

971

**UCHWAŁA NR XLVI/485/2010  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

**zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach,  
dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, a także art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, w § 4 w ust. 11 po punkcie 3 dodany zostaje punkt 4 w brzmieniu:

„4) wychowawcy: w oddziale przedszkolnym, w klasie w szkole podstawowej, w klasie w szkole gimnazjalnej w Zespole Placówek Specjalnych

przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 65 zł miesięcznie.”

§ 2. Zmiana, o której mowa w § 1, została uzgodniona z Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego oraz z Zarządem Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Sejmiku  
*Bogusław Wierdak*

972

**UCHWAŁA NR L/282/10  
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 25 maja 2010 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;

Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r., Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r., Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustalenia-

mi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice uchwalonego uchwałą Nr XXXII/168/2008 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 roku - Rada Gminy Branice uchwała: **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin.**

## Rozdział 1

### Przepisy ogólne

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany w dalszej części niniejszej uchwały „planem”, obejmuje obszary o łącznej powierzchni 59,20 ha, w granicach określonych uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin.

2. Celem przepisów planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, wydzielonych w ramach obszarów objętych niniejszym planem, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym dla budownictwa lotniskowego, rekreacji przyrodnej oraz zieleni przyrodnej oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

§ 2.1. Plan składa się z tekstu planu, który stanowi treść niniejszej uchwały oraz następujących załączników, stanowiących jej integralną część:

1) rysunku planu, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:2000 oraz, który zawiera wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice;

2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Branice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do niniejszego planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisanego w formie tekstowej, i stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Branice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanego w formie tekstowej i stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w postaci:

1) obowiązujących ustaleń tekstowych stanowiących:

a) przepisy ogólne Rozdział 1,

b) przepisy szczegółowe w zakresie:

- przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenów, w tym gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy Rozdział 2,

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Rozdział 3,

- zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Rozdział 4,

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków Rozdział 5,

- wymagań, wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w tym terenów rekreacyjno – wypoczynkowych Rozdział 6,

- szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości Rozdział 7,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz ograniczenia dla terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Rozdział 8,

- zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Rozdział 9,

- sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów Rozdział 10,

- stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ustępie 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” Rozdział 11,

c) przepisy końcowe Rozdział 12;

2) obowiązujących ustaleń graficznych na rysunku planu, określających:

a) granice obszarów objętych planem,

b) linie rozgraniczające tereny objęte planem, o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,

c) symbol literowy „B” identyfikujący jednostkę planistyczną Włodzienin, w obrębie której znajdują się obszary objęte planem,

d) symbole literowe identyfikujące tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi:

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

ML – teren zabudowy lotniskowej,

U – teren zabudowy usługowej,

US – teren usług sportu i rekreacji,

ZP – teren zieleni urządzonej,

ZPW – teren zieleni urządzonej, przyrodnej,

KPK – teren wydzielonego ciągu pieszo - jezdniowego,

KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowa;

e) oznaczenia zasięgów wydzielonych w ramach obszarów objętych planem obszarów (stref) podlegających ochronie, w tym na mocy przepisów odrębnych lub mających wpływ na rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne, w których mieszczą się:

- strefa ochrony archeologicznej, (w której mieszczą się stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków oznaczone: - st. Z1, st. Z12, st. Z13, oraz stanowisko archeologiczne wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A - 357/73-st.D),

- strefa techniczna od istniejącej sieci infrastruktury technicznej - linii napowietrznej, elektroenergetycznej, średniego napięcia,

- maksymalny poziom piętrzenia zbiornika retencyjnego Włodzienin powstały na skutek przechwycenia fali powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia  $p = 1\%$  na rzece Troi, oznaczony symbolem ZZ,

- granice terenów rekreacyjno - wypoczynkowych,

f) linie zabudowy obowiązujące;

3. Rysunek planu, obok ustaleń graficznych, o których mowa w ustępie 2, punkcie 2 zawiera oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się:

1) skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej;

2) oznaczenie obszaru objętego prawną ochroną środowiska kulturowego na mocy przepisów odrębnych, w którym mieści się stanowisko archeologiczne wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-357/73 - st. D (z okresu neolitu i średniowiecza);

3) oznaczenie obszarów, w których mieszczą się stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków: - st. Z1 (stanowisko pradziejowe), st. Z10 (z okresu wczesnego średniowiecza) st. Z12 (stanowisko pradziejowe), st. Z13 (osada kultury łużyckiej), st. Z14 (stanowisko pradziejowe), gdzie stanowiska archeologiczne st. Z10; st. Z14 ze strefami ochrony archeologicznej położone są poza obszarami objętymi niniejszym planem;

4) proponowany podział terenów oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML na działki budowlane;

5) istniejące sieci infrastruktury technicznej:

a) sieć wodociągowa,

b) linia napowietrzna, elektroenergetyczna, średniego napięcia (SN 15 kV),

6) istniejące drogi publiczne poza granicami obszarów objętych planem;

7) projektowana droga publiczna klasy zbiorcza;

8) proponowane włączenie drogi publicznej klasy dojazdowa do projektowanej drogi publicznej klasy zbiorcza;

9) granica administracyjna gminy Branice,

10) zbiornik retencyjny „Włodzienin” na rzece Troi (fragment).

4. Nie określa się na obszarze objętym niniejszym planem w formie ustaleń tekstowych:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - na obszarze objętym niniejszym planem nie występują dobra kultury współczesnej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami);

2) sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - na obszarze objętym niniejszym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów - tereny górnicze, a także zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

5. Nie określa się na obszarze objętym niniejszym planem w formie ustaleń graficznych:

1) granic terenów zamkniętych oraz granic ich stref ochronnych - na obszarze objętym niniejszym planem nie występują;

2) granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - na obszarze objętym niniejszym planem nie występują.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) uchwałę - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Branice, której treść stanowi część tekstowa planu i której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia;

2) ustanowionych odrębnych przepisach - należy przez to rozumieć ustanowione, odrębne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony w planie teren, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi (obejmujący nieruchomości gruntowe lub ich części), oznaczony symbolem;

4) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć rodzaje form zagospodarowania, które jako jedyne są dopuszczone na terenie objętym niniejszym planem;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, które powinno dominować na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach niniejszego planu;

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu w sposób określony w ustaleniach niniejszego planu, albo stanowią element zagospodarowania konieczny do uwzględnienia, który może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym;

7) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych (powyżej poziomu terenu), wszystkich budynków

lokalizowanych na danej działce budowlanej (liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia tarasów), do powierzchni całkowitej działki, na której usytuowane są te budynki;

8) kondygnacji – należy przez to rozumieć definicję kondygnacji, zgodnie z § 3 punktem 16 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

9) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie z § 3 punktem 17 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

10) wysokości zabudowy – (budynku) należy przez to rozumieć wysokość służącą do określania maksymalnego pionowego wymiaru budynku i liczy się od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy);

11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć definicję powierzchni zabudowy, zgodnie z punktem 5 Metody obliczeń i wykaz wskaźników dotyczących przestrzennego kształtowania budynku, podpunktem 5.1.1., Polskiej Normy, Właściwości użytkowe w budownictwie, PN – ISO – 9836, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

12) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, wrysowaną na rysunku planu, do której ściana frontowa powinna przylegać na całej długości, z dopuszczeniem: cofnięcia części elewacji frontowej (maksymalnie 50% na długości frontu elewacji łącznie) oraz wysunięcia przed nią wykuszy, ganków wejściowych, schodów zewnętrznych, balkonów;

13) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć definicję powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z § 3, punktem 22, Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

14) zabudowa mieszkaniowa letniskowa – należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu definicji budynku rekreacji indywidualnej, zgodnie z § 3, punktem 7, Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

15) rzemiośle nieuciążliwym usługowym – należy przez to rozumieć działalność usługową nie będącą źródłem stanów dokuczliwych dla otoczenia (w szczególności w zakresie emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów), obejmującą wszelkie czynności świadczone w ramach samodzielnej działalności gospodarczej lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek gospodarki lub na rzecz ludności, nie tworzące nowych dóbr materialnych, ponadto usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów.

16) usługach agroturystyki - rozumie się przez to formę turystyki, obejmującą usługi zakwaterowania, małej gastronomii, rekreacji i wypoczynku w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

17) paliwie ekologicznym – należy przez to rozumieć niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej, energię elektryczną, gaz, olej opałowy, węgiel o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3%;

## Rozdział 2

**Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki kształtowania zabudowy.**

§ 4.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1MN ÷ B7MN**.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające (z zastrzeżeniem, że wymienione w literach a ÷ c realizowane w budynku wolnostojącym nie może zaistnieć samodzielnie oraz stanowić więcej niż 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej):

a) rzemiosło nieuciążliwe usługowe (realizowane w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku wolnostojącym),

b) garaże (realizowane w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku wolnostojącym),

c) budynki gospodarcze, wolnostojące,

d) usługi agroturystyki.

3. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN ustala się:

1) wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- na każdej działce budowlanej ustala się wzniesienie co najwyżej jednego budynku mieszkalnego,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie więcej niż 40%,

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% (każdorazowo w odniesieniu do działki budowlanej),

- ilość czasowych miejsc postojowych (w granicach działki budowlanej) nie mniej niż jedno miejsce postojowe (nie wliczając w to garażu wolnostojącego i garażu wbudowanego w budynek mieszkalny), w sytuacji realizacji rzemiosła nieuciążliwego usługowego lub usług agroturystryki dodatkowo nie mniej niż jedno miejsce postojowe,

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na działce budowlanej:

- elewację frontową budynku mieszkalnego należy sytuować od strony drogi publicznej, z której następuje wjazd na działkę budowlaną,

- wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, gdzie druga stanowi poddasze użytkowe i nie wyższa niż 12 m,

- wysokość wolnostojącego budynku: rzemiosła nieuciążliwego usługowego, garażu, budynku gospodarczego nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 7 m,

- geometria dachu budynku mieszkalnego: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale od 30° do 45°,

- geometria dachu wolnostojącego budynku rzemiosła nieuciążliwego usługowego, garażu, budynku gospodarczego: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci takim jak zastosowano dla budynku mieszkalnego (z tolerancją do 5°),

- dopuszcza się stosowanie dachów o prostopadłym układzie kalenic (wielospadowych),

- wolnostojące garaże oraz wolnostojące budynki gospodarcze należy sytuować w głębi działki budowlanej, z dopuszczeniem sytuowania garaży oraz budynku rzemiosła nieuciążliwego usługowego łącznie z budynkiem mieszkalnym w linii zabudowy obowiązującej,

- dopuszcza się dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, sytuowanych w głębi działki budowlanej, stosowanie kąta nachylenia połaci dachu w przedziale od 15° do 30°,

- wskaźnik intensywności zabudowy (każdorazowo w odniesieniu do działki budowlanej) nie większy niż 1,

- dopuszcza się stosowanie, w szczególności okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, ganków wejściowych, ryzalitów ścian, w tym bocznych.

§ 5.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1ML ÷ B8ML**.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1ML ÷ B8ML ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa letniskowa;

2) przeznaczenie uzupełniające – (z zastrzeżeniem, że nie może zaistnieć samodzielnie oraz stanowić więcej niż 10% powierzchni wydzielonej działki budowlanej):

a) garaż wolnostojący,

b) budynek gospodarczy wolnostojący,

3. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy letniskowej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1ML ÷ B8ML ustala się:

1) wprowadzenie zabudowy na zasadach:

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- na każdej działce budowlanej ustala się wzniesienie co najwyżej jednego budynku letniskowego,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie więcej niż 40%,

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% (każdorazowo w odniesieniu do działki budowlanej),

- ilość czasowych miejsc postojowych (w granicach działki budowlanej) nie mniej niż jedno miejsce postojowe (nie wliczając w to garażu wolnostojącego),

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na działce budowlanej:

- elewację frontową budynku letniskowego należy sytuować od strony drogi publicznej, z której następuje wjazd na działkę budowlaną,

- wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna, z dopuszczeniem drugiej jeżeli stanowi poddasze użytkowe i nie wyższa niż 10 m,

- wysokość wolnostojącego garażu, wolnostojącego budynku gospodarczego nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 7 m,

- geometria dachu budynku letniskowego: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale od 35° do 45°,

- geometria dachu wolnostojącego garażu, budynku gospodarczego: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci takim jak zastosowano dla budynku mieszkalnego (z tolerancją do 5°),

- budynki należy sytuować główną kalenicą prostopadle do drogi, tak, aby elewacja frontowa była ścianą szczytową budynku,

- dopuszcza się stosowanie dachów o prostopadłym układzie kalenic (wielospadowych),

- wolnostojące garaże, oraz wolnostojące budynki gospodarcze należy sytuować w głębi działki budowlanej, z dopuszczeniem sytuowania

garaży łącznie z budynkiem letniskowym w linii zabudowy obowiązującej,

- wskaźnik intensywności zabudowy (každorazowo w odniesieniu do działki budowlanej) nie większy niż 0,8.

§ 6.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1U ÷ B2U**.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1U ÷ B2U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa związana z funkcjami sportowo – rekreacyjnymi, zabudowa usługowa handlu i gastronomii; zabudowa usługowa z zakresu hotelarstwa (hotele, pensjonaty);

2) przeznaczenie uzupełniające (z zastrzeżeniem, że nie może zaistnieć samodzielnie oraz stanowić łącznie więcej niż 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej):

a) zabudowa mieszkaniowa związana z przeznaczeniem podstawowym,

b) garaże wolnostojące.

3. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1U ÷ B2U ustala się:

1) wprowadzenie zabudowy na zasadach:

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wielkość sumy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie więcej niż 60%,

- ilość czasowych miejsc postojowych należy określić indywidualnie dla zamierzonego zagospodarowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 20,

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na działce budowlanej:

- stosowanie indywidualnych rozwiązań architektonicznych z zastrzeżeniem tiretu drugiego i trzeciego,

- wysokość budynku nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 15 m,

- wskaźnik intensywności zabudowy (každorazowo w odniesieniu do działki budowlanej) nie większy niż 1,2.

§ 7.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1US ÷ B6US**.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1US ÷ B6US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji, w szczególności pola namiotowe, campingi z domkami sezonowymi, miejsca dla sezonowych imprez plenerowych, muszle koncertowe;

2) przeznaczenie uzupełniające, z zastrzeżeniem, że może zaistnieć samodzielnie oraz nie

może stanowić więcej niż 20% wydzielonej działki budowlanej:

a) gastronomia w tym związana obsługą przeznaczenia podstawowego,

b) zabudowa usługowa z zakresu hotelarstwa (hotele, pensjonaty) na terenie oznaczonym symbolem B2US.

3. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i rekreacji, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1US ÷ B6US ustala się:

1) wprowadzenie zabudowy na zasadach:

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wielkość sumy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej do 40%,

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40%, przy czym obejmuje ona również terenyowe urządzenia sportowe i rekreacyjne,

- ilość czasowych miejsc postojowych należy określić indywidualnie dla zamierzonego zagospodarowania, odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w § 20 oraz przy uwzględnieniu:

• nie mniej niż 1 czasowe miejsce postojowe na 1 domek sezonowy, sytuowany na campingu,

• nie mniej niż 1 czasowe miejsce postojowe na 3 miejsca na polu namiotowym,

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na działce budowlanej:

- stosowanie indywidualnych rozwiązań architektonicznych.

§ 8.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1ZP ÷ B6ZP**.

Dla terenów oznaczonych symbolami B1ZP ÷ B6ZP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) place zabaw,

b) urządzenia sportowe, w tym dla dzieci,

c) ciągi piesze, w tym ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne (z tablicami informacyjnymi) oraz pieszo – rowerowe,

d) obiekty małej architektury.

2. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1ZP ÷ B6ZP ustala się parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wielkość sumy powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonych w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie więcej niż 30%;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 70%.

§ 9.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1ZPW ÷ B4ZPW** (stanowiące jednocześnie granice terenów rekreacyjno – wypoczynkowych)

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1ZPW ÷ B4ZPW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzone, przywodna;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze, w tym ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne (z tablicami informacyjnymi) oraz pieszo – rowerowe,

b) plaża,

c) mola,

d) sezonowe obiekty budowlane związane z urządzeniem plaży i udostępnianiem sprzętu pływającego, w szczególności przebieralnie, sanitariaty, budki ratownika, drewniane mole.

3. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urządzonej, przywodnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1ZPW ÷ B4ZPW ustala się:

1) zagospodarowanie terenu na zasadach:

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wielkość sumy powierzchni zabudowy (ustalonej jako przeznaczenie uzupełniające w ustępie 2, punkcie 2), w stosunku do powierzchni terenu nie więcej niż 30%,

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 70%.

§ 10.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1KPK ÷ B4KPK**.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1KPK ÷ B4KPK ustala się przeznaczenie podstawowe – wydzielone ciągi pieszo – jezdne.

§ 11.1. Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami **B1KDD ÷ B16KDD**.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1KDD ÷ B16KDD ustala się przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne klasy dojazdowa.

§ 12. Każdorazowo, w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i przeznaczeniem uzupełniającym, ustalonymi w niniejszym rozdziale, mogą występować sieci infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, czasowe miejsca postojowe, zieleń urządzone, obiekty małej architektury, ciągi piesze, pieszo – jezdne, rowerowe – o ile nie są wykluczone przedmiotowo w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.

### Rozdział 3

#### Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 13.1. Dla obszarów objętych planem ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML oraz B1U ÷ B2U ustala się zasady kształtowania kompozycji przestrzennej:

1) wyznacza się linie zabudowy obowiązujące, ustalone na rysunku planu, dla zabudowy sytuowanej bezpośrednio przy wydzielonych drogach publicznych klasy dojazdowa;

2) nowo wznoszone budynki jednorodzinne oraz usługowe należy sytuować zgodnie ze wskazaniami rysunku planu, ustalającymi linie zabudowy obowiązujące, z dopuszczeniami:

a) przesunięcia równoległego linii zabudowy obowiązującej (w stosunku do ustalonej), pozwalającego zachować przyjęty porządek zabudowy, z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić w ramach pierzei jednej ulicy,

b) zmiany kąta ustalonej linii zabudowy w stosunku do istniejącej lub projektowanej drogi z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić co najmniej w ramach pierzei jednej ulicy;

3) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych w granicy działki budowlanej w sytuacji realizacji zabudowy bliźniaczej na terenach oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN;

4) dopuszcza się realizację wolnostojącego garażu, wolnostojącego budynku gospodarczego w granicy działki budowlanej (w sytuacji kiedy następuje jednoczesna realizacja wolnostojącego garażu lub wolnostojącego budynku gospodarczego na bezpośrednio sąsiadujących działkach budowlanych);

3. Dla terenów oznaczonych symbolami: B1MNU ÷ B7MNU, B1M ÷ B8ML, B1U ÷ B2U oraz B1US ÷ B6US ustala się wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych nowych budynków:

1) rodzaj stosowanych materiałów: tradycyjne materiały wykończeniowe, w szczególności dachówka, cegła, kamień, drewno, z dopuszczeniem stosowania substytutów imitujących w/w tradycyjne materiały wykończeniowe;

2) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding dla budynków bezpośrednio sytuowanych przy drogach publicznych;

3) kolorystyka elewacji, w tym tynku i pokrycia dachowego:

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia,

b) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, grafitowej, brązowej;

4) dopuszcza się dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych;

5) kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszącego, w tym balustrad balkonów, schodów zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, rynien dachowych:

a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarości, czerni,

b) dopuszcza się stosowanie barwy o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyższym stopniu nasycenia lub barwy o tym samym odcieniu jak na pokryciu dachowym i o zbliżonym stopniu nasycenia;

6) dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm.

4. Dla terenów objętych planem (w tym przestrzeni publicznych), ustala się zasady dotyczące umieszczania znaków informacji wizualnej (wielkiego systemu informacji wizualnej oraz informacji wizualnej w celach reklamowych):

1) znaki informacji wizualnej (informacji wizualnej w celach reklamowych) winny być umieszczone na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi i dostosowane swymi wymiarami do gabarytów budynków;

2) zakazuje się umieszczania znaków informacji wizualnej bezpośrednio na połąci dachowej i kalenicy;

3) zakazuje się umieszczanie reklam wielkogabarytowych typu billboard, z dopuszczeniem czasowych reklam remontowo – budowlanych na elewacjach budynków, stosowanych tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych;

4) dopuszcza się umieszczanie czasowych reklam, związanych z okolicznościowymi imprezami, w szczególności na nośnikach tekstylnych (bez ograniczenia powierzchni ekspozycyjnych).

5. Ogrodzenia działek oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML oraz B1U ÷ B2U:

- zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych od strony dróg publicznych,

- wysokość ogrodzenia nie większa niż 1,5 m od strony dróg publicznych.

#### **Rozdział 4**

#### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.**

§ 14. Dla obszaru objętego planem ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, za wyjątkiem:

a) ośrodków wypoczynkowych lub hoteli, umożliwiających pobyt nie mniej niż 100 osób wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

b) stałych pól wypoczynkowych lub karawaningowych, umożliwiających pobyt nie mniej niż 100 osób,

c) dróg publicznych,

d) instalacji do przesyłu gazu oraz towarzyszących tłoczni lub stacji redukcyjnych,

e) rurociągów wodociągowych magistralnych,

f) kanałów zbiorczych, przeznaczonych do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych;

3) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

4) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem – instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich od odbiornika, w sytuacji kiedy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi;

5) w zakresie ochrony powierzchni ziemi – składowanie mas ziemnych stanowiących grunt rodzimy w związku z realizacją zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem terenu i ponowne wykorzystanie poprzez rozplantowanie, w tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;

6) w zakresie ochrony przed hałasem – rodzaje terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami, obowiązującymi w zakresie ochrony przed hałasem):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej w tym letniskowej (oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML) jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

b) tereny usług sportu i rekreacji (oznaczonych symbolami B1US ÷ B6US) jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

7) w zakresie ochrony zieleni:

a) kształtowanie nowej zieleni – pasów wiatrochronnych oraz zieleni w ramach terenów objętych planem – wprowadzenie nasadzeń zgodnie z siedliskiem, przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości,

b) kształtowanie nowej zieleni w ramach terenów oznaczonych symbolem B1ZPW ÷ B4ZPW zgodnie z siedliskiem oraz przy uwzględnieniu obszarów objętych maksymalnym poziomem piętrzenia zbiornika retencyjnego „Włodzienin”, o którym mowa w § 18.



## **Rozdział 5**

### **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.**

§ 15.1. Ustala się, w granicach obszarów objętych planem, strefę ochrony archeologicznej obejmującą: stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków: – st. Z1 (stanowisko pradziejowe), st. Z12 (stanowisko pradziejowe), st. Z13 (osada kultury łużyckiej) oraz stanowisko archeologiczne wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A – 357/73 – st. D (z okresu neolitu i średniowiecza).

2. W strefie ochrony archeologicznej, o której mowa w ustępie 1, ustala się przed przystąpieniem do prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne.

3. Ustala się prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym (w granicach obszarów objętych planem) w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych: st. Z10 (z okresu wczesnego średniowiecza) i st. Z14 (stanowisko pradziejowe), usytuowanych w czaszy zbiornika „Włodzienin” (poza granicami obszarów objętych niniejszym planem).

4. Na pozostałych fragmentach obszarów, nie objętych strefą ochrony archeologicznej, a także ustaleniami, o których mowa w ust. 3, przy prowadzeniu prac ziemnych, w przypadku natrafienia na pozostałości archeologiczne – wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w celu udokumentowania znalezisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne.

## **Rozdział 6**

### **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w tym terenów rekreacyjno-wypoczynkowych**

§ 16. Dla przestrzeni publicznych – w szczególności terenów oznaczonych symbolami: B1ZP ÷ B6ZP, B1ZPW ÷ B4ZPW, (stanowiących tereny rekreacyjno – wypoczynkowe), B1KPK ÷ B4KPK, B1KDD ÷ B16KDD ustala się:

1) obowiązek zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym;

2) elementy użytkowe (w tym wyposażenia ulicy), w szczególności lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci, maszt uliczny, zegar, elementy zagospodarowania terenu, w tym chodniki, sezonowe obiekty budowlane związane z urządzeniem plaży muszą mieć ujednolicony charakter;

3) zasady umieszczania znaków informacji wizualnej zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 4;

4) zasady kształtowania zieleni, w szczególności w ramach terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, zgodnie z ustaleniami § 14 pkt 7.

## **Rozdział 7**

### **Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości.**

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN oraz B1ML ÷ B8ML ustala się zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, dla zabudowy letniskowej wolnostojącej, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, z zastrzeżeniem, iż dotyczą one wyłącznie tych nieruchomości, które wymagają nowego lub innego od istniejącego podziału:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 900 m<sup>2</sup>;

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 700 m<sup>2</sup>;

3) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy letniskowej – 400 m<sup>2</sup>;

4) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 18 m;

5) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 14 m (odrębnego budynku);

6) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy letniskowej – 14 m;

7) dopuszcza się, w sytuacji podziału nieruchomości na działki budowlane, zgodnie z warunkami punktów 1 ÷ 6 niniejszego ustępu, odstępstwo od uwzględnienia szerokości frontu działki budowlanej oraz jej minimalnej powierzchni dla skrajnych działek uzyskanych w wyniku w/w podziału (jeżeli zamierzony podział uniemożliwia wypełnienie warunków punktów 1 ÷ 6 w stosunku do wszystkich uzyskanych działek).

2. Dopuszcza się wtórne podziały terenów przeznaczonych dla innych funkcji, nie wymienionych w ustępie 1, które zgodnie z ustaleniami niniejszego planu mogą zaistnieć na obszarach objętych planem.

3. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych obowiązują zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, ustalone w punktach 1 ÷ 7 ust. 1.

## Rozdział 8

### Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz ograniczenia dla terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 18.1. Na terenach objętych planem, oznaczonych na rysunku planu symbolami B1ZPW ÷ B4ZPW, B1KPK, B2KPK, B4KPK, wyznacza się maksymalny poziom piętrzenia zbiornika retencyjnego „Włodzienin”, powstały na skutek przechwycenia fali powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia  $p = 1\%$  na rzece Troi i oznacza symbolem ZZ.

2. Na obszarach objętych maksymalnym poziomem piętrzenia zbiornika retencyjnego „Włodzienin”, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych liniowych, odpowiednio infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz dopuszczeń, o których mowa w § 9.

## Rozdział 9

### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 19. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla dróg publicznych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1KDD ÷ B16KDD, stanowiących drogi lub odcinki dróg gminnych klasy dojazdowa, ustala się zgodnie z ustanowionymi,

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10 m;
- 2) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu nie mniej niż 4,5 m;
- 3) dopuszcza się wyznaczenie, w szczególności, pasów postojowych, przykrawężnikowych, zatoczek autobusowych;
- 4) dopuszcza się stosowanie metod inżynierii ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz uspokojenia ruchu (w tym progów spowalniających).

§ 20.1. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla ciągów pieszo-jezdnych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami B1KPK ÷ B4KPK ustala się:

- 1) szerokość co najmniej 3,5 m, w tym co najmniej 2 m dla wydzielonego ciągu rowerowego dwukierunkowego i 1,5 m dla wydzielonego ciągu pieszego;
- 2) ciąg pieszo – jezdny oznaczony symbolem B4KPK winien być dostosowany do wodowania sprzętu wodnego.

2. Dla terenów objętych planem ustala się porządkowanie systemu parkowania z zastrzeżeniem, iż w sytuacji grupowania usług należy dokonać analizy kształtowania oferty parkingowej, odpowiadającej potrzebom rozłożonym w czasie (układ dnia, układ tygodnia) według poniższych zasad (o ile nie jest to inaczej regulowane w pozostałych przepisach niniejszej uchwały):

L.p.	Rodzaj obiektu usługowego	Jednostka odniesienia.	Liczba stanowisk postojowych na jednostkę odniesienia.
1.	Lokalne urzędy handlu	100 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży	4 ÷ 6 na 100 m <sup>2</sup> powierzchni sprzedaży
2.	Restauracje, kawiarnie	100 miejsc konsumpcyjnych	30
3.	Hotele, motele, pensjonaty	100 łóżek	25 ÷ 35
4.	Obiekty sportowe	100 użytkowników jednocześnie	25 ÷ 30
5.	Rekreacja przyrodna	100 użytkowników jednocześnie	25 ÷ 35

3. Bilansowanie potrzeb parkingowych może następować w skali przekraczającej teren wskazany dla pojedynczego obiektu usługowego, jednak przy zachowaniu 1 ÷ 1,5 minutowego czasu dojścia od obiektu usługowego do miejsca postojowego.

4. W sytuacji realizacji usługi nie podlegającej warunkom zasad, o których mowa w ust. 2, koniecznym jest zapewnienie minimum jednego miejsca postojowego (w granicach działki budowlanej).

§ 21. Dla obszarów objętych planem ustala się zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie terenów w sieć wodociągową, (uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej), zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na następujących zasadach:

- 1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody we Włodzieninie, usytuowanego poza granicami opracowania niniejszego planu;
- 2) utrzymanie istniejących sieci wodociągowych wraz z urządzeniami, dopuszczając ich remonty, przebudowę i rozbudowę;
- 3) budowę sieci wodociągowych wraz z urządzeniami.

§ 22. Dla obszarów objętych planem ustala się uzbrojenie w sieć i urządzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na następujących zasadach:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami;

2) odprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych wyłącznie poprzez wiejski (gminny) system kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków bytowych we Włodzieninie, usytuowanej poza granicami opracowania niniejszego planu;

3) przesyłanie ścieków deszczowych do rzeki Troi oraz zbiornika retencyjnego poprzez kanały deszczowe, z zastrzeżeniem zainstalowania urządzeń podczyszczających;

4) dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków;

5) dopuszcza się inne rozwiązania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych, niż wymienione w punkcie 2;

6) zakaz wprowadzania ścieków sanitarnych bezpośrednio do gruntu i do wód powierzchniowych.

§ 23. Dla obszarów objętych planem ustala się uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na następujących zasadach:

1) zasilanie z GPZ 110/15 kV, zlokalizowanego poza granicami opracowania niniejszego planu, poprzez sieć średniego napięcia;

2) utrzymanie (ze strefami technicznymi) istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, dopuszczając ich przebudowę, zmianę przebiegu, w tym, w przypadku zaistnienia kolizji z nowoprojektowanymi obiektami;

3) budowę nowych urządzeń i linii kablowych elektroenergetycznych.

§ 24. Dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML, B1U ÷ B2U, B1US ÷ B6US dopuszcza się zaopatrzenie w energię ciepłą w oparciu o co najmniej jedno z zasilających:

1) energią elektroenergetyczną;

2) niekonwencjonalnymi źródłami energii odnawialnej, w tym w szczególności energią słoneczną poprzez baterie słoneczne;

3) węglem o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3%;

4) olejem opałowym;

5) gazem.

§ 25. Dla obszarów objętych planem dopuszcza się zaopatrzenie w gaz i uzbrojenie w sieć gazową zgodnie z ustalonymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz na następujących zasadach:

1) budowę sieci gazowej w sytuacji spełnienia kryterium ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia;

2) zasilanie obszarów objętych planem z istniejącego obiektu gazowego – SRP IO i IIO Branice, położonego w Branicach, poza obszarami objętymi planem;

3) dopuszcza się inne rozwiązanie w zakresie zasilania w gaz niż wymienione w punkcie 2.

§ 26.1. Dla obszarów objętych planem ustala się wyposażenie w podziemną sieć teletechniczną oraz uzbrojenie towarzyszące zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. W obszarach objętych planem zakazuje się instalowania anten telefonii komórkowej.

§ 27. Dla obszarów objętych planem ustala się gospodarkę odpadami na następujących zasadach:

1) gospodarka odpadami komunalnymi winna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi, w małych ilościach, winna być prowadzona zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

3) gospodarka odpadami na terenie obiektów budowlanych winna być prowadzona z uwzględnieniem segregacji odpadów;

4) miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych winny być osłonięte murem o wysokości co najmniej 1,5 m i oddzielone pasem zieleni od strony drogi publicznej.

§ 28.1. Dla obszarów objętych planem obowiązują określone przepisami odrębnymi i normami branżowymi ograniczenia w użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się w szczególności strefę techniczną, w granicach określonych na rysunku planu, dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV o szerokości 16 m (po 8 m od osi linii, mierząc poziomo i prostopadle do osi), z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w ustępie 5.

3. Sieci infrastruktury technicznej winny być sytuowane w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy dojazdowa oraz na terenach zieleni urządzonej i wydzielonych ciągów pieszo – jezdnych.

4. Dopuszcza się usytuowanie sieci infrastruktury technicznej poza terenami, o których mowa w ustępie 3, w przypadku braku technicznej możliwości prowadzenia zgodnie z zapisem ustaleń w ustępie 3.

5. Dla strefy technicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, o której mowa

w ustępie 2 ustala się zakaz zabudowy i wprowadzania zieleni wysokiej.

#### **Rozdział 10**

##### **Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.**

§ 29. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym, ustanowionym w przepisach niniejszej uchwały, tereny stanowiące obszary objęte niniejszym planem pozostaną w dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu.

#### **Rozdział 11**

##### **Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.**

§ 30. Ustala się stawki procentowe (określone w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości), służące naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego terenów objętych planem) opisane w poniższej tabeli:

Przeznaczenie podstawowe terenu:		Stawka procentowa:
MN	– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30%
ML	– zabudowa letniskowa	30%
U	– zabudowa usługowa	30%
US	– usługi sportu i rekreacji	30%
ZP	– zieleń urządzona	10%
ZPW	– zieleń urządzona, przywodna	10%
KPK	– wydzielony ciąg pieszo-jezdny	10%
KDD	– droga publiczna klasy dojazdowa	20%

#### **Rozdział 12**

##### **Przepisy końcowe**


§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Branice.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Branice  
*Władysław Lenartowicz*


Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L/282/10  
Rady Gminy Branice  
z dnia 25 maja 2010 r.



# WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRANICE W SKALI 1:25000



## LEGENDA:



## UWARUNKOWANIA

- granice powiatu
- granice gmin
- granice sołectw
- projektowane przebiegi małego ruchu granicznego
- drogi zbiorcze / lokalne
- tereny zainvestowane / zabudowane /
- tereny leśne / lasy ochronne /
- grunty rolne projektowane do zalesienia z uwzględnieniem projektu granicy polno - leśnej
- obszar chronionego krajobrazu / Moore Lewice /
- obszar udokumentowanych złóż surowców mineralnych:
- złóż surowca leśnego / ceramiki budowlanej "BRANICE" /
- złóż kruszywa naturalnego / Lewice /
- złóż kruszywa naturalnego / Włodzienin / (piasek)
- kompleksy gleb chronionych (klasa III)
- gleby klasy IV
- gleby podchodzenie organicznego
- tereny zdrenowane
- tereny deszczowe
- pasowiska (objekty nawodnione)
- projektowane pasy wiatrochronne
- istniejące pasy wiatrochronne
- tereny o nachyleniu 10 - 15 wymagające pilnej zmiany użytkowania (transformacji)
- tereny o niekorzystnej fagografii dla zabudowy mieszkaniowej
- tereny o średniokorzystnej fagografii dla zabudowy mieszkaniowej
- orientacyjne obszary najwyższej ochrony wód podziemnych
- orientacyjne obszary wysokiej ochrony wód podziemnych
- tereny żelazowe
- granice projektowanego zbiornika retencyjnego / Włodzienin /

FRAGMENT RUSZTU EKOLOGICZNEGO  
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

|| CZAS PRZEBIĄGANIA DO 5 LAT /

|| CZAS PRZEBIĄGANIA DO 5 - 25 LAT /

- wady przeciwpowodziowe projektowane
- wady przeciwpowodziowe (istniejące do modernizacji) / umocnienia /
- wady przeciwpowodziowe istniejące
- obiekty wpisane do rejestru zabytków
- stanowiska archeologiczne
- tereny objęte strefą ochronną - ujęcie wody wraz z terenem ochrony bezpośredniej
- tereny objęte strefą ochronną - ujęcie wody z terenem ochrony pośredniej
- tereny objęte strefą sanitarną
- NO - oczyszczalnie ścieków
- ZO - oczyszczalnie ścieków
- ZO - oczyszczalnie ścieków

|| ZGODNIE Z PRZEPISAMI  
SZCZEGÓLNYMI W TYM ŻĄD

- składowisko odpadów komunalnych "Branice"
- obszar doliny rzeki Opawy - obszar występowania wód podziemnych w rejonie
- Bliszczycze - Branice, stanowi obszar zasobowy wód podziemnych dla celów plynich
- istniejąca sieć wodociągowa
- urządzenie zapobiegające w wodzie / ZBIORNIK, SUW /
- projektowana sieć wodociągowa Bliszczycze - Lewice
- sieć gazociągowa, wysokociężna
- istniejąca stacja redukcyjno - pomiarowa / stopnia /
- projektowane melioracje
- tereny występowania dużych skupisk przebiegającego
- tereny o uciążliwym uształtowaniu
- tereny bagienne - łąkowe o bogatej faunie / faunie /

- ZAGROŻENIA BROWDOWIEKA
- E - erozja wodna i powietrze
  - Z - zrujny ścieków komunalnych do rzek
  - P - powódź

## WYNIKI KOŃCOWE:

### PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTUR O BARNICZYCH DZIAŁANIACH:

- obszary zabudowane (centra wsi), wymagające przekształceń lub renowacji
- założenia parkowo - parkowe wymagające sanacji
- obszary, które mogą być przeznaczane pod kompleksową zabudowę, w szczególności zabudowę mieszkaniową z usługami / optymalny / ich zasięgiem
- realizacja nowych obiektów (w szczególności komercyjnie - zabudowy mieszkaniowej) na zasadzie zapewnienia: ograniczonego, ekonomicznie uzasadnionego zachowania zasobów / pełnienia struktur osiedlonych gminy w przekształcaniu / w aspekcie ochrony istniejących kompleksów spozyczeniowych oraz zachowanie ich przestrzennego detalu / o WZ /
- obszary przewidziane do zorganizowania działalności inwestycyjnej
- drożny przemysł rolno - spożywczy, siećdy, rzemiosło, usługi specjalne (np. stacje benzynowe)
- usługi turystyki, gastronomiczne, handlu, usługi specjalne / urządzenia obsługujące w szczególności przebiegi małego ruchu granicznego /
- obszar wyznaczony dla funkcji ponadlokalnego znaczenia oraz drobne wytwórczości i usługi
- obszar wyznaczony dla rozwoju istniejącego ośrodka

### POPRAWA JAKOŚCI ROLNICZEJ PRZE- STRZENI PRODUKCYJNEJ DZIAŁANIA:


- zwiększenie ilości
- wprowadzenie i ulepszenie środków pasów wiatrochronnych
- odbudowa małej retencji (orientacyjny obszar lokalizacji)
- realizacja zbiornika retencyjnego we Włodzieniu (pod warunkiem wynegocjowania z Województwem Opolskim wpisania tegoż zadania do programów wojewódzkich, a następnie do wojewódzkiego rejestru)

### KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI DZIAŁANIA:

- modernizacja dróg
- wojewódzkiej nr 27 - 201 relacji Głubczyce - Włodzienin - Wschowice do standardu właściwych dla drogi IV klasy technicznej
- wojewódzkiej nr 27 - 220 na odcinku Włodzienin - Lewice ze względu na zamierzoną lokalizację zbiornika retencyjnego / Włodzienin / oraz we wsi Branice na odcinku Szalona - Żymierskiego (pod warunkiem wynegocjowania z Województwem Opolskim wpisania tychże zadań do programów wojewódzkich, a następnie do wojewódzkiego rejestru)
- realizacja dróg lokalnych
- realizacja dróg rolniczych


### KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DZIAŁANIA:

- obszary zainvestowane wsi, przewidziane do objęcia grupowym systemem zaopatrzenia w wodę
- budowa połączeń sieci wodociągowych
- obszary zainvestowane, przewidziane do objęcia grupowym systemem oczyszczania ścieków
- orientacyjny obszar lokalizacji oczyszczalni ścieków
- orientacyjny obszar rozbudowy oczyszczalni ścieków
- orientacyjny obszar lokalizacji zbiornika wylębnego
- (projektowane) zasilanie w gaz obszaru pn - zach. gminy z gazociągu systemowego, wysokociężnego o 250 MPa relacji Raciborz - Głubczyce (pod



# MIEJSCOWY PLAN Z


# 2



- OBZARY W 810 BUNKU DO KTORYCH SAMORZĄD GMINY BRANICE PODJĄŁ DEDYKOWANE SPOWADZANIE NIEUŚRODOWYCH PLANÓW ZAOPĘDAROWANIA PRZE STRZENNEGO (w ramach programu działającego w okresie krótkim 6 lat z możliwością przesunięcia na okres średni 10 lat)**
- ZE WZGLĘDU NA:**
- A. PRZEKONYWANE ZADANIA DLA REALIZACJI LOKALNYCH CEŁÓW PUBLICZNYCH**
1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Branicach i realizację sieci kanalizacyjnej dla wsi Branice (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną)
  - A.2...** 2. Realizację oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną:
    - 2.1. wspólnie dla Wiechowic i Dzierżkowic
    - 2.2. wspólnie dla Bopoluszek i Wysokiej (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną)
  - A.3...** 3. Budowa sieci wodociągowej:
    - 3.1. dla wsi Lewice
    - 3.2. dla wsi Rosulice
    - 3.3. dla wsi Dabance
  - A.4...** 4. Budowa pozostałej sieci wodociągowej:
    - 4.1. Lewice - Jedrychowice - Dabance
    - 4.2. Branice - Niekaszynice - Wodka
    - 4.3. skrzyżowanie DK - 419 i drogi wojewódzkiej Nr 27 - 201 wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 27 - 201 (do wys. wsł. drogowych)
    - 4.4. Jakubowice - skrzyżowanie - Grodziany
  - A.5...** 5. Realizację sieci dróg:
    - 5.1. Gospodarczych:
      - Włodziszyn - Nowa Wieś (do granicy gminy)
      - Siśszynice - Lewice
    - 5.2. Lokalnych:
      - Lewice - Zubrzyce (do granicy gminy)
      - Lewice - Ciemięcice (granicę gminy)
      - Michałkowice - Jedrychowice
      - Jakubowice do drogi Wysokie - Wiechowice
      - Turów - Wysokie
  - A.6...** 6. Realizację pasów wiatrochronnych:
    - 6.1. Przedsięwzięcie Nr VII Lewice - do granicy (Chruszno) (S/1750 zed. Inw. 2)
    - 6.2. Przedsięwzięcie Nr VIII Dabance (PGR) do granicy gminy (Rogożany) (12/1500m - 11/1000m zed. Inw. 2)
    - 6.3. Dabance PGR - Dabance (10/2650 zed. Inw. 3)
    - 6.4. Przedsięwzięcie Nr X Michałkowice - Siśszynice (S/2500m zed. Inw. 1)
    - 6.5. Michałkowice - Branice I droga krajowa Nr 419 (13/1500m zed. Inw. 1)
    - 6.6. droga krajowa Nr 419 - Wysokie (7/1700 zed. Inw. 2)
    - 6.7. Branice (14/1800 zed. Inw. 1)
  - A.7...** 7. Odbudowę złoźnika malej retencji w rejonie Branice - Zamek
  - A.8...** 8. Realizację sieci ciepłowniczej, zasiliłacej Szkołę Zbiorczą w Branicach, prowadzonej z ciepłowni z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
  - A.9...** 9. Realizację zasilenia w gaz ziemny Branice - Zamek
- B. ISTNIEJĄCE UNWARUNKOWANIA:**
- B.1...** 1. Restrukturyzacja obszarów zabudowanych wsi Branice ze wskazaniem terenów wymagających przekształceń, rewalidacji, uzupełnień i/lub w przyszłości, sprostuje wsi, wyznaczenie obszarów rozwoju różnych funkcji mieszkaniowo - usługowych, zorganizowane, działalności inwestycyjnej
  - B.2...** 2. Wyznaczenie obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowo - usługowych i/lub w szczególności obsługi ruchu turystycznego, zorganizowane

# AGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW

3






# W POŁOŻONYCH W GMINIE BRANICE, SOŁECTWIE W

# 4


SKALA 1:2000










**ŁODZIENIN**

**RYSUNEK PLANU ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR L/282/10  
RADY GMINY BRANICE  
Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU**

**5**





 obszary objęte prawą ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego  
 ponadlokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego  
 lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego  
 Symbole są odniesione do wyżej określonych uwarunkowań


-  - (projektowane) zasilenie w gaz obszaru od - wsih. gminy z gószcigu z Republikl Czeskic) (doprowadzenie do stacji redukcyjno - pomiarowej w Branicach)
-  - (projektowane) realizacja spinki technicznej średnim ciśnieniem obu systemów
-  - (projektowane) realizacja stacji redukcyjno - pomiarowej i stopnia (pod warunkiem wynegocjowania z Wojewodą, Opolskim wpisania tego zadania do programów województwa i następnie do wojewódzkiego rejestru)
-  - (projektowane) realizacja sieci ciepłowniczej

6













10














15



WYDZIELONE LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI:

	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
	TEREN ZABUDOWY LETNISKOWEJ
	TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
	TEREN USŁUG SPORTU I REKREACJI
	TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
	TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ PRZYWODNEJ
	TEREN WYDZIELONEGO CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO
	TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWA

OZNACZENIA ZASIĘGÓW WYDZIELONYCH W RAMACH OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM, OBSZARÓW (STREF) PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, W TYM NA MOCY PRZEPISÓW ODREBNYCH, LUB MAJĄCYCH WPŁYW NA ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE

	STREFA OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
	STREFA TECHNICZNA OD ISTNIEJĄCEJ SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - LINII NAPIĘTRZNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
	MAKSYMALNY POZIOM PIĘTRZENIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO "WŁODZIENIN" POWSTAŁY NA SKUTEK PRZECHWYCZENIA FALI POWODZIOWEJ O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYYSZENIA $p = 1\%$ NA RZECZE TROI
	GRANICE TERENÓW REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH
	LINE ZABUDOWY OBOWIĄZUJĄCE

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

	OZNACZENIE OBSZARU OBJĘTEGO PRAWNĄ OCHRONĄ ŚRODOWISKA KULTUROWEGO NA MOCY PRZEPISÓW ODREBNYCH, W KTÓRYM MIESZCZA SIĘ STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POD NR A-357/73-D - st. D Z OKRESU NEOLITU I ŚREDNIEWIECZA
	OZNACZENIE OBSZARÓW, W KTÓRYCH MIESZCZA SIĘ STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE NIE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW: st. Z1 (STANOWISKO PRADZIEJOWE), st. Z12 (STANOWISKO PRADZIEJOWE), st. Z13 (OSADA KULTURY ŁUŻYCKIEJ), st. Z10 (STANOWISKO Z OKRESU WICZESNEGO ŚREDNIEWIECZA), st. Z14 (STANOWISKO PRADZIEJOWE)
	PROPONOWANY PODZIAŁ TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLAMI B1MN-B7MN, B1ML-B9ML NA DZIAŁKI BUDOWLANE

ISTNIEJĄCE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

	SIEĆ WODOCIĄGOWA
	LINIA NAPIĘTRZNA ELEKTROENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA (SN 15 KV)
ISTNIEJĄCE DROGI PUBLICZNE POZA GRANICAMI PLANU:	
	PROJEKTOWANA DROGA PUBLICZNA (ZBIORCZA)
	POZOSTAŁE DROGI PUBLICZNE
	PROPONOWANE WRĄCZENIE DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWA DO PROJEKTOWANEJ DROGI PUBLICZNEJ KLASY ZBIORCZA
	ZBIORNIK RETENCYJNY "WŁODZIENIN" NA RZECZE TROI (FRAGMENT)
	GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BRANICE

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L/282/10  
Rady Gminy Branice  
z dnia 25 maja 2010 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY BRANICE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W GMINIE BRANICE, SOLECTWIE WŁODZIENIN.**

Lp	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice sprawie rozpatrzenia uwagi.		Rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice do uchwały Nr L/282/10 z dnia 25 maja 2010 roku		Uwagi
					Uwaga uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona	
1	28.12.2009	<p>W części planu określonej jako zabudowa jednorodzinna, rozrysowano proponowany podział terenów na działki budowlane, a jednocześnie rozrysowano na tychże działkach obowiązujące linie zabudowy i automatycznie podział proponowany stał się podziałem przymusowym. Nie określono przy tym w ogóle, jak zostanie zrealizowane tak zwane scalenie i podział gruntów, bo jeśli właściciele gruntów mają się sami dogadywać, to nigdy nie dojdzie do porozumienia. Skoro zatem narzucone zostaje przymusowo, aby doszło do scalenia i podziału działek, to zgodnie z przepisami musi być określone jak to ma być dokonane - no chyba że nie przestrzega się przepisów i ustaw.</p>		<p>§ 17. tekstu planu: 1. Dla terenów oznaczonych symbolami B1MN + B7MN oraz B1ML+ BBML ustala się zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wznoszącej lub bliźniaczej, dla zabudowy letniskowej wznoszącej, zgodnie z postanowieniami, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, z zastrzeżeniem, iż dotyczą one wyłącznie tych nieruchomości, które wymagają nowego lub innego od istniejącego podziału: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej wznoszącej - 900m<sup>2</sup>, 2) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 700m<sup>2</sup>, 3) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy letniskowej - 400m<sup>2</sup>, 4) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy jednorodzinnej wznoszącej - 18m, 5) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 14m (odrębnego budynku), 6) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy letniskowej - 14m, 7) dopuszcza się, w sytuacji podziału nieruchomości na działki budowlane, zgodnie z warunkami punktów 1-6 niniejszego ustępu, odstąpiwo od uwzględnienia szerokości frontu działki budowlanej oraz jej minimalnej powierzchni dla skrajnych działek uzyskanych w wyniku w/w podziału (jeżeli zamierzony podział uniemożliwia wypełnienie warunków punktów 1-6 w stosunku do wszystkich uzyskanych działek).</p> <p>2. Dopuszcza się różne podziały terenów</p>	X	X	X		<p>Proponowany podział terenów oznaczonych symbolami B1MN+BB7MN, B1ML+BB8ML na działki budowlane jest wyłącznie oznaczeniem informacyjnym, wskazanym z punktu widzenia kształtowania przestrzeni oraz w kontekście szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości (ustaleń zawartych w projekcie tekstu planu), ustalających minimalne powierzchnie działek budowlanych odpowiednio dla zabudowy jednorodzinnej, wznoszącej, bliźniaczej i letniskowej, a także minimalne szerokości frontów działek odpowiednio dla kadeł z w/w zabudowy. Dyspozycja przestrzeni terenów - ustalenia dotyczące dróg publicznych gminnych - dojazdowych i jednorodzinnej i letniskowej uwzględnia istniejące podziały geodezyjne. Linie zabudowy są ustaleniem obowiązującym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, gdzie zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu (na cele inne niż rolne i leśne). Proponowany w/w podział może stanowić odniesienie dla wstępnego projektu podziału przedstawionego na aktualnej mapie geodezyjnej. Projekt planu nie ustala granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości, (nie jest to obowiązujące ustalenie projektu planu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Projekt planu ustala szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości, w tym obowiązujące również w przypadku przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych - nieruchomości z art. 102 ust. 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami - scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszaru wymagającego przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości, określonego w planie miejscowym (przedmiotowy plan nie ustala w/w obszaru i nie ma ustawowego obowiązku, aby ustalił takie obszary), albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści, posiadający, z zastrzeżeniem ust. 4, ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem. Projekt planu ustala szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości, odnoszące się do przypadku kiedy scalenie i podział nieruchomości nastąpi na wniosek właścicieli lub</p>

<p>użytkowników wierzystych, natomiast jak to ma być określone reguluje w/w ustawa o gospodarce nieruchomościami (rozdział 2 - scalanie i podział nieruchomości).</p>	<p>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) reguluje kto ponosi koszty związane ze scalaniem i podziałem nieruchomości. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie udziela delegacji organowi sporządzającemu projekt planu do ustalania, kto ma ponosić koszty scalania i podziału nieruchomości.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>przeznaczonych dla innych funkcji, nie wymienionych w ustępie 1, które zgodnie z ustaleniami niniejszego planu mogą zaistnieć na obszarach objętych planem. 3. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wierzystych obowiązują zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, ustalane w punktach 1-7 ust. 1.</p>	<p>Uwaga dotyczy treści prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sekcja Włodzisław.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>- W prognozie skutków finansowych nie określono jak będzie finansowane scalenie, ani kto poniesie tego koszty - no chyba, że kosztami zamierza się obciążyć właścicieli gruntów, bądź potencjalnych inwestorów. Zważyć należy iż ustawa nakazuje, aby to jednoznacznie określić. - Planowana droga wewnątrz osiedla w rejonie BSMN godzi w będący na ukończeniu budynek jednorodzinny, w ogóle nie ujęty na tejże mapie, choć od dawna istnieje na mapach znajdujących w wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Głubczycach - a to dowodzi, że podczas tworzenia załącznika graficznego w dyspozycji były nieaktualne dane, bądź cobyś ktoś tworzy takie nieprawidłowości.</p>	<p><b>§ 4 tekstu planu:</b> 1. Wydziel się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami B1MN+B7MN 2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1MN+B7MN ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) przeznaczenie uzupełniające (z zastrzeżeniem, że wymienione w literach a + c realizowane w budynku wolnostojącym nie może zaistnieć samodzielnie oraz stanowić więcej niż 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej): a) rzemiosło nieuciążliwe usługowe (realizowane w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku wolnostojącym), b) garaże realizowane w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku wolnostojącym), c) budynki gospodarcze, wolnostojące, d) usługi agroturystyki. 3. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającym i oznaczonych symbolami B1MN+B7MN ustala się: 1) wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach: a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - na każdej działce budowlanej ustala się wznesienie co najmniej jednego budynku mieszkalnego, - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie więcej niż 40%, - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% (wzobrazowo</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	
<p>Elementy ewidencji gruntów i budynków, elementy sied ubrojenia terenu, w szczególności urządzenia naziemne, nazienne i podziemne stanowią m. innymi treść obowiązkową mapy zasadniczej. Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się m. innymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1986 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 23 p.3: - użytkowanie budynków, - stabilizowanie (twale punkty graniczne), - numery porządkowe budynków. Do treści mapy mogą być wprowadzone wyłącznie dane spełniające wymogi dokładnościowe i formalne, określone w obowiązujących instrukcjach technicznych. Organ sporządzający projekt planu, nie ma delegacji do wprowadzenia do treści mapy zasadniczej będącego na ukończeniu budynku jednorodzinnego.</p>	<p>Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1985 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 135), geodezyjna dokumentacja wykonawcza sporządzona w wyniku geodezyjnej inwenturyzacji wykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmiany na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sied ubrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje m. innymi do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginalną dokumentację geodezyjno - kartograficzną, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. Budynki mieszkalne w trakcie realizacji na działce nr 215/1, położony jest na terenie oznaczonym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem B0MN i w ramach terenu przeznaczanego dla zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej). Oznaczenia informacyjne nie są uwzględniane w projekcie planu, a więc proponowany podział terenów na działki budowlane z proponowaną drogą wewnętrzna nie jest obowiązujący i nie narusza interesu inwestora realizującego budynek na działce nr 215/1. Jednakże, biorąc powyższe pod uwagę, w świetle aktualnej wiedzy, likwiduje się oznaczenie informacyjne dotyczące proponowanego podziału terenów na działki budowlane z proponowaną drogą wewnętrzną, obejmujące działki nr 215/1, 215 i 213/5, co nie narusza istoty ustaleń</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	

<p>w odniesieniu do działki budowlanej),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość czasowych miejsc postojowych (w granicach działki budowlanej) nie mniej niż jedno miejsce postojowe (nie wliczając w to garażu wolnostojącego i garażu wbudowanego w budynek mieszkalny), w sytuacji realizacji rzemiosła nieucznielowego usługowego lub usług agroturystyki dodatkowo nie mniej niż jedno miejsce postojowe, </li></ul> <p>b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na działce budowlanej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elewację frontową budynku mieszkalnego należy sytuować od strony drogi publicznej, z której następuje wjazd na działkę budowlaną</li> <li>- wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, gdzie druga stanowi poddasze użytkowe i nie wyższa niż 12 m,</li> <li>- wysokość wolnostojącego budynku:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o rzemiosła nieucznielowego usługowego, garażu, budynku gospodarczego nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 7m,</li> <li>o geometria dachu budynku mieszkalnego: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale od 30° do 45°,</li> <li>o geometria dachu wolnostojącego budynku rzemiosła nieucznielowego usługowego, garażu, budynku gospodarczego: dwuspadowy,</li> <li>o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci takim jak zastosowano dla budynku mieszkalnego (z tolerancją do 5°),</li> </ul> </li> <li>- dopuszcza się stosowanie dachów o prostopadłym układzie kalenic (wielospadowych),</li> <li>- wolnostojące garaże oraz wolnostojące budynki gospodarcze należy sytuować w głębi działki budowlanej,</li> <li>- z dopuszczeniem sytuowania garaży oraz budynku rzemiosła nieucznielowego usługowego łącznie z budynkiem mieszkalnym w linii zabudowy obowiązującej,</li> <li>- dopuszcza się dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, sytuowanych w głębi działki budowlanej, stosowanie kąta nachylenia połaci dachu w przedziale od 15° do 30°,</li> <li>- wskaźnik intensywności zabudowy (każdorazowo w odniesieniu do działki budowlanej) nie większy niż 1,</li> <li>- dopuszcza się stosowanie,</li> </ul>	<p>projektu planu.</p>	<p>Ponadto, zgodnie z informacją uzyskaną w Starostwie Powiatowym w Głubczycach – Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w dniu 05.01.2010, inwestor jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego na działce nr 216/1, nie dokonał zgłoszenia oddania w/w budynku mieszkalnego do użytkowania i nie została wykonana geodezyjna dokumentacja powykonawcza będąca podstawą wprowadzenia zmian w treści mapy zasadniczej zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi. (na fragmencie mapy zasadniczej, aktualizowanej na konkretne zlecenie, została zaznaczona jedynie bryła budynku w budowie).</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), §10.1 – materiały planistyczne, sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia. Etap opiniowania i uzgodnienia przedmiotowego projektu planu został uruchomiony 11.02.2009 roku. Podczas tworzenia załącznika graficznego w dyspozycji Organu sporządzającego przedmiotowy projekt planu, były aktualne dane, mapy zasadnicze zostały zakupione przez Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu w I połowie 2008 roku, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.</p>																																																																																																																																																																																	

<p>- W projekcie tekstu planu w rozdziale 3, § 13, punkt 2, podpunkt 4, dla terenów B1MN+BTMN i innych, że dopuszcza się realizację wznoszącego garażu bądź budynku gospodarczego, w sytuacji kiedy następuje jednoczesna realizacja wznoszącego garażu bądź budynku gospodarczego na bezpośrednio sąsiadujących działkach budowlanych". Tworząc ten plan zapominano całkowicie iż jest to obręb wsi, oraz iż są to tereny wyłączone rolnicze. Zatem jeśli jakiś rolnik zbuduje dom to nie będzie mógł zbudować budynków gospodarczych ani garaży, dopóki ktoś w jego sąsiedztwie tego nie uczyni, a jeśli w jego sąsiedztwie nikt takiej inwestycji tworzyć nie będzie, to i on będzie całkowicie zablokowany. Wszyscy właściciele terenów objętych tymże planem to są właśnie lokalni rolnicy - bo ktoś widząc ma taki interes aby blokować rozwój lokalnej społeczności rolniczej.</p>	<p>W szczególności odnieć w polaci dachowej, lukarn, naczelków, ganków wejściowych, ryzalitów scan, w tym bocznych.</p>	<p>§ 13 ust.2, pkt 4. tekstu planu: 2. Dla terenów oznaczonych symbolami B1MN+BTMN, B1ML+BSML oraz B1U+B2U ustala się zasady kształtowania kompozycji przestrzennej: 1) wyznacza się linię zabudowy obowiązującą, ustaloną na rysunku planu, dla zabudowy sytuowanej bezpośrednio przy wydzielonych drogach publicznych klasy doposażowa; 2) nowo wznoszone budynki jednorodzinne oraz usługowe należy sytuować zgodnie ze wskazaniami rysunku planu, ustalającymi linię zabudowy obowiązującą, z dopuszczaniem a) przesunięcia równoległego linii zabudowy obowiązującej (w stosunku do ustalonej), pozwalającego zachować przyjąć porządek zabudowy, z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić w ramach pierzei jednej ulicy, b) zmiany kąta ustalonej linii zabudowy w stosunku do istniejącej lub projektowanej drogi z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić co najmniej w ramach pierzei jednej ulicy, 3) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych w granicy działki budowlanej w sytuacji realizacji zabudowy bliźniaczej na terenach oznaczonych symbolami B1MN+BTMN; 4) dopuszcza się realizację wznoszącego garażu, wznoszącego budynku gospodarczego w granicy działki budowlanej (w sytuacji kiedy następuje jednoczesna realizacja wznoszącego garażu lub wznoszącego budynku gospodarczego na bezpośrednio sąsiadujących działkach budowlanych).</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Projekt planu wyznacza tereny dla zabudowy mieszkalniowej jednorodzinnej i letniskowej (nie zagrodowej). Potencjalny inwestor będzie mógł realizować garaż bądź budynek gospodarczy zgodnie z przepisami odrębnymi, a więc zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002) roku, z późniejszymi zmianami). Projekt planu reguluje szczegółowy przyrządek - ustala warunki sytuowania ww obiektu w granicy działki budowlanej, do czego delegacja wynika z art. 17 § 12 ust. 2 w/w Rozporządzenia. Projekt planu nie zawiera ustaleń o treści przytoczonej w Ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o ustaleniu zapisów w art. 17 § 12 ust. 2 pkt 4 brzmi: 4) dopuszcza się realizację wznoszącego garażu, wznoszącego budynek gospodarczy w granicy działki budowlanej (w sytuacji kiedy następuje jednoczesna realizacja wznoszącego garażu lub wznoszącego budynku gospodarczego na bezpośrednio sąsiadujących działkach budowlanych).</p> <p>W/w zapis chroni interes właściciela działki bezpośrednio sąsiadującej z działką, na której potencjalny inwestor realizuje garaż lub budynek gospodarczy.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Projekt planu wyznacza tereny dla zabudowy mieszkalniowej jednorodzinnej i letniskowej (nie zagrodowej). Potencjalny inwestor będzie mógł realizować garaż bądź budynek gospodarczy zgodnie z przepisami odrębnymi, a więc zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002) roku, z późniejszymi zmianami). Projekt planu reguluje szczegółowy przyrządek - ustala warunki sytuowania ww obiektu w granicy działki budowlanej, do czego delegacja wynika z art. 17 § 12 ust. 2 w/w Rozporządzenia. Projekt planu nie zawiera ustaleń o treści przytoczonej w Ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o ustaleniu zapisów w art. 17 § 12 ust. 2 pkt 4 brzmi: 4) dopuszcza się realizację wznoszącego garażu, wznoszącego budynek gospodarczy w granicy działki budowlanej (w sytuacji kiedy następuje jednoczesna realizacja wznoszącego garażu lub wznoszącego budynku gospodarczego na bezpośrednio sąsiadujących działkach budowlanych).</p> <p>W/w zapis chroni interes właściciela działki bezpośrednio sąsiadującej z działką, na której potencjalny inwestor realizuje garaż lub budynek gospodarczy.</p>
<p>- W prognozie skutków finansowych dla tegoz planu przewiduje się dochody co roku z kilku inwestycji budowlanych. Brak jest natomiast informacji skąd takowa prognoza - no chyba że plan tworzony jest pod czystą kreską inwestycyjną.</p>															<p>Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Brenice, sołectwie Włodzianin nie jest dokładnym kosztorysem realizacji ustaleń planu, stanowi ogólny pogląd na efekty ekonomiczne realizacji ustaleń planu. Prognozuje w sposób ogólny czy budżet Gminy straci czy też zyska na uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pojęcie „prognozowanie” jest definiowane jako „racjonalne naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń”. Prognoza należy rozumieć jako „sąd o następujących właściwościach: - informujemy z wykorzystaniem danych i faktów, - odnoszący się do określonej przyszłości, - weryfikowalny empirycznie, - niepewny, ale akceptowalny.” (Pojęcie, funkcje i klasyfikacja prognoz dr inż. Arkadiusz Burawiec, Zakład Nauk Ekonomicznych Instytutu Techniki Zarządzania, Politechniki Pomorskiej). Prognoza skutków finansowych zawiera (zgodnie z przepisami odrębnymi) m. innymi prognozę wpływu ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne (...) gminy - obejmuje to elementy, które wpływają na budżet gminy w kontekście dochodów. Ponadto jednym z elementów wpływających na dochód gminy jest podatek od nieruchomości, został zabozony w ww prognozie szpelen realizacji ustaleń planu. (na przestrzeni kolejnych pięciu lat) - realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jest to założenie empiryczne (oparte na doświadczeniu), odnosi się do określonej przyszłości, (ujętej w przeszale czasowym 5 lat) i jest to założenie mające znamiona niepewności, jednakże możliwa jest realizacja ustalen miejscowego planu zgodnie z tym założeniem. W/w projekt planu nie był tworzony pod czystą kreską inwestycyjną.</p>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/282/10  
Rady Gminy Branice  
z dnia 25 maja 2010 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.**

Ww. rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice dotyczy następujących, zapisanych w planie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- 1) budowy sieci wodociągowych;
- 2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- 3) utrzymania i budowy elementów układu – dróg publicznych klasy dojazdowa (gminnych).

Sposób finansowania w/w zadań nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury prawne ze środków własnych gminy z ewentualnym wsparciem pozyskanym ze środków zewnętrznych, w tym ze środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

## 973

### UCHWAŁA NR XLVII/390/2010 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, i poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się następujące górne granice stawek za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

- 1) nieczystości stałe za 1 m<sup>3</sup>
  - odpady segregowane 88,62 zł
  - odpady niesegregowane 132,93 zł

- 2) pojemnik 65 l.
  - odpady segregowane 5,76 zł
  - odpady niesegregowane 8,64 zł
- 3) pojemnik 110 l.
  - odpady segregowane 9,76 zł
  - odpady niesegregowane 14,63 zł
- 4) pojemnik 120 l.
  - odpady segregowane 10,63 zł
  - odpady niesegregowane 15,95 zł
- 5) pojemnik 240 l.
  - odpady segregowane 19,92 zł
  - odpady niesegregowane 29,88 zł
- 6) pojemnik 1100 l.
  - odpady segregowane 60,12 zł
  - odpady niesegregowane 90,18 zł
- 7) pojemnik KP-7
  - odpady segregowane 301,50 zł
  - odpady niesegregowane 452,25 zł

2. Do stawek określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT w wysokości 7%.

§ 2. Ustala się następującą górną granicę stawki za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości płynnych w wysokości 15,34 zł/1 m<sup>3</sup> + 7% VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.