

- | | | |
|-------------|--|-------------|
| 1976 | – Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXXX/273/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Torzym | 9799 |
| 1977 | – Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LV/353/10 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice. | 9801 |

UCHWAŁY RAD POWIATU

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| 1978 | – Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LI/283/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r. | 9809 |
| 1979 | – Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr XLV/208/2010 z dnia 20 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego | 9815 |
| 1980 | – Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LII/285/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji | 9817 |
| 1981 | – Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LII/287/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r. | 9818 |

1951

UCHWAŁA NR XXXVII/262/10 RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, Gmina Łagów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹⁾) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.²⁾) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.³⁾) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łagów Nr XXVIII/96/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa oraz uchwałą Nr XXXVII/261/10 Rady Gminy Łagów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, gmina Łagów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów, uchwala się co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały jest część obszaru złoża górniczego „Sieniawa I”, Siodło VIII położonego w obrębie wsi Sieniawa.

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są 3 załączniki:

- 1) rysunek planu w skali 1: 5 000 – będący załącznikiem graficznym Nr 1 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łagów dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – będący załącznikiem Nr 2;

- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łagów dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej – będący załącznikiem Nr 3.
- 4) terenie górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych;

§ 2. Obszar objęty planem przeznaczony jest na cele eksploatacji terenu górniczego.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 3. Ileż w zapisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz decyzje organów administracyjnych;
- 2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które jest przewidziane do prowadzenia określonej działalności i przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają, wzbogacają lub zastępują przeznaczenie podstawowe;
- 4) terenie górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych;
- 5) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;
- 6) koncesji – należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopaliny z określonego złoża, wydane na podstawie przepisu szczególnego;
- 7) złożu – należy przez to rozumieć naturalne nagromadzenie minerałów i skał (kopaliny) o wartości gospodarczej;
- 8) odkrywkowym wyrobisku górniczym – należy przez to rozumieć wyrobisko powstałe w wyniku wydobywania kopaliny z powierzchni terenu;
- 9) obrzeżu wyrobiska – należy przez to rozumieć pas terenu przylegający bezpośrednio do wyrobiska odkrywkowego, wyznaczony dla zachowania bezpieczeństwa i używany do celów towarzyszących wydobywaniu kopaliny;
- 10) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć część obrzeża wyrobiska o normatywnej szerokości wyznaczona do ochrony terenu lub obiektu sąsiadującego z wyrobiskiem;
- 11) nieużytecznych masach ziemnych i skalnych – należy przez to rozumieć masy ziemne i skalne

przemieszczane w związku z eksploatacją złoża kopaliny w postaci nadkładu, skał płonnych i nieużytecznych składników kopaliny, zagospodarowane według ustaleń planu – nie podlegają przepisom regulującym postępowania z odpadami;

- 12) zwałowisku wewnętrznym – należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane wewnątrz wyrobiska odkrywkowego;
- 13) zwałowisku zewnętrznym – należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i skalnych zlokalizowane na powierzchni terenu poza wyrobiskiem odkrywkowym;
- 14) projekcie zagospodarowania złoża – należy przez to rozumieć projekt sporządzony zgodnie z wymaganiami przepisu szczególnego;
- 15) odwadnianiu kopalni – należy przez to rozumieć czynności zapobiegające zatapianiu wyrobisk górniczych przez wody podziemne i opadowe;
- 16) rekultywacji – należy przez to rozumieć przywrócenie terenom przekształconym postaci użytecznej przyrodniczo i gospodarczo w miarę możliwości zgodnej ze stanem poprzednim.

§ 4. Określone w § 3 pkt 2 i 3 przeznaczenie terenów wg rodzaju użytkowania obejmują:

- 1) podstawowy rodzaj przeznaczenia (przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 3 pkt 2);
- 2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia (przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 3 pkt 3);
- 3) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi obowiązującymi oznaczonymi linią ciągłą;
- 4) przebieg linii rozgraniczających obowiązujących może być zmieniony tylko w trybie zmian planu miejscowego;
- 5) grunt położony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się w użytkowaniu podstawowym, względnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą i przepisami szczególnymi, na cele użytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach;
- 6) na rysunku planu tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem.

§ 5. Podstawowym celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:

- 1) wykonania uprawnień określonych w koncesji;
- 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
- 3) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;

- 4) ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.

§ 6. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są elementy, o których mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w art. 53 ustawy prawo geologiczne i górnicze a w szczególności tereny oznaczone na rysunku planu:

- 1) PE – tereny eksploatacji węgla brunatnego ze złoża węgla brunatnego Sieniawa I Siodło VIII (76 800m²);
- 2) PO – obrzeże odkrywkowego wyrobiska górniczego.

§ 7. 1. Na terenach objętych planem nie przewiduje się eksploatacji innych złóż kopalin za wyjątkiem węgla brunatnego.

2. Dopuszcza się wykonywanie badań geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin.

3. Nakazuje się rekultywację terenów po działalności górniczej prowadzić sukcesywnie, w miarę jak tereny te stają się zbędne do dalszej działalności. Kierunek i sposób rekultywacji musi być określony decyzją właściwego organu administracji rządowej. Sposób i zakres rekultywacji nie może ograniczać ruchu zakładu górniczego.

§ 8. Określa się następujące występujące zagrożenia:

- 1) zagrożenie wodne związane z występowaniem deszczów nawaalnych i niedostatecznym odwodnieniem (występować mogą w obrębie osuwiska);
- 2) zagrożenia osuwiskami i obrywami skał powstających w obrębie skarp wyrobiska i także osuwiska w skarpach zwałowisk;
- 3) zagrożenia mechaniczne powstające w zasięgu działania maszyn i urządzeń będących w ruchu.

Rozdział 3

Przepisy obowiązujące dla całego obszaru planu

§ 9. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się.

2. W technologii robót górniczych należy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające zanieczyszczenia powietrza i wód, emisję hałasu i niekorzystny wpływ na krajobraz.

3. Oddziaływanie prac eksploatacyjnych na środowisko przyrodnicze prowadzonych w odkrywkach musi mieć charakter ograniczony przestrzennie i czasowo. Wyrażać się to musi poprzez przekształcenie rzeźby terenu i zmianę charakteru jego użytkowania. Oddziaływanie to będzie:

- 1) bezpośrednie – dotyczy przekształcenia powierzchni w celu przeciwdziałania degradacji środowiska poprzez długotrwałą zmianę sposobu użytkowania terenu zajętego przez wyrobiska. Prace rekultywacyjne prowadzić sukcesywnie, bo tylko wtedy obiekty przyrodnicze

występujące na powierzchni przynajmniej częściowo będą przywracane do stanu pierwotnego;

2) pośrednie:

- a) dotyczy zanieczyszczeń powietrza – w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wywiewania drobnych cząstek gruntu z wyrobiska, zwałowisk i ciągów transportowych eksploatację prowadzić w wąskich wyrobiskach ograniczonych stromymi skarpami oraz sukcesywnie zasypywać nadkładem wyrobiska poeksploatacyjne i sukcesywnie je rekultywować;
- b) dotyczy zanieczyszczeń wód powierzchniowych – w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych wynikających z zrzutu zanieczyszczonych wód kopalnianych budować osadniki roślinne;
- c) dotyczy hałasu – poziom hałasu w otoczeniu odkrywki wyniesie ok. 40-56dB (pracujące koparki, zwałowarki i taśmociągi);
- d) dotyczy wód podziemnych – złoża nie jest położone w granicach zbiornika wód podziemnych wymagających najwyższej ochrony (ONO) i wysokiej Ochrony (OWO) oraz strefy ujęcia wód podziemnych. Aby nie naruszyć obecnego stanu poziomów wodonośnych eksploatację prowadzić bez budowy systemu odwodnienia.

4. Celem śledzenia i dokumentowania zachowania się poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego zaleca się wykonanie lokalnego monitoringu i cykliczne obserwowanie poszczególnych elementów środowiska:

- pomiar zapylenia i zasięg emisji zanieczyszczeń;
- pomiar hałasu;
- obserwacja wpływu eksploatacji na wody powierzchniowe (ich dynamika i jakość).

5. Pierwsze pomiary wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji w celu uzyskania obrazu tła pierwotnego.

6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska: odpady bytowe gromadzić w metalowym kontenerze i okresowo podobnie jak ścieki wywozić przez wyspecjalizowane służby na wysypisko.

§ 10. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

2. Na obszarze objętym planem każdy kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:

- 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

- 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a jeśli to nie jest możliwe Wójta Łagowa.

3. Wójt Łagowa jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 3.

4. Na obszarze eksploatacji nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych obiektów kultury.

§ 11. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Zasady ochrony i ładu przestrzennego zostały określone w rozdziale 4 w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów.

§ 12. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie czyni się ustaleń, z uwagi na to, że na obszarze eksploatacji nie występują przestrzenie publiczne.

§ 13. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie czyni się ustaleń, z uwagi na to, że na obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.

§ 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

2. Obsługę komunikacyjną obszaru zapewnią:

1) drogi kołowe:

- a) droga publiczna relacji Łagów – Wielowieś,
- b) droga gminna relacji Sieniawa – Zarzyń;

2) układ komunikacyjny obszaru uzupełnią: realizowane w miarę potrzeby niezbędne dojazdy, (ulice wewnętrzne o szerokości min. 9.0m. w liniach rozgraniczenia) umożliwiające swobodny dostęp do wkopu samochodów samowyladowujących się (tatra, kamaz), dojazd karetki pogotowia, straży pożarnej i innych pojazdów uprzywilejowanych.

3. Ustala się zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

- a) wodę pitną na potrzeby załogi dostarczana będzie z ujęcia wody w Sieniawie transportem samochodowym,
- b) wodę do celów technologicznych i ochrony przeciwpożarowej z istniejącego systemu odwodnienia;

2) odprowadzenie ścieków i wód pokopalnianych:

- a) na terenie wyrobiska nie będą powstawały ścieki produkcyjne,
- b) ścieki bytowe z przenośnych kabinowych sanitariatów będą okresowo odbierane przez

wyspecjalizowane służby na podstawie zawartej umowy z użytkownikiem złoża,

c) odkrywka w obrębie Siodła VIII prowadzona powyżej występowania poziomu wodonośnego wód podziemnych będzie odwadniana systemem powierzchniowym zabezpieczającym eksploatację odkrywkową przed wodami opadowymi oraz zbieraniem wód związanych z soczewkami piaszczystymi poprzez system rowów na spągu odkrywki, które doprowadzą ujęte wody do rzęcia, a stamtąd w miarę potrzeb muszą być przepompowywane na powierzchnię i zrzucone do lokalnej sieci hydrograficznej. Przed zrzutem winny być oczyszczone. Do wyrobiska pola siodła VIII oprócz wód deszczowych dopływać będą wody podziemne w ilości oszacowanej na 1,5m³/min., dlatego w rejonie rzęcia należy zlokalizować pompownie spągowe wyposażone w pompy o wydatkach umożliwiającym ujęcie i przepompowanie na powierzchnię terenu wód podziemnych oraz opadowych z deszczu nawałnego. Użytkownik złoża musi opracować operat wodno-prawny, który będzie podstawą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód poza teren odkrywki;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- a) zaopatrzenie w energię za pośrednictwem linii energetycznej ze stacji transformatorowej 15/04kV znajdującej się na terenie zakładu górniczego „Sieniawa 1”,
- b) napowietrzne linie energetyczne niskich napięć i telekomunikacyjne prowadzić w pasach rozgraniczenia dróg na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi;

4) gospodarka odpadami:

- a) gromadzenie odpadów bytowych w metalowych kontenerach,
- b) wywóz odpadów na składowisko lub do spalarni odpadów wyznaczonych w planie gminy.

4. Dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwidocznionych na rysunku planu przewodów urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania terenu również poza wyznaczonymi pasami drogowymi przy spełnieniu następujących warunków:

- a) uzyskania zgody właściciela nieruchomości;
- b) powiązanie z elementami ekofizjograficznymi, w szczególności projektowanie sieci z uwzględnieniem: ukształtowania terenu, walorów krajobrazowych, obszarów leśnych, skupisk zadrzewień i przebiegu cieków wodnych;
- c) powiązanie ze strukturą władania, w szczególności projektowanie wzdłuż granic nieruchomości oraz w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu.

§ 15. powiązanie ze strukturą władania, w szczególności projektowanie wzdłuż granic nieruchomości oraz w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu.

- 1) utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy zasadniczej;
- 2) rozpoczęcie w konkretnym terenie realizacji rozwiązań tymczasowych nie będących obiektem budowlanym.

§ 16. Ustala się 5% stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objętej planem.

Rozdział 4

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów

§ 17. 1. Wyznacza się tereny odkrywkowe eksploatacji węgla brunatnego oznaczone na rysunku planu symbolem PE.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) podstawowe: obszar złoża węgla brunatnego „Sieniawa 1” w odkrywce Siodło VIII i terenu bezpośrednio przylegającego do granic złoża;
- 2) dopuszczalne: tereny rolnicze i lasy.

3. Ustala się zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) eksploatację węgla prowadzić metodą odkrywkową, systemem zabierkowym piętrami eksploatacyjnymi o wysokości do 8.0m. Nachylenie generalne zbocza maksymalnie do 40° w skrzydle asekwentnym (gdzie zagrożenie osuwisk jest małe), do 35° w skrzydle konsekwentnym. Szerokość półek dostosować do rodzaju gruntu w skarpię na danym odcinku złoża. Budowę odkrywki na złożu w obrębie Siodła VIII prowadzić do głębokości 40.0m.;
- 2) rozpocząć eksploatację wkopem od strony zachodniej granicy Siodła VIII;
- 3) dopuszcza się początkowo, nakład z wkopu po wybraniu zasobów węgla brunatnego zwałować albo w wyrobisku końcowym Siodła XI, bądź na tymczasowym zwałowisku zewnętrznym zlokalizowanym na przedpolu projektowanej odkrywki. Po wybraniu części złoża umożliwiającej zwałowanie wewnętrzne, nakład deponować z uwzględnieniem niezbędnych wyprzedzeń frontów eksploatacyjnych na zwałowisku wewnętrznym, utrzymując zwałowanie podpoziomowe do wysokości zewnętrznych skarp wyrobiska z ~ 5.0-10.0m. przewyższenia ponad teren, uwzględniając osiadanie zwałowiska;
- 4) budowę zwałowiska wewnętrznego prowadzić generalnie od zachodnich granic terenu w kie-

runku wschodnim, pod następującymi warunkami:

- a) budowa zwałowiska nie może uniemożliwić prowadzenia eksploatacji węgla brunatnego;
 - b) w obrębie terenu zwałowiska należy pozostawić wolne (nie zasypane) miejsca na drogę technologiczną oraz inne obiekty i urządzenia kopalni, niezbędne dla eksploatacji złoża;
 - c) formowanie wierzchowiny zwałowiska i jego skarp prowadzić w ramach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
- 5) warstwę humusu na całym obszarze eksploatacji usuwać wstępnie i deponować w sąsiedztwie krawędzi odkrywki, by w okresie rekultywacji wykorzystać go do prac rekultywacyjnych;
- 6) węgiel eksploatować koparkami jednoczerpakowymi napędzanymi elektrycznie lub spaliniwo i przekazywać bezpośrednio na transport kołowy w celu odstawy do odbiorców lub do zakładu po drogach tymczasowych gruntowych. Dopuszcza się budowę przenośników taśmowych dla transportu kopaliny i nadkładu.

4. Ustala się warunki eksploatacji – w celu racjonalnej gospodarki złożem eksploatację węgla należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalne wybranie zasobów tej kopaliny z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa.

5. Ustala się warunki związane z zakończeniem eksploatacji:

1) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsiębiorca musi zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobisko górnicze;

2) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsiębiorca musi zlikwidować lub usunąć poza teren objęty planem wszystkie obiekty i urządzenia służące do wydobywania węgla takie jak:

a) maszyny i urządzenia służące do eksploatacji, ładowania i transportu kopaliny;

b) wieże oświetleniowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne.

6. Ustala się zasady i warunki związane z rekultywacją terenów:

1) rekultywację terenów po działalności górniczej prowadzić sukcesywnie, w miarę jak tereny te stają się zbędne do dalszej działalności. Kierunek i sposób rekultywacji określa decyzja właściwego organu administracji rządowej. Sposób i zakres rekultywacji nie może ograniczać ruchu zakładu górniczego;

2) prowadząc eksploatację siodła VIII z zachodu na wschód formować wyrobisko końcowe i założyć dwa kierunki rekultywacji: rolnej i wodnej:

a) stosując rozwój okrywy roślinnej w drodze procesów naturalnych;

- b) docelowy skład gatunkowy zalesień dostosowując do warunków siedliskowych i roślinności naturalnej obszaru planu;
 - c) realizując zbiornik wodny o powierzchni rzędu 6.0ha, głębokości ~ 30.0-35.0m. i rzędną zwierciadła wody ~ 104.0m. npm.
- 3) pracami rekultywacyjnymi zgodnie z przepisami na terenach poeksploatacyjnych objąć:
- a) prace ziemne, związane z formowaniem skarp i wierzchowin zwałowisk wewnętrznych (nie planowane jest zwałowisko zewnętrzne), całość nakładu będzie lokowana w kolejnych wyrobiskach;
 - b) prace ziemne związane z formowaniem skarp i dna w obrębie zwałowiska końcowego w taki sposób, by skarpa południowa schodząca do zbiornika była łagodna i stanowiła w przyszłości plażę;
 - c) prace ziemne związane z plantowaniem terenów pomocniczych;
 - d) odtworzenie systemów odwodnienia terenów poeksploatacyjnych;
 - e) odbudowę dróg polnych dojazdowych;
 - f) zabiegi agrotechniczne na wierzchowinie zwałowiska wewnętrznego;
 - g) pomiary geodezyjne, klasyfikacja gleboznawcza i prace kartograficzne.

§ 18. 1. Wyznacza się tereny obrzeża odkrywkowych wyrobisk górniczych oznaczone na rysunku planu symbolem PO.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) podstawowe: pasy ochronne wyrobisk odkrywkowych, szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 2) dopuszczalne: tereny rolnicze i lasy.

3. Ustala się następujące warunki związane z eksploatacją:

1) dopuszcza się:

- a) deponowanie humusu aby w okresie rekultywacji wykorzystać go do prac rekultywacyjnych;

b) zwałowanie nadkładu na zwałowiskach tymczasowych o wysokości nie większej niż 6.0m.;

c) lokalizację dróg transportu technologicznego oraz niezbędnych urządzeń związanych z działalnością zakładu górniczego;

2) zakazuje się tworzenie nowych zwałowiska zewnętrznych z wyjątkiem tymczasowych.

4. Ustala się następujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenów: kierunek rekultywacji – zieleń niska i krzewiasta.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych BIP Gminy Łagów.

Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462, M. P. z 2005 r. Nr 33 poz. 462, Dz. U. z 2006r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399, Nr 249, poz. 1834, M. P. z 2006r. Nr 53, poz. 574 i poz. 575, Dz. U. z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 82, poz. 556 z 2008r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, M.P. z 2008r. Nr 50, poz. 446 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 74, poz. 927 i poz. 928, Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 76, poz. 489.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/262/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2010r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SIENIAWA

SKALA 1:5000

0 100 200 300 400 500m

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŁAGÓW



LEGENDA

OZNACZENIA OGÓLNE

GRANICZĄCE TERENY USTALONE W PLANIE
LINIA OGRANICZAJĄCA ROZGRANICZAJĄCE TERENY
O RÓŻNYM PRZYZNACZENIU, BĄDŹ O RÓŻNYCH
ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

FUNKCJE TERENÓW

PE TEREN ODKRYWKOWY EKSPLOATACJI
WĘGLA BRUNATNEGO
PO TEREN OGRANICZAJĄCY ODKRYWKOWYCH
WYROBISKÓW GÓRNICZYCH

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Województwo: lubuskie
Jednostka ewidencyjna: Łagów
Obręb: Sieniawa

Skala: 1:5000



Załącznik Graficzny Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/262/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2010r.

Opisany teren jest w całości w granicach
Gminy Łagów, powiatu Łagów, województwa
lubuskiego. Wskazano na nim granice
terenów przeznaczonych do eksploatacji
węglu brunatnego.

Łagów, dnia 10/08/2010

PUP „StudioArt”
65-656 Złota Góra
ul. Ami Krajowej 66
arch. Julia Zdrzałek-Rogóć

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/262/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2010r.**

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/262/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 10 sierpnia 2010r.**

ROZTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Łagów rozstrzyga co następuje:

Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych w załączniku Nr 1 na rysunku planu nie przewiduje się infrastruktury technicznej i komunikacji kołowej, których realizacja należy do zadań własnych gminy

ROZSTRZYGNIECIE

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Łagów rozstrzyga co następuje :

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa obejmującego teren położony w północno-zachodniej części miejscowości, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko w Urzędzie Gminy Łagów w dniach od 10.09.2009 do 02.10.2009r., nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych.

1952

**UCHWAŁA NR XLVII/358/10
RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 26 sierpnia 2010r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Deszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII/287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się następujących zmian:

- 1) z okręgu wyborczego Nr 1 obejmującego sołectwo Deszczno, Maszewo zdejmuje się jeden mandat,
- 2) w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym sołectwo Osiedle Poznańskie, Ciecierzycy, Karnin dodaje się jeden mandat,

pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

2. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba wybieranych w każdym okręgu radnych ustalona jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz