

§ 30. Złagodzenie problemu zapewnienia lokali zamiennych pod rozbiórki i inne niezbędne cele takie jak przekwaterowania osób w związku z ujawnieniem zagrożeń technicznych w budynkach, klęski żywiołowej, itp. może nastąpić po wybudowaniu w 2015 roku budynku komunalnego. Przewiduje się, że nastąpi wówczas wydzielenie w ramach zasobu mieszkaniowego 1 - 2 lokali zamiennych o charakterze rotacyjnym.

§ 31. Sprzedaż lokali, o których mowa w § 11 „Programu...” w zakresie poprawy oraz racjonalizacji gospodarki zasobem mieszkaniowym, skutkować będzie obniżeniem kosztów utrzymania zasobu.

3696

UCHWAŁA NR LX/793/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” uchwalonym uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwałami: Nr X/82/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r., Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r. oraz Nr XXXI/373/08 z dnia 8 września 2008 r., w uchwale Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej) Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 181 poz. 1796) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1MW,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się pozostawienie istniejących obiektów, kolidujących z ustaleniami planu, w dotychczasowym użytkowaniu z możliwością przebudowy i remontu,

2) w strefie ochronnej od terenów zamkniętych, oznaczonej odpowiednio na rysunku planu (z uwzględnieniem przepisów obowiązujących):

- a) budynki i budowle należy sytuować w odległości minimum 10 m od granicy obszaru kolejowego, lecz nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego,
- b) drzewa i krzewy należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,
- c) roboty ziemne należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego,
- d) dopuszcza się stosowanie innych odległości niż wymienione w lit. a, b i c, jeżeli obowiązujące przepisy dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie linii kolejowej będą stanowiły inaczej lub zostanie uzyskane odpowiednie odstępstwo od tych przepisów;

3) wysokość zabudowy:

- a) w pasie o szerokości 25 m od linii rozgraniczającej ulicy ks. J. Popiełuszki - od dwóch do pięciu kondygnacji nadziemnych,
 - b) w pozostałej części terenu - do pięciu kondygnacji;
- 4) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem wysokim symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn, wejść do budynku, tarasów i wiat, z zastrzeżeniem pkt 5);
- 5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza się zastosowanie zbliżonego kąta nachylenia połaci dachowych lub takiego samego jak w istniejącym obiekcie;
- 6) maksymalny poziom posadowienia parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
- 7) dopuszcza się lokalizację usług w formie wbudowanej w parterach budynków mieszkalnych, dobudowanej, stanowiącej jedną bryłę z częścią mieszkalną lub jako samodzielny budynek wolno stojący;
- 8) w pasie o szerokości do 30 m od linii rozgraniczającej ul. Ks. J. Popiełuszki należy projektować obiekty usługowe o minimalnej powierzchni zabudowy – 150 m² ;
- 9) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej:
- a) do 30 % jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
 - b) do 50 % jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej;
- 10) pozostałą część działek należy przeznaczyć pod zielenią urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków, miejsca postojowe, obiekty małej architektury;
- 11) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
- a) mieszkaniowej – minimum 30 %,
 - b) mieszkaniowo-usługowej i usługowej – minimum 25 %;
- 12) obsługa komunikacyjna - projektowaną ulicą dojazdową od istniejącej ul. A. Boboli, oznaczoną w planie symbolem KD-12D oraz projektowanym dublerem istniejącej ulicy ks. J. Popiełuszki;
- 13) miejsca postojowe wg wskaźników zawartych w § 49 pkt 6, w granicach własnej nieruchomości;
- 14) każda nieruchomość przewidziana do wydzielenia geodezyjnego mogąca funkcjonować w ramach jednej wspólnoty mieszkaniowej, powinna zawierać pełny program urządzeń towarzyszących zabudowie (np. dojazdy, parkingi, place zabaw i inne);
- 15) zapisów pkt 14 nie stosuje się przy wydzieleniu działek pod stacje trafo.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się:

- 1) realizacji usług pogrzebowych oraz wyrobu pomników, nagrobków i trumien;

- 2) realizacji warsztatów mechanicznych, stolarskich, ślusarskich oraz komisów samochodowych;
 - 3) realizacji hurtowni, magazynów i zakładów wyrobu materiałów budowlanych;
 - 4) realizacji obiektów tymczasowych;
 - 5) dokonywania podziałów działek w celu wydzielenia garaży;
 - 6) ogrodzeń terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wykonanych z prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych.”;
- 2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.4UO i 1.5UO przeznaczają się pod zabudowę usługową z zakresu oświaty, zdrowia, opieki społecznej i socjalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią”;
 - 3) § 8 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„postulowane linie rozgraniczające tereny: 1.4UO i 1.7MN oraz 1.5UO i 1.6MN mogą ulec korekcie (przesunięciu) w celu powiększenia terenów oznaczonych w planie symbolami 1.4UO o działki nr geodezyjne: 1017/3, 1018, 1019 i 1.5UO o działki nr geodezyjne: 1013/2, 1015/3, 1015/4, pod warunkiem, że nowo powstałe obszary będą stanowiły samodzielne tereny inwestycyjne;”;
 - 4) § 8 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„zasady zabudowy i zagospodarowania terenu działek przyłączonych do obszarów usług oświaty – odpowiednio tak jak dla terenów usług oświaty oznaczonych w planie symbolami: 1.4UO i 1.5UO;”;
 - 5) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.4UO znajdują się następujące zabytki (oznaczone graficznie na rysunku planu) o nr ewidencyjnych budynków 556 i 486 z ok. 1890 roku chronione na podstawie niniejszych ustaleń planu.”;
 - 6) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zasady postępowania z obiektami, o których mowa w ust. 3 oraz w ich otoczeniu zawierają ustalenia zawarte w rozdziale 4;”;
 - 7) § 9 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„postulowane linie rozgraniczające tereny: 1.4UO i 1.6MN oraz 1.5UO i 1.7MN mogą ulec korekcie (przesunięciu) w celu powiększenia terenów oznaczonych w planie symbolami 1.4UO i 1.5UO pod warunkiem, że nowo powstałe obszary będą stanowiły samodzielne tereny inwestycyjne;”;
 - 8) § 9 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„zasady zabudowy i zagospodarowania terenu działek przyłączonych do obszarów usług oświaty – odpowiednio tak jak dla terenów usług oświaty oznaczonych w planie symbolami: 1.4UO i 1.5UO;”;
 - 9) § 10 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„dopuszcza się wprowadzenie ruchu kołowego oraz przeprowadzenie infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania terenu, o którym mowa w ust. 1, oraz obiektów zlokalizowanych na sąsiednich terenach oznaczonych w planie symbolami 1.4 UO i 1.8MN.”;
 - 10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.11ZP,US przeznaczają się pod funkcję sportowo-rekreacyjną wraz z usługami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią miejską typu parkowego.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:

1) w strefie ochronnej od terenów zamkniętych, oznaczonej odpowiednio na rysunku planu (z uwzględnieniem przepisów obowiązujących):

a) budynki i budowle należy sytuować w odległości minimum 10 m od granicy obszaru kolejowego, lecz nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego,

b) drzewa i krzewy należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,

c) roboty ziemne należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego,

d) dopuszcza się stosowanie innych odległości niż wymienione w lit. a, b i c, jeżeli obowiązujące przepisy dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie linii kolejowej będą stanowiły inaczej lub zostanie uzyskane odpowiednie odstępstwo od tych przepisów;

2) dopuszcza się pozostawienie istniejącego obiektu z możliwością rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy i remontu;

3) teren należy zagospodarować w sposób umożliwiający stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej, będącej miejscem rekreacji oraz wypoczynku czynnego;

4) należy lokalizować urządzenia sportowe typu: boiska, korty tenisowe, tory rowerowe i inne;

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni terenu;

6) dopuszcza się lokalizację ogródków letnich (małej gastronomii), zadaszeń i obiektów małej architektury;

7) maksymalna wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych;

8) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem wysokim symetrycznym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn, wejść do budynku, tarasów i wiat, z zastrzeżeniem pkt 9);

9) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza się zastosowanie zbliżonego kąta nachylenia połaci dachowych lub takiego samego jak w istniejącym obiekcie;

10) zaleca się stosowanie nasadzeń zieleni /krzewy i drzewa iglaste i liściaste z wyjątkiem topoli/ oraz nawierzchnię trawiastą;

11) dopuszcza się realizację ciągów infrastruktury technicznej;

12) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od ul. Szkolnej;

13) miejsca postojowe wg wskaźników zawartych w § 49 pkt 6.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji od strony ul. Szkolnej ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych.”;

11) § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.7M,U i 5.8M,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową i usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.”;

12) § 29 otrzymuje brzmienie:

„1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.9U,MN i 5.10U,MN przeznacza się pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:

1) w strefie ochronnej od terenów zamkniętych, oznaczonej odpowiednio na rysunku planu, (z uwzględnieniem przepisów obowiązujących):

a) budynki i budowle należy sytuować w odległości minimum 10 m od granicy obszaru kolejowego, lecz nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego,

b) drzewa i krzewy należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,

c) roboty ziemne należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego,

d) dopuszcza się stosowanie innych odległości niż wymienione w lit. a, b i c, jeżeli obowiązujące przepisy dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie linii kolejowej będą stanowiły inaczej lub zostanie uzyskane odpowiednie odstępstwo od tych przepisów;

2) dopuszcza się pozostawienie istniejących obiektów w dotychczasowym użytkowaniu z możliwością odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu przy uwzględnieniu przepisów szczególnych, w tym określonych w pkt 1;

3) maksymalna wysokość projektowanej zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych;

4) należy projektować budynki zwieńczone dachem wysokim symetrycznym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn, wejść do budynku, tarasów i wiat), z zastrzeżeniem pkt 5;

5) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza się zastosowanie zbliżonego kąta nachylenia połaci dachowych lub takiego samego jak w istniejącym obiekcie;

6) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;

7) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej:

a) do 40 % jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego,

b) do 50 % jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej;

8) pozostałą część działki należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną, obiekty małej architektury oraz miejsca postojowe;

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:

a) mieszkaniowej – minimum 40 %,

b) mieszkaniowo-usługowej i usługowej – minimum 25 %;

10) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od ul. Szkolnej;

11) miejsca postojowe, w ilości określonej w § 49 pkt 6, należy lokalizować wyłącznie w granicach poszczególnych działek budowlanych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji:

1) usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;

2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, ślusarskich oraz zakładów wyrobu materiałów budowlanych;

3) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych;

4) ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych.”;

13) § 33 otrzymuje brzmienie:

„W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych na terenie oznaczonym na rysunku planu 1.11ZP,US zaleca się zachowanie istniejących drzew, do wkomponowania w układ przestrzenny terenów zieleni miejskiej i towarzyszącej zabudowie wg zasad określonych w ustaleniach szczegółowych.”;

14) § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„urządzenie terenów zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.11ZP,US, jako miejsc wypoczynku codziennego mieszkańców i urządzeń sportowych.”;

15) § 40 otrzymuje brzmienie:

„Ustalenia dla terenu 1.11ZP,US:

1) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejący drzewostan;

2) teren przeznaczony do urządzenia zieleni dostosowanej do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla.”;

16) § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1MW,U, 1.5UO, 1.6MN, 1.7MN, 1.8MN, 1.9MN, 1.12M,U, 1.13M,U, 1.14U, 2.1MN,U, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 3.1MW,U, 3.2MN, 3.3MN, 3.4MN, 3.5MN, 3.7MN,U, 3.8MN,U, 4.1MW,U, 4.2MN,U, 4.3MN,U, 4.4MW,U, 4.5MW,U, 4.6MW,U, 4.7MW,U, 4.8U, 5.2MN,U, 5.3MN, 5.4MN, 5.5M, 5.6M, 5.7M,U, 5.8M,U, 5.9U,MN, 5.10U,MN, 5.11MN, 5.12MN, 5.13MW,U, 5.14MW,U, 5.15MW,U – z wyłączeniem terenów należących do Gminy Białystok - w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).”.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. stanowiący rysunek planu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały stanowiącym rysunek planu uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

2. Sposób rozpatrzenia uwag do zmiany uchwały stanowi załącznik Nr 2.


3. Zmiana uchwały nie wpływa na sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, określony w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/793/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.




A

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
CZĘŚCI OSIEDLA STARCZAKÓW
(REJON ULIC ALEI NIEPODLEGŁOŚCI)**







Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LX/793/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się, że do projektu zmiany uchwały nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

3697

UCHWAŁA NR LIX/762/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Penza**