



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 404

### UCHWAŁA NR XVII/147/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 433, 774, 1265, 1434, 1713, 1777) uchwała się, co następuje:

#### **Rozdział 1 Ustalenia ogólne**

**§ 1.** Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/294/13 z dnia 22 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., zmienionym uchwałą Nr XXXIII/290/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i uchwałą Nr VII/63/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II, zwany dalej planem.

**§ 2. 1.** Plan obejmuje teren położony przy ul. Jana Pawła II o łącznej powierzchni 5,60 ha w obr. Wełtyń II. Granice terenu objętego planem szczegółowo określa rysunek planu.

2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną z usługami, korekta dotychczasowych rozwiązań przestrzennych oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

**§ 3.** Integralną częścią uchwały są:

- 1) Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 w 3 arkuszach;
- 2) Załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000;
- 3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 4) Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

**§ 4.** Wydzielone tereny o różnych funkcjach są oznaczone w tekście i na rysunku planu symbolem literowo-liczbowym według zasady gdzie poszczególne człony symbolu W2.77.01.MN oznaczają: W2 - położenie terenu funkcjonalnego w gminie (W2 - obręb Wełtyń II), 77 - kolejny numer planu miejscowego w gminie, 01 - numer terenu w zakresie funkcji, MN - funkcję terenu według oznaczeń rysunku planu.

§ 5. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnej funkcji nie pokrywające się z istniejącymi podziałami własnościowymi należy określić poprzez odczyt współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych z rysunku planu.

§ 6. Ustala się wydzielenie następujących terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług MW/U, o powierzchni 0,2656 ha;
- 2) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U/MN, o powierzchni 0,2358 ha;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN o łącznej powierzchni 4,9247 ha;
- 4) tereny dróg publicznych KD, o łącznej powierzchni 0,0386 ha;
- 5) tereny dróg wewnętrznych KDW, o łącznej powierzchni 0,0813 ha.

§ 7. Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu.

- 1) Zasady usytuowania nowej zabudowy określają:
  - a) obowiązujące linie zabudowy wyznaczające usytuowanie lica elewacji frontowej głównego budynku obejmującej co najmniej 65% powierzchni tej elewacji;
  - b) nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczające obszar usytuowania zabudowy;
  - c) przepisy odrębne.
- 2) Dla budynków gospodarczych i garażowych obowiązującą linię zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalną.
- 3) Dopuszcza się wysunięcie poza obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy części budynku i elementów architektonicznych takich jak:
  - a) części podziemne budynku;
  - b) gzymsy, okapy, detale wystroju: – do 1,0 m;
  - c) ryzality, wykusze, ganki, zadaszenia, balkony, schody zewnętrzne, pochylnie itp. - do 1,5 m na łącznej szerokości nie przekraczającej 25% długości elewacji.
  - d) obowiązujące akcenty kompozycyjne wyznaczone w ustaleniach szczegółowych i w rysunku planu, w tym ryzality, wykusze, ganki, lukarny, wieżyczki itp. - do 2,0 m na łącznej szerokości nie przekraczającej 25% długości elewacji.
- 4) Zasady kształtowania form zabudowy określają następujące parametry i wskaźniki:
  - a) obowiązująca forma zabudowy, jako określenie typu zabudowy, np. zabudowa wolnostojąca, bliźniacza;
  - b) powierzchnia zabudowy określana procentowo w stosunku do powierzchni działki oraz intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
  - c) ilość kondygnacji nadziemnych;
  - d) wysokość elewacji, mierzona od średniego poziomu terenu przy elewacji do poziomu dolnej krawędzi okapu poziomego (w przypadku budynków o dachach dwuspadowych określana dla elewacji równoległej do kierunku kalenicy);
  - e) wysokość zabudowy określona dla obiektów kubaturowych, jako maksymalny poziom kalenicy lub najwyższej krawędzi dachu mierzona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku;
  - f) obowiązująca forma dachów, kąt nachylenia połączy głównych, kierunek kalenicy głównej zgodnie z rysunkiem planu.
- 5) Zakaz stosowania dachów niesymetrycznych, tzn. o różnych kątach nachylenia przeciwległych połączy.
- 6) Obowiązek stosowania pokryć dachowych z materiałów drobno elementowych takich jak dachówka ceramiczna lub ceramiczno podobna.
- 7) Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, w tym w szczególności tymczasowych garaży i budynków gospodarczych z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych.
- 8) Ustala się następujące zasady lokalizacji nośników reklamy:
  - a) przez „nośnik reklamy” należy rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, w tym szyldy, tablice lub inne urządzenia reklamowe, w szczególności banery reklamowe i informacyjne, itp;
  - b) zakaz sytuowania nośników reklamy z treścią reklamową niezwiązaną z działalnością prowadzoną na danej działce;
  - c) dopuszcza się możliwość umieszczenia wolnostojących nośników reklamy do wysokości 2,5 m;

- d) maksymalna powierzchnia reklamowa jednego nośnika reklamy – 1,2 m<sup>2</sup> lecz nie więcej niż 2,4 m<sup>2</sup> łącznie na jedną działkę;
- e) świetlne urządzenia reklamowe nie mogą zakłócać warunków mieszkaniowych;
- f) dopuszcza się możliwość sytuowania szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m<sup>2</sup> - na frontowej ścianie budynku.

**§ 8. Ustalenia dotyczące ogólnych zasad parcelacji:**

- 1) Wydzielenie poszczególnych terenów funkcjonalnych określają linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.
- 2) Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziałów nieruchomości.
- 3) Zasady podziału nieruchomości określają:
  - a) orientacyjny przebieg proponowanych nowych granic działek budowlanych określony na rysunku planu;
  - b) granice działek proponowane do likwidacji;
  - c) maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości;
  - d) minimalna powierzchnia działki budowlanej;
  - e) minimalna szerokość frontu działki budowlanej, przy czym w przypadku, kiedy działka przylega do drogi tylko na szerokości zjazdu, określenie minimalnej szerokości frontu działki należy rozumieć, jako minimalną szerokość tej działki od strony zjazdu.
- 4) Kąty położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego określone na rysunku planu należy przyjmować z dokładnością do 2°.

**§ 9. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego:**

- 1) W strefie WIII – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych poz. 154 (Gryfino, stan. 53 -AZP: 34- 05/60), obowiązuje:
  - a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadomienie o zamiarze podjęcia prac ziemnych;
  - b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

**§ 10. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego:**

- 1) Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem istniejącej i planowanej infrastruktury drogowej i technicznej.
- 2) Ustala się obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie emisji w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenia bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.
- 3) Ustala się udział terenu biologicznie czynnego dla każdej działki określony procentowo w stosunku do powierzchni działki.
- 4) Ustala się obowiązek ochrony i konserwacji istniejącego drzewostanu. Obowiązuje zakaz wycinki wartościowego drzewostanu zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz niezbędnej wycinki związanej z realizacją nowych dróg i obiektów infrastruktury technicznej.
- 5) Ustala się obowiązek zastosowania elementów zieleni i małej architektury krajobrazu rekompensujących zmiany zieleni i krajobrazu spowodowane realizacją inwestycji.
- 6) Ustala się obowiązek podczyszczania z substancji ropopochodnych wód opadowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 7) Ustala się zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania na terenie objętym planem oraz obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Gryfinie.

- 8) Ustala się obowiązek stosowania do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych najmniej uciążliwych dla środowiska (gaz, olej opałowy, biomasa itp.) oraz wysokosprawnych, nowoczesnych technologii ich spalania. Preferuje się wyposażenie obiektów, w których przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kW w indywidualne odnawialne źródło ciepła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
- 9) Ustala się obowiązek ochrony próchnicznej warstwy gleby zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 10) Ustala się obowiązek utrzymania hałasu na poziomie dopuszczalnym dla poszczególnych terenów zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 11) Ustala się obowiązek ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 11. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:**

- 1) Ustala się obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z istniejących i projektowanych na terenie planu i poza nim dróg publicznych i wewnętrznych, w tym z:
  - a) istniejącej drogi wojewódzkiej nr 120 – ul. Wojska Polskiego;
  - b) istniejącej drogi gminnej - ul. Jana Pawła II, poza granicą planu;
  - c) projektowanych dróg gminnych i wewnętrznych, poza granicą planu;
  - d) projektowanych dróg gminnych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L i W2.77.01.KD.D;
  - e) projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem W2.77.01.KDW.
- 2) Dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów z możliwością przebudowy oraz budowę nowych zjazdów z istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- 3) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy zapewnić w granicach każdej działki, zgodnie z zapotrzebowaniem w ilości niezbędnej dla prowadzenia planowanej działalności wg wskaźników minimalnych:
  - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 na 1 lokal mieszkalny;
  - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - 2 na 1 lokal mieszkalny;
  - c) sklepy - 1 na 40 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2;
  - d) biura i rzemiosło – 1 na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 1 na 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2;
  - e) gastronomia - 1 na 4 miejsca konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 2;
  - f) inne usługi – 1 na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 1 na 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2.
- 4) Przy występowaniu na działce różnych funkcji, należy zapewnić ilość miejsc parkingowych wynikającą ze zsumowania zapotrzebowania dla wszystkich występujących funkcji.
- 5) Dodatkowo na każdej działce z wyjątkiem terenów zabudowy jednorodzinnej, należy zapewnić, co najmniej jedno miejsce parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
- 6) Zakazuje się lokalizacji parkingów dla samochodów o ładowności powyżej 3,5 t za wyjątkiem terenu usług motoryzacyjnych.
- 7) Obowiązek zapewnienia dojazdów pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 12. Ustalenia dotyczące obsługi inżynierskiej:**

- 1) Dopuszcza się zachowanie istniejących sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich modernizację, przebudowę i rozbudowę zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 2) Zasady lokalizacji sieci uzbrojenia terenu ustala się następująco:
  - a) lokalizacja nowoprojektowanych sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających projektowanych dróg według rysunku planu;
  - b) dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i sieci uzbrojenia terenu na pozostałych terenach, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - c) nowoprojektowane i modernizowane sieci uzbrojenia terenu należy realizować wyłącznie jako podziemne za wyjątkiem napowietrznych sieci energetycznych.
- 3) Zasady zaopatrzenia w wodę ustala się następująco:

- a) zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno – bytowych z istniejących i projektowanych komunalnych sieci wodociągowych min. DN80, zlokalizowanych poza granicą planu oraz w projektowanych w granicach planu drogach publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW, zasilanych z istniejących ujęć zlokalizowanych poza granicą planu;
  - b) zaopatrzenie w wodę w sytuacjach awaryjnych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę należy przewidzieć niezależnie od istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie obrony cywilnej;
  - c) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z istniejących i projektowanych hydrantów, zasilanych z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- 4) Zasady odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się następująco:
- a) odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowo do istniejącej i projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej min. DN150 zlokalizowanych poza granicą planu oraz w projektowanych w granicach planu drogach publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW i dalej do istniejącej sieci kanalizacyjnej poza granicą planu; dopuszcza się czasowo lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem podłączenia ich do sieci kanalizacyjnej niezwłocznie po jej uruchomieniu;
  - b) odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków, dróg i powierzchni utwardzonych do istniejącej i projektowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej min. DN200 zlokalizowanych poza granicą planu oraz w projektowanych w granicach planu drogach publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW i dalej do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej poza granicą planu;
  - c) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - d) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji występowania historycznych, podziemnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym drenażowych nie ujawnionych w ewidencji zarządcy, obowiązek ich zachowania.
- 5) Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się następująco:
- a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych na terenie planu i poza nim sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanych poza granicą planu oraz w projektowanych w granicach planu drogach publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW, zasilanych z istniejących poza granicą planu i projektowanych stacji transformatorowych i linii średniego napięcia 15 kV;
  - b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z alternatywnych źródeł indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - c) dopuszcza się przebudowę i skablowanie napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz napowietrznych linii telekomunikacyjnych.
- 6) Ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej, zlokalizowanych poza granicą planu oraz w projektowanych w granicach planu drogach publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW.
- 7) Zasady zaopatrzenia w ciepło ustala się następująco:
- a) ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych;
  - b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej projektowanej poza granicą planu oraz w projektowanych w granicach planu drogach publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW.
- 8) Zasady zaopatrzenia w łączność ustala się następująco:
- a) dopuszcza się utrzymanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej (urządzeń i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych) oraz jej rozbudowę zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - b) zapewnienie dostępu do sieci teletechnicznych przez podłączenie do istniejących i projektowanych sieci bezprzewodowych i kablowych zlokalizowanych poza granicą planu oraz w projektowanych w granicach planu drogach publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW.

## **Rozdział 2**

### **Ustalenia szczegółowe**

**§ 13.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.01.MW/U o powierzchni 0,2656 ha ustala się:

1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
- 2) Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej w parterach budynków.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości – 5. Zakaz dalszych podziałów.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 450 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 24 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 25% powierzchni działki.

4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca w formie 3 lub 4 małych domów mieszkalnych z dopuszczeniem garaży dobudowanych lub podziemnych.
- 2) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 270 m<sup>2</sup> na każdy budynek (nie dotyczy garaży w kondygnacji podziemnej), intensywność zabudowy od 0,35 do 0,95.
- 3) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy, trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 4) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu – 8,0 m.
- 5) Maksymalna wysokość zabudowy: – 12,0 m.
- 6) Obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci głównych 45°. Dopuszcza się dachy płaskie dla garaży, wiat, kiosków wejściowych itp.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

- 1) Dojazd do działek z projektowanej gminnej ogólnodostępnej drogi wewnętrznej W2.77.01.KDW, dostępnej z ul. Wojska Polskiego (drogi wojewódzkiej nr 120 –) oraz drogi gminnej poza granicą planu.
- 2) Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na terenie własnej działki w ilości określonej wskaźnikami zgodnie z §11 ust. 3. Dopuszcza się budowę parkingów podziemnych.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW. Dopuszcza odprowadzenie wód opadowych się na teren w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu oraz projektowanych w drodze W2.77.01.KDW.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 8) Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci.

**§ 14.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.01.U/MN o powierzchni 0,2358 ha ustala się:

#### 1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa z dopuszczeniem usług branży motoryzacyjnej.
- 2) Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, jako uzupełniającej na potrzeby właściciela usług.

#### 2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości – 2. Zakaz dalszych podziałów.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 27,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.

#### 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

#### 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 2) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 600 m<sup>2</sup>; intensywność zabudowy od 0,15 do 0,45.
- 3) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 4) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu – 4,5 m.
- 5) Maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m.
- 8) Obowiązująca forma dachów - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych 30°. Dopuszcza się dachy płaskie dla garaży, wiat, obiektów technicznych i warsztatowych.

#### 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

- 1) Dojazd do działek z projektowanej gminnej ogólnodostępnej drogi wewnętrznej W2.77.01.KDW, dostępnej z ul. Wojska Polskiego (drogi wojewódzkiej nr 120 –) oraz drogi gminnej poza granicą planu.
- 2) Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na terenie własnej działki w ilości określonej wskaźnikami zgodnie z §11 ust. 3. Dopuszcza się budowę parkingów podziemnych.

#### 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW. Dopuszcza odprowadzenie wód opadowych się na teren w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu oraz projektowanych w drodze W2.77.01.KDW.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu oraz projektowanej w drodze W2.77.01.KDW.
- 8) Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci.

**§ 15.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.01.MN o powierzchni 0,6055 ha ustala się:

#### 1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na każdej działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości – 5.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 40,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na każdej działce budowlanej istniejącej lub nowo wydzielonej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 3) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,45.
- 4) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 5) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej - 4,5 m.
- 6) Maksymalna wysokość zabudowy: – 9,0 m.
- 7) Obowiązująca forma dachów - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych - 30°.
- 8) Obowiązek umieszczenia w bryle budynku, dokładnie na zamknięciu osi drogi, akcentu architektonicznego (np. ryzalit, wykusz itp.) o wysokości nie przekraczającej poziomu kalenicy, zgodnie z rysunkiem planu.
- 9) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z przyległych projektowanych gminnych dróg dojazdowych poza granicą planu.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu.

**§ 16.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.02.MN o powierzchni 0,2545 ha i W2.77.03.MN o powierzchni 0,3281 ha ustala się:

1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na każdej działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości: W2.77.02.MN – 2, W2.77.03.MN – 2.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1200 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 40,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zgodnie ze stanem istniejącym.



### 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

### 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na każdej działce budowlanej istniejącej lub nowo wydzielonej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 3) Dopuszcza się usytuowanie wolnostojących garaży i budynków gospodarczych przy granicy działki, w granicach wyznaczonych linii zabudowy.
- 4) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,45.
- 5) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 6) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej - 4,5 m.
- 7) Maksymalna wysokość zabudowy: - 8,5 m.
- 8) Obowiązująca forma dachów - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych - 30°.
- 9) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z przyległych projektowanych gminnych dróg dojazdowych poza granicą planu.

### 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu.

**§ 17.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.04.MN o powierzchni 0,1200 ha ustala się:

#### 1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce.

#### 2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości – 1.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1200 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zgodnie ze stanem istniejącym.

### 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

### 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 3) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,45.
- 4) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy, trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.

- 5) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej – 6,5 m.
- 6) Maksymalna wysokość zabudowy:– 11,5 m.
- 7) Obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci głównych - 45°.
- 8) Obowiązek umieszczenia w bryle budynku, dokładnie na zamknięciu osi drogi, akcentu architektonicznego (np. ryzalit, wykusz itp.) o wysokości nie przekraczającej poziomu kalenicy, zgodnie z rysunkiem planu.
- 9) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z przyległej projektowanej gminnej drogi dojazdowej poza granicą planu.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu.

**§ 18.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.05.MN o powierzchni 0,0596 ha ustala się:

1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na każdej działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości – 1.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 21,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zgodnie ze stanem istniejącym.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na działce dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 3) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,55.
- 4) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 5) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej - 3,5 m.
- 6) Maksymalna wysokość zabudowy:– 8,5 m.
- 7) Obowiązująca forma dachów - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych - 30°.
- 8) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z przyległej projektowanej gminnej drogi dojazdowej W2.77.01.KD.D.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.

- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu.

§ 19. Na terenie oznaczonym symbolem, W2.77.06.MN o powierzchni 0,4899 ha i W2.77.07.MN o powierzchni 0,5197 ha ustala się:

1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce, na działkach narożnych - do 50%.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości W2.77.06.MN – 4, W2.77.07.MN – 5.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca, na dz. nr 212/18 i 213/5 dopuszcza się zabudowę bliźniaczą z uwzględnieniem pkt 3.
- 3) Na dz. nr 212/18 i 213/5 dopuszcza się usytuowanie budynków przy granicy działki, w granicach wyznaczonych linii zabudowy.
- 4) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,45.
- 5) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy, trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 6) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej – 6,5 m.
- 7) Maksymalna wysokość zabudowy: – 11,5 m.
- 8) Obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków o kącie nachylenia połaci głównych - 45°.
- 9) Obowiązek umieszczenia na narożniku bryły budynku na działce narożnej, akcentu architektonicznego (np. ryzalit, wykusz itp.) o wysokości nie przekraczającej poziomu kalenicy, zgodnie z rysunkiem planu.
- 10) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z przyległej projektowanej gminnej drogi lokalnej poza granicą planu.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.

- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu.

**§ 20.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.08.MN o powierzchni 0,4638 ha i W2.77.09.MN o powierzchni 0,4538 ha ustala się:

1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce, na działkach narożnych - do 50%.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości: W2.77.08.MN – 5, W2.77.09.MN – 5.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 3) Dopuszcza się usytuowanie wolnostojących garaży i budynków gospodarczych przy granicy działki, w granicach wyznaczonych linii zabudowy.
- 4) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,45.
- 5) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy, trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 6) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej – 6,5 m.
- 7) Maksymalna wysokość zabudowy: – 11,5 m.
- 8) Obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków o kącie nachylenia połaci głównych - 45°.
- 9) Obowiązek umieszczenia na narożniku bryły budynku na działce narożnej, akcentu architektonicznego (np. ryzalit, wykusz itp.) o wysokości nie przekraczającej poziomu kalenicy, zgodnie z rysunkiem planu.
- 10) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z przyległej projektowanej gminnej drogi lokalnej poza granicą planu.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu.

**§ 21.** Na terenie oznaczonym symbolem, W2.77.10.MN o powierzchni 0,1409 ha i W2.77.11.MN o powierzchni 0,4572 ha ustala się:

1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości: W2.77.10.MN – 2, W2.77.11.MN - 5.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900 m<sup>2</sup> lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 18,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 3) Dopuszcza się usytuowanie wolnostojących garaży i budynków gospodarczych przy granicy działki, w granicach wyznaczonych linii zabudowy.
- 4) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,45.
- 5) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy, trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 6) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej – 6,5 m.
- 7) Maksymalna wysokość zabudowy: – 11,5 m.
- 8) Obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków o kącie nachylenia połąci głównych - 45°.
- 9) Obowiązek umieszczenia w bryle budynku na zamknięciu ulicy, akcentu architektonicznego (np. ryzalit, wykusz itp.) o wysokości nie przekraczającej poziomu kalenicy, zgodnie z rysunkiem planu.
- 10) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z przyległej projektowanej gminnej drogi lokalnej poza granicą planu.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci cieplnej projektowanej poza granicą planu.

§ 22. Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.12.MN o powierzchni 0,6682 ha W2.77.13.MN o powierzchni 0,1643 ha i W2.77.14.MN o powierzchni 0,2026 ha ustala się:

1. Ustalenia funkcjonalne:

- 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację na działce jednego lokalu usługowego o powierzchni do 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce, na działkach narożnych - do 50%.

2. Ustalenia zasad parcelacji:

- 1) Maksymalna ilość działek budowlanych stanowiących odrębne nieruchomości: W2.77.12.MN – 5, W2.77.13.MN – 2, W2.77.14.MN – 3.
- 2) Minimalna powierzchnia działki budowlanej: W2.77.12.MN – zgodnie ze stanem istniejącym, W2.77.13.MN – 800 m<sup>2</sup>, W2.77.14.MN – 550 m<sup>2</sup>.
- 3) Minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 16,0 m lub zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

- 1) W granicach WIII – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia §9.
- 2) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki.

4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

- 1) Na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i garażowych.
- 2) Obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca.
- 3) Dopuszcza się usytuowanie wolnostojących garaży i budynków gospodarczych przy granicy działki, w granicach wyznaczonych linii zabudowy.
- 4) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 300 m<sup>2</sup>, intensywność zabudowy od 0,10 do 0,45.
- 5) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy, trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
- 6) Maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu: dla działki zabudowanej – 6,5 m.
- 7) Maksymalna wysokość zabudowy: – 11,5 m.
- 8) Obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków o kącie nachylenia połaci głównych - 45°.
- 9) Obowiązek umieszczenia na narożniku bryły budynkach na działkach narożnych, akcentu architektonicznego (np. ryzalit, wykusz itp.) o wysokości nie przekraczającej poziomu kalenicy, zgodnie z rysunkiem planu.
- 10) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,2 m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z przyległej projektowanej gminnej drogi lokalnej poza granicą planu.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 4) Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej poza granicą planu.
- 6) Zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych istniejących i projektowanych poza granicą planu.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub z sieci ciepłej projektowanej poza granicą planu.

**§ 23.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.01.KD.L o powierzchni 0,0078 ha ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna, gminna.
- 2) Klasa drogi – ulica lokalna.
- 3) Korekta przebiegu pasa drogowego - szerokość poszerzenia zgodnie z rysunkiem planu.
- 4) Droga jednojezdniowa, dwa pasy ruchu, chodnik obustronny.
- 5) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej, w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i ciepłych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 24.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.02.KD.L o powierzchni 0,0129 ha ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna, gminna – pas zieleni ulicznej, szpaler drzew.

- 2) Klasa drogi – ulica lokalna.
- 3) Korekta przebiegu pasa drogowego - szerokość poszerzenia zgodnie z rysunkiem planu.
- 4) Dopuszcza się scalenie działek zgodnie z rysunkiem planu.
- 5) Lokalizacja zjazdów z drogi na przyległe działki budowlane.
- 6) Preferowane gatunki liściaste (np. buk, klon, platan itp.)
- 7) Lokalizacja przyłączy dostosowana do usytuowania drzew.

**§ 25.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.01.KD.D o powierzchni 0,0179 ha ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna, gminna.
- 2) Klasa drogi – ulica dojazdowa.
- 3) Dopuszcza się scalenie działek zgodnie z rysunkiem planu.
- 4) Miejscowe poszerzenie ulicy dojazdowej w formie placu, szerokość poszerzenia do 6,75 m, zgodnie z rysunkiem planu.
- 5) Dopuszcza się zagospodarowanie w formie pieszojezdni.
- 6) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej, w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i ciepłych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 26.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.01.KDW o powierzchni 0,1198 ha ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu – istniejąca ogólnodostępna droga wewnętrzna do poszerzenia i przebudowy.
- 2) Dopuszcza się scalenie działek zgodnie z rysunkiem planu.
- 3) Szerokość w liniach rozgraniczających – od 8,0 m do 9,2 m.
- 4) Dopuszcza się utwardzenie drogi i zagospodarowanie w formie pieszojezdni.
- 5) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej, w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i ciepłych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 27.** Na terenie oznaczonym symbolem W2.77.02.KDW o powierzchni 0,096 ha W2.77.03.KDW o powierzchni 0,049 ha ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu – istniejąca droga wewnętrzna do zachowania.
- 2) Dopuszcza się scalenie działek zgodnie z rysunkiem planu.
- 3) Szerokość w liniach rozgraniczających – od 1,8 m do 3,8 m, zgodnie ze stanem istniejącym.
- 4) Dopuszcza się zagospodarowanie w formie pieszojezdni.
- 5) Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i ciepłych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

### **Rozdział 3** **Ustalenia końcowe.**

**§ 28.** Dla wszystkich wydzielonych terenów ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wysokości 30%.

**§ 29.** Na obszarze objętym niniejszym planem dokonuje się zmiany przeznaczenia użytków rolnych klasy RIIIa o łącznej powierzchni 1,1844 ha i klasy RIIIb o łącznej powierzchni 3,6951 ha na cele nierolnicze, na podstawie decyzji nr GZ.tr.051/602–136/00 z dnia 18 września 2000 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze użytków rolnych klasy PSIV o łącznej powierzchni 0,1710 ha oraz klasy RIVa o łącznej powierzchni 0,4297 ha.

**§ 30.** Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Weltyń II zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 26 października 2000 r. nr 34 poz. 446.

**§ 31.** Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, tereny te mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

**§ 32.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfino.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodnicząca Rady


**Elżbieta Kasprzyk**








arkusz 3




77. WELTYŃ II

- LINE ROZGRANICZAJĄCE**
  - granicz linie obrotowe planów terenowych
  - linie rozgraniczające tereny o różnej funkcji
  - granicz linie w II granicznej obszarze archeologicznej
- ZASADY PARCELACJI**
  - linia granicy działki do zachowania
  - alternatywa granicy działki propozycja do II etapu
  - propozycja granicy działki
- LINE ELEMENTY ZABUDOWY**
  - obrotowe linie zabudowy
  - nieprzerwane linie zabudowy
  - architektoniczny akcent kompozycyjny - rozmiar do 100 m
  - architektoniczny akcent kompozycyjny - nie rozmiar do 100 m
  - dachy dwuspadowe, dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy wielospadowe, dachy nierówne kalenicy górnymi
  - dachy płaskie
- FUNKCJONERÓW**
  - MWU tereny zabudowy mieszkaniowej wielopiętrowej i usług
  - MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  - KD.L tereny dróg publicznych klasy lokalnej
  - KD.D tereny dróg publicznych klasy doposażonej
  - KDW tereny dróg wewnętrznych
  - ZS tereny zabudowy szpitali i domów
- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
  - propozycja użytkowania terenu
  - opiszczałki i lokalizacja usług rekreacyjnych
  - drzewa i krzewy, do zachowania
  - drzewa projektowane
- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA**
  - zaplanowane sieci kanalizacyjne i sanitarno - higieniczne przydrożne
  - zaplanowane sieci kanalizacyjne i sanitarno - higieniczne przydrożne
  - zaplanowane sieci wodociągowe przydrożne
  - zaplanowane sieci wodociągowe przydrożne
  - zaplanowane sieci wodociągowe przydrożne
  - zaplanowane linie energetyczne 15 kV do przydrożnej
  - zaplanowane linie energetyczne 15 kV przydrożne
  - zaplanowane linie energetyczne 0,4 kV przydrożne
  - granicz linie istniejących linii energetycznych
  - alternatywa zaplanowana linie energetyczne do przydrożnej



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/147/15  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/147/15  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

### **Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 433, 774, 1265, 1434, 1713, 1777) Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga, co następuje:

**§ 1.** Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Weltyń II wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie wniesiono uwag.

**§ 2.** Rada Miejska w Gryfinie stwierdza brak konieczności rozstrzygnięcia o nieuwzględnieniu uwag.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/147/15  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 433, 774, 1265, 1434, 1713, 1777) Rada Miejska w Gryfinie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

**§ 1. 1.** Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), stanowią zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających publicznych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych należących do gminy lub poza tymi liniami.

**§ 2.** Wykaz terenów funkcjonalnych, na których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy obejmuje budowę publicznych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych należących do gminy wraz z budową infrastruktury technicznej na terenach W2.77.01.KD.L, W2.77.02.KD.L, W2.77.01.KD.D, W2.77.01.KDW, W2.77.02.KDW i W2.77.03.KDW.

**§ 3.** Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

- 1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu;
- 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

**§ 4.** Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy będzie określała Rada Miejska w Gryfinie pod nazwą „Wieloletni plan inwestycyjny”;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy będą ustalane w uchwale budżetowej;
- 3) inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, ujmowane będą w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej - zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”.

**§ 5. 1.** Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) ze środków własnych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską w Gryfinie wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub przez budżet gminy.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elektrycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 984, poz. 1101, poz. 1662, z 2015 r. poz. 151, poz. 478 942, 1618).