

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/154/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W „MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JAJCZAKI I STRUGI (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 4.982.727,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą:

- 1) środki własne gminy;
- 2) środki pozyskane w ramach działań ujętych w Regionalnym Planie Operacyjnym Wojewódz-

stwa Łódzkiego;

- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 4) kredyt bankowy.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXVII/154/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JAJCZAKI I STRUGI (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Gminy Wierzchlas nie przyjmuje

rozstrzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami).

1502

UCHWAŁA NR XXVII/156/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaszew i Łaszew Rządowy (tereny zainwestowane i tereny przyległe), Gmina Wierzchlas

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchlas”, uchwalonym przez Radę Gminy Wierzchlas uchwałą Nr III/13/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Wierzchlas Nr XXVIII/221/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaszew i Łaszew Rządowy (tereny zainwestowane i tereny przyległe) na obszarze Gminy Wierzchlas, Rada Gminy Wierzchlas uchwała, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łaszew i Łaszew Rządowy (tereny zainwestowane i tereny przyległe) Gmina Wierzchlas, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały, są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy Wierchlas jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów, oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona sytuowaniem elewacji budynków, przy budowie nowych obiektów oraz rozbudowie budynków istniejących – okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki więcej niż 1,5 m i na długości 1/4 elewacji frontowej;
- 8) nieuciążliwych usług lokalnych – należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związane z obsługą projektowanej i istniejącej zabudowy zagrodowej oraz

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

- 9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych, we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej;
- 10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów, realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową;
- 11) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.

2. Pojęcia niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 3. Przedmiot ustaleń planu, obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) podstawowe przeznaczenie terenów;
- 5) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza;
- 6) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków Kościół p.w. Św. Jana Chrzyciela, kurhan);
- 7) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji konserwatorskiej;
- 8) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia wraz z granicami w obrębie, których obowiązują ograniczenia zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu, posiadają znaczenie informacyjne.

Rozdział II Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie roz-

graniczające tereny, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu, na obszarze wsi Łaszew:

- 1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1 RM – 8 RM;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN – 14 MN;
- 3) tereny zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;
- 4) tereny usług sakralnych, oznaczone symbolem UKS;
- 5) teren obiektów obsługi rolnictwa, obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, obiektów i urzędzeń obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolami RU, PU;
- 6) teren obiektów produkcyjnych, magazynów, składów oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolem PU;
- 7) teren zieleni parkowej i parkingu terenowego, oznaczone symbolami ZP, KS;
- 8) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1 R – 5 R;
- 9) tereny wód śródlądowych, oznaczone symbolami 1 WS – 3 WS;
- 10) tereny urzędzeń elektroenergetycznych, oznaczone symbolami 1 E – 3 E;
- 11) tereny urzędzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczony symbolem W;
- 12) tereny dróg klasy „L” – lokalne, oznaczone symbolami 1KDL, 2 KDL;
- 13) tereny dróg klasy „D” – dojazdowe, oznaczone symbolami 1 KDD – 7 KDD;
- 14) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami 1 KDp – 3 KDp.

2. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu na obszarze wsi Łaszew Rządowy:

- 1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1 RM – 3 RM;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN – 6 MN;
- 3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony symbolem MNU;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1 U, 2 U;
- 5) teren usług innych, oznaczonych symbolem UI;
- 6) teren lasu, oznaczony symbolem ZL;
- 7) tereny urzędzeń elektroenergetycznych, oznaczone symbolami 1 E, 2 E;
- 8) teren drogi klasy „L” – lokalna, oznaczony symbolem 1 KDL;
- 9) tereny dróg klasy „D” – dojazdowe, oznaczone

symbolami 1 KDD, 2 KDD;

- 10) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone symbolami 1 KDR, 2 KDR;
- 11) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami 1 KDp – 5 KDp;
- 12) tereny nieużytków do zalesienia, oznaczone symbolami 1 IN/ZL, 2 IN/ZL.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych;
- 2) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska;
- 3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych określonych przepisami odrębnymi oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
- 4) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 5) na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów;
- 6) nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej rowów melioracyjnych i cieków wodnych chroniącej je przed zanieczyszczeniem;
- 7) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni we właściwym stanie oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi;
- 8) dla obiektów, w których będą przechowywane substancje toksyczne, w tym ropopochodne oraz substancje promieniotwórcze, należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi;
- 9) masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem, należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Wierzchlas;
- 10) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku, określonych w

przepisach odrębnych, dla następujących terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- a) 1 RM – 8 RM, 1 MN – 14 MN – (wieś Łaszew), 1 RM – 3 RM, 1 MN – 6 MN (wieś Łaszew Rządowy) – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) 1 MNU, 2 MNU – (wieś Łaszew) MNU (wieś Łaszew Rządowy) – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
 - c) U (wieś Łaszew) – jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;
- 11) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RU, PU oraz PU na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych, znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

- 1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków na terenie wsi Łaszew:
 - a) kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela, drewniany, z pierwszej połowy XVI wieku,
 - b) kurhan, z przełomu II i III wieku;
- 2) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji konserwatorskiej na terenie wsi Łaszew:
 - a) dworek (obecnie szkoła), murowany z końca XIX wieku,
 - b) obora murowana, z około 1935 roku;
- 3) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji konserwatorskiej na terenie wsi Łaszew Rządowy:
 - a) dom drewniany nr 4, z końca XIX wieku,
 - b) dom murowany nr 5, z 1936 r.,
 - c) dom drewniany nr 17, z około 1907 r.,
 - d) dom drewniany nr 45, z 1910 roku, ganek drewniany dobudowany, z 1914 r.,
 - e) dom murowano-drewniany nr 51, z 1938 r.,
 - f) stodoła drewniana nr 73, z 1936 r.

2. Wobec obiektu, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, ustala się rygory ochrony formy architektonicznej obiektu kościoła polegające na zakazie przerabiania, odbudowywania, uzupełniania, rozkopywania oraz dokonywania innych zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również robót prowadzonych w najbliższym otoczeniu zabytku).

3. Wobec obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, obowiązują następujące zasady ochrony:

- 1) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków działań inwestycyjnych w zakresie prowadzenia wszelkich prac budowlanych (zmiana sposobu użytkowania, remont,

przebudowa, rozbudowa);

- 2) dopuszcza się możliwość rozbiórki obiektów, po przedstawieniu oceny stanu technicznego i uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 3) zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu miejscowego.

4. Na terenie wsi Łaszew znajduje się kurhan z przełomu II i III wieku, wpisany do rejestru zabytków, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w obrębie stanowiska ustala się zakaz prowadzenia wszelkiej działalności inwestycyjnej.

5. Na obszarze objętym niniejszym planem, nie występują inne znane stanowiska archeologiczne, w czasie robót ziemnych może dojść do odkrycia tych stanowisk podlegających ochronie prawnej:

- 1) w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych, należy wstrzymać prace oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegaturę w Sieradzu;
- 2) w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, obowiązują następujące warunki konserwatorskie przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć:
 - a) powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatury w Sieradzu o terminie przystąpienia do prac ziemnych, na 7 dni przed ich rozpoczęciem, celem ustalenia zakresu badań ratowniczych i prac dokumentacyjnych,
 - b) zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych, z możliwością przeprowadzenia (w przypadku odkrycia substancji zabytkowej) badań ratowniczych,
 - c) zgłoszenie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatury w Sieradzu wybranej do przeprowadzenia powyższych badań osoby, w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich wykonanie,
 - d) zgłoszenie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatury w Sieradzu wszelkich odkryć dokonanych podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac, ponieważ stanowią one własność państwa.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na obszarze objętym planem, nie występują obszary przestrzeni publicznych.

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

1. Obszar objęty planem, znajduje się w granicach otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze tym wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze

znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych.

2. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny zagrożone powodzią, tereny górnicze oraz zagrożone osunięciem się mas ziemnych.

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Na obszarze objętym planem, wyznacza się tereny objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 5 R w Łaszewie oraz ZL, 1 IN/ZL, 2 IN/ZL w Łaszewie Rządowym.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem, wyznacza się przebiegi dróg na terenie wsi Łaszew: lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDL, 2 KDL, dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDD – 7 KDD, ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDp – 3 KDp.

2. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem, wyznacza się przebiegi dróg na terenie wsi Łaszew Rządowy: lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL, dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDD, 2 KDD, transportu rolnego oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDR, 2 KDR oraz ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDp – 5 KDp.

3. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

- 1) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy;
- 2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej, zlokalizowanej na terenach zabudowy: zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
- 3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni zabudowy usługowej;
- 4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych.

4. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) linie rozgraniczające dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD), dróg transportu rolnego KDR, ciągów pieszo-jezdnych (KDp), wyznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego;
- 2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlo-

kalizowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg oraz przez tereny rolnicze;

- 3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej, jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów;
- 4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach, dopuszcza się lokalizację nadziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, jako obiektów wbudowanych w granicach terenów przeznaczonych na inne funkcje;
- 6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi, a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą.

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę, poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę;
- 2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe, dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.

6. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków, ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Łaszew i Łaszew Rządowy, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- 2) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemysłowego i technologicznego, po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Łaszew i Łaszew Rządowy, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej, ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 4 oraz przepompowni ścieków;
- 4) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie, alternatywnie do lokalnej oczyszczalni ścieków w innej miejscowości;
- 5) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zlokalizowanych na działkach zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 6) obowiązek przyłączenia wszystkich nieruchomości na obszarze objętym planem do sieci kanalizacyjnej po oddaniu jej do użytkowania, z

jednoczesną likwidacją zbiorników bezodpornych na nieczystości ciekłe;

7) dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych, ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w teren lub do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych, na warunkach określonych przez ich właścicieli oraz na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej;
- 2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 4;
- 3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;
- 4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia ww. substancjami, o których mowa w pkt 3;
- 5) nie należy odprowadzać wód opadowych z terenów zielonych.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 2) dla potrzeb istniejącego i projektowanego za-inwestowania (głównie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa) wyznacza się tereny pod stacje transformatorowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 3 E (Łaszew), 1 E, 2 E (Łaszew Rządowy) oraz trasy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 4;
- 3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń;
- 4) pozostawia się przebieg tras istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z granicami, w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych;
- 5) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych na stały pobyt ludzi oraz trwałego zagospodarowania terenu zielenią średnią i wysoką w obrębie granic, o których mowa w ust. 7 pkt 4;
- 6) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci elektroenergetycznych, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

9. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, ustala się:

- 1) zasilanie w gaz z planowanej rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia – na warunkach określonych przez operatora sieci;

2) budowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 4;

3) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów grzewczych;

4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła:

- 1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń;
- 2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych, z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

11. W zakresie usług telekomunikacyjnych, ustala się:

- 1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej lub kablowej) – na warunkach określonych przez operatorów sieci;
- 2) budowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 4;
- 3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

12. W zakresie gospodarki odpadami, ustala się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych.

13. W zakresie melioracji, ustala się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego lub jego naprawy w przypadku, gdy inwestycje realizowane będą na gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosownych uzgodnień z właściwym organem do spraw melioracji.

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Rozdział III

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających – wieś Łaszew

§ 13. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 RM – 8 RM.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa;

2) dopuszcza się lokalizację:

- a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RM, 5 RM, 6 RM o powierzchni nie przekraczającej 100 m², usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,
- b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
- c) dróg wewnętrznych,
- d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;
- 4) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
- 5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 10 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, hodowlane, garaże) nie może przekroczyć 8 m;
- 6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30⁰ – 50⁰, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
- 7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10⁰;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,

b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,

c) 3 m od granicy stawu,

d) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie;

- 9) maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na jednej działce zabudowy zagrodowej nie powinna przekroczyć 40 DJP;
- 10) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m;
- 11) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki (nie dotyczy działek istniejących przekraczających wskaźnik 40%);
- 12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
- 13) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 11 ust. 3;
- 14) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki wprowadza się następujące zasady (dotyczy nowych ogrodzeń):
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):

- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 25 m;
- 2) minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej nie może być mniejsza niż 1.200 m²;
- 3) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RM, 5 RM, 6 RM, nie może być mniejsza niż 200 m²;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70⁰ – 110⁰ (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 14. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN – 14 MN.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów, stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) dopuszcza się lokalizację:

- a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,
- b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
- c) dróg wewnętrznych,
- d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wyłączeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy, w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze, hodowlane), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;
- 4) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
- 5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m;
- 6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
- 7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdných lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - c) 3 m od granicy rowu melioracyjnego,
 - d) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie;
- 9) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej nie powinna być mniejsza niż 6 m;
- 10) na części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN położonego w obrębie 50 m w strefie ochronnej od cmentarza, obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i składowania żywności;
- 11) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki (nie dotyczy istniejących działek przekraczających ten wskaźnik);
- 12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki;
- 13) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych, dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3;
- 14) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki wprowadza się następujące zasady (dotyczy nowych ogrodzeń):
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):

- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz 16 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 2) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 1.000 m², a zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 600 m²;

- 3) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m²;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 15. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MNU, 2 MNU.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z nieuciążliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) drogi wewnętrznej,
 - c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
- 2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;
- 3) wysokość budynku mieszkalnego i usługowego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;
- 4) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży, liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 9 m;
- 5) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50°, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu;
- 6) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, pokryte dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10°;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w następują-

cych odległościach:

- a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDL,
- b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KDp;
- 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki;
- 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
- 10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3;
- 11) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej:

- a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 22 m,
- b) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1.200 m²,
- c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 16. Teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa usługowa – usługi publiczne;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) mieszkań towarzyszących wbudowanych, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego, pod warunkiem nie powodowania konfliktów z funkcją podstawową,
 - b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wyłączeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,
 - d) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

e) urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącego budynku usługowego, zgodnie z zasadami podanymi w § 7 ust. 3 oraz przepisami odrębnymi;
- 2) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji;
- 3) maksymalna wysokość budynku usługowego, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m;
- 4) dach nowego i modernizowanego budynku usługowego dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryty dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się dach płaski;
- 5) obowiązek utrzymania i konserwowania zieleni, a powstałe ubytki uzupełniać zielenią, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami siedliskowymi;
- 6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej oraz 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej;
- 7) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35% powierzchni działki;
- 8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki;
- 9) obowiązek wyposażenia budynków użyteczności publicznej w urządzenia zapewniające dostępność tych budynków osobom niepełnosprawnym co najmniej do wysokości pierwszej kondygnacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;
- 11) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3.

§ 17. Teren usług kultury sakralnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UKs.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi kultury sakralnej – istniejący kościół p. w. Św. Jana Chrzyciela wpisany do rejestru zabytków;
- 2) dopuszcza się lokalizację:

- a) zieleni urządzonej,
- b) urządzeń infrastruktury technicznej,
- c) obiektów małej architektury.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu, ustala się rygory ochrony formy architektonicznej obiektu, polegające na: zakazie przerabiania, odbudowywania, zdobienia, uzupełniania, rozkopywania oraz dokonywania innych zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również robót prowadzonych w najbliższym otoczeniu zabytku).

§ 18. Teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem PU.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią: obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy, w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem;
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego;
- 3) wysokość obiektu modernizowanego i nowych: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów techniczno-technologicznych, ale nie powinna przekroczyć wysokości 9 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;
- 4) maksymalna wysokość budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) nie powinna przekroczyć wysokości 9 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;
- 5) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych dostosowane do wymogów techniczno-technologicznych;
- 6) dach budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych od 300 – do 500 , pokryty dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
- 7) zakazuje się lokalizacji:
 - a) banerów,
 - b) konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji,
 - c) masztów,

- d) dominant architektonicznych,
- e) reklam lub innych tablic niezwiązanych z danym obiektem;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego;
- 9) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni działki;
- 10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 25% powierzchni działki;
- 11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości maksymalnej wysokości 200 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;
- 12) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3;
- 13) wszelkie inwestycje podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się:

- 1) minimalna szerokość działki 30 m;
- 2) minimalna powierzchnia działki 3.000 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70^o – 110^o (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 19. Teren obiektów obsługi rolnictwa, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolami RU,PU.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią: obiekty obsługi rolnictwa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, obiekty i urządzenia obsługi transportu samochodowego oraz zabudowa usługowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem;
- 2) dopuszcza się modernizacje i rozbudowę ist-

- niejących budynków obsługi rolnictwa, składów i magazynów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) wysokość obiektów modernizowanych i nowych: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów techniczno-technologicznych, ale nie powinna przekroczyć wysokości 9 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;
- 4) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych dostosowane do wymogów techniczno-technologicznych;
- 5) dach budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych od 30^o – do 50^o, pokryty dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
- 6) zakazuje się lokalizacji:
 - a) banerów,
 - b) konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekątnikowymi telekomunikacji,
 - c) masztów,
 - d) dominant architektonicznych,
 - e) reklam lub innych tablic niezwiązanych z danym obiektem;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej oraz w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego;
- 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni działki;
- 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 25% powierzchni działki;
- 10) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 200 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;
- 11) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3;
- 12) wszelkie inwestycje podlegają uprzedniemu uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 20. Teren cmentarza czynnego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi teren cmentarza czynnego;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) obiektów i urządzeń związanych z przezna-

czeniu podstawowym (obiekty kubaturowe, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi).

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wprowadza się nakaz utrzymywania i konserwowania obiektów cmentarnych, małej architektury, ogrodzenia oraz zieleni, a powstałe ubytki należy uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi warunkami glebowymi;
- 2) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;
- 3) wprowadza się zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i składowania żywności w obrębie 50 metrowej strefy ochrony sanitarnej cmentarza.

§ 21. Teren zieleni parkowej oraz parkingu terenowego, oznaczony na rysunku planu symbolami ZP,KS.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu, stanowią: zielen parkowa izolacyjna oraz parking;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) nasadzenia zieleni parkowej w oparciu o dokumentację techniczną;
- 2) powierzchnia terenów przeznaczonych pod miejsca postojowe nie może przekroczyć 50% ogółu powierzchni;
- 3) stanowiska postojowe i jezdnie manewrowa powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody;
- 4) odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu do projektowanej kanalizacji deszczowej, po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku.

§ 22. Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 5 R.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne), w tym urządzeń telekomunikacyjnych,
 - b) zadrzewień i zakrzewień oraz zalesień,
 - c) stawów hodowlanych,
 - d) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych,
 - e) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i

zbiorników wodnych;

- 3) zakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 23. Tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 WS – 3 WS (rów melioracyjny, stawy).

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią wody śródlądowe (rów melioracyjny, stawy).

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych;
- 2) dopuszcza się przykrycie rowu melioracyjnego;
- 3) wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowie melioracyjnym i stawach o szerokości minimum 3 m, celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji (w tym również urządzeń wodnych).

§ 24. Tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 3 E.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią urządzenia elektroenergetyczne;
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji;
- 2) przy groźdzeniu stacji transformatorowych, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 150 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 25. Teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczony na rysunku planu symbolem W.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią urządzenia zaopatrzenia w wodę;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni niskiej,
 - b) niezbędnych dróg do obsługi urządzeń zaopatrywania w wodę.

§ 26. Tereny dróg klasy L – lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDL, 2 KDL.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy L – lokalne;

- 2) dopuszcza się lokalizację:
- chodników i ścieżek rowerowych,
 - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 15 m w przekroju drogowym, 12 m w przekroju ulicznym (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);
- minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 6 m;
- skrzyżowanie dróg lokalnych z dojazdowymi oraz ciągami pieszo-jezdnymi, na warunkach określonych przez zarządcę dróg;
- krzyżowania dróg lokalnych z sieciami infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 27. Tereny dróg klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD – 7 KDD.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy D – dojazdowe;
- dopuszcza się lokalizację:
 - chodników i ścieżek rowerowych,
 - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);
- minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 5 m;
- skrzyżowania dróg dojazdowych z drogami lokalnymi, ciągami pieszo-jezdnymi, na warunkach określonych przez zarządców dróg;
- krzyżowania dróg dojazdowych z sieciami infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 28. Tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDp – 3 KDp.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- przeznaczenie podstawowe terenów, stanowią ciągi pieszo-jezdne;
- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się minimalną szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 29. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 8 RM, 1 MN – 14 MN, 1 MNU, 2MNU, RU, PU, PU – w wysokości 20%;
- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 WS – 3 WS, 1 E – 3 E, W, 1 R – 5 R, UKs, U, 1 KDL, 2 KDL, 1 KDD – 7 KDD, 1 KDp – 3 KDp, w wysokości – 0,1%.

Rozdział IV

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających – wieś Łaszew Rządowy

§ 30. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 RM – 3 RM.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa;
- dopuszcza się lokalizację:
 - nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nie przekraczającej 100 m², usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,
 - zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - dróg wewnętrznych,
 - urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
- dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;
- wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
- wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy

- najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 10 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, hodowlane, garaże) nie może przekroczyć 8 m;
- 6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
 - 7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku do budowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ;
 - 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu;
 - 9) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie;
 - 10) maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na jednej działce zabudowy zagrodowej, nie powinna przekroczyć 40 DJP;
 - 11) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m;
 - 12) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki (nie dotyczy działek istniejących przekraczających wskaźnik 40%);
 - 13) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
 - 14) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 11 ust. 3;
 - 15) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):
- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 25 m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej nie może być mniejsza niż 1.200 m²;
 - 3) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m²;
 - 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).
- § 31.** Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN – 6 MN.
1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,
 - b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - c) dróg wewnętrznych,
 - d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:
- 1) wymóg kształtowania zabudowy, w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
 - 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze, hodowlane), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
 - 3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;
 - 4) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
 - 5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 10 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m;
 - 6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia po-

- łaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
- 7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku do budowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ;
 - 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg transportu rolnego lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - c) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych w niniejszym planie;
 - 9) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej nie powinna być mniejsza niż 6 m;
 - 10) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki (nie dotyczy istniejących działek przekraczających ten wskaźnik);
 - 11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki;
 - 12) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3;
 - 13) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):

- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz 16 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźnia-

- czej;
- 2) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 1.000 m^2 , a zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 600 m^2 ;
- 3) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m^2 ;
- 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 32. Teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem MNU.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z nieuciążliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem i wartościowymi elementami występującej w okolicy architektury;
- 2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
- 3) wysokość budynku mieszkalnego i usługowego, liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 12 m;
- 4) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży, liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 9 m;
- 5) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu;
- 6) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub materia-

- łami dachówkopodobnymi, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego oraz drogi transportu rolnego;
 - 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki,
 - 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
 - 10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3;
 - 11) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej (dotyczy działek projektowanych):
- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 20 m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1.000 m^2 ;
 - 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić $70^{\circ} - 110^{\circ}$ (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).
- § 33.** Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 U, 2 U.
1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi lokalne (komercyjne i publiczne);
 - 2) dopuszcza się lokalizacje:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
 - c) urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:
- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
 - 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków usługowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) forma przestrzenna rozbudowywanej części budynku powinna być dostosowana do formy przestrzennej istniejącego budynku;
 - 4) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych;
 - 5) wysokość nowej zabudowy usługowej liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 12 m;
 - 6) dach nowego budynku usługowego dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych $30^{\circ} - 50^{\circ}$, pokryty dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się dach płaski;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej oraz 6 m od ciągów pieszo-jezdnymi;
 - 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni działki;
 - 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
 - 10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 3;
 - 11) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.
- § 34.** Teren usług innych, oznaczony na rysunku planu symbolem UI.
1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi inne (zbiornik przeciwpożarowy);
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni niskiej,
 - b) urządzeń sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
- § 35.** Teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.
1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi las;
 - 2) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną, lokalizowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:
- 1) obowiązek zachowania i uporządkowania ist-

niejącej zieleni leśnej;

- 2) wysokość zabudowy związanej z gospodarką leśną, nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych;
- 3) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 9 m;
- 4) dachy budynków związanych z gospodarką leśną dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych od 30° do 50°.

§ 36. Tereny nieużytków do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 IN/ZL, 2 IN/ZL.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią nieużytki (wyrobiska poeksploatacyjne) do zalesienia;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

§ 37. Tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E, 2E.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią urządzenia elektroenergetyczne;
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych, wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji;
- 2) przy grodzeniu stacji transformatorowych, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 150 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 38. Teren urządzeń zaopatrzenia w wodę oznaczony na rysunku planu symbolem W.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią urządzenia zaopatrzenia w wodę;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni niskiej,
 - b) niezbędnych dróg do obsługi urządzeń zaopatrywania w wodę.

§ 39. Teren drogi klasy L – lokalna, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KDL.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala

się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga klasy L – lokalna;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- 1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 15 m w przekroju drogowym, 12 m w przekroju ulicznym (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);
- 2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 6 m;
- 3) skrzyżowanie drogi lokalnej z drogami dojazdowymi, ciągami pieszo-jezdnymi oraz drogami transportu rolnego, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
- 4) krzyżowania drogi lokalnej z sieciami infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 40. Tereny dróg klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD, 2 KDD.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy D – dojazdowe;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- 1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);
- 2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 5 m;
- 3) skrzyżowania dróg dojazdowych z drogą lokalną oraz ciągiem pieszo-jezdnym, na warunkach określonych przez zarządców dróg;
- 4) krzyżowania dróg dojazdowych z sieciami infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 41. Tereny ciągów pieszo-jezdnymi, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDp – 5 KDp.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią ciągi pieszo-jezdne;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się minimalną szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 42. Tereny dróg transportu rolnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDR, 2 KDR.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów, stanowią drogi transportu rolnego;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się minimalną szerokość drogi transportu rolnego, w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 43. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 3 RM, 1 MN – 6 MN, 1 U, 2 U, MNU, w wysokości – 20%;
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: W, 1 E, 2 E, ZL, 1 IN/ZL, 2 IN/ZL, 1 KDL, 1 KDD, 2 KDD, 1 KDp – 5 KDp, 1 KDR, 2 KDR, w wysokości – 0,1%.


Rozdział V Przepisy końcowe


§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 46. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wierzchlas.


Przewodniczący Rady
Gminy Wierzchlas:
Artur Piosczek





Laszew Rządowy

- MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ ZIELONEJ I ŻYWIELCZO-ROSLINNOŚCIOWEJ
- RM TERENY ZABUDOWY ZABROKOWEJ
- MNLU TERENY ZABUDOWY MIEBIAKAMIENNEJ ŻELAZNOCEMENTOWEJ I WYCIENIONEJ
- U TERENY ZABUDOWY DLA UJĘCIEK
- UKS TERENY DLA UJĘCIEK KAPRYCHNYCH
- UI TERENY DLA UJĘCIEK KAPRYCHNYCH
- RU, FU TERENY OBSZARÓW ODRĘBNIENIA TERENÓW ZABUDOWY WRAZ Z ODRĘBNIENIAMI ZABUDOWY, ODRĘBNIENIAMI I URZĄDZEŃMI WRAZ Z ODRĘBNIENIAMI I URZĄDZEŃMI
- K TERENY ROLNICZE
- ZL TERENY LASÓW
- INIZL TERENY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
- ZC TERENY ZABUDOWY
- ZPKS TERENY ZABUDOWY PRAZDNIKOWEJ (WYBUDOWA) TERENOWEJ
- WS TERENY WOSKÓW I TERENY WOSKÓW WYBUDOWY
- E TERENY OBSZARÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
- W TERENY OBSZARÓW ZACHOWANIA DREWNA
- KDL TERENY PRZEKŁASYCIELNICZE
- KDD TERENY PRZEKŁASYCIELNICZE - DEMONTOWE
- KDP TERENY OBSZARÓW PRZEKŁASYCIELNICZYCH
- KOR TERENY OBSZARÓW TRANSPORTOWYCH



RADA GMINY
Wierzchlas

PRZEWOZNICZY
Rady Gminy
Artur Proczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/555/2008
Rady Gminy Wierzchlas z dnia 23 sierpnia 2008r.

Plan zagospodarowania terenów nieruchomości położonych
w miejscowości Wierzchlas

Projektant	Prof. dr hab. inż. Jerzy Bielecki
Wzrost	1,70
Wiek	57
Wykształcenie	Magistr
Stan cywilny	Wdowiec
Adres	ul. Piotrkowska 104/108, 00-370 Warszawa
Telefon	022 235 43 25
Telekomunikacja	022 235 43 25
Fax	022 235 43 25
E-mail	bielecki@poczta.onet.pl

CELARZ 232
1:600

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/156/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W „MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŁASZEW I ŁASZEW RZĄDOWY (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 2.559.850,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą:

- 1) środki własne gminy;
- 2) środki pozyskane w ramach działań ujętych w Regionalnym Planie Operacyjnym Wojewódz-

stwa Łódzkiego;

- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 4) kredyt bankowy.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania, nie wymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXVII/156/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŁASZEW I ŁASZEW RZĄDOWY (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Gminy Wierzchlas nie przyjmuje roz-

strzygnięć, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami).

1503

UCHWAŁA NR XXVII/158/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce (tereny zainwestowane i tereny przyległe), Gmina Wierzchlas

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchlas”, uchwalonym przez Radę Gminy Wierzchlas uchwałą Nr III/13/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Wierzchlas Nr XXVIII/219/2006 z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce (tereny zainwestowane i tereny przyległe) na obszarze Gminy Wierzchlas, Rada Gminy Wierzchlas uchwała, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce (tereny zainwestowane i tereny przyległe) Gmina