

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/156/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W „MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŁASZEW I ŁASZEW RZĄDOWY (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 2.559.850,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą:

- 1) środki własne gminy;
- 2) środki pozyskane w ramach działań ujętych w Regionalnym Planie Operacyjnym Wojewódz-

twą Łódzkiego;

- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 4) kredyt bankowy.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania, nie wymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXVII/156/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŁASZEW I ŁASZEW RZĄDOWY (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Gminy Wierzchlas nie przyjmuje roz-

strzygnięć, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami).

1503

UCHWAŁA NR XXVII/158/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce (tereny zainwestowane i tereny przyległe), Gmina Wierzchlas

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchlas”, uchwalonym przez Radę Gminy Wierzchlas uchwałą Nr III/13/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Wierzchlas Nr XXVIII/219/2006 z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce (tereny zainwestowane i tereny przyległe) na obszarze Gminy Wierzchlas, Rada Gminy Wierzchlas uchwała, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce (tereny zainwestowane i tereny przyległe) Gmina

Wierzchlas, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały, są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy Wierzchlas jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów, oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona sytuowaniem elewacji budynków, przy budowie nowych obiektów oraz rozbudowie budynków istniejących – okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki więcej niż 1,5 m i na długości 1/4 elewacji frontowej;
- 8) nieuciążliwych usługach lokalnych – należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związane z obsługą projektowanej i istniejącej zabudowy zagrodowej oraz

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

- 9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych, we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej;
- 10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów, realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową;
- 11) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.

2. Pojęcia niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 3. Przedmiot ustaleń planu, obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) podstawowe przeznaczenie terenów;
- 5) obiekt zabytkowy wpisane do rejestru zabytków;
- 6) obiekty zabytkowe wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji konserwatorskiej;
- 7) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza;
- 8) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia wraz z granicami w obrębie, których obowiązują ograniczenia zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu, posiadają znaczenie informacyjne.

Rozdział II Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie roz-

graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu:

- 1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1 RM – 25 RM;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN – 37 MN;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolami 1 MNU – 4 MNU;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1 U – 6 U;
- 5) teren usług sportu, oznaczony symbolem US;
- 6) teren usług sakralnych, oznaczony symbolem UKs,
- 7) tereny obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, obiektów i urzędzeń obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1 PU – 3 PU;
- 8) teren zieleni parkowej, oznaczony symbolem ZP;
- 9) teren zieleni parkowej i parkingu terenowego, oznaczony na rysunku planu symbolami ZP, KS;
- 10) teren cmentarza czynnego, oznaczony symbolem ZC;
- 11) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1 R – 16 R;
- 12) teren zadrzewień i zakrzewień, oznaczony symbolem ZL;
- 13) tereny wód śródlądowych, oznaczone symbolami 1 WS – 6 WS;
- 14) tereny urzędzeń elektroenergetycznych, oznaczone symbolami 1 E – 11 E;
- 15) tereny dróg klasy L – lokalne, oznaczone symbolem 1 KDL – 3 KDL;
- 16) tereny dróg klasy D – dojazdowe, oznaczone symbolami 1 KDD – 14 KDD;
- 17) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone symbolami 1 KDR – 4 KDR;
- 18) tereny ciągów pieszo – jezdnych, oznaczone symbolami 1 KDp – 7 KDp.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują, następujące ustalenia:

- 1) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych;
- 2) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami

- 3) odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska; uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych, określonych przepisami odrębnymi oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
- 4) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 5) na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów;
- 6) nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków i rowów melioracyjnych chroniącej je przed zanieczyszczeniem;
- 7) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni parkowej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP, utrzymanie we właściwym stanie i konserwowanie istniejących drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi;
- 8) dla obiektów w których będą przechowywane substancje toksyczne w tym ropopochodne oraz substancje promieniotwórcze należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi;
- 9) masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Wierchlas;
- 10) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych, dla następujących terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) 1 RM – 25 RM, 1 MN – 37 MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) 1 MNU – 4 MNU – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
 - c) 2 U, 5 U – jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;
- 11) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 PU – 3 PU na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Ustala się ochronę następujących obiektów

tów zabytkowych, znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

- 1) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków – kościół parafialny p. w. Św. Katarzyny, murowany, z 1837 – 1839 r.;
- 2) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji konserwatorskiej:
 - a) budynek mieszkalny nr 39, drewniany, lata dwudzieste XX wieku,
 - b) budynek mieszkalny nr 45, drewniany, z 1946 r.,
 - c) budynek mieszkalny nr 46, drewniany, z 1925 r.,
 - d) budynek mieszkalny nr 50, drewniany, z 1922 r.,
 - e) budynek mieszkalny nr 64, drewniany, z 1913 roku, oszalowany w 1985 r.,
 - f) budynek mieszkalny nr 82, drewniany, lata trzydzieste XX wieku,
 - g) budynek mieszkalny nr 86, murowany, z 1930 r.,
 - h) budynek mieszkalny nr 89, murowany, z 1934 r.,
 - i) budynek mieszkalny nr 97, murowany, z 1938 r.,
 - j) budynek mieszkalny nr 102, murowany, z 1925 r.,
 - k) budynek mieszkalny nr 103, murowany, z 1932 r.,
 - l) budynek mieszkalny nr 145, murowany, z 1934 r.,
 - m) budynek przedszkola, nr 148, murowany, z około 1914 roku, dobudowany około 1930 r.,
 - n) cmentarz parafialny.

2. Wobec obiektu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się rygory ochrony formy architektonicznej obiektu kościoła polegające na zakazie przerabiania, odbudowywania, uzupełniania, rozkopywania oraz dokonywania innych zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również robót prowadzonych w najbliższym otoczeniu zabytku).

3. Wobec obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące zasady ochrony:

- 1) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków działań inwestycyjnych w zakresie prowadzenia wszelkich prac budowlanych (zmiana sposobu użytkowania, remont, przebudowa, rozbudowa);
- 2) dopuszcza się możliwość rozbiórki obiektów, po przedstawieniu oceny stanu technicznego i uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 3) zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu miejscowego.

4. Na obszarze objętym niniejszym planem nie występują inne znane stanowiska archeolo-

giczne, w czasie robót ziemnych może dojść do odkrycia tych stanowisk podlegających ochronie prawnej:

- 1) w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych, należy wstrzymać prace oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegaturę w Sieradzu;
- 2) w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, obowiązują następujące warunki konserwatorskie przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć:
 - a) powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatury w Sieradzu o terminie przystąpienia do prac ziemnych, na 7 dni przed ich rozpoczęciem, celem ustalenia zakresu badań ratowniczych i prac dokumentacyjnych,
 - b) zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych, z możliwością przeprowadzenia (w przypadku odkrycia substancji zabytkowej) badań ratowniczych,
 - c) zgłoszenie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatury w Sieradzu wybranej do przeprowadzenia powyższych badań osoby, w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich wykonanie,
 - d) zgłoszenie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatury w Sieradzu wszelkich odkryć dokonanych podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac, ponieważ stanowią one własność państwa.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych.

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1. Obszar objęty planem znajduje się w granicach otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze tym wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych.

2. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny zagrożone powodzią, tereny górnicze oraz zagrożone osunięciem się mas ziemnych.

§ 10. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny objęte zakazem zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 16 R, ZP oraz ZL.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem, wyznacza się przebiegi dróg: lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDL – 3 KDL, dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDD – 14 KDD oraz ciągów pieszo-jezdných oznaczonych na rysunku planu 1 KDp – 7 KDp.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

- 1) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy;
- 2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenach zabudowy: zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
- 3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni zabudowy usługowej;
- 4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych.

3. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) linie rozgraniczające dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD), ciągów pieszo-jezdných (KDp) oraz dróg transportu rolnego (KDR), wyznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego;
- 2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg oraz przez tereny rolnicze;
- 3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej, jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów;
- 4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach, dopuszcza się lokalizację nadziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wbudowanych w granicach terenów przeznaczonych na inne funkcje,
- 6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi, a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę, poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę;
- 2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe

dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków, ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Mierzyce, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- 2) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemysłowego i technologicznego, po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Mierzyce, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3 oraz przepompowni ścieków;
- 4) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie, alternatywnie do lokalnej oczyszczalni ścieków w innej miejscowości;
- 5) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, lokalizowanych na działkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 6) obowiązek przyłączenia wszystkich nieruchomości na obszarze objętym planem do sieci kanalizacyjnej po oddaniu jej do użytkowania, z jednoczesną likwidacją zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe;
- 7) dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych, ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w teren lub do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych, na warunkach określonych przez ich właścicieli oraz na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej;
- 2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3;
- 3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;
- 4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia ww. substancjami, o których mowa w pkt 3;
- 5) nie należy odprowadzać wód opadowych z terenów zielonych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej ka-

- blowej lub napowietrznej niskiego napięcia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
- 2) dla potrzeb istniejącego i projektowanego za-inwestowania (głównie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa) wyznacza się tereny pod stacje transformatorowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 11 E oraz trasy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 3;
 - 3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń;
 - 4) pozostawia się przebieg tras istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z granicami, w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych;
 - 5) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych na stały pobyt ludzi oraz trwałego zagospodarowania terenu zielenią średnią i wysoką w obrębie granic, o których mowa w ust. 7 pkt 4;
 - 6) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci elektroenergetycznych, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, ustala się:

- 1) zasilanie w gaz z planowanej rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia – na warunkach określonych przez operatora sieci;
- 2) budowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3;
- 3) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów grzewczych;
- 4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła:

- 1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń;
- 2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych, ustala się:

- 1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej lub kablowej) – na warunkach określonych przez operatorów sieci;
- 2) budowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych,

zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3;

- 3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. W zakresie gospodarki odpadami, ustala się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych.

12. W zakresie melioracji ustala się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego lub jego naprawy, w przypadku gdy inwestycje realizowane będą na gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosownych uzgodnień z właściwym organem do spraw melioracji.

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Rozdział III

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających

§ 13. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 RM – 25 RM.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nie przekraczającej 100 m², usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,
 - b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - c) dróg wewnętrznych,
 - d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy, w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze oraz hodowlane) zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się sytuowanie ścian budynków gospodarczych i mieszkalnego, w odległości

- 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;
- 4) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
 - 5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, hodowlane, garaże) nie może przekroczyć 8 m;
 - 6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
 - 7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ;
 - 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych oraz ciągów pieszo-jezdnymi lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - c) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie;
 - 9) maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na jednej działce zabudowy zagrodowej, nie powinna przekroczyć 40 DJP;
 - 10) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m;
 - 11) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki (nie dotyczy działek istniejących przekraczających wskaźnik 40%);
 - 12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
 - 13) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 11 ust. 2;
 - 14) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki wprowadza się następujące zasady (dotyczy nowych ogrodzeń):
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):
- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 25 m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej nie może być mniejsza niż 1.200 m²;
 - 3) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m²;
 - 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).
- § 14.** Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN – 37 MN.
1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,
 - b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - c) dróg wewnętrznych,
 - d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:
- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
 - 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze, hodowlane), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

- 3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;
 - 4) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
 - 5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomego terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m;
 - 6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
 - 7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ;
 - 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdných, dróg transportu rolnego lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami,
 - c) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie;
 - 9) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej nie powinna być mniejsza niż 6 m;
 - 10) na części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20 MN położonego w obrębie 50 m strefie ochronnej od cmentarza, obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i składowania żywności;
 - 11) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki (nie dotyczy istniejących działek przekraczających ten wskaźnik);
 - 12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki;
 - 13) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 2;
 - 14) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady (dotyczy nowych ogrodzeń):
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):
- 1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz 16 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
 - 2) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 1.000 m², a zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 600 m²;
 - 3) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m²;
 - 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).
- § 15.** Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MNU – 4 MNU.
1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z usługami lokalnymi (komercyjnymi i publicznymi);
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) dróg wewnętrznych,
 - c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,
 - d) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;
 - 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
 - 3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;
 - 4) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);
 - 5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu, nie może przekroczyć 12 m, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m;
 - 6) dachy budynków mieszkalno-usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
 - 7) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego (poza budynkiem mieszkalnym) jako budynku wolnostojącego 2 kondygnacyjnego o wysokości nie przekraczającej 10 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, o formie przestrzennej nawiązującej do formy budynku mieszkalnego;
 - 8) dach budynku usługowego dwuspadowy lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 30° – 50° , pokryty dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
 - 9) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10° ;
 - 10) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych oraz ciągu pieszo-jezdnego lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - c) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie;
 - 11) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki;
 - 12) minimalna szerokość drogi wewnętrznej 6 m;
 - 13) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
 - 14) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki wprowadza się następujące zasady (dotyczy nowych ogrodzeń):
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;
 - 15) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 2.
 3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej (dotyczy działek projektowanych):
 - 1) minimalna szerokość działki 22 m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki 1.200 m²;
 - 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° – 110° (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).
- § 16.** Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 U, 5 U.
1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa usługowa – usługi publiczne;
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) mieszkań towarzyszących wbudowanych stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego, pod warunkiem nie powodowania konfliktów z funkcją podstawową,
 - b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wyłączeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,
 - d) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - e) urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowa-

nia ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) dopuszcza się modernizację istniejących budynków usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, a obiektu zabytkowego (przedszkole), zgodnie z zasadami podanymi w § 7 ust. 3;
- 2) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych;
- 3) wysokość nowej zabudowy usługowej liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;
- 4) dach nowego budynku usługowego dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , pokryty dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
- 5) obowiązek utrzymania i konserwowania zieleni, a powstałe ubytki należy uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami siedliskowymi;
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 35% powierzchni działki;
- 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki;
- 8) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki wprowadza się następujące zasady (dotyczy nowych ogrodzeń):
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;
- 9) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 2.

§ 17. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 U, 3 U, 4 U.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi lokalne (komercyjne i publiczne);
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
 - c) urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;

- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków usługowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) forma przestrzenna rozbudowywanej części budynku powinna być dostosowana do formy przestrzennej istniejącego budynku;
- 4) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;
- 5) wysokość nowej zabudowy usługowej liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;
- 6) dachy nowych budynków usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 50° , dopuszcza się dachy płaskie lub dostosowane do względów techniczno-technologicznych, pokryte dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi, blachą;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w następujących odległościach:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
 - b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej;
- 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni działki;
- 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
- 10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 2;
- 11) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady (dotyczy nowych ogrodzeń):
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 18. Teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 U.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu, stanowią usługi komercyjne;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
 - c) obiektu obsługi komunikacji samochodowej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu

- do lokalnej tradycji architektonicznej;
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków usługowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
 - 3) dopuszcza się modernizację istniejącej stacji paliw, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
 - 4) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;
 - 5) wysokość nowej zabudowy usługowej liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;
 - 6) dach nowego budynku usługowego dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych $30^{\circ} - 50^{\circ}$, pokryty dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się stosowanie dachów dostosowanych do względów technicznych i technologicznych;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej;
 - 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni działki;
 - 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 25% powierzchni działki;
 - 10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 2;
 - 11) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 19. Teren usług kultury sakralnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UKs.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi kultury sakralnej – istniejący kościół p. w. Św. Katarzyny wpisany do rejestru zabytków;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej,
 - b) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) obiektów małej architektury.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz zagospodarowania terenu ustala się rygory ochrony formy architektonicznej obiektu polegające na: zakazie przerabiania, odbudowywania, zdobienia, uzupełniania, rozkopywania oraz dokonywania innych zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również robót prowadzonych w najbliższym otoczeniu zabytku).

§ 20. Teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem US.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi sportu i rekreacji;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) obiektów usługowych i sanitarnych związanych z przeznaczeniem podstawowym, o maksymalnej powierzchni zabudowy nie przekraczającej 200 m^2 ,
 - c) obiektów małej architektury,
 - d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych terenowych, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wysokość nowych obiektów usługowych i sanitarnych nie może przekroczyć 1 kondygnacji nadziemnej;
- 2) wysokość nowych obiektów usługowych liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m;
- 3) należy stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych $30^{\circ} - 50^{\circ}$, dopuszcza się dach dostosowany do względów techniczno-technologicznych, w tym dach płaski;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej;
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% powierzchni działki;
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki;
- 7) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo;
- 8) przy realizacji nowego ogrodzenia od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 21. Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 PU – 3 PU.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty obsługi transportu samochodowego oraz zabudowa usługowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,
 - c) elementów reklamowych i informacyjnych, sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) wymóg kształtowania zabudowy, w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem;
- 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków produkcyjno-usługowych oraz magazynowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) wysokość obiektów modernizowanych i nowych: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych oraz obsługi transportu samochodowego dostosowana do wymogów techniczno-technologicznych, ale nie powinna przekroczyć wysokości 15 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 PU, 2 PU oraz 12 m na terenie 3 PU;
- 4) maksymalna wysokość budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) nie powinna przekroczyć wysokości 9 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;
- 5) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych oraz obsługi transportu samochodowego dostosowane do wymogów techniczno-technologicznych;
- 6) dach budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych od 30° do 50°, pokryty dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej oraz w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej i 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych;
- 8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 65% powierzchni działki;
- 9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki;
- 10) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki, wprowadza się następujące zasady:

- a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 200 cm,
- b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;

- 11) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej w § 11 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się (dotyczy działek projektowanych):

- 1) minimalna szerokość działki 30 m;
- 2) minimalna powierzchnia działki 3.000 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi 70° – 110° (nie dotyczy podziału istniejącej działki na dwie działki).

§ 22. Teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zieleni parkowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
 - b) obiektów małej architektury;
- 3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się obowiązek utrzymywania i konserwowania istniejącej zieleni parkowej, a powstałe ubytki należy uzupełniać zielenią, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.

§ 23. Teren zieleni parkowej oraz parkingu terenowego, oznaczony na rysunku planu symbolami ZP,KS.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią: zieleni parkowa izolacyjna oraz parking;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) nasadzenia zieleni parkowej, w oparciu o dokumentację techniczną;
- 2) powierzchnia terenów przeznaczonych pod miejsca postojowe nie może przekroczyć 50% ogółu powierzchni;
- 3) stanowiska postojowe i jezdnie manewrowe powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną ze spadkiem zapewniającym spływ wody;
- 4) odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu do projektowanej kanalizacji deszczowej, po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku.

§ 24. Teren cmentarza czynnego, oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem ZC.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi teren cmentarza czynnego (wpisany do ewidencji konserwatorskiej);
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
 - b) obiektów i urządzeń związanych z przeznaczeniem podstawowym (obiekty kubaturowe, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi).

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) docelowe urządzenie cmentarza dostosować do istniejącego układu przestrzennego cmentarza;
- 2) wprowadza się nakaz utrzymywania i konserwowania obiektów cmentarnych, małej architektury, ogrodzenia oraz zieleni, a powstałe ubytki należy uzupełniać zielenią, zgodnie z istniejącymi warunkami glebowymi;
- 3) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;
- 4) wprowadza się zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i składowania żywności w obrębie 50 metrowej strefy ochrony sanitarnej cmentarza.

§ 25. Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 16 R.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne), w tym również urządzeń telekomunikacyjnych,
 - b) zadrzewień i zakrzewień oraz zalesień,
 - c) stawów hodowlanych,
 - d) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych,
 - e) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 26. Teren zadrzewień i zakrzewień, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią zadrzewienia i zakrzewienia;
- 2) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

§ 27. Tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 WS – 6 WS (cieki wodne, rowy melioracyjne).

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią wody śródlądowe (cieki wodne, rowy melioracyjne).

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych;
- 2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych;
- 3) wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach wodnych o szerokości minimum 3 m, celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji (w tym również urządzeń wodnych).

§ 28. Teren urządzeń zaopatrzenia w wodę oznaczony na rysunku planu symbolem W.

1. W zakresie przeznaczenia terenu, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią urządzenia zaopatrzenia w wodę;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni niskiej,
 - b) niezbędnych dróg do obsługi urządzeń zaopatrywania w wodę.

§ 29. Tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 11 E.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią urządzenia elektroenergetyczne;
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych, wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji;
- 2) przy groźdzeniu stacji transformatorowych, wprowadza się następujące zasady:
 - a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 150 cm,
 - b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 30. Tereny dróg klasy L – lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDL – 3 KDL.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy L – lokalne;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów

zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- 1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 15 m w przekroju drogowym, 12 m w przekroju ulicznym (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);
- 2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 6 m;
- 3) skrzyżowanie dróg lokalnych z drogami dojazdowymi oraz ciągami pieszo-jezdnymi, na warunkach określonych przez zarządcę dróg;
- 4) krzyżowania dróg lokalnych z sieciami infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 31. Tereny dróg klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD – 14 KDD.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy D – dojazdowe;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) chodników i ścieżek rowerowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- 1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);
- 2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 5 m;
- 3) skrzyżowania dróg dojazdowych z drogą lokalną, ciągami pieszo-jezdnymi oraz drogami transportu rolnego, na warunkach określonych przez zarządców dróg;
- 4) krzyżowania dróg dojazdowych z sieciami infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 32. Tereny ciągów pieszo-jezdnymi, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDp – 7 KDp.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, usta-

la się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią ciągi pieszo-jezdne;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się minimalną szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 33. Tereny dróg transportu rolnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDR – 4 KDR.

1. W zakresie przeznaczenia terenów, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi transportu rolnego;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się minimalną szerokość drogi transportu rolnego w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 34. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 25 RM, 1 MN – 37 MN, 1 MNU – 4 MNU, 1 PU – 3 PU, 3 U, 4 U, 6 U – w wysokości 20%;
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: US, 1 U, 2 U, 5 U, UKs, ZP, W, 1 R – 16 R, 1 WS – 6 WS, 1 E – 11 E, 1 KDL – 3 KDL, 1 KDD – 14 KDD, 1 KDR – 4 KDR, 1 KDp – 7 KDp, ZP, KS – w wysokości 0,1%.

Rozdział IV Przepisy końcowe

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.



§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 37. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wierzchlas.

Przewodniczący Rady
Gminy Wierzchlas:
Artur Piosczek

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI MIERZYCE
ENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS**

SKALA 1:2000



RADA GMINY
Wierzchlas

0001/158/2009

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Artur Pioszczyk

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/158/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W „MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIERZYCE (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 13.017.601,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą:

- 1) środki własne gminy;
- 2) środki pozyskane w ramach działań ujętych w Regionalnym Planie Operacyjnym Wojewódz-

twą Łódzkiego;

- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 4) kredyt bankowy.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXVII/158/2009 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIERZYCE (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEGŁE), GMINA WIERZCHLAS” PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Gminy Wierzchlas nie przyjmuje roz-

strzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami).

-
- Prenumeratę zamawiać należy w Zakładzie Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Cena prenumeraty rocznej ze skorowidzem wynosi zł 1.796,30 (w tym 7% VAT), półrocznej ze skorowidzem zł 898,15 (w tym 7% VAT). Konto: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Bank BGŻ S.A. O/Łódź 44203000451110000001306000. Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Zakładu Obsługi Administracji niezwłocznie po otrzymaniu następnego numeru.
 - Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zakładzie Obsługi Administracji, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 001a, tel. 6641-696.
 - Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawno-Organizacyjnym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w pok. 155, we wtorki w godz. 15⁰⁰ - 17⁰⁰ oraz w piątki w godz. 9⁰⁰ - 11⁰⁰.

Wydawca: Wojewoda Łódzki.

Redakcja i skład komputerowy tekstu: Wydział Prawno-Organizacyjny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. 6641-201, 321, 185, 065, e-mail: dziennik@lodz.uw.gov.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. 6641-696, e-mail: zoa@lodz.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Łódzkiego w Dziale Poligrafii i Obsługi Łączności Zakładu Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.