



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r.

Poz. 2860

UCHWAŁA Nr L/446/2014 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379 i 768), po stwierdzeniu „zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, uchwalonym uchwałą Nr XIX/174/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2000 r. i zmienionym uchwałą Nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2005 r. uchwała się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B, zwany dalej „planem”.

2. Plan obejmuje obszar położony w gminie Mrocza, pomiędzy wsiami Matyldzin, Wyrza i Modrakowo, którego granice określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną dalej „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 2000, zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B”;
- 2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mroczy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
- 3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mroczy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) farmie wiatrowej – należy przez to rozumieć kompleks elektrowni wiatrowych powiązanych systemem towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogami wewnętrznymi;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;
- 4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30%;

- 5) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiegokolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;
- 6) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;
- 7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub edukacji ekologicznej;
- 8) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku liniami rozgraniczającymi;
- 9) zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej.

Rozdział 2. **Ustalenia ogólne**

§ 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) teren elektrowni wiatrowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EW;
- 2) teren urządzeń i sieci elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1E;
- 3) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM;
- 4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R i 5R;
- 5) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL i 4ZL;
- 6) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-D;
- 7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji:

- 1) ogrodzeń betonowych;
- 2) reklam.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) nakaz:
 - a) zachowania ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) zachowania istniejących cieków i rowów – urządzeń melioracji, jako otwartych z dopuszczeniem przebudowy, przełożenia, skanalizowania oraz realizacji przepustów, w tym na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i transportową, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) zapewnienia dostępu do cieków i rowów na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b,
 - e) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach terenów, z zastrzeżeniem lit. f, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - f) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych do kanalizacji deszczowej lub rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - g) zastosowania zabezpieczeń dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju samochodów przed infiltracją zanieczyszczeń ze ścieków deszczowych do środowiska gruntowo-wodnego,
 - h) zagospodarowania w granicach terenów mas ziemnych powstałych podczas robót budowlanych, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - i) gromadzenia i usuwania odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi,
 - j) ochrony środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi,
 - k) zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM, jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
 - l) szczegółowej lokalizacji wieży elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1EW zgodnie z wytycznymi wynikającymi z analizy studium ochrony krajobrazu kulturowego;
- 2) zakaz:

- a) zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu,
 - b) przekształcenia naturalnej konfiguracji terenu, przy czym tereny zmienione w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację ich użytkowania w dotychczasowy sposób,
 - c) lokalizacji obiektów budowlanych powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru objętego planem,
 - d) wprowadzania ciągów zieleni wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW;
- 3) dopuszczenie:
- a) lokalizacji urządzeń melioracji wodnych i budowli hydrotechnicznych służących stabilizacji przepływu wód powierzchniowych i poziomu wód gruntowych,
 - b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzenia ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, przy czym ścieki bytowe ze zbiorników należy wywozić do oczyszczalni ścieków,
 - c) stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - d) lokalizacji strefy zasięgu łopat w taki sposób aby wykraczała ona na działki sąsiednie, poza granice działki, na której jest posadowiona elektrownia wiatrowa;
- 4) ograniczenie zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko w zakresie hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. k.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w strefach „W” ochrony archeologicznej, oznaczonej na rysunku planu, ustala się:

- 1) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych inwestycji związanych z robotami ziemnymi, naruszającymi strukturę gruntu poniżej warstwy ornej;
- 2) zmiana w użytkowaniu terenu i planowane inwestycje, na terenach ochrony archeologicznej, mogą być dopuszczone do realizacji wyłącznie po zobowiązaniu się właściciela lub użytkownika gruntu do:
 - a) zapewnienia nadzoru archeologa na koszt inwestora przy wszelkich robotach ziemnych, związanych z wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i trwałym zagospodarowaniem terenu, z rygiem zmiany wymienionych powyżej prac archeologicznych na ratownicze badania wykopaliskowe w przypadku ujawnienia, w wykopanych budowlach, zabytkowych obiektów,
 - b) uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w przypadku konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych,
 - c) do czasu przeprowadzenia prac archeologicznych na terenach ochrony archeologicznej, obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenu, tj. realizacji inwestycji kubaturowych, związanych z uzbrojeniem terenu, komunikacją, dolesieniami oraz robotami ziemnymi,
 - d) szczegółowy zakres prac archeologicznych każdorazowo określi Wojewódzki Konserwator Zabytków – dla każdej inwestycji w pozwoleniu na prowadzenie prac ziemnych.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenach dróg publicznych dopuszcza się, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalizację:

- 1) obiektów małej architektury;
- 2) tablic informacyjnych i znaków.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie podejmuje się ustaleń.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- 1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem EW nakaz oznakowania wieży elektrowni wiatrowej o wysokości powyżej 100 m nad poziomem terenu jako przeszkody lotniczej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami R zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, w granicy obszaru objętego planem oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;
- 2) zachowanie istniejącej infrastruktury transportowej, z dopuszczeniem jej modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
- 3) lokalizację drogi publicznej klasy dojazdowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D;
- 4) lokalizację dróg wewnętrznych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW;
- 5) szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie definiowanym planem;
- 7) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów dróg publicznych, o ile nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu;
- 8) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RM zapewnienie co najmniej dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na jeden dom mieszkalny oraz stanowisk przeładunku i postoju dla obiektów wymagających obsługi samochodami ciężarowymi.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;
- 2) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i gospodarczych z sieci wodociągowej;
- 4) bezobsługowa eksploatacja elektrowni wiatrowej, a tym samym brak konieczności lokalizowania dla potrzeb elektrowni sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w ciepło;
- 5) połączenie elektrowni wiatrowej z elektrowniami poza obszarem planu i ze stacjami elektroenergetycznymi siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej, w tym kabli sterowania i automatyki, w pasach istniejących i projektowanych dróg oraz poza nimi.

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe

§ 14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem IEW, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) lokalizację jednej nowej wieży elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
- 2) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej maksymalnie do 2,5 MW;
- 3) dopuszczenie lokalizacji innych obiektów kubaturowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowej;
- 4) dopuszczenie lokalizacji masztów meteorologicznych do mierzenia prędkości i kierunku wiatru, o wysokości do 125 m nad poziomem terenu;
- 5) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 70% jego powierzchni;
- 6) intensywność zabudowy: 0,05 do 0,7;
- 7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 5% powierzchni działki budowlanej;
- 8) wysokość wieży elektrowni wiatrowej nie większą niż 150 m nad poziomem terenu;
- 9) wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej nie większą niż 220 m nad poziomem terenu;
- 10) wysokość obiektów, o których mowa w pkt 3, nie większą niż 30 m nad poziomem terenu;
- 11) kąt połączy dachowych obiektów, o których mowa w pkt 3, dowolny;
- 12) kolorystykę wieży elektrowni wiatrowej o matowej powierzchni, bez refleksów świetlnych, z uwzględnieniem § 10 pkt 1;
- 13) dopuszczenie umieszczenia na wieży elektrowni wiatrowej logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych;
- 14) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW.

§ 15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) lokalizację urządzeń elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznej 110/SN kV – głównych punktów zasilania GPZ, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
- 2) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 80% jego powierzchni;
- 3) intensywność zabudowy: 0,05 do 0,7;
- 4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 5% powierzchni działki budowlanej;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy – do 30 m;
- 6) kąt połąci dachowych obiektów dowolny;
- 7) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi wewnętrznej 2KDW;
- 8) powiązanie elektrowni wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110/SN kV kablową i/lub napowietrzną siecią SN i teletechniczną, urządzeniami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych;
- 9) oddziaływanie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego stacji elektroenergetycznej powinna zamykać się w granicach terenu 1E.

§ 16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R i 5R, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) zachowanie dotychczasowego rolniczego sposobu zagospodarowania, w tym zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień oraz systemu melioracji, z zastrzeżeniem § 5 pkt 1 lit. b-d oraz § 5 pkt 2 lit. d;
- 2) dopuszczenie lokalizacji podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszczenie usytuowania dróg gruntowych stanowiących dojazdy do pól;
- 4) dopuszczenie lokalizacji płyt do składowania obornika;
- 5) dopuszczenie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R w przestrzeni ponad nimi pracę łopat elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1EW zgodnie z § 5 ust. 3;
- 6) zakaz lokalizacji zabudowy, zgodnie z § 10 pkt 2;
- 7) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów odrębnych;
- 8) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej.

§ 17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 RM, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) lokalizację zabudowy zagrodowej, w tym budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną;
- 2) sytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu, oraz przepisami odrębnymi;
- 3) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 80% jego powierzchni;
- 4) intensywność zabudowy: 0,3 do 0,7;
- 5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 10% powierzchni działki budowlanej;
- 6) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;
- 7) wysokość budynków gospodarczych nie większą niż 12 m;
- 8) dachy strome, o kącie nachylenia symetrycznych połąci dachowych od 35° do 45° w przypadku budynków mieszkalnych oraz od 20° do 35° w przypadku budynków gospodarczych, z dopuszczeniem dachów płaskich w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków z dachami płaskimi;
- 9) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,50 m;
- 10) dostęp do przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 11 pkt 8;
- 12) powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 1000 m²;
- 13) dopuszczenie lokalizacji obiektów takich jak płyty do składowania obornika, zbiorniki na gnojowice, suwnice, kominy, silosy, itp., wynikających ze względów technologicznych przeznaczenia terenu, o wysokości nie większej niż 50 m;
- 14) dopuszczenie lokalizacji sztyldów;
- 15) nakaz wykonania posadzek w pomieszczeniach do garażowania maszyn rolniczych w sposób uniemożliwiający przenikanie substancji ropopochodnych do gruntu;
- 16) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi wewnętrznej lub drogi publicznej poza granicami planu.

§ 18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL i 4ZL, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) prowadzenie gospodarki leśnej, zgodnie z planem urządzenia lasu i przepisami odrębnymi;
- 2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów niezbędnych dla prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej;
- 3) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych;
- 4) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej lub przyległych dróg wewnętrznych.

§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) usytuowanie jezdni o parametrach zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszczenie prowadzenia w pasie drogowym podziemnej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, towarzyszącej elektrowniom wiatrowym;
- 4) dopuszczenie lokalizacji zjazdów tymczasowych na potrzeby budowy elektrowni wiatrowych;
- 5) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych.

§ 20. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW, w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) usytuowanie pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m;
- 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszczenie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDW w przestrzeni ponad nim prace łopat elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1EW zgodnie z § 5 ust. 3;
- 4) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 21. W zakresie stawek procentowych, stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę w wysokości 30%.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 24. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik do Uchwały Nr L/446/2014
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 3 października 2014 r.

