

4918

UCHWAŁA NR XIII/89/2011 RADY GMINY LIPNO

z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w miejscowości Gronówko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130. poz.871) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w miejscowości Gronówko, Rada Gminy Lipno, po stwierdzeniu zgodności planu stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno (Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XLVII/315/2010 z dnia 22 października 2010r.), uchwała co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w miejscowości Gronówko, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, położony na wschód od odcinka drogi powiatowej Leszno- Gronówko, w obrębie geodezyjnym Gronówko A.M. 5, zgodnie z granicami wyznaczonymi na rysunku planu, o którym mowa w §2 ust.1.

§ 2. Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała oraz:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania;

- 2) linie rozgraniczające;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole i oznaczenia funkcji terenów jednostek.

2. Orientacyjne linie wewnętrznego podziału, wyznaczone na rysunku planu, nie są obowiązującymi ustaleniami planu.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu posiadają znaczenie informacyjne.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **linii rozgraniczającej** - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie przeznaczenia lub różnym sposobie zagospodarowania terenu;
- 2) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć obszar zajęty przez budynek w stanie wykończonym, obliczany po skrajnym, zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych bez: tarasów, balkonów, podjazdów schodów zewnętrznych, itp. elementów, a także bez nadwieszonych części budynku oraz części położonych poniżej poziomu terenu;
- 3) **przeznaczeniu** - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w skutek realizacji planu winno stać się przeważającą-dominującą formą wykorzystania terenu poprzez realizację obiektów, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie o ile w planie nie dopuszczono przeznaczenia uzupełniającego;
- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeważające - dominujące, które w skutek realizacji planu dopuszczone jest na terenie i które wzbogaca lub uzupełnia dominujący sposób użytkowania terenu w sposób określony w ustaleniach planu;
- 5) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** - należy przez to rozumieć linie określające maksymalny zasięg usytuowania na terenie jednostki wszelkich dopuszczonych w planie nadziemnych części budynków i budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego chyba, że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni dla niepełnosprawnych werand, wykusy, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych podobnych elementów budynków oraz nie ograniczają lokalizacji takich obiektów jak: ogrodzenia, drogi, chodniki, dojścia,

- dojazdy, parkingi terenowe oraz liniowe elementy sieci technicznych i uzbrojenia terenu;
- 6) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy obliczonej dla wszystkich budynków do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji, na którym usytuowany jest ten budynek lub budynki;
 - 7) **rysunku planu** – należy rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 8) **strefie** – należy przez to rozumieć przestrzeń o cechach względnie jednorodnych w zakresie sposobu jej użytkowania, zasad zagospodarowania i zabudowy lub stopnia jej ochrony;
 - 9) **terenie** jednostki – należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji przeważającej, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem;
 - 10) **urządzeniach i sieci infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć zarówno sieci jak i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu, których jednoznacznej lokalizacji nie określa się w planie;
 - 11) **zabudowie** – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wyłączeniem: dróg, chodników, parkingów terenowych, liniowych elementów oraz urządzeń sieci technicznych i sieci uzbrojenia terenu, pomników, wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury;
 - 12) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5. 1. Na rysunku planu wyznaczono linie rozgraniczające, które wydzielają tereny jednostek o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami:

- 1) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MNs** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
- 3) **MWK** – tereny zabudowy wielorodzinnej gminnego budownictwa komunalnego;
- 4) **MNU** – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
- 5) **UMN** – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;
- 6) **UK** – tereny usług kultury;
- 7) **US/UO** – tereny sportu i rekreacji oraz usług edukacji publicznej,
- 8) **US** – tereny sportu i rekreacji;
- 9) **ZPo** – tereny zieleni ogrodów i sadów;
- 10) **KS/IT** – tereny obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) **KDL** – tereny drogi publicznych klasy lokalnej;

12) **KDD** – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

2. Na każdym terenie jednostki dopuszcza się zieleni i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

3. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek zawarte rozdziale 3, nie stanowią inaczej, lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi realizowanych na terenie planu budynków i budowli.

§ 6. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na brak obiektów i terenów wymagających takiego ustalenia;
- 2) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ze względu na brak występowania takich form ochrony;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak terenów lub obiektów wymagających takiego ustalenia;
- 4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek zawarte rozdziale 3 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;
- 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ze względu na brak terenów wymagających takiego ustalenia.

Rozdział 2

Ustalenia wspólne dla obszaru objętego planem

§ 7. Ustala się, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej, następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy wynosi dwie kondygnacje nadziemne,
- 2) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu wynosi 10 m;
- 3) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu – wyznaczone odpowiednio w odległości: 5m, 6m, 8m i 15m od linii rozgraniczających terenów dróg publicznych;
- 4) dachy budynków należy kształtować, z zastrzeżeniem pkt 5, jako dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe oraz wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci od 35° do 45°, ustala się pokrycie materiałem składają-

cym się z drobnych elementów lub ich imitacją – takich jak dachówka lub blacha dachówkopodobna lub inny materiał dachówkopodobny;

- 5) dla niemieszkalnych budynków jednokondygnacyjnych, takich jak: budynki o przeznaczeniu usługowym garaże, budynki gospodarcze należy kształtować jako płaskie bądź o kącie nachylenia połaci dachowej do 45°;
- 6) dopuszcza się doświetlanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu za pomocą okien połaciowych lub lukarn itp. elementów;
- 7) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznacza się na urządzenie zieleni;
- 8) dopuszcza się różne formy grodzienia działek, a w szczególności poprzez ogrodzenia w formie: parkanów i plotów, zieleni w formie szpalerów, żywoplotów;
- 9) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń złożonych z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 8. Na obszarze opracowania planu obowiązują następujące zasady ochrony środowiska:

- 1) obowiązują następujące standardy akustyczne określone przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed hałasem:
 - a) na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: UMN, MNU, UK jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
 - b) na terenie jednostki oznaczonym na rysunku planu symbolem MWK, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
 - c) na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MNs jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - d) na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: US/UO, US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
- 2) ustala się konieczność należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem zgodnie z ustaleniami, o których mowa w §27.

§ 9. 1. Na obszarze opracowania planu ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalną powierzchnię działek ustala się na:
 - a) 700m² dla 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej, położonego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) 400 m² dla 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, położonego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - c) 300m² dla 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, położo-

nego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

- d) 800m² dla 1 budynku mieszkalnego bądź mieszkalno-usługowego w zabudowie wolno stojącej, położonego na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 - e) 600m² dla 1 budynku mieszkalnego bądź mieszkalno-usługowego w zabudowie bliźniaczej, położonego na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 - f) 20m²dla obiektów infrastruktury technicznej i terenów służących komunikacji,
 - g) 400 m² dla pozostałych obiektów położonych na pozostałych wyznaczonych w planie terenach jednostek ;
- 2) minimalna szerokość frontu działek zostaje ustalona z zastrzeżeniem pkt. 3 na:
 - a) 18 m dla zabudowy wolno stojącej,
 - b) 14 m dla zabudowy bliźniaczej,
 - c) 9 m dla zabudowy szeregowej,
 - d) 4m dla obiektów infrastruktury technicznej;
 - 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych brakiem możliwości dotrzymania ustalonych w planie minimalnych szerokości frontu dopuszcza się pomniejszenie szerokości frontu działki, jednak nie więcej niż 20%.
 - 4) określa się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 50° do 130°.

2. W przypadku wydzielenia działek budowlanych w głębi terenu, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wydzielić drogę wewnętrzną o szerokości min. 5m liczonej w liniach podziału geodezyjnego.

3. Przez spełnienie warunku o którym mowa w ust. 2, uznaje się wydzielenie drogi wewnętrznej z działek przyległych.

§ 10. 1. Parkingi przewidziane dla obsługi dopuszczonych w planie obiektów, z zastrzeżeniem ust. 2, należy lokalizować w granicach działek lub terenów, na których znajdują się te obiekty.

2. Dopuszcza się lokalizację parkingów służących obsłudze terenu jednostki oznaczonego na rysunku planu symbolem 5UK na przyległym terenie jednostki, oznaczonym na rysunku planu symbolem 6KS/IT.

3. Obowiązują miejsca parkingowe, co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

- 1) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
- 2) 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
- 3) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 40m² powierzchni sprzedaży w obiektach usług handlu;
- 4) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej obiektów usług sportu i rekreacji oraz obiektów usług edukacji publicznej;

- 5) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50m² powierzchni użytkowej obiektów drobnego rzemiosła usługowo – produkcyjnego oraz obiektów pozostałych, dopuszczonych w planie usług.

4. Dostęp do poszczególnych działek budowlanych do drogi publicznej należy zapewnić poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami KDL i KDD lub drogi wewnętrzne.

5. Istnieje możliwość wykonania jednego wjazdu na poszczególną działkę budowlaną w dowolnym miejscu styku działki budowlanej z terenami dróg i ciągów publicznych. Dopuszcza się wykonanie dodatkowego wjazdu na warunkach właściwego zarządcy drogi.

§ 11. 1. Ustala się przestrzeniami publicznymi następujące tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) **3MS** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej gminnego mieszkalnictwa komunalnego;
- 2) **5UK** – tereny usług kultury;
- 3) **6KS/IT** – tereny obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 4) **7US/UO** – tereny sportu i rekreacji oraz usług edukacji publicznej;
- 5) **10US** – tereny sportu i rekreacji;
- 6) **01KDL** – tereny drogi publicznych klasy lokalnej;
- 7) **02KDD** – tereny drogi publicznych klasy dojazdowej;
- 8) **03KDD** – tereny drogi publicznych klasy dojazdowej.

2. Na terenach jednostek, o których mowa w ust.1, dopuszcza się, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek zawarte w rozdziale 3, nie stanowią inaczej:

- 1) umieszczanie, z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3 nośników reklamowych;
- 2) nie dopuszcza się sytuowania wolno stojących nośników reklamowych, z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej;
- 3) wymiar pionowy obiektów, o których mowa w pkt 1, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu nie może być większa niż 3m;
- 4) realizację w formie przeznaczenia uzupełniającego: elementów małej architektury, miejsc parkingowych, przystanków komunikacji zbiorowej; kiosków i zieleni towarzyszącej.

§ 12. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30 %.

Rozdział 3

Przeznaczenie oraz ustalenia uzupełniające dla poszczególnych terenów jednostek

Teren jednostki 1UMN

§ 13. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 1UMN i opisany jako tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej przeznacza się pod:

- 1) **usługi podstawowe** – przez które należy rozumieć: usługi o charakterze: handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 600m², gastronomię, drobne rzemiosło usługowo - produkcyjne, ochronę zdrowia w formie gabinetów lekarskich;
- 2) **usługi o charakterze biurowym**, związane z obsługą klientów takie jak: banki, kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowo, ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania, a także inne usługi do nich podobne;
- 3) **mieszkania towarzyszące** – przez które należy rozumieć, części budynków posiadających funkcję niemieszkalną, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania.

2. Mieszkania towarzyszące, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację dopuszczonych planem funkcji pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu wynosi 12 m;
- 4) w przypadku dachów stromych maksymalna wysokość zabudowy bez uwzględnienia poddasza wynosi dwie kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe w dachu stromym;
- 5) dopuszcza się dachy płaskie;
- 6) w przypadku dachów płaskich maksymalna wysokość zabudowy wynosi trzy kondygnacje nadziemne;
- 7) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu, wyznaczone w odległości 15m od linii rozgraniczających;

- 8) dopuszcza się doświetlanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu za pomocą okien połaciowych lub lukarn itp. elementów;
- 9) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczają się na urządzenie zieleni;
- 10) dopuszcza się różne formy grodzienia działek, a w szczególności poprzez ogrodzenia w formie: parkanów i płotów, zieleni w formie szpalerów, żywopłotów;
- 11) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń złożonych z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 14. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 2MNU i opisany jako tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej przeznaczają się pod:

- 1) **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną** przez którą należy rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zespół takich budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi;
- 2) **usługi wbudowane** – przez które należy rozumieć usługi znajdujące się w ramach budynków mieszkalnych o charakterze: drobnego handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia w formie gabinetów lekarskich, a także znajdujące się w ramach budynków mieszkalnych usługi o charakterze biurowym, związane z obsługą klientów takich jak: kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowo-ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania itp., oraz inne usługi do nich podobne pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2. Usługi wbudowane, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, niezależnie od ustaleń określonych §7, obowiązują dodatkowe ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
- 3) budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować, w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym.

§ 15. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 3MWK i opisany jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej gminnego budownic-

stwa komunalnego, przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, przez którą należy rozumieć budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi.

2. Przeznaczenie o którym mowa w ust. 1, musi stanowić również cel pomocy społecznej, polegający na wypełnianiu przez gminę zadania własnego w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, niezależnie od ustaleń określonych §7, obowiązują dodatkowe ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 40% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
- 3) dopuszcza się kształtowanie budynków w układzie wolno stojącym, bliźniaczym, lub szeregowym.

§ 16. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 4MNs i opisany jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - szeregowej przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przez którą należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zespół takich budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, niezależnie od ustaleń określonych §7, obowiązują dodatkowe ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować w zabudowie szeregowej;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,35;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 40% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji.

§ 17. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 5UK i opisany jako tereny usług kultury przeznaczają się pod:

- 1) **usługi kultury** - przez które należy to rozumieć publiczne placówki kultury takie jak: świetlice wiejskie, domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, pracownie artystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne;

2) **place zabaw.**

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację dopuszczonych planem funkcji pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu wynosi 12 m,
- 4) w przypadku dachów stromych maksymalna wysokość zabudowy bez uwzględnienia poddasza wynosi dwie kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe w dachu stromym,
- 5) dopuszcza się dachy płaskie,
- 6) w przypadku dachów płaskich maksymalna wysokość zabudowy wynosi trzy kondygnacje nadziemne,
- 7) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone jak na rysunku planu;
- 8) dopuszcza się doświetlanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu za pomocą okien połaciowych lub lukarn itp. elementów;
- 9) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczają się na urządzenie zieleni;
- 10) dopuszcza się różne formy grodzenia działek, a w szczególności poprzez ogrodzenia w formie: parkanów i płotów, zieleni w formie szpalerów, żywopłotów;
- 11) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń złożonych z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 18. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 6KS/IT i opisany jako tereny obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej przeznaczają się pod:

- 1) publiczne parkingi terenowe;
- 2) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 19. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 7US/UO i opisany jako tereny sportu i rekreacji oraz usług edukacji publicznej przeznaczają się pod:

- 1) **obiekty sportu i rekreacji** – przez które należy rozumieć publiczne obiekty kultury fizycznej w formie budynków, budowli oraz terenowych urządzeń sportowych takich jak: korty, boiska, bieżnie, trybuny, baseny, hale spor-

towe, sale gimnastyczne, itp. wraz z obiektami towarzyszącymi;

- 2) **usług edukacji publicznej** - przez to rozumieć publiczne placówki takie jak: przedszkola, szkoły, obiekty służące kształceniu dodatkowemu lub uzupełniającemu, itp. wraz z obiektami towarzyszącymi;

3) **place zabaw.**

2. Usługi edukacji publicznej, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 65% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu wynosi 12 m,
- 4) w przypadku dachów stromych, maksymalna wysokość zabudowy bez uwzględnienia poddasza wynosi dwie kondygnacje nadziemne, dopuszcza się poddasze użytkowe w dachu stromym,
- 5) dopuszcza się dachy płaskie,
- 6) w przypadku dachów płaskich maksymalna wysokość zabudowy wynosi trzy kondygnacje nadziemne,
- 7) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone jak na rysunku planu, wyznaczone w odległości 6m od linii rozgraniczających terenów dróg publicznych;
- 8) dopuszcza się doświetlanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu za pomocą okien połaciowych lub lukarn itp. elementów.
- 9) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczają się na urządzenie zieleni;
- 10) dopuszcza się różne formy grodzenia działek, a w szczególności poprzez ogrodzenia w formie: parkanów i płotów, zieleni w formie szpalerów, żywopłotów;
- 11) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń złożonych z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 20. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 8ZPo i opisany jako tereny zieleni ogrodów i sadów przeznaczają się pod: ogrody i sady.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się zakaz zabudowy.

§ 21. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 9MN i opisany jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przez którą należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów prawa budowl-

nego lub zespół takich budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, niezależnie od ustaleń określonych §7, obowiązują dodatkowe ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,25;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu;
- 3) budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować, w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej.

§ 22. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 10US i opisany jako tereny sportu i rekreacji przeznaczają się pod: obiekty kultury fizycznej w formie terenowych urządzeń sportowych i budowli takich jak: korty, boiska, bieżnie, trybuny, baseny otwarte, place zabaw oraz zieleń i infrastrukturę towarzyszącą.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wprowadza się z zastrzeżeniem pkt. 2 zakaz realizacji budynków,
- 2) dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych,
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
- 4) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 65% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
- 5) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone jak na rysunku planu, wyznaczone w odległości 6m od linii rozgraniczających terenów dróg publicznych;
- 6) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznacza się na urządzenie zieleni;
- 7) dopuszcza się różne formy grodzenia działek, a w szczególności poprzez ogrodzenia w formie: parkanów i płotów, zieleni w formie szpalerów, żywopłotów;
- 8) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń złożonych z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 23. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDL i opisany jako tereny drogi publicznej klasy lokalnej przeznaczają się pod: drogę publiczną o parametrach klasy lokalnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) w granicach linii rozgraniczających terenu, obowiązuje zagospodarowanie w formie wydzielonej jezdni i chodników,
- 2) dopuszcza się urządzenie zieleni przyulicznej i realizację pasów postojowych dla samochodów.

§ 24. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolem 02KDD oraz 03KDD i opisane jako tereny drogi publicznej klasy dojazdowej przeznaczają się pod drogi publiczne o parametrach klasy dojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się szerokość dróg -ulic w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się urządzenie zieleni przyulicznej i realizację miejsc postojowych dla samochodów;
- 3) dopuszcza się wspólne prowadzenie jezdni i ciągów pieszych, w standardzie strefy ruchu uspokojonego.

Rozdział 4

Zasady uzbrojenia terenu.

§ 25. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego należy rozbudowywać, na terenach dróg publicznych oraz pozostałych terenach komunikacji.
- 2) na terenach własnych inwestorów możliwa jest realizacja urządzeń technicznych uzbrojenia, towarzyszących inwestycjom.

§ 26. Zaopatrzenie w wodę do celów spożywczych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, poprzez istniejącą i nową sieć rozdzielczą realizowaną w obszarze linii rozgraniczających terenów komunikacyjnych lub na terenach własnych inwestora, według technicznych warunków przyłączenia dysponenta sieci.

§ 27. 1. Odprowadzenie ścieków należy dokonywać poprzez komunalny, rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej według technicznych warunków przyłączenia dysponenta sieci.

2. Do czasu budowy komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków bytowych, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z zapewnieniem ich wywożenia do oczyszczalni ścieków.

3. Dopuszcza się rozprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie posesji.

4. Zakazuje się stosowania przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków.

§ 28. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej według technicznych warunków przyłączenia operatora sieci.

2. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania mocy zaopatrzenie w energię elektryczną realizować poprzez rozbudowę sieci elektroenergetycznej w obszarze linii rozgraniczających terenów komunikacyjnych lub na terenach własnych inwestora, według technicznych warunków przyłączenia.

3. Zabrania się realizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych na obszarach zabudowanych. Trasy nowych napowietrznych linii energetycznych, należy lokalizować poza terenami zabudowanymi.

4. Od sieci elektroenergetycznych należy zachować strefy wolne od obiektów budowlanych, które określono w przepisach odrębnych.

5. Dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii energetycznych.

§ 29. Zaopatrzenie w gaz:

- 1) ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności;
- 2) poprzez budowę sieci gazowej, realizowanej w obszarze linii rozgraniczających terenów komunikacyjnych lub na terenach własnych inwestora.

§ 30. Zaopatrzenie w energię ciepłą, poprzez urządzenia zaopatrzenia w ciepło o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczenia.

§ 31. Sieci telekomunikacyjne

1. Przyłączenie do sieci telefonicznej wg technicznych warunków przyłączenia operatora lokalnego.

2. Na terenach związanych z zabudową mieszkaniową, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNs, MNU i MWK zakazuje się realizacji konstrukcji wieżowych służących sieciom telekomunikacyjnym.

§ 32. Gospodarka odpadami W zakresie magazynowania i zagospodarowania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i gminnym planie gospodarki odpadami.


Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 33. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
(-) Czesław Fedyk



Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/89/2011
Rady Gminy Lipno
z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipno w miejscowości Gronówko.

ROZSTRZYGNIĘCIE

dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w miejscowości Gronówko.

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w miejscowości Gronówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

tzn. w okresie od 08.08.2011r. do 07.09.2011r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, nie zgłoszono uwag do projektu planu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/89/2011
Rady Gminy Lipno
z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipno w miejscowości Gronówko.

ROZSTRZYGNIĘCIE

dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Lipno, rozstrzyga co następuje:

§1. 1. Ustala się następujący sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych, projekt planu zakłada budowę dróg i ciągów publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) 01 KDL –tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
b) 02 KDD i 03KDL– tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

2) w zakresie zasad uzbrojenia terenu oraz modernizacji i budowy systemów infrastruktury technicznej, projekt planu zakłada:

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) budowę sieci wodociągowej.

2. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1 prowadzić będą właściwe jednostki gminne.

3. Inwestycje realizowane będą etapowo, w zależności od wielkości przeznaczonych środków.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Lipno.

§ 2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1. odbywać się będzie poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) z obligacji komunalnych,
f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
g) z innych środków zewnętrznych;

2) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - „PPP”, a także właścicieli nieruchomości