

1469

UCHWAŁA NR VI/34/2011

RADY MIASTA ŁUKÓW

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVIII/198/2009 Rady Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP, stwierdzając zgodność planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków uchwalonym uchwałą Nr XII/51/2007 Rady Miasta Łuków z dnia 5 października 2007r., Rada Miasta Łuków uchwała, co następuje:

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar położony w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP, którego granice zostały określone na rysunku planu.

3. Rysunek planu w skali 1: 1000 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały jest jej integralną częścią.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik

Nr 3 do uchwały i jest jej integralną częścią.

§2. 1. W niniejszej uchwale określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające terenów funkcjonalnych o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości będącej skutkiem uchwalenia planu.

2. W niniejszej uchwale nie określa się następujących elementów zagospodarowania przestrzennego: granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ponieważ takie tereny nie występują w granicach planu.

§3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) symbole terenów funkcjonalnych zawierające: literowy symbol przeznaczenia terenu i numer terenu,

4) linie rozgraniczające tereny dróg docelowo nie

mających ze sobą skrzyżowania,

- 5) linie zabudowy obowiązujące,
- 6) linie zabudowy nieprzekraczalne,
- 7) linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków niemieszkalnych na terenach MNU, RMU,
- 8) linie pierzei ciągłych,
- 9) powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki,
- 10) pomniki, kapliczki i krzyże do zachowania,
- 11) pomniki, rzeźby lub fontanny do wprowadzenia,
- 12) granice strefy obserwacji archeologicznej,
- 13) granice strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”,
- 14) granice stref ochrony ekspozycji „E”,
- 15) zabytkowe obiekty o wysokich wartościach, do zachowania i ochrony,
- 16) granice stref ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
- 17) granice stref ochronnych od linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
- 18) granice stref ochronnych od gazociągów wysokiego ciśnienia,
- 19) szpalery drzew do zachowania lub nasadzeń,
- 20) zespoły zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym,
- 21) zespoły zieleni i urządzeń rekreacyjno-sportowych towarzyszących zabudowie,
- 22) pasy ruchu rowerowego,
- 23) granice terenów do obowiązkowego „scalania i podziału”,

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami o charakterze informacyjnym i oznaczeniami wskazującymi stan prawny wynikający z przepisów odrębnych:

- 1) granica administracyjna miasta,
- 2) istniejące granice działek,
- 3) budynki istniejące,
- 4) istniejące dominanty przestrzenne,
- 5) proponowane granice działek budowlanych,
- 6) obszary wpisane do rejestru zabytków,
- 7) granice stanowisk archeologicznych,
- 8) obiekty objęte Gminną Ewidencją Zabytków,
- 9) pomniki przyrody,
- 10) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%,
- 11) granice obszarów zmeliorowanych,
- 12) przebieg istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
- 13) przebieg istniejących i proponowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
- 14) istniejące stacje transformatorowe,
- 15) proponowane lokalizacje stacji transformatorowych,
- 16) przebieg istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia.

3. Liniowe oznaczenia graficzne takie jak: granica planu, granica miasta oraz oznaczenia wyznaczające granice stref, biegnące na rysunku planu wzdłuż

linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

4. Wszelkie użyte w tekście nazwy ulic i inne nazwy własne oraz numery adresowe nie są ustaleniami planu i mają charakter informacyjny.

Rozdział 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w planie

§4. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) budynku w zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć budynek, w którym jedna ze ścian zewnętrznych przylega do drugiego budynku o podobnych gabarytach, a pozostałe trzy elewacje usytuowane są swobodnie,

2) budynku w zabudowie szeregowej – należy przez to rozumieć budynek, w którym dwie ściany zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, a dwie stanowią przednią i tylną elewację, w przypadku skrajnego budynku w zabudowie szeregowej jedna ściana zewnętrzna przylega do sąsiedniego budynku, a pozostałe stanowią elewacje,

3) szerokości frontu działki budowlanej – należy przez to rozumieć długość boków działki budowlanej przylegających do linii rozgraniczających terenu komunikacji,

4) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczających; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą części podziemnych budynków oraz takich części budynku jak balkony, schody zewnętrzne, pochylnie, niepodparcie zadaszenia wejść, tarasy na gruncie; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą remontów, przebudów oraz ewentualnych odtworzeń istniejącej zabudowy;

5) liniach zabudowy obowiązujących – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające obowiązującą odległość ściany budynku od linii rozgraniczających; obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą budynków zlokalizowanych w głębi terenu w odległości większej niż 20 m od linii rozgraniczającej. Obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą części podziemnych budynków oraz takich części budynku jak balkony, schody zewnętrzne, pochylnie, niepodparcie zadaszenia wejść, tarasy na gruncie. 25% długości ściany budynku może być zlokalizowane w odległości od linii rozgraniczającej większej niż odległość wyznaczona przez obowiązującą linię zabudowy;

6) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

7) poddaszu użytkowym – należy przez to rozumieć kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi znajdującą się bezpośrednio pod

konstrukcją dachu budynku lub znajdującą się w obrębie konstrukcji dachu,

8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wody powierzchniowe na terenie działki budowlanej;

9) powierzchni całkowitej budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych, w tym również poddasza, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzoną na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku, łącznie z grubością ścian;

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np., daszków, niezadaszonych i zadaszonych tarasów, zewnętrznych schodów i ramp, występów dachowych;

c) powierzchni zajmowanej przez obiekty pomocnicze, takie jak szklarnie i altany ogrodowe.

11) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

12) składowaniu odpadów - rozumie się przez to lokalizację miejsc lub obiektów służących ich docelowemu przetrzymywaniu,

13) symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literową część symbolu terenu odnoszącą się do ustalonego w planie podstawowego oznaczenia terenu;

14) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu złożone z literowego symbolu przeznaczenia oraz numeru wyróżniającego dany teren;

15) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem terenu;

16) usługach - należy przez to rozumieć budynki będące obiektami użyteczności publicznej wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;

17) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie kwalifikują się, zgodnie z przepisami odrębnymi, do przedsięwzięć, które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

18) usługach uciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które mogą zostać zakwalifikowane, zgodnie z przepisami odrębnymi, do przedsięwzięć, które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

19) usługach społecznych - należy przez to rozumieć usługi związane z infrastrukturą społeczną zaspokajającą potrzeby socjalne, oświatowe i kultu-

ralne ludności, w tym usługi z zakresu prawa, bezpieczeństwa, oświaty i nauki, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia;

20) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki,

21) wysokości elewacji frontowej - należy przez to rozumieć wysokość od poziomu projektowanego terenu do dolnej krawędzi dachu. Za elewację frontową uważa się elewację od strony linii rozgraniczającej terenu komunikacji. W przypadku zastosowania cofnięcia elewacji ostatniej kondygnacji o co najmniej 1,50 m, za wysokość elewacji frontowej uważa się wysokość do uskoku. Na 30% szerokości elewacji dopuszcza się wysokość wyższą niż wysokość elewacji, dotyczy to w szczególności szczytów występujących w istniejących budynkach;

22) zabudowie - należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków;

23) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

DZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów

§5. 1. Ustala się przeznaczenie następujących terenów:

1) tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oznaczone symbolami przeznaczenia MWS;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oznaczone symbolami przeznaczenia MWU;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami przeznaczenia MW;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczone symbolami przeznaczenia MNU;

5) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami przeznaczenia UMN;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oznaczone symbolami przeznaczenia MNI;

7) tereny usług drobnych oznaczone symbolami przeznaczenia UD;

8) tereny usług oznaczone symbolami przeznaczenia U;

9) tereny usług handlu oznaczone symbolami przeznaczenia UH;

10) tereny targowiska miejskiego oznaczone symbolem przeznaczenia UHT;

11) tereny usług społecznych i administracji publicznej oznaczone symbolami przeznaczenia UP;

12) tereny usług kultury oznaczone symbolami przeznaczenia UK;

13) tereny usług wyznaniowych oznaczone symbolami przeznaczenia UW;

14) tereny usług zdrowia - szpitale oznaczone symbolami przeznaczenia UZ;

15) tereny usług oświaty oznaczone symbolami przeznaczenia UO;

16) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolami przeznaczenia US;

17) tereny usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej oznaczone symbolami przeznaczenia USZ;

18) tereny usług sportu i rekreacji lub usług oświaty, kultury i zdrowia oznaczone symbolami przeznaczenia USO;

19) tereny rolne oznaczone symbolami przeznaczenia R;

20) tereny zabudowy zagrodowej i usług oznaczone symbolami przeznaczenia RMU;

21) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie zagospodarowanych oznaczone symbolami przeznaczenia PI;

22) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolami przeznaczenia P;

23) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami przeznaczenia ZP;

24) tereny zieleni ogródków działkowych oznaczone symbolami przeznaczenia ZD;

25) tereny cmentarzy zamkniętych oznaczone symbolami przeznaczenia ZCZ;

26) tereny lasów oznaczone symbolami przeznaczenia ZL;

27) tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk oznaczone symbolami przeznaczenia ZN;

28) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami przeznaczenia WS;

29) tereny dróg klasy głównej oznaczone symbolami przeznaczenia KDG;

30) tereny dróg klasy zbiorczej oznaczone symbolami przeznaczenia KDZ;

31) tereny dróg klasy lokalnej oznaczone symbolami przeznaczenia KDL;

32) tereny dróg klasy dojazdowej oznaczone symbolami przeznaczenia KDD;

33) tereny dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego oznaczone symbolami przeznaczenia KDPJ;

34) tereny dróg rowerowych oznaczone symbolami przeznaczenia KDR;

35) tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone symbolami przeznaczenia KDW;

36) tereny placów miejskich oznaczone symbolami przeznaczenia KDPP;

37) tereny dworca autobusowego oznaczone symbolami przeznaczenia KSA;

38) tereny stacji paliw oznaczone symbolami przeznaczenia KSB;

39) tereny garaży oznaczone symbolami przeznaczenia KSG;

40) tereny parkingów oznaczone symbolami przeznaczenia KSP;

41) tereny infrastruktury technicznej - wodociągi oznaczone symbolami przeznaczenia W;

42) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja oznaczone symbolami przeznaczenia K;

43) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka oznaczone symbolami przeznaczenia E;

44) tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo oznaczone symbolami przeznaczenia G.

2. Cechy szczegółowe terenów wyróżnionych numerem w ramach tego samego przeznaczenia określone są w ustaleniach szczegółowych planu.

§6. 1. Wyznacza się jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych:

1) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UP jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji pomieszczeń dla: urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, przedszkoli publicznych, publicznych obiektów ochrony zdrowia i publicznych obiektów sportowych;

2) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UZ jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych obiektów ochrony zdrowia;

3) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UO jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych: szkół lub przedszkoli;

4) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia US jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych obiektów sportowych;

5) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia USO jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych: szkół, przedszkoli lub obiektów sportowych;

6) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZP jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych obiektów sportowych, zbiorników wodnych lub obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska;

7) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia WS jako tereny przeznaczone do utrzymania i regulacji zbiorników i innych urządzeń wodnych oraz urządzeń melioracji wodnych;

8) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KSA jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji dróg publicznych oraz obiektów i urządzeń transportu publicznego;

9) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia W, K jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków;

10) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia E, G jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych obiektów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej;

2. Dopuszcza się realizację celów publicznych na terenach nie wymienionych w ust. 1 na warunkach

określonych w planie dla tych terenów.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§7. Ustala się następujące zasady sytuowania i rozmieszczania reklam:

1) Zakazuje się lokalizowania reklam w formie wolnostojących urządzeń trwale związanych z gruntem:

a) w odległości mniejszej niż 10 m od krawędzi jezdni na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG,

b) w odległości mniejszej niż 8 m od krawędzi jezdni na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDZ i KDL,

c) w odległości mniejszej niż 6 m od krawędzi jezdni na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDD,

d) w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”,

e) w strefie ochrony ekspozycji „E”.

2) Zakazuje się lokalizowania w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych, reklam w formie wolnostojących urządzeń trwale związanych z gruntem o wysokości większej niż 3 m.

3) Zakazuje się lokalizowania reklam w formie wolnostojących urządzeń trwale związanych z gruntem o wysokości większej niż dopuszczalna wysokość zabudowy dla danego terenu funkcjonalnego.

4) Zakazuje się umieszczania na elewacjach budynków reklam w formie stałych tablic i stałych urządzeń reklamowych, jeśli ich powierzchnia ma więcej niż 0.5 m².

5) Dopuszcza się lokalizację reklam i znaków informacyjno plastycznych o powierzchni nie większej niż 0,2 m² - w powiązaniu z elementami małej architektury.

§8. 1. Wyznacza się na rysunku planu linie pierzei ciągłych.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania dla budynków istniejących lub realizowanych wzdłuż linii oznaczonych na rysunku planu symbolem linii pierzei ciągłych:

1) ustala się lokalizowanie frontowych elewacji budynku, tak aby stykały się ze sobą w płaszczyźnie wyznaczonej przez linie pierzei ciągłych;

2) ustala się realizowanie kalenic głównych jako równoległych do linii pierzei ciągłych;

3) ustala się przeznaczenie co najmniej 50 % powierzchni użytkowej parteru na powierzchnię użytkową, lokali usługowych.

§9. 1. Wyznacza się na rysunku planu powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzki.

2. Na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem powierzchni wymagających specjalnego

opracowania posadzki, ustala się opracowanie w projekcie zagospodarowania terenu projektów posadzki i małej architektury.

§10. 1. Wyznacza się na rysunku planu pomniki, kapliczki i krzyże do zachowania.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania dla pomników, kapliczek i krzyży do zachowania:

1) ustala się uwzględnienie ich w projekcie zagospodarowania terenu;

2) dopuszcza się, w przypadku zniszczenia, zastąpienie ich innym obiektem charakterystycznym o tym samym charakterze.

§11. 1. Wyznacza się na rysunku planu pomniki, rzeźby lub fontanny do wprowadzenia, przy czym lokalizacja pomnika, rzeźby lub fontanny ma charakter orientacyjny.

2. Na terenie, dla którego na rysunku planu wskazano symbol pomnika, rzeźby lub fontanny do wprowadzenia, ustala się uwzględnienie ich w projekcie zagospodarowania terenu

3. Dopuszcza się realizację innych pomników, rzeźb lub fontann na innych terenach.

§12. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: ZP, KDPP oraz tereny oznaczone symbolami KDG3, KDG4, KDG5, KDG6, wyznacza się jako obszar przestrzeni publicznej.

2. Na terenach położonych w obszarze przestrzeni publicznej ustala się:

1) zachować jako ogólnie dostępne tereny zieleni urządzonej, ulic lub placów miejskich;

2) tworzyć miejsca sprzyjające gromadzeniu się osób, poprzez zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem elementów małej architektury oraz różnorodnych form nawierzchni, kompozycji roślinnych i oświetlenia podkreślającego cechy miejsca.

Rozdział 3

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§13. 1. Wskazuje się na rysunku planu obszary wpisane do rejestru zabytków:

1) zespół klasztorny popijarski- Nr rej. zab. A/401-Plac Narutowicza 2, ul. Piłsudskiego 14: kościół, obecnie parafia pod wezwaniem Przemienia Pańskiego z wystrojem wnętrza, klasztor i kolegium popijarskie, ogrodzenie z bramką, i drzewostan w granicach cmentarza kościelnego;

2) dawny Konwikt Szaniawskich, ul. Piłsudskiego nr 19, ob. Muzeum Regionalne, Nr rej. zab. A/661;

3) dawna Kasa Skarbowa, nr rej. zab. S A/403 Pl. Narutowicza 3;

4) budynek dawnej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Nr rej. zab. S A/459, ul. Piłsudskiego 28.

2. W obrębie obszarów wpisanych do rejestru za-

bytków bez zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakazuje się:

- 1) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
- 2) wykonywania robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
- 3) prowadzenia badań konserwatorskich zabytku,
- 4) prowadzenia badań architektonicznych zabytku,
- 5) prowadzenia badań archeologicznych w zabytku i otoczeniu zabytku,
- 6) przemieszczania zabytku lub jego części,
- 7) zmieniania przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku,
- 8) prac budowlanych dotyczących obiektów małej architektury, obiektów infrastruktury technicznej i ogrodzeń,
- 9) umieszczania tablic, reklam oraz napisów z wyjątkiem znaków informujących o tym, iż zabytek ten podlega ochronie,
- 10) podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

§14. 1. Wskazuje się na rysunku planu granice stanowisk archeologicznych:

- 1) nr 1/1; ślady osadnictwa: epoka kamienia – epoka żelaza; osada: starożytność – wczesne średniowiecze, wczesne średniowiecze;
- 2) nr 7/7; osada: wczesne średniowiecze, późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;
- 3) nr 8/8; osada: wczesne średniowiecze; miasto historyczne: XVIII-XX w.;
- 4) nr 9/9; osada: późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;
- 5) nr 10/10, osada: późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;
- 6) nr 11/11, osada: wczesne średniowiecze, późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;
- 7) nr 12/12; ślady osadnictwa: epoka kamienia – epoka brązu; osada: starożytność, wczesne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XIX w.;
- 8) nr 13/13; droga: średniowiecze;
- 9) nr 5/7.

2. W granicach stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi w zakresie określonym przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. 1. Wyznacza się na rysunku planu granicę strefy obserwacji archeologicznej.

2. W strefie obserwacji archeologicznej ustala się obowiązek prowadzenia prac ziemnych na głębokości większej niż 50 cm od powierzchni gruntu wyłącznie pod nadzorem archeologicznym lub łącznie z badaniami archeologicznymi w zależności od wytycznych wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§16. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice

strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”.

2. Na terenach znajdujących się w obrębie strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”:

- 1) zakazuje się realizacji jakiejkolwiek tymczasowej zabudowy kubaturowej,
- 2) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych i garażowych,
- 3) ustala się obowiązek uporządkowania terenów poprzez utworzenie ciągów pieszych, remont nawierzchni ulic i wprowadzanie zieleni.

3. Na terenach w obrębie strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” ustala się ochronę wartościowych elementów dziedzictwa kulturowego, poprzez przeznaczenie terenu oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, określone w ustaleniach szczegółowych planu.

4. Tereny znajdujące się w obrębie strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”, należy traktować jako obszary rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej.

5. Działalność inwestycyjna w granicach strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” wymaga opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§17. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice strefy ochrony ekspozycji „E”.

2. Na terenach w obrębie strefy ochrony ekspozycji ustala się ochronę ekspozycji widokowej w kierunku zabytkowego kościoła przy ulicy Piłsudskiego 14 od strony zachodniej, poprzez przeznaczenie terenu oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, określone w ustaleniach szczegółowych planu.

3. Działalność inwestycyjna w granicach strefy ochrony ekspozycji „E” wymaga opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§18. 1. Wskazuje się na rysunku planu obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków:

- 1) budynek położony przy ul. Browarnej 35;
- 2) budynek położony przy ul. Ks. Brzóska 2;
- 3) budynki położone przy ul. Cieszkowizna 17, 55a, 55c;
- 4) budynek położony przy ul. Czerwonego Krzyża 4;
- 5) budynek położony przy ul. Dr. Dmocha 11;
- 6) budynki położone przy ul. Jana Pawła II 1a, 3, 5, 9, 12, 14, ;
- 7) budynki położone przy ul. Kochanowskiego 2;
- 8) budynki położone przy ul. Konarskiego 5b, 5d;
- 9) budynki położone przy ul. Konwiktorskiej 2, 4, 6;
- 10) budynek położony przy ul. Kościelnej 14;
- 11) budynki położone przy ul. Kościuszki 3, 7, 9a, 9b, 10a, 10b, 12, 17 (część), 19, 35, 36, 46, 48a, 57;
- 12) budynek położony przy ul. Nowopijarskiej 3;
- 13) budynek położony przy ul. Parkowej 4;
- 14) budynki położone przy ul. Siedleckiej 6, 18, 49, 53;

15) budynki położone przy ul. Piłsudskiego 2, 3, 17, 22, 33, 43, 47a, 51a;

16) budynki położone przy ul. Warszawskiej 16, 18;

17) budynki położone przy ul. Wyszyńskiego 1, 3a, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 24;

18) budynki położone przy ul. 11-go Listopada 3a, 3b, 12, 14;

19) pomnik „Powstańcom 1863 r.” położony na skwerze przy ulicy Piłsudskiego 12;

20) teren Parku Miejskiego, położonego przy ulicy Warszawskiej 13;

21) teren dawnego Cmentarza Żydowskiego, położonego przy ulicy Warszawskiej 62;

22) obszary wskazane na rysunku planu jako obszary wpisane do rejestru zabytków.

2. Wszelkie prace budowlane związane z obiektami ujętymi w Gminnej Ewidencji Zabytków należy uzgadniać z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3. Wyznacza się na rysunku planu zabytkowe obiekty o wysokich wartościach:

1) budynek położony przy ul. Ks. Brzóska 2;

2) budynek położony przy ul. Cieszkowizna 17;

3) budynek położony przy ul. Czerwonego Krzyża 4;

4) budynki położone przy ul. Kościuszki 10a, 10b, 12, 35, 46, 48a, 57;

5) budynki położone przy ul. Piłsudskiego 3, 17, 22;

6) budynki położone przy ul. Warszawskiej 16, 18;

7) budynki położone przy ul. Wyszyńskiego 1, 3a, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 24;

8) budynek położony przy ul. 11-go Listopada 12;

9) pomnik „Powstańcom 1863 r.” położony na skwerze przy ulicy Piłsudskiego 12.

4. Ustala się następujące zasady ochrony obiektów, o których mowa w ust. 3:

1) zakazuje się rozbiórki;

2) ustala się zachowanie pierwotnych gabarytów budynków lub pomników;

3) ustala się zachowanie lub odtworzenie pierwotnych detali architektonicznych;

4) ustala się zachowanie formy dachu i spadku połaci;

5) ustala się zachowanie kształtu otworów okiennych i drzwiowych oraz podziału stolarki okiennej.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§19. 1. Wskazuje się na rysunku planu pomniki przyrody:

1) nieożywionej: głaz z tablicą dla upamiętnienia 750-lecia miasta Łukowa 1233-1983, położony na terenie skweru przy ulicy Piłsudskiego (Orz.178 WKP w Siedlcach z dn.30.05.84r.);

2) ożywionej: dąb szypułkowy, usytuowany na te-

renie skweru na Placu Narutowicza (Orz.179 WKP w Siedlcach z dn.30.05.84r.).

2. Zakazuje się dokonywania przemieszczeń, przesunięć i przekształcania pomników przyrody.

3. W odległości do 15 m. od pomnika zakazuje się:

1) lokalizowania zabudowy;

2) prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

3) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§20. 1. W celu ograniczenia wpływu terenów zabudowy na tereny leśne, ustala się odległość linii zabudowy od linii rozgraniczających tereny lasów oznaczonych symbolami przeznaczenia ZL - 30m, przy czym ustala się zmiany tej odległości zgodnie z rysunkiem planu.

2. W celu uniknięcia narażenia użytkowników budynków na uciążliwości akustyczne, wibracje i zanieczyszczenie powietrza i inne uciążliwości, ustala się następujące odległości linii zabudowy od linii rozgraniczających terenów komunikacji, przy czym ustala się zmiany tej odległości zgodnie z rysunkiem planu:

1) 10 m – od terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG;

2) 8 m – od terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDZ, KDL;

3) 6 m – od terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDD;

4) 4 m – od terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDPJ, KDR i KDW.

3. Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w zasięgu uciążliwości wynikających z użytkowania terenów kolejowych oraz dróg oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG i KDZ pod warunkiem zastosowania przez inwestorów środków technicznych zabezpieczających zabudowę i jej użytkowników przed tymi uciążliwościami.

§21. 1. Wskazuje się na rysunku planu obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%.

2. Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%:

1) ustala się realizację jezdni na terenach dróg publicznych, tak aby ich nawierzchnia znajdowała się powyżej poziomu rzędnej zalewowej;

2) zakazuje się lokalizowania nowych budynków, z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem terenu K1.

3. Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% podlega przepisom szczegółowym zawartym w ustawie Prawo wodne.

§22. 1. Wskazuje się na rysunku planu granice

obszarów zmeliorowanych.

2. Na obszarach zmeliorowanych położonych na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia: R, ZN, WS ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji z właściwym zarządem melioracji i urzędzeń wodnych.

3. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia: MNU, U, USZ, E, KDL, KDD, KDR, KDW, KDPJ, położonych w granicach obszarów zmeliorowanych, ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji z właściwym zarządem melioracji i urzędzeń wodnych do czasu wybudowania systemu kanalizacji deszczowej.

§23. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice stref ochronnych od istniejących i projektowanych linii wysokiego napięcia, w odległości 15 m od osi linii.

2. W obrębie stref ochronnych od istniejących i projektowanych linii wysokiego napięcia:

- 1) zakazuje się lokalizowania budynków,
- 2) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3,0 m,
- 3) zakazuje się składowania materiałów,
- 4) wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych i uzgadniać z właściwym Zakładem Energetycznym.

§24. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice stref ochronnych od istniejących linii średniego napięcia, w odległości 8 m od osi linii.

2. W obrębie stref ochronnych od istniejących linii średniego napięcia:

- 1) zakazuje się lokalizowania nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, przy czym dopuszcza się lokalizowanie nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi pod warunkiem skablowania lub przeniesienia linii;
- 2) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3,0m, przy czym dopuszcza się sadzenie drzew i krzewów pod warunkiem skablowania lub przeniesienia linii;
- 3) zakazuje się składowania materiałów;
- 4) wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych i uzgadniać z właściwym Zakładem Energetycznym.

§25. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice stref ochronnych od gazociągów wysokiego ciśnienia, w odległości 15 m od osi gazociągów.

2. W obrębie stref ochronnych od gazociągów wysokiego ciśnienia:

- 1) zakazuje się lokalizowania budynków,
- 2) zakazuje się lokalizowania parkingów,
- 3) zakazuje się sadzenia drzew,

4) zakazuje się składowania materiałów.

§26. 1. Wyznacza się na rysunku planu szpalery drzew do zachowania lub nasadzeń.

2. Na obszarach oznaczonych symbolami szpalerów drzew do zachowania lub nasadzeń:

- 1) ustala się uwzględnienie ich w projekcie zagospodarowania terenu,
- 2) zakazuje się wycinki drzew z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i technicznych,
- 3) ustala się uzupełnienie zespołu innym drzewem w przypadku usunięcia drzewa z powodów pielęgnacyjnych,
- 4) ustala się wprowadzenie nasadzeń gatunkami rodzimymi.

3. Lokalizacja symbolu szpalerów drzew na rysunku planu ma charakter orientacyjny i może zostać dopasowana do projektowanego zagospodarowania pod warunkiem zachowania czytelności założenia.

4. Dopuszcza się przerwanie ciągłości szpalery drzew w celu przeprowadzenia infrastruktury technicznej, zjazdów i ogrodzeń.

§27. 1. Wyznacza się na rysunku planu zespoły zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym.

2. Na obszarach oznaczonych symbolami zespołów zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym:

- 1) ustala się uwzględnienie ich w projekcie zagospodarowania terenu,
- 2) zakazuje się wprowadzania zabudowy,
- 3) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych,
- 4) zakazuje się wprowadzania powierzchni nieprzepuszczalnych,
- 5) ustala się wprowadzenie nasadzeń gatunkami rodzimymi.

3. Dopuszcza się przerwanie ciągłości zespołu zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym w celu przeprowadzenia infrastruktury technicznej, zjazdów i ogrodzeń.

§28. 1. Wyznacza się na rysunku planu zespoły zieleni i urzędzeń rekreacyjno-sportowych towarzyszących zabudowie.

2. Na obszarach oznaczonych symbolami zieleni i urzędzeń rekreacyjno-sportowych towarzyszących zabudowie:

- 1) ustala się uwzględnienie w projekcie zagospodarowania terenu,
- 2) zakazuje się wprowadzania zabudowy,
- 3) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych,
- 4) zakazuje się wprowadzania powierzchni nieprzepuszczalnych.

§29. 1. W celu ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami ustala się zasadę ograniczania uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o natężeniu ponadnormatywnym, głównie na obszarach zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urzędzeń.

2. Ustala się stosowanie w zagospodarowaniu terenów norm dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawartych w przepisach odrębnych.

3. Dla terenów objętych planem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu według następującej klasyfikacji:

1) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: MW należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

2) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: MNI należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną;

3) teren oznaczony symbolem przeznaczenia UZ należy traktować jako tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki społecznej;

4) teren oznaczony symbolem przeznaczenia UO, USO należy traktować jako tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

5) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: MWS, MWU, MNU, UMN, RMU należy traktować jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe;

6) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: US, USZ należy traktować jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§30. W celu ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§31. 1. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się następujące tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami przeznaczenia: KDG, KDZ, KDL, KDD.

2. Jako sieć dróg służących do powiązań z zewnętrznym, ponad lokalnym, układem komunikacyjnym ustala się tereny dróg publicznych, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami przeznaczenia: KDG i KDZ.

3. Dopuszcza się dostosowanie terenów dróg publicznych i terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia: KDPP i KSP do prowadzenia komunikacji zbiorowej.

§32. 1. Jako uzupełniającą sieć komunikacji ustala się tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: KDPJ, KDR, KDW, KDPP, pasy ruchu rowerowego oznaczone liniowo na rysunku planu oraz drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe realizowane na terenach funkcjonalnych.

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza

się realizację dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych oraz pasów ruchu rowerowego zgodnie z ustaleniami planu lub przepisami odrębnymi.

§33. 1. Dopuszcza się zachowanie, remonty, modernizacje i przebudowy, istniejących w dniu uchwalenia planu, zjazdów i włączeń dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku realizacji dróg serwisowych wzdłuż dróg na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG ustala się zasadę włączania istniejących i nowych zjazdów i dróg wewnętrznych do tych dróg serwisowych.

3. W celu uzyskania na drogach klasy głównej lub klasy głównej ruchu przyspieszonego, wymaganych przepisami odrębnymi odległości między skrzyżowaniami, wyznacza się na rysunku planu linie rozgraniczające tereny dróg docelowo nie mających ze sobą skrzyżowania. Ustala się zasadę organizacji układu komunikacyjnego, tak żeby nie utrzymywać i nie lokalizować jezdni lub zjazdów, przecinających te linie. Dopuszcza się warunkowe utrzymanie istniejącego skrzyżowania, jedynie w przypadkach, gdy jest ono uwzględnione w projekcie przebudowy drogi klasy głównej.

§34. 1. Ustala się następujące minimalne ilości miejsc parkingowych na terenie danej działki budowlanej:

1) w przypadku obiektów usługowych, z wyjątkiem usług gastronomii i handlu – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej,

2) w przypadku obiektów handlowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni sprzedaży,

3) w przypadku obiektów gastronomicznych – 1 miejsce postojowe na każde 5 miejsc konsumpcji,

4) w przypadku obiektów produkcyjnych – 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

5) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,

6) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny.

2. Dopuszcza się odstępstwa od wskaźników, o których mowa w ust. 1 dla inwestycji dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynków zabytkowych, wskazanych lub wyznaczonych planem.

3. Dopuszcza się odstępstwa od wskaźników, o których mowa w ust. 1 dla inwestycji na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS i UMN.

4. Dopuszcza się obniżenie wskaźników do 50% przy wyznaczaniu miejsc postojowych na działkach wydzielanych dla zabudowy istniejącej.

Rozdział 6

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§35. 1. Ustala się zachowanie i realizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych, w szczególności na terenach infrastruktury technicznej oraz terenach dróg publicznych, z uwzględnieniem ust.4.

2. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej poza terenami przeznaczonymi do realizacji celów publicznych, w szczególności dotyczy to stacji trafo i przepompowni ścieków.

3. Ustala się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej z pominięciem wyznaczonych linii zabudowy, w szczególności dotyczy to wolnostojących stacji trafo, z uwzględnieniem ust. 4.

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej, innej niż związana z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG lub w odległości do 10 m od tych terenów, jedynie w uzasadnionych przypadkach.

5. Stacje bazowe telefonii komórkowej, spełniające warunki wynikające z norm i przepisów odrębnych, można realizować na obszarze planu, pod warunkiem, że będą swoimi gabarytami i wyglądem nawiązywać do bezpośrednio sąsiadującego zagospodarowania terenu.

§36. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

1) Ustala się zaopatrzenie w wodę siecią wodociągową ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Partyzantów.

2) Ustala się obowiązek docelowego wyposażenia wszystkich budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w przyłączy wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt. 3,

3) Dopuszcza się możliwość czerpania wody ze studni wybudowanej na terenie działki dla budynków, dla których niemożliwe jest w okresie budowy podłączenie do sieci wodociągowej.

§37. Ustala się rozdzielczy system skanalizowania obszaru planu.

§38. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków bytowo-komunalnych:

1) Ustala się odprowadzenie ścieków bytowo-komunalnych siecią kanalizacji bytowo-komunalnej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Prusa.

2) Dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia: PI, P, RMU stosowanie lokalnych i indywidualnych systemów utylizacji ścieków,

3) Ustala się obowiązek wstępnego oczyszczenia ścieków bytowo-komunalnych z terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia: PI, P przed wprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej.

4) Ustala się obowiązek docelowego wyposażenia

wszystkich budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w przyłączy kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków bytowo-komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 5.

5) Dopuszcza się budowę szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych atestowanych oczyszczalni ścieków dla budynków, dla których niemożliwe jest w okresie budowy podłączenie do sieci kanalizacji bytowo-komunalnej.

§39. Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych:

1) Ustala się zagospodarowanie wód opadowych na terenie własnej działki lub odprowadzenie systemem kanalizacji deszczowej do rzeki Krzny Południowej.

2) Na obszarach zmeliorowanych dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do urządzeń melioracyjnych pod warunkiem uzgodnienia z właściwym zarządcą systemu melioracji.

3) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych, podjazdów i parkingów o powierzchni nie większej niż 400 m² – bezpośrednio do gruntu.

4) Ustala się wyposażenie w urządzenia podczyszczające na punktowych wylotach zrzutów do gruntu wód opadowych z nawierzchni utwardzonych o powierzchni powyżej 400 m² związanych z ruchem lub postojem samochodów oraz z usługami.

5) Dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z dróg bez podczyszczania jeżeli wody te nie są kierowane do punktowych wylotów i przelewają się swobodnie do rowów lub obniżzeń terenu położonych na poboczach terenów utwardzonych, w granicach tego samego terenu.

6) Dopuszcza się retencjonowanie wód odprowadzanych do gruntu.

7) Ustala się obowiązek oczyszczenia ścieków deszczowych wprowadzanych do rzeki Krzny Południowej.

§40. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

1) Ustala się zaopatrzenie w gaz siecią gazową ze stacji redukcyjnej I stopnia zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego.

2) Ustala się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową.

3) Ustala się lokalizowanie linii ogrodzeń w odległości min. 0,5 m. od gazociągu w rzucie poziomym.

4) Wskazuje się na rysunku planu przebieg istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia.

§41. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną

ze stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowanej przy ul. Cieszkowizna lub innej stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowanej w zachodniej części miasta Łuków.

2) Wskazuje się na rysunku planu przebieg istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

3) Wskazuje się na rysunku planu przebieg istniejących i proponowanych napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia.

4) Wskazuje się na rysunku planu istniejące stacje transformatorowe.

5) Wskazuje się proponowane lokalizacje stacji transformatorowych, przy czym, w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie sytuacjach dopuszcza się rezygnację z lokalizacji wskazanych na rysunku planu lub inne lokalizacje stacji.

§42. Ustala się następujące zasady gospodarowania odpadami:

1) Dopuszcza się magazynowanie odpadów na całym obszarze opracowania planu.

2) Zakazuje się składowania jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych.

3) Zakazuje się składowania jakichkolwiek odpadów.

4) Ustala się nakaz zapewnienia na każdej działce budowlanej miejsca na magazynowanie odpadów, w tym na selektywną zbiórkę.

5) Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia: MNI, MNU, RMU dopuszcza się lokalizację zbiorczych miejsc selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§43. Ustala się w ustaleniach szczegółowych dla nowowydzielanych działek budowlanych minimalne wielkości, minimalne szerokości frontów oraz minimalny kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW, MNU, UMN, MNI, RMU, U, UH, UHT, UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO, PI, P.

§44. Działki lub zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych i infrastruktury, utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu, mogą być scalone i wtórnie podzielone, przy czym podziały muszą być zgodne z ustaleniami szczegółowymi planu lub z proponowanymi granicami działek budowlanych.

§45. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice terenów do obowiązkowego „scalania i podziału”.

2. Przy podziałach działek powstających w wyniku procedury „scalania i podziału” należy stosować zasady określone w ustaleniach szczegółowych dla

danego terenu.

3. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury scalenia i podziału etapami dla zespołów działek nie mniejszych niż pojedyncze tereny.

DZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy wielorodzinnej i usług oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW

§46. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MWS przeznacza się na realizację i utrzymanie śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MWU przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MW przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: garaże, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU dopuszcza się realizację i utrzymanie budynków gospodarczych.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MW dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych w wydzielonych częściach budynku.

§47. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usług uciążliwych oraz stacji diagnostycznych, myjni samochodowych i stacji autogaz;

3) lokalizowania budynków gospodarczych na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MW.

§48. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW nowowydzielane działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania:

1) powierzchnia działki budowlanej na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW ma być nie mniejsza niż – 5000 m²;

2) działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia

miejsc do właściwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych niż określona w ust.1, dla działek budowlanych istniejących i wydzielanych na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, istniejące granice działek;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

§49. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Ustala się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, oraz w odległości 1,50 m i większej od granicy działki budowlanej;

2) Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU ustala się możliwość realizacji usług w formie oddzielnych budynków lub w wydzielonych częściach budynków mieszkalnych;

3) Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MW dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej jako wbudowanej w budynek mieszkalny pod warunkiem, że nie będzie stanowić więcej niż 30 % powierzchni użytkowej budynku;

4) ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych;

a) od 25 stopni do 35 stopni – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS;

b) od 30 stopni do 45 stopni – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW;

- przy czym dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się kąt nachylenia głównych połaci dachowych – od 15 stopni do 45 stopni;

5) ustala się symetryczne nachylenie i równą długość głównych połaci dachowych;

6) na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS ustala się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, bez stosowania okapów;

7) ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi lub blachą w pałecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni;

8) ustala się kolorystykę elewacji zawierającą się w pałecie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz odcieni szarości, przy czym w części cokołowej dopuszcza się stosowanie materiałów w odcieniach czerwieni;

9) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;

10) zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

§50. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

a) 1,0 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu MWS1, MWS2, MWS17;

b) 1,5 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MWS3, MWS16, MWS18, MWS19;

c) 2,0 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami: MWS4, MWS5, MWS6, MWS7, MWS8, MWS9, MWS10, MWS11, MWS12, MWS13, MWS14, MWS15;

d) 0,8 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

a) 2 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS,

b) 3 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyższej położonego elementu dachu:

a) 12 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS,

b) 17 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW;

4) maksymalna wysokość elewacji frontowej:

a) 8 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS,

b) 11 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW;

5) maksymalna wysokość posadowienia parteru:

a) 0,3 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS,

b) 0,6 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW;

6) minimalna wysokość kondygnacji na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS – 3,3 m;

7) minimalna wysokość otworów okiennych od strony terenów komunikacji, dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS – 2m;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej, na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MW, MWU – 40%;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej, na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MW, MWU – 40%;

10) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku, na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MW, MWU – 1000 m²;

11) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych – 500 m²;

12) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm;

13) minimalna powierzchnia prześwitów na każdym metrze bieżącym ogrodzenia – 25%, przy czym dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG.

§51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 20%.

Rozdział 2

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej i usług oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU, UMN, MNI

§52. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MNU przeznaczają się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UMN przeznaczają się na realizację i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym hoteli i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MNI przeznaczają się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN, MNI dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych w wydzielonych częściach budynku.

§53. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN, MNI zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych oraz zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usług uciążliwych oraz stacji diagnostycznych, myjni samochodowych i stacji autogaz.

3) lokalizowania zabudowy usługowej wolnostojącej na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI.

§54. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN, MNI nowowydzielane działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania:

1) powierzchnia działki budowlanej ma być nie mniejsza niż:

a) 500 m² – dla zabudowy wolnostojącej,

b) 400 m² – dla zabudowy bliźniaczej,

c) 300 m² – dla zabudowy szeregowej;

2) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 stopni do 90 stopni;

3) szerokość frontu działki budowlanej ma być nie mniejsza niż:

a) 16 m – dla zabudowy wolnostojącej,

b) 12 m – dla zabudowy bliźniaczej,

c) 8 m – dla zabudowy szeregowej;

4) działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia miejsc do właściwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt położenia granic działek budowlanych, mniejszą powierzchnię działek budowlanych i inną szerokość frontu działek budowlanych niż określona w ust. 1, dla działek budowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, istniejące granice działek lub proponowane w planie granice działek budowlanych;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

§55. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN, MNI ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej oraz w odległości 1,50 m i większej od granicy działki budowlanej;

2) ustala się możliwość realizacji budynków mieszkalnych w formie budynków wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej;

3) na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN ustala się możliwość realizacji usług w formie oddzielnych budynków lub w wydzielonych częściach budynków mieszkalnych;

4) na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej jako wbudowanej w budynek mieszkalny pod warunkiem, że nie będzie stanowić więcej niż 30 % powierzchni użytkowej budynku;

5) na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI dopuszcza się zlokalizowanie na jednej działce maksymalnie 3 budynków, w tym nie więcej niż jednego mieszkalnego;

6) ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych:

a) od 30 stopni do 45 stopni – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU i MNI,

b) od 25 stopni do 35 stopni – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN,

- przy czym dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych dopuszcza się kąt nachylenia głównych połączeń dachowych – od 15 stopni do 45 stopni;

7) ustala się symetryczne nachylenie głównych połączeń dachowych, przy czym dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU i MNI dopuszcza się różną długość głównych połączeń dachowych;

8) dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN ustala się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, bez stosowania okapów;

9) ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi lub blachą w paletcie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni;

10) ustala się kolorystykę elewacji zawierającą się w paletcie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz odcieni szarości, przy czym w części cokołowej dopuszcza się stosowanie materiałów w odcieniach czerwieni;

11) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;

12) zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

§56. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN, MNI ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

a) 0,6 – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU,

b) 0,8 – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN i MNI;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

a) 1 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od MNU23 do MNU28 i od MNU49 do MNU67,

b) 2 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od MNU1 do MNU22, od MNU29 do MNU 48 i od MNU68 do MNU106,

c) 2 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN, MNI;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyższego położonego elementu dachu:

a) 10,5 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od MNU23 do MNU28 i od MNU49 do MNU67,

b) 12 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od MNU1 do MNU22, od MNU29 do MNU 48 i od MNU68 do MNU106,

c) 12 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN, MNI;

4) maksymalna wysokość elewacji frontowej:

a) 4 m – dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami terenu od MNU23 do MNU28 i od MNU49 do MNU67,

b) 8 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od MNU1 do MNU22, od MNU29 do MNU 48 i od MNU68 do MNU106,

c) 8 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN, MNI;

5) maksymalna wysokość posadowienia parteru:

a) 0,6 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU i MNI,

b) 0,3 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej:

a) 40% – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU i MNI,

b) 30% – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej:

a) 40% – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU i MNI,

b) 50% – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku:

a) 600 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN,

b) 300 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI;

9) minimalna wysokość kondygnacji dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN – 3,3 m;

10) minimalna wysokość otworów okiennych od strony terenów komunikacji dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN – 2 m;

11) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych:

a) 300 m² – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU i UMN,

b) 200 m² – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI;

12) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku gospodarczego lub garażowego na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI - 50 m²;

13) maksymalna wysokość budynków gospodarczych lub garażowych na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNI – 4,5 m;

14) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm;

15) minimalna powierzchnia prześwitów na każdym metrze bieżącym ogrodzenia – 25%, przy czym dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG.

§57. Na części terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU, UMN położonych w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% obowiązują

przepisy szczegółowe z zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania nowych budynków.

§58. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU, UMN, MNI ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 20%.

Rozdział 3

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów usług oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U, UH, UHT

§59. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UD przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług drobnych.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia U przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług, w tym hoteli.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UH przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług handlu.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UHT przeznaczają się na realizację i utrzymanie targowiska miejskiego.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U, UH, UHT dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U, UH dopuszcza się realizację i utrzymanie usług związanych z obsługą motoryzacji pod warunkiem, że nie będą one stanowiły więcej niż 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej.

7. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U, UH dopuszcza się realizację i utrzymanie jednej stacji paliw na działce budowlanej.

8. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U dopuszcza się realizację i utrzymanie usług oświaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową, w szczególności dotyczy to terenów oznaczonych symbolami terenu U4, U5.

§60. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U, UH, UHT zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych oraz zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usług uciążliwych oraz stacji diagnostycznych, myjni samochodowych i stacji autogaz na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, UHT;

3) lokalizowania usług uciążliwych, z wyjątkiem stacji paliw i usług związanych z obsługą motoryzacji na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U, UH;

4) lokalizowania funkcji mieszkaniowej.

§61. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U, UH, UHT nowowydzielane działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania:

1) powierzchnia działki budowlanej ma być nie mniejsza niż:

a) 1000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U;

b) 15000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UH, UHT;

2) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 stopni do 90 stopni;

3) działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia miejsc do właściwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt położenia granic działek budowlanych, mniejszą powierzchnię działek budowlanych niż określona w ust.1, dla działek budowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, istniejące granice działek;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

§62. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U, UH, UHT ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej oraz w odległości 1,50 m i większej od granicy działki budowlanej;

2) ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych:

a) od 30 stopni do 45 stopni – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U;

b) do 45 stopni – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UH, UHT;

3) ustala się symetryczne nachylenie i równą długość głównych połaci dachowych;

4) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;

5) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;

6) zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych w liniach rozgraniczających terenu komunikacji drogo-

wej.

§63. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U, UH, UHT ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

- a) 0,8 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD;
- b) 0,4 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od U1 do U5 i od U14 do U17;
- c) 0,6 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu U6 i od U8 do U13;
- d) 1,0 – dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem terenu U7;
- e) 0,5 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UH, UHT;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

- a) 1 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, UH;
- b) 1 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od U1 do U3;
- c) 2 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od U4 do U17;
- d) 1 - dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UHT;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu:

- a) 11 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, UH, UHT;
- b) 11 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od U1 do U3;
- c) 15 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami terenu od U4 do U17;
- 4) maksymalna wysokość posadowienia parteru – 0,6m.

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U, UH - 40%;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej:

- a) 50% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, UHT;
- b) 40% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U;
- c) 30% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UH;

7) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków:

- a) 45 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD;
- b) 60 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U, UH, UHT;
- 8) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych:

a) 500 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U;

b) 2000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UH, UHT, przy czym maksymalna powierzchnia sprzedaży pojedynczego obiektu na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UHT – 500 m²;

9) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm, przy czym dopuszcza się większą jeżeli jest związana z obiektem sportowym;

10) minimalna powierzchnia prześwitów na każdym metrze bieżącym ogrodzenia – 25%, przy czym dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG.

§64. Na części terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia U1, U14, UH1, UHT1, UHT3 położonych w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% obowiązują przepisy szczegółowe z zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania nowych budynków.

§65. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UD, U, UH, UHT ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 20%.

Rozdział 4

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów usług społecznych, administracji publicznej, wyznaniowych, sportu i rekreacji oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO

§66. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UP przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług społecznych i administracji publicznej.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UK przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług kultury.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UW przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług wyznaniowych.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UZ przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług zdrowia - szpitali.

5. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UO przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług oświaty.

6. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia US przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług sportu i rekreacji.

7. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia USZ przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej.

8. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia USO przeznaczają się na realizację usług sportu i rekreacji lub usług oświaty, kultury i zdrowia.

9. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, infrastruktura sportowa, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

10. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW dopuszcza się realizację i utrzymanie usług kultury i oświaty pod warunkiem, że łącznie nie będą one stanowiły więcej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej.

11. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US dopuszcza się realizację i utrzymanie hoteli pod warunkiem, że łącznie nie będą one stanowiły więcej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej.

12. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, US dopuszcza się realizację i utrzymanie mieszkań pod warunkiem, że łącznie nie będą one stanowiły więcej niż 20% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej.

13. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych.

§67. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych oraz zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usług uciążliwych oraz stacji diagnostycznych, myjni samochodowych i stacji autogaz;

3) lokalizowania funkcji mieszkaniowej, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, US.

§68. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania:

1) powierzchnia działki budowlanej ma być nie mniejsza niż:

a) 2000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP;

b) 5000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UK, UW, USZ;

c) 10000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UO, USO;

d) 20000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US;

e) 50000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UZ;

2) działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia miejsc do właściwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych niż określona w ust.1, dla działek budowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, istniejące granice działek;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

§69. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej oraz w odległości 1,50 m i większej od granicy działki budowlanej;

2) ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych:

a) od 30 stopni do 45 stopni – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UK, UW, UO, US, USZ, USO,

b) do 45 stopni – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UZ, UP;

3) ustala się symetryczne nachylenie i równą długość głównych połaci dachowych ;

4) Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP i UK ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi lub blachą w pałecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni;

5) Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP i UK ustala się kolorystykę elewacji zawierającą się w pałecie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz odcieni szarości, przy czym w części cokółowej dopuszcza się stosowanie materiałów w odcieniach czerwieni;

6) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;

7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;

8) zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych w liniach rozgraniczających terenu komunikacji drogowej.

§70. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

a) 2,0 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP;

b) 0,5 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UK, UW, UZ, UO, UZ, US, USO;

c) 0,2 – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia USZ;

d) 1,5 – dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem terenu UZ1;

e) 1,0 – dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem terenu UZ2;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

a) 2 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UO,

b) 1 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US, USZ, USO,

c) 6 – dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem terenu UZ1;

d) 4 – dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem terenu UZ2;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu:

a) 15 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UO;

b) 13 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US, USO;

c) 11 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia USZ;

d) 24 m – dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem terenu UZ1;

e) 17 m – dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem terenu UZ2;

4) maksymalna wysokość posadowienia parteru – 0,6m.

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej:

a) 30% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UK;

b) 40% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UW, UZ, UO, US;

c) 50% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia USZ, USO;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej:

a) 50% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UK, UW, UO, US;

b) 30% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UZ, USO;

c) 15% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia USZ;

7) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków:

a) 130 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UZ, UO, US;

b) 60 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, USO;

c) 40 m – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia USZ;

8) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych:

a) 200 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP;

b) 100 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO;

9) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm, przy czym dopuszcza się większą jeżeli jest związana z obiektem sportowym;

10) minimalna powierzchnia prześwitów na każdym metrze bieżącym ogrodzenia – 75%, przy czym dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG.

§71. Na części terenów oznaczonych symbolami terenów UO10, US2 położonych w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% obowiązują przepisy szczegółowe z zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania nowych budynków.

§72. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 5%.

Rozdział 5

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów rolnych oznaczonych symbolem przeznaczenia R

§73. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia R przeznacza się na tereny rolne.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy.

3. Na terenach oznaczonych symbolami terenu R3 i R4 dopuszcza się wprowadzanie zalesień następujących gruntów rolnych:

1) terenów zadrzewień,

2) gruntów zdegradowanych.

§74. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R zakazuje się:

1) lokalizowania zabudowy;

2) tymczasowego zagospodarowania terenów;

3) lokalizowania usług uciążliwych.

§75. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 5%.

Rozdział 6

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej i usług oznaczonych symbolem przeznaczenia RMU

§76. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia RMU przeznaczają się na realizację i utrzymanie zabudowy zagrodowej i usług nieuciążliwych.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RMU dopuszcza się realizację i utrzymanie oraz infrastruktury takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

§77. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RMU zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych oraz zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usług uciążliwych oraz stacji diagnostycznych, myjni samochodowych i stacji autogaz.

§78. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RMU nowowydzielane działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania:

1) powierzchnia działki budowlanej ma być nie mniejsza niż – 1500 m²;

2) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 stopni do 90 stopni;

3) szerokość frontu działki budowlanej ma być nie mniejsza niż – 30 m;

4) działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia miejsc do właściwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt położenia granic działek budowlanych, mniejszą powierzchnię działek budowlanych i inną szerokość frontu działek budowlanych niż określona w ust. 1, dla działek budowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, istniejące granice działek lub proponowane w planie granice działek budowlanych;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

§79. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RMU ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się możliwość realizacji budynków

mieszkalnych wyłącznie w formie budynków wolnostojących:

2) ustala się możliwość realizacji usług w formie budynków wolnostojących lub w wydzielonych częściach budynków mieszkalnych;

3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, pod warunkiem, że na działce sąsiedniej istnieje budynek zlokalizowany bezpośrednio przy tej granicy;

4) ustala się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej oraz w odległości 1,50 m i większej od granicy działki budowlanej;

5) ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych :

a) dla zabudowy mieszkaniowej – od 30 stopni do 45 stopni;

b) dla zabudowy usługowej i gospodarczej – do 45 stopni;

6) ustala się symetryczne nachylenie głównych połaci dachowych , przy czym dopuszcza się różną długość głównych połaci dachowych ;

7) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;

8) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;

9) ustala się realizację podmurówki ogrodzeń na równi z powierzchnią terenu lub wykonanie otworów w podmurówce jako przejść dla drobnych zwierząt;

10) zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych w liniach rozgraniczających terenu komunikacji drogowej.

§80. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RMU ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

a) 1 oraz poddasze użytkowe – dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

b) 2 – dla zabudowy gospodarczej;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyższej położonego elementu dachu:

a) 9 m – dla zabudowy mieszkaniowej;

b) 10,5 m – dla zabudowy usługowej;

c) 7 m – dla zabudowy gospodarczej;

4) maksymalna wysokość elewacji frontowej:

a) 4 m – dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

b) 7 m – dla zabudowy gospodarczej;

5) maksymalna wysokość posadowienia parteru – 0,6 m;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na

każdej działce budowlanej – 40%;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej – 30%;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku – 500 m²;

9) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych – 200 m²;

10) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm;

11) minimalna powierzchnia prześwitów na każdym metrze bieżącym ogrodzenia – 75%, przy czym dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG.

§81. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RMU ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 20%.

Rozdział 7

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P

§82. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia PI przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie zagospodarowanych.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia P przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych, w tym hoteli i usług uciążliwych oraz infrastruktury takiej jak: budynki administracyjne, stacje paliw, warsztaty, garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia P dopuszcza się realizację i utrzymanie parkingów dla samochodów ciężarowych o wadze powyżej 16 ton.

§83. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych oraz zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania funkcji mieszkaniowej.

§84. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P nowowydzielane działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania:

1) powierzchnia działki budowlanej ma być nie mniejsza niż:

a) 5 000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI;

b) 20 000 m² – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia P;

2) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 stopni do 90 stopni;

3) działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia miejsc do właściwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt położenia granic działek budowlanych, mniejszą powierzchnię działek budowlanych niż określona w ust.1, dla działek budowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, istniejące granice działek lub proponowane w planie granice działek budowlanych;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

4) dla potrzeb lokalizacji stacji paliw.

§85. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej oraz w odległości 1,50 m i większej od granicy działki budowlanej;

2) ustala się symetryczne nachylenie głównych połączeń dachowych, przy czym dopuszcza się różną długość głównych połączeń dachowych;

3) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;

4) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu.

§86. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

a) 1 – dla zabudowy produkcyjnej, warsztatowej, gospodarczej i garażowej;

b) 2 – dla zabudowy biurowej;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyższej położonego elementu dachu – 15 m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej:

a) 20% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI;

b) 30% – dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia P;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej – 40%;

6) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 100 m;

7) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych – 2000 m²:

§87. Na części terenu oznaczonego symbolem terenu P4 położonej w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% obowiązują przepisy szczegółowe z zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania nowych budynków.

§88. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 20%.

Rozdział 8

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów zieleni i wód oznaczonych symbolami przeznaczenia ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS

§89. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZP przeznaczają się na realizację i utrzymanie terenów zieleni urządzonej.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZD przeznaczają się na realizację i utrzymanie terenów ogródków działkowych.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZCZ przeznaczają się na utrzymanie terenów cmentarzy zamkniętych.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZL przeznaczają się na realizację i utrzymanie terenów lasów.

5. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZN przeznaczają się na utrzymanie terenów użytków zielonych, łąk i pastwisk.

6. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia WS przeznaczają się na realizację i utrzymanie terenów wód powierzchniowych.

7. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

8. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZP dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych z zakresu gastronomii, rekreacji, kultury oraz ścieżek rowerowych.

9. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZD dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej takiej jak: aleje i drogi ogrodowe, parkingi, place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie, sanitarium.

10. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZL, ZN, WS dopuszcza się realizację i utrzymanie urządzeń obsługi turystycznej oraz innych urządzeń rekreacji bez obiektów kubaturowych.

§90. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych oraz zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usług uciążliwych;

3) lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem:

a) obiektów usługowych z zakresu gastronomii, rekreacji, kultury o powierzchni do 30 m² w ilości do 2 na każdy teren oznaczony symbolem przeznaczenia ZP;

b) altan o wysokości do 5 m na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZD.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZL zakazuje się utrzymania i lokalizacji innych obiektów niż budynki i budowle służące gospodarce leśnej, obronności lub bezpieczeństwu państwa, oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu, ochronie zdrowia, urządzenia służące turystyce oraz obiekty łączności publicznej dopuszczone na gruntach leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§91. Na części terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia ZP, ZD położonych w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% obowiązują przepisy szczegółowe z zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania nowych budynków.

§92. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 5%.

Rozdział 9

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów komunikacji oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDW, KDPP

§93. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDG przeznaczają się na utrzymanie i realizację dróg publicznych klasy drogi głównej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami terenu KDG2, KDG3, KDG4, KDG5, KDG6, KDG11, KDG12 dopuszcza się zmianę klasy ulicy na klasę drogi zbiorczej po skierowaniu szlaku drogi krajowej na obwodnicę miasta Łukowa i zmianie kategorii drogi na powiatową lub gminną

3. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG7

dopuszcza się zmianę klasy ulicy na klasę drogi zbiorczej po skierowaniu szlaku drogi wojewódzkiej na obwodnicę miasta Łukowa i zmianie kategorii drogi na powiatową lub gminną

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDZ przeznaczają się na utrzymanie i realizację dróg publicznych klasy drogi zbiorczej.

5. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDL przeznaczają się na utrzymanie i realizację dróg publicznych klasy drogi lokalnej.

6. Tereny oznaczone symbolami KDD przeznaczają się na utrzymanie i realizację dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.

7. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDPJ przeznaczają się na utrzymanie i realizację dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego.

8. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDR przeznaczają się na utrzymanie i realizację dróg rowerowych.

9. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDW przeznaczają się na utrzymanie i realizację komunikacji wewnętrznej.

10. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDPP przeznaczają się na utrzymanie i realizację placów miejskich.

11. Na terenach komunikacji ustala się następujące szerokość terenu w liniach rozgraniczających, ustala się zmiany tej szerokości zgodnie z rysunkiem planu:

1) 30 m – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG;

2) 24 m – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDZ;

3) 15 m – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDL;

4) 12 m – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDD;

5) 8 m – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDPJ i KDW;

6) 5 m – na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDR;

§94. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDW, KDPP zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń i zabudowy nie związanej z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem:

1) infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych w §35,

2) urządzeń systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych,

3) reklam, z uwzględnieniem wymagań określonych w §7,

4) obiektów małej architektury.

2. Zakazuje się przekraczania elementami ogrodzenia linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDW, KDPP; nakazuje się, aby cała konstrukcja ogrodzenia znajdowała się w obrębie terenu sąsiadującego z drogą.

3. Na terenach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDW, KDPP ustala się maksymalną wysokość wszelkich obiektów budowlanych - 12 m.

4. Na terenach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDW, KDPP dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów do zabudowy.

§95. 1. Na terenach oznaczonych symbolami terenu KDG1, KDG2, KDG3, KDG4, KDG5, KDG6, KDG7, KDG8, KDG11, KDG12, KDG13 należy utrzymać lub lokalizować ulice jednojezdniowe o ruchu dwukierunkowym.

2. Na terenach oznaczonych symbolami terenu KDG9, KDG10 należy utrzymać lub lokalizować ulice dwujezdniowe.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG zakazuje się lokalizacji skrzyżowań poza wymienionymi w ust. od 4 do 17 oraz istniejących skrzyżowań, uwzględnionych w projektach przebudowy dróg, do czasu budowy docelowego układu drogowego umożliwiającego rezygnację z tych skrzyżowań.

4. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG1 (ulica Siedlecka) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL3;

2) skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL12;

3) skrzyżowania z ulicą Broniewskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL13;

4) skrzyżowania z ulicą Baczyńskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD82.

5. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG2 (ulice Siedlecka i Piłsudskiego) dopuszcza się utrzymanie lub lokalizację:

1) skrzyżowania z ulicą Ławecką położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ7;

2) skrzyżowania z ulicą położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD85;

3) skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL13 i odnogą ulicy Siedleckiej położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL10;

4) skrzyżowania z Aleją Kościuszki położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ2;

5) skrzyżowania z ulicą Dmocha położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ1.

6. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG3 (ulica Piłsudskiego) dopuszcza się utrzymanie skrzyżowania z ulicą Stodolną położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL8;

7. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG4 (ulica Piłsudskiego) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyżowania z ulicą Czerwonego Krzyża położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL20;

2) skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDPJ53 do czasu zmiany organizacji ruchu i lokalizacji skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Chopina położoną

na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL21;

3) skrzyżowania z ulicą Warszawską położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG6 i dopuszczenie wlotu ulicy Chopina położonej na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL21 po skierowaniu szlaku dróg krajowych na obwodnicę Łukowa i zmianie klasy ulic Warszawskiej i Piłsudskiego na klasę drogi zbiorczej;

8. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG5 (ulica Wyszyńskiego) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyżowania z ulicą Zdanowskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL22;

2) skrzyżowania z ulicą Międzyrzecką położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG7 i ulicą Lewickiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD32;

3) skrzyżowania z ulicą Farną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD56;

4) skrzyżowania z ulicą Browarną położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD37 i ulicą Laskowskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD55;

5) skrzyżowania z ulicą Partyzantów położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL24 i ulicą Cieszkowizną położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ10.

9. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG6 (ulica Warszawska) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyżowania z ulicą Browarną położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDD30 i KDD31;

2) skrzyżowania z ulicą Rogalińskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL23;

3) skrzyżowania z ulicą Lipową położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD33.

10. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG7 (ulica Międzyrzecka) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyżowania z ulicą Staropijarską położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL20 i ulicą Kanałową położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD57;

2) skrzyżowania z ulicą Nowopijarską położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL18;

3) skrzyżowania z ulicą położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD63;

4) skrzyżowania z ulicą Dmocha położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ1;

5) skrzyżowania z drogą wewnętrzną położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDW14;

6) skrzyżowania z ulicą 11 listopada położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDL11 i KDD65;

7) skrzyżowania z ulicą Prusa położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL17 i ulicą Korczaka położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD91;

11. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG8 (ulica Międzyrzecka) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyżowania z ulicą Przemysłową położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG9;

2) skrzyżowania z ulicą Wójtostwo położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ9;

3) skrzyżowania z ulicą Dworcową położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL22 do czasu realizacji wlotów do tunelu pod torami kolejowymi.

12. Na terenie KDG8 (ulica Międzyrzecka), na styku z terenem kolejowym, dopuszcza się realizację wlotów do tunelu pod torami kolejowymi.

13. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG9 (ulica Przemysłowa) dopuszcza się utrzymanie lub lokalizację:

1) skrzyżowania z ulicą Korczaka położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDD71 i KDD91;

2) skrzyżowania z ulicą Ks. Brzózki położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDD72 i KDD89;

3) skrzyżowania z ulicą Kościuszki położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDZ2 i KDZ3;

4) skrzyżowania z ulicą Mickiewicza położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL16;

5) skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDZ5 i KDZ6;

6) skrzyżowania z drogą położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDW10;

7) skrzyżowania z ulicą Mickiewicza położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD79;

8) dwóch odrębnych zjazdów z terenu oznaczonego symbolem terenu P1.

14. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG10 (aleja Wojska Polskiego) dopuszcza się utrzymanie lub lokalizację:

1) skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL4;

2) skrzyżowania z ulicą Staszica położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL6;

3) skrzyżowania z ulicą położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD12;

4) skrzyżowania z ulicą Wrzosową położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD15;

5) skrzyżowania z ulicą Ławecką położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDZ7 i KDZ8;

6) skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD1;

7) skrzyżowania z ulicą Stodolną położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL8;

8) skrzyżowania z ulicą Parkową położoną na terenach oznaczonych symbolami terenu KDL1 i KDL2;

9) skrzyżowania z ulicą położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD36;

10) skrzyżowania na prawe skrzyżowania z ulicą położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD37;

15. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG11 (ulica Warszawska) dopuszcza się utrzymanie:

nie:

1) skrzyżowania z ulicą Parkową położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL2;

2) skrzyżowania z ulicą Studzińskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD35;

16. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG12 (ulica Warszawska) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyżowania z aleją wojska Polskiego położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG10;

2) skrzyżowania z ulicą Objazdowa położoną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD37;

17. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG13 (ulica Wschodnia) dopuszcza się utrzymanie lub lokalizację wiaduktu nad ciągiem pieszo-rowerowym położonym na terenach oznaczonych symbolami terenu KDR13 i KDR14.

§96. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDZ, KDL, KDD należy utrzymać lub lokalizować pojedyncze jezdnie o ruchu dwukierunkowym, przy czym na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDD dopuszcza się realizację dróg bez wyodrębniania jezdni i chodników.

§97. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDPJ, KDR, KDW, KDPP ustala się zróżnicowanie kolorystyczne nawierzchni ciągów pieszych od nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pojazdów.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDPJ, KDR, KDW, dopuszcza się jedynie dojazd do posesji, które nie mają dostępu do innych dróg publicznych.

3. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDPJ53 (ulica Spółdzielcza) dopuszcza się zachowanie utrzymania lub lokalizowanie wydzielonej jezdni oraz zachowanie obecnej funkcji ulicy do czasu wprowadzenia zmian organizacji ruchu w jej rejonie.

4. Na terenach KDPP jezdnie powinny być lokalizowane tak aby zapewnić połączenie i utrzymanie parametrów technicznych jezdni na ulicach przyległych.

5. Na terenach, na których wyznaczono pasy ruchu rowerowego dopuszcza się utrzymanie lub lokalizację ścieżki rowerowej lub pasa dla rowerów wydzielonego na jezdni.

6. Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek rowerowych lub pasów dla rowerów wydzielonych na jezdni na terenach, na których nie wyznaczono pasów ruchu rowerowego.

§98. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDW, KDPP ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 5%.

Rozdział 10

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zaplecza komunikacji samochodowej oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB, KSG, KSP

§99. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KSA przeznacza się na utrzymanie i realizację dworca autobusowego i zaplecza komunikacji autobusowej.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KSB przeznacza się na utrzymanie i realizację stacji paliw.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KSG przeznacza się na utrzymanie i realizację garaży.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KSP przeznacza się na utrzymanie i realizację parkingów.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB, KSG, KSP dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSB, KSA oraz na terenie działki ew. nr 7796/2 na terenie oznaczonym symbolem terenu KSG1 dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych oraz infrastruktury takiej jak: miejsca postojowe.

7. W przypadku przeniesienia dworca autobusowego na teren oznaczony symbolem terenu KSA2 dopuszcza się urządzenie terenu oznaczonego symbolem terenu KSA1 jako placu z elementami małej architektury i zieleni.

§100. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB, KSG, KSP zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usług uciążliwych oraz stacji diagnostycznych, myjni samochodowych i stacji autogaz na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSG, KSP; przy czym na terenie oznaczonym symbolem terenu KSG1 dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych na terenie działki ew. nr 7796/2;

3) lokalizowania zabudowy na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSP;

4) lokalizowania funkcji mieszkaniowej.

§101. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB, KSG działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia miejsc do właściwe-

go magazynowania odpadów.

§102. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB, KSG, KSP ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych:

a) od 25 do 35 stopni - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA1;

b) od 30 do 45 stopni - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA2;

2) ustala się symetryczne nachylenie i równą długość głównych połaci dachowych, z wyjątkiem garaży na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSG;

3) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;

4) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu.

5) zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

§103. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB, KSG, KSP ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

a) 2,0 - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA1;

b) 0,6 - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA2;

c) 0,4 - dla zabudowy szeregowej na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSB;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

a) 2 oraz poddasze użytkowe - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA1;

b) 1 oraz poddasze użytkowe - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA2;

c) 1 - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSB, KSG;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyższej położonego elementu dachu:

a) 12 m - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA1,

b) 11 m - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA2,

c) 11 m - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSB,

d) 5 m - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSG;

4) maksymalna wysokość posadowienia parteru na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA - 0,3 m;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na

każdej działce budowlanej - 20%;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB - 40%;

7) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków - 100 m;

a) 65 m - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA1,

b) 100 m - na terenie oznaczonym symbolem terenu KSA2;

8) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm;

9) minimalna powierzchnia prześwitów na każdym metrze bieżącym ogrodzenia - 25%, przy czym dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG.

§104. Na części terenu oznaczonego symbolem terenu KSA2 położonej w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią - zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% obowiązują przepisy szczegółowe z zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania nowych budynków.

§105. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSB ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 20%.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSG, KSP ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 5%.

Rozdział 11

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami przeznaczenia W, K, E, G

§106. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia E przeznaczają się na realizację i utrzymanie infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia G przeznaczają się na realizację i utrzymanie infrastruktury technicznej - gazownictwo.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia W przeznaczają się na realizację i utrzymanie infrastruktury technicznej - wodociągi

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia K przeznaczają się na realizację i utrzymanie infrastruktury technicznej - kanalizacja.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia W, K, E, G zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, z wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodaro-

wania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów.

§107. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia W, K, E, G działki budowlane powinny spełniać następujące wymagania działka będzie miała zapewnione: dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość wydzielenia miejsc do właściwego magazynowania odpadów.

§108. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia W, K, E, G ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyższej położonego elementu dachu – 11 m;

2) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – 100 m.

§109. Na części terenów oznaczonych symbolami terenu W3, W5, K1 położonych w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% obowiązują przepisy szczegółowe z zakresu gospodarki wodnej.

§110. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia W, K, E, G ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 5%.

DZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§111. W istniejącej zabudowie nie spełniającej wymagań planu dopuszcza się remonty, przebudowy oraz ewentualne odtworzenie przy zachowaniu istniejących gabarytów i funkcji budynków; przy czym odstępstwo to nie dotyczy zabudowy położonej na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia: KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDPP, WS.

§112. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§113. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków.



§114. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Urszula Banczerz

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miasta Łuków, z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁUKÓW DLA TERENU POŁOŻONEGO W ŁUKOWIE
POMIĘDZY GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA OD STRONY OD STRONY WSCHODNIEJ, UL.CIESZKOWIZNA,
UL.PARTYZANTÓW, UL.DOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO, UL.WARSZAWSKA, TERENEM PKP - PLAN III



SCHEMAT PODZIAŁU RYSUNKU PLANU NA ARKUSZE FORMATU A4



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miasta Łuków, z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁUKÓW DLA TERENU POŁOŻONEGO W ŁUKOWIE
POMIĘDZY GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA OD STRONY OD STRONY WSCHODNIEJ, UL. CIESZKOWIŹNA,
UL. PARTYZANTÓW, UL. DOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO, UL. WARSZAWSKA, TERENEM PKP - PLAN III

LEGENDA


Oznaczenia graficzne związane z ustaleniami planu	
	Granica obszaru objętego planem
	Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
MNU1	Symbole terenów funkcjonalnych zawierające: Iterowy symbol przeznaczenia terenu I numer terenu
	Linie rozgraniczające tereny dróg docelowo nie mających ze sobą skrzyżowania
	Linie zabudowy obowiązujące
	Linie zabudowy nieprzekraczalnej
	Linie zabudowy nieprzekraczalnej dla budynków niemieszkalnych na terenach MNU
	Linie przezeń dąglących
	Powierzchnie wymagające specjalnego opracowania posadzi
	Pomniki, kapliczki i krzyże do zachowania
	Pomniki, rzeźby lub fontanny do wprowadzenia
	Granice strefy obserwacji archeologicznej
	Granice strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej "B"
	Granice strefy ochrony ekspozycji "E"
	Zabytkowy budynek o wysokich wartościach, do zachowania i ochrony
	Granice stref ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
	Granice stref ochronnych od linii elektroenergetycznych średniego napięcia
	Granice stref ochronnych od gazociągów wysokiego ciśnienia
	Szpalery drzew do zachowania lub nasadzeń
	Zespoły zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym
	Zespoły zieleni i urządzeń rekreacyjno-sportowych towarzyszących zabudowie
	Pasy ruchu rowerowego
	Granice terenów do obowiązkowego "scalania i podziału"
Symbole przeznaczenia terenów	
Tereny zabudowy wielorodzinnej i usług	
MWS	Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług
MWU	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług
MW	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny zabudowy jednorodzinnej i usług	
MNU	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
UMN	Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MNI	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej
Tereny usług	
UD	Tereny usług drobnych
U	Tereny usług
UH	Tereny usług handlu
UHT	Tereny targowiska miejskiego
Tereny usług społecznych, administracji publicznej, wyznaniowych, sportu i rekreacji	
UP	Tereny usług społecznych i administracji publicznej
UK	Tereny usług kultury
UW	Tereny usług wyznaniowych
UZ	Tereny usług zdrowia - szpitale
UO	Tereny usług oświaty
US	Tereny usług sportu i rekreacji
USZ	Tereny usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej
USO	Tereny usług sportu i rekreacji lub usług oświaty, kultury i zdrowia

R	Tereny rolne
RMU	Tereny zabudowy zagrodowej i usług
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów	
PI	Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie zagospodarowanych
P	Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
Tereny zieleni i wód	
ZP	Tereny zieleni urządzonej
ZD	Tereny zieleni ogródków działkowych
ZCZ	Tereny cmentarzy zamkniętych
ZL	Tereny lasów
ZN	Tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk
WS	Tereny wód powierzchniowych
Tereny komunikacji	
KDG	Tereny dróg Masy głównej
KDZ	Tereny dróg Masy zbiorczej
KDL	Tereny dróg Masy lokalnej
KDD	Tereny dróg Masy dojazdowej
KDPJ	Tereny dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego
KDR	Tereny dróg rowerowych
KDW	Tereny dróg wewnętrznych
KDPP	Tereny placów miejskich
Tereny zaplecza komunikacji samochodowej	
KSA	Tereny dworca autobusowego
KSB	Tereny stacji paliw
KSG	Tereny garaży
KSP	Tereny parkingów
Tereny infrastruktury technicznej	
E	Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka
G	Tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo
W	Tereny infrastruktury technicznej - wodociąg
K	Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja
Symbole informacyjne	
	Granica administracyjna miasta
	Istniejące granice działek
	Budynki istniejące
	Istniejące dominanty przestrzenne
	Proponowane granice działek budowlanych
	Obszary wpisane do rejestru zabytków
	Granice stanowisk archeologicznych
	Obiekty objęte Gminną Ewidencją Zabytków
	Pomnik przyrody
	Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią - zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%
	Granice obszarów zmiędlorowanych
	Przebieg istniejących i proponowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
	Przebieg istniejących i proponowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia
	Istniejące stacje transformatorowe
	Proponowane lokalizacje stacji transformatorowych
	Przebieg istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miasta Łuków, z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁUKÓW DLA TERENU POŁOŻONEGO W ŁUKOWIE POMIĘDZY GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA OD STRONY OD STRONY WSCHODNIEJ, UL.CIESZKOWIZNA, UL.PARTYZANTÓW, UL.DOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO, UL.WARSZAWSKA, TERENEM PKP - PLAN III


WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁUKÓW (uchwała Rady Miasta Łuków nr XII/51/2007 z dnia 5.10.2007 r.) Z OZNACZENIEM GRANIC OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM


PRZEZNACZENIA TERENÓW	OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	- strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej "W"
MW,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami	- strefa ochrony ekspozycji "E"
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	- strefa ochrony krajobrazu
MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	- strefa ochrony archeologicznej
MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zabudowy magazynowo - składowej	- strefa ochrony stanowisk archeologicznych
RM,U - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych	- szlak muzealny
R - tereny rolnicze	- historyczny szlak handlowy
P - tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów	- obiekty wpisane do rejestru zabytków
P,U - tereny obiektów przemysłowych i usługowych	- strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej "A"
U - tereny zabudowy usługowej	- strefa ochrony cmentarzy
U,P - tereny zabudowy usługowej i przemysłowej	- granica proponowanego Parku Kulturowego
U,MN - tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną	- oście widokowe
U,MW - tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną	- granica Łukowskiego Parku Krajobrazowego
U,ZN - tereny usług turystycznych	- granica Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
U,ZP - tereny usług wielofunkcyjnych i zieloni urządzonej	- granice powiększenia Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
US - tereny sportu i rekreacji - przestrzeń publiczną	- sieć ekologiczna Natura 2000
ZP - tereny zieleni urządzonej - parkowej - przestrzeń publiczną	- strefa zagrożenia powodzią dla terenów
ZP,U - tereny zieleni urządzonej - parkowej i usług wielofunkcyjnej	- punktiki przyrody
ZC - tereny zieleni urządzonej - cmentarz	- zieleni izolacyjna
ZD - tereny ogródków działkowych	
ZL - lasy	
ZN - tereny wtyków zielonych, łąk i pastwisk	
WS - tereny wód powierzchniowych	
KS - tereny parkingów publicznych i gminnych	
E - elektroenergetyka	
G - gazownictwo	
O - gospodarowanie odpadami	
C - ciepłownictwo	
T - telekomunikacja	
K - kanalizacja	
W - wodociągi	
KD - tereny dróg publicznych	
KK - tereny kolei	









































Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2011 z dnia 8 marca 2011r.

Rady Miasta Łuków w sprawie **uchwalenia** miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP.

ROZSTRZYGNĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Rada Miasta Łuków rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu:

Lista uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Łuków				Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków	
Lp.	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga (adres, numer ewidencyjny działki, arkusz, obręb)	Przeznaczenie w planie (symbol)	Treść uwagi	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona
1.	dz. ew. 6249/4 przy ul. Stodolnej 5	KDPJ19 - tereny dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego UD10 – teren usług drobnych	Przeciwko wybudowaniu ciągu pieszo-jezdnego od ul. Stodolnej w kierunku Krzyny, przebiegającego po posesji składających uwagę		Wyznaczenie drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego jest konieczne dla przeprowadzenia przejścia pieszego i ścieżki rowerowej, łączących obszar zabudowy śródmiejskiej z terenami zieleni parkowej projektowanymi nad rzeką Krzną (ZP2). Ponadto droga umożliwi dojazd do nowo wydzielanych działek budowlanych na zapleczu ul. Stodolnej, na terenach MNU26 i MNU28 oraz UD10. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie. Pozostała część działki jest w projekcie planu włączona do terenu UD10, przeznaczonego na realizację i utrzymanie usług drobnych. Zapisy planu umożliwiają użytkowanie oraz remonty i przebudowy z zachowaniem istniejących gabarytów i funkcji budynków.
2.	dz. ew. 7967/1 i 7986/1 oraz 7967/3 i 7986/4 przy ul. Wójtostwo 17A i ul. Wójtostwo 16	MNU69 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług RMU2 - tereny zabudowy zagrodowej i usług	Ządanie usunięcia napowietrznej przesyłowej energetycznej linii 15kV dzielącej wzdłuż na całej długości działki 7967/3 i 7986/4 – działka w pełni uzbrojona		Przez teren działki biegnie istniejąca linia średniego napięcia dla której w projekcie planu wyznaczono granice stref ochronnych, w odległości 8 m od osi linii. Konieczność wskazania układu linii średniego napięcia wynika z opinii Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz z opinii PGE Dystrybucja S.A. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie. Plan nie zakazuje usunięcia linii. W projekcie planu dopuszczono lokalizowanie nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi pod warunkiem skablowania lub przeniesienia linii (§24 tekstu planu).

3.	dz. ew. 7967/1 i 7986/1 oraz 7967/3 i 7986/4 przy ul. Wójtostwo 17A i ul. Wójtostwo 16	MNU69 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług RMU2 - tereny zabudowy zagrodowej i usług	Wniosek w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zamianę na inną działkę bez przesyłowej linii energetycznej z pełną nieograniczoną możliwością zabudowy mieszkaniowej o pełnym uzbrojeniu, dostępem do drogi i podobnych walorach urbanistycznych (żądanie alternatywne w stosunku do zgłoszonego w pkt 1)	Wniosek nie dotyczy ustaleń projektu planu. Zapisy art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają zastosowanie dopiero po uchwaleniu planu.
4.	dz. ew. 7967/1 i 7986/1 oraz 7967/3 i 7986/4 przy ul. Wójtostwo 17A i ul. Wójtostwo 16	MNU69 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług RMU2 - tereny zabudowy zagrodowej i usług	Wniosek o umożliwienie osobistego udziału podczas omawiania wniosków przez Burmistrza, komisję rady i sesję Rady Miasta Łuków. Prośba o poinformowanie składających uwagę o terminie sesji Rady poświęconej tym sprawom w terminie 7 dni.	Wniosek nie dotyczy ustaleń projektu planu. Możliwości uczestniczenia osobistego mieszkańców w czynnościach związanych z opracowywaniem planu miejscowego są określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5.	dz. ew. 8717/3 8717/16 8717/4 8717/11 8717/12 8717/13 8717/14 8717/15 przy ul. Prusa	Terren U13 – tereny usług	Prośba o zmianę przeznaczenia działki na mieszkaniowe.	Przeznaczenie terenu działki oraz działek sąsiednich określono w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków jako „tereny obiektów przemysłowych i usługowych” bez możliwości wydzielania terenów zabudowy mieszkaniowej. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie. W projekcie planu znajdują się zapisy dopuszczające „remonty i przebudowy z zachowaniem istniejących gabarytów i funkcji budynków” nawet gdy funkcja planowanego terenu jest inna niż funkcja istniejącego budynku. Zgodnie z tym zapisem istniejący budynek przy ul. Prusa 2 będzie mógł być zachowany, przebudowany i remontowany.
6.	dz. ew. 8348/2, 8347 przy ul. Cieszkowizna	ZN3 - tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk	Wniosek o to, by działki były terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.	Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę został precyzyjnie określony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków. Działka znajduje się w obrębie wyznaczonego w studium miasta korytarza ekologicznego na terenie zakwalifikowanym jako „tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk”. Projekt planu został w tej formie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W studium ustalono zakaz nowej zabudowy w obrębie korytarzy ekologicznych. Przeznaczenie terenu i zakaz zabudowy ustalony w projekcie planu wynika ze studium miasta. Projekt planu został w tej formie pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
7.	8349/2 przy ul. Cieszkowizna	KDL17 - tereny dróg klasy lokalnej	Wniosek o to, by działki były terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.	Przez teren działki została wyznaczona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze studium miasta i projektem koncepcyjnym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.

8.	dz. ew. 10 808, 10810, 10813, 10865, 10871 przy ul. Cieszkowizna	ZN3 - tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk	1) Żądanie zmiany przeznaczenia obszaru ZN3 na obszar rolny R.	Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę został precyzyjnie określony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków. Teren działki znajduje się w obrębie wyznaczonego w studium miasta korytarza ekologicznego na terenie zakwalifikowanym jako „tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk”. W studium ustalono zakaz nowej zabudowy w obrębie korytarza ekologicznego. Przeznaczenie terenu i zakaz zabudowy ustalony w projekcie planu wynika ze studium miasta. Projekt planu został w tej formie pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie. Na terenach użytków zielonych, łąk i pastwisk zgodnie z tekstem planu będzie dopuszczalne tymczasowe wykorzystywanie terenów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych
9.	dz. ew. 10 808, 10810, 10813, 10865, 10871 przy ul. Cieszkowizna	KDL17 - tereny dróg klasy lokalnej	Żądanie zaprojektowania na drodze KDL17 od strony obszaru ZN3 ekranów wbudowanych i pasa drzew.	Wniosek częściowo nieuwzględniony. Projektowana droga KDL17 będzie drogą klasy lokalnej. Przy tej klasie drogi rzadko buduje się ekrany akustyczne. Zapisy planu nie wykluczają jednak realizacji takich obiektów, jeżeli taka potrzeba wyniknie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest projektem budowlanym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
10.	dz. ew. 10 808, 10810, 10813, 10865, 10871 przy ul. Cieszkowizna	KDL17 - tereny dróg klasy lokalnej	Żądanie przeprojektowania drogi KDL17 i oddalenie jej od obszaru ZN3 po działkach o nr 9775, 9776, i 9777.	Przez teren działki została wyznaczona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze studium miasta i projektem koncepcyjnym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
11.	dz. ew. 10 808, 10810, 10813, 10865, 10871 przy ul. Cieszkowizna	KDL17- tereny dróg klasy lokalnej	Żądanie zaplanowania trasy drogi KDL17, aby przebiegała w linii prostej do ul. Cieszkowizna.	Przez teren działki została wyznaczona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze studium miasta i projektem koncepcyjnym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
12.	dz. ew. 8300, 10811, 10808 przy ul. Cieszkowizna	KDL17- tereny dróg klasy lokalnej	Brak zgody aby trasa drogi KDL17 przechodziła przez działki	Przez teren działki została wyznaczona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze studium miasta i projektem koncepcyjnym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
13.	dz. ew. 8300, 10811, 10808 przy ul. Cieszkowizna	KDL17- tereny dróg klasy lokalnej	Wniosek o uchylenie fragmentu studium miasta	wniosek nie dotyczy ustaleń projektu planu i w związku z tym nie może być rozpatrywany jako uwaga do planu.
14.	dz. ew. 8911/1 przy ul. Warszawskiej	MNU32- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług	Wniosek o zmianę linii zabudowy od ul. Warszawskiej	Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej terenu drogi krajowej, ulicy Warszawskiej, została wyznaczona w uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
15.	dz. ew. 8513 przy ul. Międzyrzeckiej	KSP4 - tereny parkingów MWS – tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług	Wniosek o ustalenie maksymalnej wysokości budynku od poziomu terenu: 17 m	Maksymalna wysokość zabudowy ustalona dla innych działek sąsiadujących wynosi 12 m i została uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.

16.	dz. ew. 8513 przy ul. Międzyrzeckiej	KSP4 - tereny parkingów MWS – tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług	Wniosek o ustalenie maksymalnej wysokości elewacji frontowej od poziomu terenu: 17 m	Maksymalna wysokość elewacji frontowej ustalona dla innych działek sąsiadujących wynosi 8 m i została uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
17.	dz. ew. 8807/1 przy ul. Rogalińskiego	UZ1 - tereny usług zdrowia - szpitale	Prośba o uwzględnienie wymaganej strefy ochronnej od budynku oddziału zakaźnego, który oznaczono na załączonym rysunku literą D.	W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie wyznacza się stref ochronnych od szpitala zakaźnych. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
18.	dz. ew. 6212 przy ul. Stodolnej	KDD26 - tereny dróg klasy dojazdowej	Brak zgody na przejście przez posesję projektowanej w planach zagospodarowania przestrzennego drogi.	Zaden z właścicieli działek, na których zaprojektowano drogę nie zgłosił uwagi dotyczącej jej przebiegu. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
19.	dz. ew. 3347, 3358/2, 3358/1, 9760, 3666/3 przy ul. Wójtostwo	KDD69- tereny dróg klasy dojazdowej	Sprzeciw do projektowanego w planie miejscowym rozwiązania przebiegu drogi KDD 69, ponieważ teren, po którym miałyby przebiegać planowana droga jest w istocie terenem zalewowym.	Droga została wytyczona zgodnie z treścią wniosków złożonych do planu miejscowego. Większość właścicieli działek, na których zaprojektowano drogę nie zgłosiła uwag dotyczących jej przebiegu. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
20.	dz. ew. 3356 przy ul. Wójtostwo	KDD69- tereny dróg klasy dojazdowej	Wniosek o przesunięcie projektowanej drogi w kierunku rzeki Krzny o około 20 metrów.	Droga została wytyczona zgodnie z treścią wniosków złożonych do planu miejscowego. Większość właścicieli działek, na których zaprojektowano drogę nie zgłosiła uwag dotyczących jej przebiegu. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
21.	dz. ew. 8549 przy ul. Kwiatkowskiego	KSP5 - tereny parkingów	Prośba o zmianę przeznaczenia nieruchomości położonej w rejonie ulic: Staropijarskiej, Kwiatkowskiego oraz Chopina z KSP5 na UP9	Parking położony w rejonie ulic: Staropijarskiej, Kwiatkowskiego oraz Chopina jest niezbędny dla obsługi otaczającej zabudowy, w tym sądu i szkoły. Na terenie znajduje się także postój taksówek i skwer. Dla umożliwienia rozbudowy budynku sądu zmieniono – zwiększono pole objęte liniami zabudowy.
22.	Teren przy ul. Popieluszki	U7 - tereny usług	Wniosek o ustalenie dla obszaru oznaczonego w projekcie planu jako U7 wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 2	Wniosek częściowo nieuwzględniony. Znaczniejsza zmiana wskaźnika intensywności zabudowy wykraczałaby poza ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków przyjęte dla terenów zabudowy usługowej i powodowała niemożność zapewnienia na działkach budowlanych minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.
23.	Teren przy ul. Popieluszki	U7 - tereny usług	Wniosek o ustalenie dla obszaru oznaczonego w projekcie planu jako U7 maksymalnej wysokości budynku od poziomu terenu 17 m	Wniosek częściowo nieuwzględniony. Znaczniejsza zmiana wysokości zabudowy wykraczałaby poza ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków przyjęte dla terenów zabudowy usługowej.

24.	Teren przy ul. Popieluszki	U7 - tereny usług	Wniosek o ustalenie dla obszaru oznaczonego w projekcie planu jako U7 maksymalnej wysokości elewacji frontowej od poziomu terenu 17 m	W planie nie określa się maksymalnej wysokości elewacji frontowej dla terenów usług. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
25.	dz. ew. 7641/8, 7643/9, 7644/9, 7641/7, 7644/7 przy ulicy ks. Popieluszki	UO4 - tereny usług oświaty	Wniosek o zmianę klasyfikacji terenu z UO4 na U7 z zachowaniem parametrów proponowanych w punktach 2-7	Teren działek nie jest własnością autora uwagi. Na terenie działek znajduje się szkoła. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
26.	dz. ew. 7641/8, 7643/9, 7644/9, 7641/7, 7644/7 przy ulicy ks. Popieluszki	UO4 - tereny usług oświaty	Wniosek o zmianę klasyfikacji działek w projekcie planu stanowiące część obszaru UO4 na U7 z uwzględnieniem parametrów proponowanych w punktach 2-7	Teren działek nie jest własnością autora uwagi. Na terenie działek znajduje się szkoła. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
27.	Teren ulicy ks. Popieluszki	KDG9 - tereny dróg klasy głównej	Wniosek o ustanowienie pasa ruchu rowerowego przy ul. Ks. J. Popieluszki na odcinku od ul. Jana Pawła II do Al. Tadeusza Kościuszki po drugiej stronie ulicy w stosunku do projektu planu	Położenie symbolu oznaczającego „pas ruchu rowerowego” na rysunku planu nie przesadza lokalizacji ścieżki rowerowej lub pasów wydzielonych na jezdni we wskazanym na rysunku miejscu, a jedynie w granicach danego terenu, tak więc decyzja o lokalizacji ścieżki rowerowej lub pasów na jezdni zapadnie na etapie projektu budowlanego.
28.	8808/18, 8808/19, 8808/20, 8808/21 przy ulicy Partyzantów	MNU39 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług	Wniosek o korektę nieprzekraczalnej linii zabudowy na obszarze oznaczonym w projekcie planu MNU39, od strony północnej ul. Partyzantów.	Zabudowa na terenie działek znajduje się na granicy pasa drogowego. Wzdłuż całej ulicy Partyzantów linia zabudowy została wyznaczona w odległości ponad 4 m od północnej linii rozgraniczającej ulicy. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie. Dla zabudowy istniejącej przed uchwaleniem planu dopuszcza się remonty, przebudowy oraz ewentualne odtworzenie.
29.	dz. ew. 7967/3, 7986/4 przy ulicy Wójtostwo	MNU69 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług RMU2 - tereny zabudowy zagrodowej i usług	Ządanie podania przepisów prawnych ustalających strefę ochronną dla linii energetycznej przemysłowej 15 kV, która to przebiega przez działki	wniosek nie dotyczy ustaleń projektu planu. Na początku tekstu planu są podane podstawy prawne opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), - uchwała Nr XXVIII/198/2009 Rady Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
30.	dz. ew. 7967/3, 7986/4 przy ulicy Wójtostwo	MNU69 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług RMU2 - tereny zabudowy zagrodowej i usług	Ządanie zaprojektowania strefy ochronnej dla linii energetycznej 15 kV w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z jej trasą i budową określoną w w/w decyzji	strefę ochronną od linii elektroenergetycznej średniego napięcia wyznaczono w oparciu o istniejącą linię średniego napięcia, w odległości 8 m od osi linii. Przebieg linii i wielkość sfery ochronnej zostały pozytywnie zaopiniowane przez PGE Dystrybucja S.A. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie. Plan nie zakazuje usunięcia lub przeniesienia linii. W projekcie planu dopuszczono lokalizowanie nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi pod warunkiem skablowania lub przeniesienia linii (§24 tekstu planu).

31.	dz. ew. 7967/3, 7986/4 przy ulicy Wójtostwo	MNU69 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług RMU2 - tereny zabudowy zagrodowej i usług	Żądanie rozpatrzenia przez Burmistrza i Komisję Rady wszystkich złożonych wniosków przed podjęciem uchwały Rady Miasta zatwierdzającej m.p.z.p. i zgodnie z k.p.a. powiadomienia Żądających o sposobie rozpatrzenia sprawy.	wniosek nie dotyczy ustaleń projektu planu. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
32.	dz. ew. 7873/6 przy ulicy Przemysłowej	KDG9 - tereny dróg klasy głównej P1 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – teren działki nie objęty liniami zabudowy	Brak zgody na przeznaczenie terenu ustalone w projekcie planu	Teren działki znajduje się pomiędzy ulicą Przemysłową klasy drogi głównej oraz terenem uciążliwego zakładu przemysłowego. Linia zabudowy na terenie P1 została znacznie odsunięta od linii rozgraniczającej ulicy. Południowa część działki została przeznaczona na poszerzenie ulicy, a część znalazła się w pasie, w którym przewiduje się lokalizowanie jedynie miejsc parkingowych i innych obiektów niekubaturowych i nie ma możliwości lokalizowania zabudowy.
33.	Tereny przy ulicy Cieszkowizna	KDL17 - tereny dróg klasy lokalnej	Żądanie, aby trasa drogi KDL17 przebiegała w linii prostej do ul. Cieszkowizna i aby nie było na niej tyle zakrętów	Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków i projektem koncepcyjnym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
34.	Tereny przy ulicy Cieszkowizna	ZP10 - tereny zieleni urządzonej	Żądanie, aby droga była oddalona od granicy obszaru ogrodów działkowych o 20 m na całej długości obszaru ZP10	Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków i projektem koncepcyjnym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
35.	Tereny przy ulicy Cieszkowizna	KDL17 - tereny dróg klasy lokalnej	Żądanie, aby wzdłuż odcinka drogi KDL17 od strony obszaru ZP10 i ZN3 do drogi KDD51 wybudować ekrany akustyczne w formie ogrodzenia oraz w formie ziemnej jako pas drzew (o szerokości około 20 m) zatrzymujących i pochłaniających wibracje, hałas i metale ciężkie (...) aby z uwagi na zanieczyszczenia Żądający nie byli zmuszeni ogrodów warzywnych zamienić na trawniki	Wniosek częściowo nieuwzględniony. Projektowana droga KDL17 będzie drogą klasy lokalnej. Przy tej klasie drogi rzadko buduje się ekrany akustyczne. Zapisy planu nie wykluczają jednak realizacji takich obiektów, jeżeli taka potrzeba wyniknie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest projektem budowlanym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
36.	Tereny przy ulicy Cieszkowizna	K1 - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja KDL17 - tereny dróg klasy lokalnej	Żądanie zaplanowania między miejską oczyszczalnią – obszar K1 a drogą KDL17 pasa zieleni w postaci żywopłotu	Zapisy planu nie wykluczają lokalizacji w pasie projektowanej drogi KDL17 urządzenia pasów zieleni w postaci żywopłotów, jeżeli taka potrzeba wyniknie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest projektem budowlanym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.

37.	Tereny przy ulicy Cieszkowizna	R3 - tereny rolne	Ządanie zaprojektowania drogi dojazdowej kategorii KDD równoległej do drogi KDD-52 i jako przedłużenie drogi KDD-53, według załączonego szkicu	Nie ma możliwości wytyczenia drogi według załączonego szkicu, ponieważ teren ten powinien pozostać według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków w użytkowaniu rolniczym.
38.	Tereny przy ulicy Cieszkowizna	KDL17 - tereny dróg klasy lokalnej	Ządanie zaplanowania trasy drogi KDL-17 tak, aby nie było tyle zakrętów	Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków i projektem koncepcyjnym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
39.	dz. ew. 8313/1 przy ulicy Cieszkowizna	KDD51 - tereny dróg klasy dojazdowej	Wniosek o przesunięcie planowanej drogi KDD 51 w kierunku południowym tak, aby połowa szerokości projektowanej drogi była z działki a połowa z działek sąsiadów.	Droga została wytyczona zgodnie z treścią wniosków złożonych do planu miejscowego. Większość właścicieli działek, na których zaprojektowano drogę nie zgłosiła uwag dotyczących jej przebiegu. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
40.	dz. ew. 8663 przy ulicy Browarnej	KDPJ26 - tereny dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego	Wniosek o likwidację na terenie KDPJ 26 ciągu pieszo-jezdnego lub wyznaczenie linii zabudowy w linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego.	Wniosek częściowo nieuwzględniony. Wyznaczenie drogi KDPJ26 w formie ciągu pieszo-jezdnego o odpowiedniej szerokości (minimum 6 m z zapewnieniem odległości linii zabudowy od linii rozgraniczającej minimum 1 m) jest konieczne dla przeprowadzenia przejścia pieszego i ścieżki rowerowej, łączących Rynek z parkiem nad rzeką Krzną (ZP4). W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
41.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	1) KDD38, KDD37- tereny dróg klasy dojazdowej	Wniosek aby drogi KDD38 i KDD 37 miały szerokość 10 m	Wniosek częściowo nieuwzględniony. Odcinek drogi KDD37 biegnący poprzecznie do granic działek będzie podstawową ulicą obsługującą tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wyznaczone pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i torami PKP, w związku z powyższym nie możliwości zmieniania jego szerokości.
42.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	KDD38, KDD37- tereny dróg klasy dojazdowej R1 - tereny rolne	Uwaga dotycząca braku połączenia dróg KDD38 i KDD 37	Nie ma możliwości wytyczenia drogi łączącej projektowane drogi KDD38 i KDD 37, ponieważ teren ten powinien pozostać według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków w użytkowaniu rolniczym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
43.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	KDD38, KDD37- tereny dróg klasy dojazdowej PI1, PI2 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie zagospodarowanych	Uwaga dotycząca sposobu poprowadzenia projektowanej drogi KDD37, w taki sposób, że spowodowano konieczność rozdrobnienia obszaru na niewielkie tereny	Tereny nowej zabudowy obsługiwane przez projektowaną drogę KDD37 przeznaczone na realizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie zagospodarowanych z możliwością lokalizowania ich na mniejszych działkach inwestycyjnych przez drobniejszych inwestorów. Taka decyzja planistyczna jest uzasadniona położeniem terenu blisko centrum miasta. W planie miejscowym centralnej części miasta nie przewiduje się nowych terenów przeznaczonych na lokalizację dużych obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
44.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	5) R1 - tereny rolne	Uwaga dotycząca dostępu z dróg publicznych do terenu R1	Dostęp do terenu R1 może być zgodnie z projektem planu realizowany projektowanymi drogami KDD38, KDD37 oraz dojazdami wewnętrznymi możliwymi do wytyczenia na terenach rolnych, zgodnie z zapisami tekstu planu. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.

45.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	8) Granice stref ochronnych od gazociągów wysokiego ciśnienia	Uwaga dotycząca utworzenia stref ochronnych od gazociągu	Zasięg sfery ochronnej został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
46.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	9.2) Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią	Wniosek o dostosowanie kształtu terenu U1 i strefy zalewowej do kształtu i zasięgu przedstawionego w studium	Tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią zostały precyzyjnie wyznaczone w „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej” sporządzonym dla rzeki Krzyny przez Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej. Taki sam teren zagrożenia powodzią wskazano w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków. Zasięg obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wskazany w projekcie planu jest taki sam jak w w/w dokumentach i został uzgodniony z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.
47.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	11) KDR1 - tereny dróg rowerowych	Uwaga dotycząca wyznaczenia pasa rowerowego	Pas ruchu rowerowego wzdłuż rzeki Krzyny prowadzący od śródmieścia w kierunku zalewu i ośrodka rekreacyjnego Zimna Woda został na całej długości poprowadzony w bezpośredniej bliskości rzeki jako odrębny ciąg od układu ulic miejskich. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu jedynie na fragmencie.
48.	Dz. ew. od 6293 do 6354/2 przy ulicy Parkowej i Wojska Polskiego	12) R1 - tereny rolne	Uwaga dotycząca braku połączenia ul. Objazdowej z ul. Parkową	Nie ma możliwości wytyczenia drogi łączącej ulice Objazdową i Parkową ponieważ część terenu położonego pomiędzy tymi ulicami powinna pozostać według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków w użytkowaniu rolniczym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany projektu planu w tym zakresie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2011 z dnia 8 marca 2011r.

Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I INNEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH, Rada Miasta Łuków rozstrzyga, co następuje:

Lp.	INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		SPOSÓB REALIZACJI *		ZASADY FINANSOWANIA*	
			Forma: 1 - zadania krótkookresowe 2 - zadanie wieloletnie	Odpowiedzialni za realizację i współpracujący: 1- burmistrz, 2 - wykonawca, 3 - pracownik urzędu właściwy do spraw infrastruktury 4 - inne	PROGNOZOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 1 - dochody własne, 2 - dotacje, 3 - kredyty, pożyczki 4 - obligacje komunalne, 5 – inne	POTENCJALNY UDZIAŁ INNYCH INWESTORÓW W FINANSOWANIU ZADANIA 1 - właściciele nieruchomości 2 - fundacje i organizacje wspomagające 3 - inwestorzy zewnętrzni 4 - inne
1.	DROGI	WYKUP TERENÓW	1,2	1, 3, 4	1, 3, 5	-
2.	PUBLICZNE	BUDOWA	1,2	1, 2, 3	1, 2, 3, 5	1, 3, 4
3.	POZOSTAŁE	WODOCIĄGI	1,2	1, 2, 3, 4	1, 3, 5	1, 3, 4
4.		KANALIZACJA	1,2	1, 2, 3, 4	1, 3, 5	1, 3, 4
5.		GOSPODARKA ODPADAMI	1,2	1, 2, 3	1, 3, 4, 5	1, 2, 3
6.		ELEKTROENERGETYKA	1,2	1, 2, 3, 4	1, 3, 5	1, 4
7.		GAZOWNICTWO	1,2	4	5	1, 4