

2159

UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń "Za autostradą"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043)

Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

Rozdział I

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Za autostradą”, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń (Uchwała Nr XXIII/129/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2008 r.).
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 73 ha ograniczony granicą administracyjną miasta Luboń, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Armii Poznań i północną linią rozgraniczającą tereny Autostrady A2.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Za autostradą”, opracowany w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

- 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Illekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć część budynku, wyróżniającą się z otoczenia formą i wysokością większą od określonej w planie maksymalnej wysokości zabudowy;
- 2) dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć budynek lub część budynku wyróżniającą się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślającą kompozycję urbanistyczną i ułatwiającą orientację w terenie;
- 3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cieplownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnyimi;
- 5) kanale technologicznym – należy przez to rozumieć ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej drogowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnyimi;
- 6) miejscu pamięci narodowej – należy przez to rozumieć upamiętnienie upamiętniające postaci lub wydarzenie, znaczące dla tożsamości i dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego lub innego narodu, w szczególności te związane z męczeństwem lub walką Polaków o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
- 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytuowanie budynków;

- 8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, zgodnie z którą należy obowiązkowo lokalizować zabudowę;
- 9) obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;
- 10) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu, w którym część ażurowa stanowi minimalnie 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone są jedynie do wysokości 0,3 m od poziomu terenu;
- 11) pedosferze – należy przez to rozumieć powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej, zbudowaną z warstwy mineralnej, powstałą wskutek procesów wietrzenia skały macierzystej oraz z warstwy organicznej, będącej efektem rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych na powierzchni gleby oraz w jej wnętrzu;
- 12) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów;
- 13) terenie zieleni – należy przez to rozumieć sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością trawiastą, zakrzewionych, zadrzewionych lub urządzeniowych jako oczka wodne;
- 14) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć przestrzeń dróg publicznych, publicznych obszarów zieleni i przestrzeni związanych z obiektami użyteczności publicznej;
- 15) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 16) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie przeważające na danym terenie;
- 17) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiekolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący sztydem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach;
- 18) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 19) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu terenu do górnej powierzchni najwyższej położonego punktu dachu budynku, zgodnie z przepisami odrębnyimi;
- 20) zieleni krajobrazowej – należy przez to rozumieć nasadzenia zieleni o różnicowanej wysokości, wzbogacające krajobraz, w tym nasadzenia formowane w kształcie pasów, grup lub pojedynczych obiektów;
- 21) zjeździe indywidualnym – należy przez to rozumieć zjazd do jednego lub kilku obiektów budowlanych, istniejących lub projektowanych, przeznaczonych do wykorzystania indywidualnego, zgodnie z przepisami odrębnyimi.

Rozdział II Przepisy szczegółowe

§ 3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie następujące obowiązujące ustalenia planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;
- 4) odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny;
- 5) strefy ochrony archeologicznej;
- 6) strefy ochrony konserwatorskiej: strefa „A” – obszar wpisany do rejestru zabytków;
- 7) strefy ochrony konserwatorskiej: strefa „B” – otoczenie zabytku;
- 8) granice terenów objętych obowiązkiem scalenia i podziału nieruchomości;
- 9) zewnętrzne granice stref II obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny;
- 10) zewnętrzne granice stref III obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny;
- 11) przeznaczenie terenu – oznaczone barwą i symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;
- 12) klasyfikacja dróg publicznych;
- 13) obiekty chronione objęte ewidencją konserwatorską;
- 14) obiekty przeznaczone do wyburzenia;
- 15) strefy oddziaływanego napowietrznych linii elektroenergetycznych nn i SN;
- 16) strefy ochronne projektowanej magistrali wodociągowej Ø1200 mm;
- 17) strefy ochronne istniejącego albo projektowanego kolektora sanitarnego;
- 18) strefy ochronne istniejącego kolektora sanitarnego;
- 19) lokalizacje dominant architektonicznych;
- 20) lokalizacje akcentów architektonicznych;
- 21) lokalizację punktu widokowego;
- 22) orientacyjne lokalizacje szpalerów drzew.

§ 4. Na obszarze planu ustala się następujące kategorie terenów:

- 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu

- symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN;
- 2) Tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U;
- 3) Teren zieleni urządzonej, miejsc pamięci narodowej oraz usług kultury i oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/PN/U;
- 4) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U;
- 5) Teren obiektów produkcyjnych, składow i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem P/U;
- 6) Tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami 1US, 2US;
- 7) Teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/US;
- 8) Tereny zieleni, usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Z/US, 2Z/US, 3Z/US, 4Z/US, 5Z/US, 6Z/US, 7Z/US, 8Z/US, 9Z/US;
- 9) Tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP, 14ZP;
- 10) Tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZK, 2ZK, 3ZK, 4ZK, 5ZK, 6ZK, 7ZK, 8ZK, 9ZK, 10ZK, 11ZK, 12ZK, 13ZK, 14ZK;
- 11) Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI;
- 12) Tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS;
- 13) Tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-G – droga klasy głównej, KD-L – droga klasy lokalnej, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D; – droga klasy dojazdowej;
- 14) Tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-P, 2KD-P, 3KD-P, 4KD-P, 5KD-P, 6KD-P, 7KD-P, 8KD-P, 9KD-P;
- 15) Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW;
- 16) Tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KP, 2KP;
- 17) Tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E;
- 18) Tereny zamknięte – wojskowe, oznaczone na rysunku planu symbolem: TZw;
- 19) Tereny zamknięte – transportu kolejowego, oznaczone na rysunku planu symbolem: TZk.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
- 2) zakaz rozbudowy istniejących budynków realizowanej przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
- 3) dla obiektów, których część zlokalizowana jest przed linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, dopuszcza się nadbudowę realizowaną wyłącznie w istniejącym obrysie, zgodnie z ustaleniami planu;
- 4) dla zabudowy bliźniaczej dopuszczenie sytuowania budynków mieszkalnych przy granicy z działkami sąsiednimi;
- 5) dla zabudowy wolnostojącej, jeżeli szerokość działki wynosi mniej niż 16 m, dopuszczenie sytuowania budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - a) przy granicy z działkami sąsiednimi w odległości 1,5 m od granicy,
 - b) bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi, jeżeli gabaryty budynku w pasie o szerokości 3 m od granicy nie są większe od zabudowy sąsiedniej;
- 6) lokalizacja obiektów garażowo-gospodarczych wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi i produkcyjnymi;
- 7) dopuszcza się lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych odsuniętych od obowiązujących linii zabudowy w głąb działki;
- 8) akcenty architektoniczne w postaci fragmentów budynków mieszkalnych lub usługowych o powierzchni rzutu poziomego do 20 m² i wysokości przewyższającej dopuszczalną wysokość zabudowy maksymalnie o 3 m;
- 9) lokalizację obiektów małej architektury ujednolicionych pod względem formy stylistycznej dla poszczególnych terenów;
- 10) na terenach US dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcją terenu;
- 11) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, a w tym:
 - a) wolnostojących reklam,

- b) tymczasowych obiektów budowlanych innych niż określone w pkt 10, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów,
- c) obiektów garażowo-gospodarczych w postaci zespoleń powyżej dwóch segmentów,
- d) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych,
- e) nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- f) infrastruktury technicznej innej niż „o nieznacznym oddziaływaniu” wg definicji art. 2, ust. 1, pkt 4 ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) z wyjątkiem gdy zapisy planu dopuszczają inne rozwiązania w tym wieże i maszty telefonii komórkowej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 2) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej i obowiązek podłączenia do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 4) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) wszelkie oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 6) sposób postępowania z masami ziemnymi powstającymi w związku z realizacją ustaleń planu zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;
- 7) nakaz zachowania warstwowania wierzchniej warstwy pedofery podczas prac ziemnych;
- 8) nakaz ograniczenia do granic działki inwestora jakichkolwiek emisji czynników szkodliwych charakteryzujących się ponadnormatywnym oddziaływaniem na środowisko;
- 9) zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu kołowego przed infil-

- tracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego;
- 10) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach właściwej posesji, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) zakaz prowadzenia prac ziemnych na obszarze zrekultywowanego składowiska odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) odnowienie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
- 14) wskazuje się, że tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 15) wskazuje się, że tereny 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 16) wskazuje się, że teren ZP/US należy do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 17) wskazuje się, że tereny 1Z/US, 2Z/US, 3Z/US, 4Z/US, 5Z/US, 6Z/US, 7Z/US, 8Z/US, 9Z/US należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 18) wskazuje się, że tereny 1US, 2US należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 19) zastosowanie przegród przeciwhałasowych – sztucznych ekranów akustycznych i nasypów ziemnych w miejscowościach, w któ-

- rych następuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązujących na terenach sąsiednich;
- 20) do wytworzenia energii dla celów grzewczych należy stosować paliwa płynne, gazowe i stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji lub alternatywne źródła energii – energia słoneczna i geotermalna;
 - 21) realizacja inwestycji wymaga szczegółowego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia fundamentów obiektów budowlanych.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) strefy ochrony archeologicznej o zasięgu przedstawionym na rysunku planu;
- 2) strefy ochrony konserwatorskiej – strefa „A” - obszar wpisany do rejestru zabytków, o zasięgu przedstawionym na rysunku planu;
- 3) strefy ochrony konserwatorskiej – strefa „B” – otoczenie zabytku, o zasięgu przedstawionym na rysunku planu;
- 4) obowiązek zachowania detali, elewacji i brył obiektów zabytkowych;
- 5) wszelkie prace ziemne na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również na obszarze wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, wymagają uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;
- 6) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej – strefa „A” ustala się:
 - a) nakaz uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie prace wykonywane na terenie Miejsca Pamięci Narodowej – teren obozu hitlerowskiego karno – śledczego wraz z budynkiem wpisany do rejestru zabytków pod numerem 35/Wlkp/A decyzją z dnia 18 lipca 2007 r.;
 - b) nakaz utrzymania dotychczasowego charakteru martyrologicznego obiektu z dopuszczeniem wyłącznie funkcji muzealnej;
- 7) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej – strefa „B” ustala się zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej – handlu wielkopowierzchniowego oraz działalności o charakterze rozrywkowym.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) oświetlenie terenu oraz zastosowanie trwałych i estetycznych elementów urządzenia;
- 2) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury, z uwzględnieniem § 5 pkt 9;
- 3) dominanty architektoniczne o wysokości do 15 m i powierzchni rzutu poziomego do 200 m².

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych ustala się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej sposób zagospodarowania zgodny z niniejszym planem oraz z przepisami odrębnymi.

§ 10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 12MN, 13MN, 17MN, ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregową;
- 2) dopuszcza się lokalację:
 - a) jednego budynku mieszkalnego na działce,
 - b) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpozakonkurencyjnych,
 - c) małej architektury i oświetlenia terenu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy szeregowej,
 - b) adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem remontów i przebudowy pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
 - c) wysokość zabudowy mieszkaniowej szeregowej – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9,0 m,
 - d) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dla terenów 17MN zakaz lokalizowania nowych obiektów w odległości mniejszej niż 10,0 m od terenów wód powierzchniowych śródlądowych,
 - f) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej dopuszcza się realizację pomieszczeń garażowo-gospodarczych wyłącznie jako wbudowanych w budynek mieszkalny,
 - g) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 45% powierzchni działki,
 - h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - i) sposób kształtowania zabudowy:

- dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni,
- zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
- w przypadku rozbudowy i remontów istniejących obiektów dopuszcza się zachowanie istniejącej formy dachu,
- zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach żółtym i niebieskim.

§ 11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 14MN, 15MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 - b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) jednego budynku mieszkalnego na działce,
 - b) jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce,
 - c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwozaworowych,
 - d) małej architektury i oświetlenia terenu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych:
 - dla dachów skośnych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10,0 m,
 - dla dachów płaskich – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 7,5 m,
 - b) wysokość zabudowy budynków garażowo-gospodarczych do dwóch stanowisk postojowych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację nadziemną i nie więcej niż 6,0 m,
 - c) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
 - d) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dla terenów 6MN, 7MN, 9MN, 10MN, 19MN zakaz lokalizowania nowych obiektów w odległości mniejszej niż 10,0 m terenów wód powierzchniowych śródlądowych,

- f) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub jako pomieszczenia garażowo-gospodarczego wbudowanego w budynek mieszkalny,
- g) dopuszcza się realizację budynków garażowo-gospodarczych bliźniaczych na granicy działek sąsiadujących ze sobą,
- h) w przypadku realizacji poszczególnych segmentów budynków bliźniaczych: mieszkalnych lub garażowo-gospodarczych ustala się nakaz zachowania tych samych gabarytów i formy: powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, wysokości, rodzaju i kąta nachylenia połaci dachowej,
- i) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki,
- j) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
- k) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN nakaz realizacji zieleni o funkcji izolacyjnej od strony terenów drogi publicznej 1KD-D, składającej się z gatunków zimozielonych nasadzonych z postaci wielopiętrowego zwartego pasa zieleńi o szerokości minimum 6,0 m,
- l) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku garażowo-gospodarczego – do 50 m²
- m) sposób kształtowania zabudowy:
 - dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni,
 - dla budynków mieszkalnych bliźniaczych dopuszcza się dachy płaskie,
 - dla dachów skośnych zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
 - w przypadku rozbudowy i remontów istniejących obiektów dopuszcza się zachowanie istniejącej formy dachu,
 - zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach żółtym i niebieskim,
 - dachy obiektu garażowo-gospodarczego dostosowane do dachu budynku mieszkalnego.

§ 12. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:

- a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,
- b) dopuszczalne: zabudowa usługowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) jednego budynku mieszkalnego na działce,
 - b) jednego budynku usługowego na działce,
 - c) jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce,
 - d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - e) małej architektury i oświetlenia terenu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych i usługowych dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U:
 - dla dachów skośnych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m,
 - dla dachów płaskich – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 10,0 m,
 - b) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych i usługowych dla terenów 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U:
 - dla dachów skośnych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9,0 m,
 - dla dachów płaskich – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, trzy kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 7,5 m,
 - c) wysokość zabudowy budynków garażowo-gospodarczych do dwóch stanowisk postojowych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację naziemną i nie więcej niż 6,0 m,
 - d) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
 - e) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - f) dla terenów 7MN/U i 8MN/U ustala się zjazdy indywidualne z terenów dróg publicznych zlokalizowane na sąsiednich terenach zieleni urządzonej,
 - g) dla terenów 17MN/U i 18MN/U zakaz lokalizowania nowych obiektów w odległości mniejszej niż 10,0 m terenów wód powierzchniowych śródlądowych,
 - h) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych:
 - dla terenów 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U w odległości do 30,0 m od linii rozgraniczającej tereny dróg publicznych,
 - dla terenów 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 17MN/U, 18MN/U w odległości do 20,0 m od linii rozgraniczającej tereny dróg publicznych,
 - i) dopuszcza się realizację budynku usługowego lub garażowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub jako pomieszczenia usługowego bądź garażowo-gospodarczego wbudowanego w budynek mieszkalny,
 - j) realizacja pomieszczenia usługowego wbudowanego w budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie w kondygnacji parteru,
 - k) dopuszcza się realizację budynków usługowych i garażowo-gospodarczych bliźniaczych na granicy działek sąsiadujących ze sobą,
 - l) w przypadku realizacji poszczególnych segmentów budynków bliźniaczych: mieszkalnych lub garażowo-gospodarczych ustala się nakaz zachowania tych samych gabarytów i formy: powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, wysokości, rodzaju i kąta nachylenia połaci dachowej,
 - m) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 40% powierzchni działki,
 - n) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - o) dla terenów 1MN/U i 5MN/U nakaz realizacji zieleni o funkcji izolacyjnej od strony terenów drogi publicznej 1KD-D, składającej się z gatunków zimozielonych nasadzonych z postaci wielopiętrowego zwartej pasa zieleni o szerokości minimum 6,0 m,
 - p) proporcja powierzchni mieszkalnej do usługowej w budynku mieszkalnym nie może być mniejsza jak 60 do 40 w jednym budynku,
 - r) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku garażowo-gospodarczego – do 50 m²,
 - s) sposób kształtowania zabudowy:
 - dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni,
 - dla budynków mieszkalnych bliźniaczych dopuszcza się dachy płaskie,

- dla dachów skośnych zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
- w przypadku rozbudowy i remontów istniejących obiektów dopuszcza się zachowanie istniejącej formy dachu,
- zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach żółtym i niebieskim,
- dachy obiektu usługowego i garażowo-gospodarczego dostosowane do dachu budynku mieszkalnego.

§ 13. Na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe: zabudowa usługowa,
 - b) dopuszczalne: funkcja mieszkalna;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków usługowych na działce,
 - b) dwóch lokali mieszkalnych w budynku usługowym,
 - c) jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce,
 - d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - e) małej architektury i oświetlenia terenu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość zabudowy budynków usługowych:
 - dla terenów 1U i 2U: dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje naziemne i nie więcej niż 8,0 m
 - dla terenów 3U i 4U: dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10,0 m,
 - b) wysokość zabudowy budynków garażowo-gospodarczych do dwóch stanowisk postojowych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację naziemną i nie więcej niż 6,0 m,
 - c) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
 - d) dopuszcza się realizację budynków garażowo-gospodarczych bliźniaczych na granicy działek sąsiadujących ze sobą,
 - e) w przypadku realizacji poszczególnych segmentów budynków bliźniaczych: usługowych lub garażowo-gospodarczych ustala się nakaz zachowania tych samych gabarytów i formy: powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, wysokości, rodzaju i kąta nachylenia połaci dachowej,

- f) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
- g) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 40% powierzchni działki,
- h) maksymalna powierzchnia zabudowy:
 - dla terenów 1U, 3U, 4U – do 40% powierzchni działki,
 - dla terenu 2U – do 20% powierzchni działki,
- i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
- j) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku garażowo-gospodarczego – do 50 m²,
- k) sposób kształtowania zabudowy:
 - dla terenów 1U i 2U: dachy płaskie,
 - dla terenów 3U i 4U: dowolne formy dachu,
 - dla dachów skośnych zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
 - w przypadku rozbudowy i remontów istniejących obiektów dopuszcza się zachowanie istniejącej formy dachu,
 - zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach żółtym i niebieskim,
 - dachy obiektu garażowo-gospodarczego dostosowane do dachu budynku usługowego.

§ 14. Na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny,
 - b) dopuszczalne: zabudowa usługowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków produkcyjnych, składów i magazynów na działce,
 - b) budynków usługowych na działce,
 - c) jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce,
 - d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - e) małej architektury i oświetlenia terenu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość zabudowy budynków usługowych, produkcyjnych, składów i magazynów: dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie kondygnacje naziemne i nie więcej niż 10,0 m,
 - b) wysokość zabudowy budynków garażowo-gospodarczych do dwóch stanowisk postojowych – dopuszcza się nie

- więcej niż: jedną kondygnację naziemną i nie więcej niż 6,0 m,
- c) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
 - d) w przypadku realizacji poszczególnych segmentów budynków bliźniaczych: usługowych lub garażowo-gospodarczych ustala się nakaz zachowania tych samych gabarytów i formy: powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, wysokości, rodzaju i kąta nachylenia połaci dachowej,
 - e) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki,
 - g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - h) sposób kształtowania zabudowy:
 - dopuszcza się dowolne formy dachu,
 - w przypadku rozbudowy i remontów istniejących obiektów dopuszcza się zachowanie istniejącej formy dachu,
 - dopuszcza się połączenie obiektów produkcyjnych, magazynowych, usługowych,
 - zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach żółtym i niebieskim,
 - zakaz realizacji elewacji bez okien od strony dróg publicznych.

§ 15. Na terenie zieleni urządzonej, miejsc pamięci narodowej oraz usług kultury i oświaty, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP/PN/U, ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: Miejsce Pamięci Narodowej – teren obozu hitlerowskiego karno – śledczego wraz z budynkiem wpisany do rejestru zabytków pod numerem 35/Wlkp/A decyzją z dnia 18 lipca 2007 r. wraz z zielenią urządzoną;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dawnych budynków i obiektów obozu odtworzonych w kubaturze i kształtach historycznych,
 - b) nowych budynków związanych z funkcją terenu – budynki usług kultury i oświaty,
 - c) parkingu,
 - d) dojście i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - e) małej architektury i oświetlenia terenu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość nowej zabudowy – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, dwie nadziemna i nie więcej niż 8,0 m,

- b) dla nowych budynków usług kultury i oświaty ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 20% powierzchni działki,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - e) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
 - g) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych,
 - h) nakaz wykonywania niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni;
- 4) realizacja nowych oraz przebudowa i remonty istniejących budynków wymagają zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 16. Na terenie zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP/US, ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, boiska i urządzenia sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, w tym place zabaw dla dzieci;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dojście i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - b) małej architektury i oświetlenia terenu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) maksymalna powierzchnia utwardzona – do 30% powierzchni działki,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - d) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - e) dopuszcza się realizacje dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych.

§ 17. Na terenach usług sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US, 2US, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe: usługi sportu i rekreacji – boiska i urządzenia sportowe,
 - b) dopuszczalne: zabudowa kubaturowa usługowo-sportowa związana z funkcją terenu;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków usługowo-sportowych, a w szczególności budynków szatni i socjalno-sanitarnych,

- b) altan i zadaszeń,
- c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
- d) małej architektury i oświetlenia terenu,
- e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość zabudowy:
 - dla budynków usługowych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, jedną kondygnację naziemną i nie więcej niż 6,0 m,
 - dla altan i zadaszeń – dopuszcza się nie więcej niż 4,5 m,
 - b) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących budynków pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 20% powierzchni działki,
 - e) maksymalna powierzchnia utwardzona – do 30% powierzchni działki,
 - f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - g) na terenach 2Z/US, 3Z/US, 7Z/US nakaz realizacji zieleni o funkcji izolacyjnej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, składającej się z gatunków zimozielonych nasadzonych z postaci wielopiętrowego zwartego pasa zieleni o szerokości minimum 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - h) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - i) sposób kształtowania zabudowy:
 - dopuszcza się różne formy dachów,
 - zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
 - zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach żółtym i niebieskim;
- 4) do czasu realizacji ustaleń planu adaptuje się obecnie istniejące ogrody działkowe i dopuszcza się dotychczasowe zasady zagospodarowania i użytkowania terenu zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 18. Na terenach zieleni, usług sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z/US, 2Z/US, 3Z/US, 4Z/US, 5Z/US, 6Z/US, 7Z/US, 8Z/US, 9Z/US ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe: zieleń urządzona, boiska i urządzenia sportowe, rekreacyjne i wypoczynekowe,
 - b) dopuszczalne: zabudowa kubaturowa usługowo-sportowa tylko na terenach 5Z/US i 6Z/US;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynków usługowo-sportowych na terenach 5Z/US i 6Z/US,
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcją terenu,
 - c) altan i zadaszeń,
 - d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - e) małej architektury i oświetlenia terenu,
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość zabudowy:
 - dla budynków usługowych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemną, jedną kondygnację naziemną i nie więcej niż 6,0 m,

§ 19. Na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP, 14ZP; ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń urządzona ogólnodostępna;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych, z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 14ZP,
 - b) dla terenów 4ZP i 5ZP ustala się lokalizację zjazdów indywidualnych na przyległe tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej,
 - c) ścieżek rowerowych,
 - d) małej architektury i oświetlenie terenu,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki w postaci terenów zieleni.

§ 20. Na terenach zieleni krajobrazowej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZK, 2ZK, 3ZK, 4ZK, 5ZK, 6ZK, 7ZK, 8ZK, 9ZK, 10ZK, 11ZK, 12ZK, 13ZK, 14ZK, ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń krajobrazowa;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - b) ścieżek rowerowych,
 - c) małej architektury i oświetlenie terenu,
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - b) zakaz wprowadzania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3,0 m od linii rograniczającej tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

§ 21. Na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
 - b) małej architektury i oświetlenie terenu,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej składającej się z gatunków zimozielonych nasadzonych z postaci wielopiętrowego zwartego pasa zieleni o szerokości minimum 5,0 m lub zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
 - c) nakaz wykonywania niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni.

§ 22. Na terenach wód śródlądowych powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: wody śródlądowe powierzchniowe – stawy i cieki wodne;
- 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się zakaz zrzutu wszelkich ścieków do cieku wodnego,

- b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych i porządkowych,
- c) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów WS, mają zastosowanie przepisy odrębne.

§ 23. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-G, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D ustala się:

- 1) klasyfikację:
 - a) dla terenu KD-G droga klasy głównej,
 - b) dla terenów KD-L droga klasy lokalnej,
 - c) dla terenów KD-D drogi klasy dojazdowej;
- 2) dla terenu KD-G przekrój zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) dwujezdniowy, z dwoma pasami ruchu na jednej jezdni z dopuszczeniem zwiększenia ilości pasów ruchu w strefach skrzyżowań,
 - b) dwustronne chodniki,
 - c) jedno- lub dwustronne ścieżki rowerowe,
 - d) nakaz nasadzeń szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenów: KD-L i KD-D przekrój zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilości pasów ruchu w strefach skrzyżowań,
 - b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamiany na ciągi pieszo-rowerowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych,
 - d) nakaz nasadzeń szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dopuszcza się nasadzenia szpalerów drzew w miejscach innych niż na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 24. Na terenach ciągów pieszo-jedznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-P, 2KD-P, 3KD-P, 4KD-P, 5KD-P, 6KD-P, 7KD-P, 8KD-P, 9KD-P ustala się:

- 1) klasyfikację; dla terenów KD-P ciągu pieszo-jedzkiego;
- 2) dla terenów KD-P przekrój zgodnie z rysunkiem planu: jednoprzestrzenny z jednym pasem dla ruchu pieszego i kołowego;
- 3) dopuszcza się zmianę klasyfikacji ciągu pieszo-jedzkiego na drogę publiczną po przebudowie do parametrów drogi publicznej.

§ 25. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW,

3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW ustala się:

- 1) klasyfikację: dla terenów KDW drogi wewnętrznej;
- 2) dla terenów KDW przekrój zgodnie z rysunkiem planu: jednoprzestrzenny z jednym pasem dla ruchu pieszego i kołowego.

§ 26. Na terenach parkingów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KP, 2KP ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: parking;
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni;
 - b) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów KP mają zastosowanie przepisy odrębne.

§ 27. Na terenach infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa;
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia działki do 50,0 m²,
 - b) dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - c) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej,
 - d) dopuszcza się realizację dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych,
 - e) nakaz wykonywania niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,
 - f) obowiązek zachowania – 15% powierzchni działki w postaci terenów zieleni – powierzchni biologicznie czynnej,
 - g) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów E mają zastosowanie przepisy odrębne.

§ 28. Na terenach zamkniętych – wojskowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem TZw obowiązują ustalenia przepisów odrębnych.

§ 29. Na terenach zamkniętych – transportu kolejowego, oznaczonych na rysunku planu symbolem TZk obowiązują ustalenia przepisów odrębnych.

§ 30. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§ 31. W planie wyznacza się tereny wymagające wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych, oznaczone symbolami 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 3MN/U, 4MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 1Z/US, 2Z/US, 3Z/US, 4Z/US, 5Z/US, 6Z/US, 7Z/US, ZP/US, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 1ZK, 2ZK, 3ZK, 1WS, 2WS, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 15KD-D, 17KD-D, 4KD-P, 8KD-P, 5KDW, 6KDW, 2E, 4E, 5E, 6E, na których ustala się:

- 1) obowiązek scalenia i podziału nieruchomości;
- 2) podziały działek pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu na wszystkich działkach powstałych w wyniku tego podziału,
- 3) obowiązek spełnienia zasad i warunków podziału na działki budowlane, o których mowa w przepisach odrębnych,
- 4) obowiązek przeprowadzenie procesu scalenia i podziału nieruchomości według następujących zasad:
 - a) dla terenów MN:
 - powierzchnia działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliższej od 500 do 1 000 m²,
 - powierzchnia działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej od 700 do 1 500 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki – 16 m,
 - maksymalna szerokość frontu działki – 30 m,
 - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 90 stopni;
 - b) dla terenów MN/U:
 - powierzchnia działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliższej od 500 do 1 500 m²,
 - powierzchnia działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej od 700 do 1 500 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki – 16 m,
 - maksymalna szerokość frontu działki – 30 m,
 - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 90 stopni;
 - c) dla terenów Z/US:
 - powierzchnia działek od 2 000 do 10 000 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki – 65 m,
 - maksymalna szerokość frontu działki – 130 m,

- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 90 stopni;
- d) dla terenów ZP/US:
 - powierzchnia działek od 600 do 1 200m²,
 - minimalna szerokość frontu działki – 30 m,
 - maksymalna szerokość frontu działki – 50 m,
 - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 90 stopni;
- e) dla terenów E:
 - powierzchnia działek do 50m²,
 - minimalna szerokość frontu działki – 5 m,
 - maksymalna szerokość frontu działki – 10 m,
 - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 90 stopni;
- f) dopuszcza się możliwość zmniejszenia ustalonej minimalnej powierzchni dla nowych działek maksymalnie o 10%;
- g) dla działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placów służących do nawracania na terenach dróg publicznych dopuszcza się możliwość niezachowania zasad scalenia i podziału w zakresie minimalnej szerokości frontu działki oraz kąta położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego.

2.Na obszarach nieobjętych postępowaniem scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych dopuszcza się:

- 1) podziały wtórne działek pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu na wszystkich działkach powstałych w wyniku tego podziału – z wyłączeniem terenów publicznych oraz działek związanych z obiektami infrastruktury technicznej;
- 2) łączenie działek w granicach poszczególnych terenów;
- 3) ustala się minimalną powierzchnię dla nowych działek:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliższej – 500 m²,
 - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 700 m²;
- 4) dopuszcza się możliwość zmniejszenia ustalonej minimalnej powierzchni dla nowych działek maksymalnie o 10%;
- 5) dla nowych działek dopuszcza się powierzchnię mniejszą niż określona w pkt 3, w przypadku podziału wtórnego realizowanego na potrzeby powiększenia działki sąsiedniej.

§ 32. Określa się szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) Strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych, które wynoszą:

- a) SN 15kV po 7,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów na zewnątrz linii,
 - b) na 0,4 kV po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów na zewnątrz linii,
 - c) na obszarach stref oddziaływania linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej,
 - d) w przypadku skablowania i zdemontowania linii elektroenergetycznych przestają obowiązywać strefy oddziaływania od napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- 2) Strefy ochronne wodociągów, które wynoszą:
 - a) do Ø250 mm po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów w obie strony,
 - b) od Ø250 mm do Ø500 mm po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów w obie strony,
 - c) powyżej Ø500 mm po 8,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów w obie strony,
 - d) dla istniejących wodociągów ustala się strefy ochronne zgodnie z przebiegiem wynikającym z podkładu geodezyjnego rysunku planu,
 - e) dla projektowanej magistrali wodociągowej Ø1200 mm ustala się strefy ochronne zgodnie z rysunkiem planu;
 - f) na obszarze stref ochronnych wodociągów obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej;
 - 3) Strefy ochronne kolektora sanitarnego, które wynoszą:
 - a) po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów w obie strony,
 - b) ustala się przebudowę istniejącego kolektora sanitarnego o przebiegu oznaczonym na rysunkiem planu jako wariant A albo realizację nowego kolektora sanitarnego o przebiegu oznaczonym na rysunku planu jako wariant B,
 - c) w przypadku realizacji kolektora sanitarnego w jednym z wariantów przestają obowiązywać strefy ochronne ustalone dla drugiego wariantu,
 - d) na obszarze stref ochronnych projektowanego kolektora sanitarnego obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej;
 - 4) Strefy kontrolowane gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, które wynoszą:
 - a) po 0,5 m od osi gazociągu w obie strony,
 - b) dla istniejących gazociągów ustala się strefy ochronne zgodnie z przebiegiem wynikającym z podkładu geodezyjnego rysunku planu,
 - c) na obszarach stref kontrolowanych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia

- obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzeń zieleni wysokości;
- 5) Strefy ochronne wojskowych urządzeń telekomunikacyjnych, które wynoszą:
- po 0,5 m od osi kabla w obie strony,
 - na obszarach stref ochronnych obowiązuje zakaz zabudowywania ich obiektami i powierzchnią trwałą,
 - nakaz uzgadniania na etapie założeń technicznych wszelkich inwestycji na obszarze stref ochronnych z właściwym miejscowo organem wojskowym;
- 6) Strefy II i III obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny: Na obszarze strefy II i III obowiązują ograniczenia zgodnie z Rozporządzeniem Nr 40/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu.

§ 33. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- obsługę komunikacyjną przedmiotowego terenu od strony autostrady A2 wyłącznie poprzez węzły drogowe „Dębina” lub „Komorniki”;
- lokalizację wszelkich elementów infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem autostrady A2 wyłącznie poza pasem drogowym;
- obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej działki budowlanej;
- dla działek nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej dopuszcza się możliwość ustanawiania zjazdów indywidualnych lokalizowanych na terenie istniejących działek sąsiednich;
- dopuszcza się realizacji wyłącznie jednego zjazdu z terenów dróg na jedną działkę;
- w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez osoby niepełnosprawne dopuszcza się możliwość realizacji dodatkowego zjazdu z terenów dróg;
- w przypadku działek narożnych obowiązek lokalizacji zjazdu z terenów dróg o niższej klasie oraz w jak największej odległości od skrzyżowania zgodnie z przepisami odrębnymi;
- szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleń planu;
- dopuszczenie etapowania przy rozbudowie układu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszczenie realizacji kanałów technologicznych w liniach rozgraniczających dróg podczas rozbudowy układu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych planem elementów układu komunikacyjnego, w tym drogowych obiektów inżynierskich;
- parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;
- obowiązek rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego w związku z realizacją inwestycji indywidualnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- w zależności od programu funkcjonalnego zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym nie mniej niż:
 - na każdy dom w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe,
 - na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur: 30 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 50 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - na każde 15 dzieci przebywających w obiektach o funkcji przedszkolnej: 1 stanowisko postojowe oraz dodatkowo 3 stanowiska postojowe dla pracowników i obsługi tych obiektów,
 - na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych innych niż wymienione wyżej: 50 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - w przypadku lokalizacji na działkach na terenach MN lokali usługowych innych niż wymienione wyżej: dodatkowe 2 stanowiska postojowe.

§ 34. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji przełożenia jej na tereny komunikacji kosztem i staraniem zainteresowanego podmiotu;
- odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą

- systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, a po wykonaniu kanalizacji sanitarnej obowiązek podłączenia do kanalizacji zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz przekształcania powierzchni terenu w sposób powodujący ich spływ do systemu odwadniania autostrady A2;
 - 5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, a w przypadku budowy nowej sieci nn i SN obowiązek kablowania sieci;
 - 6) lokalizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych na samodzielnnych działkach z dostępem do drogi publicznej;
 - 7) w szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych małogabarytowych w miejscach innych niż na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
 - 9) do celów grzewczych należy stosować paliwa charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisyjnymi takie jak: paliwa płynne, gazowe, stałe - drewno, biomasa, lub alternatywne źródła energii;
 - 10) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza się stosowanie gazu płynnego;

- 11) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
- 12) zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- 13) w przypadku konieczności budowy lub przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej nakaz uzgadniania z Regionalnym Węzłem Łączności w Poznaniu wszelkich prac ziemnych ze względu na zlokalizowanie aktualnie eksploatowanych i przewidzianych do dalszej eksploatacji wojskowych naziemnych i podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 35. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 36. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział III **Przepisy końcowe**

§ 37. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
(-) Magdalena Nyćkowaik-Filusz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/31/2011
Rady Miasta Luboń
z dnia 27 stycznia 2011 r.



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/31/2011
Rady Miasta Luboń
z dnia 27 stycznia 2011

ROZSTRZYGNIĘCIE

RADY MIASTA LUBOŃ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSKOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEMO MIASTA LUBOŃ – „ZA AUTOSTRADĄ”.

W dniu 10 marca 2010 r. na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), w związku z uchwałą Nr VII/44/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Za autostradą” Burmistrz Miasta Luboń podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 18 marca 2010 r. do 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Luboń. W wyznaczonym do dnia 23 kwietnia 2010 r. terminie wniesiono 110 uwag.

Po wprowadzeniu zmian dnia 1 czerwca 2010 r. Burmistrz Miasta Luboń podał do publicznej wiadomości informację o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 8 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Luboń. W wyznaczonym terminie wniesiono 45 uwag do projektu planu.

W wyniku rozpatrzenia ww. uwag dnia 9 sierpnia 2010 r. Burmistrz Miasta Luboń podał do publicznej wiadomości informację o kolejnym – trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Za autostradą”, w dniach od 17 sierpnia 2010 r. do 8 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Luboń. W wyznaczonym terminie wniesiono 34 uwagi

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada Miasta Luboń rozstrzyga o uwagach nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Luboń:

§ 1. Uwagi nieuwzględnione po I wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Za autostradą”:

Lp.	Imię i Nazwisko	Treść uwagi	Rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń
1.	Magdalena i Grzegorz Panek Rafał Nijakowski Katarzyna Łuczak Michał Ostrowski Robert Heinze Agata Klucznik Michał Osuch Joanna Thiel Joanna Galas – Osuch Paweł Andruszkiewicz Hanna i Robert Dreścik Violetta Cymińska Małgorzata Kowalska Ryszard Chojnacki	2KD-Z - Zmiana przebiegu drogi	Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja drogi wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia

Magdalena Łabędzka	
Aleksandra Lepke – Stadniczenko	
Violetta Skrzyniecka	
Anna Celińska – Szumska Dariusz Szumski	
Joanna i Piotr Talaga	
Beata Feder	
Małgorzata Hinz	
Bartosz Walter	
Wioleta i Rafał Molewscy	
Arkadiusz Zajder	
Elżbieta Jankowska	
Grzegorz Jankowski	
Elżbieta i Gerard Burdziąg	
Edyta Skalska	
Małgorzata i Sławomir Jóźwiak	
Alina Trocha	
Dariusz Trocha	
Jolanta Dolska	
Krzysztof Dolski	
Jarosław Kot vel Kotyński	
Barbara Bielawska	
Leszek Rybczyk	
Elżbieta i Tadeusz Gogolewscy	
M. Azher Anjum i Wioletta Azher	
Agnieszka Wiśniewska	
Irena Pawłowicz	
Kamil Pawłowicz	
Monika Meisner	
Łukasz Pawela	
Ewa i Piotr Majchrzakowie	
Michał Ostrowski	
Agnieszka Gałyńska	
Leokadia i Henryk Rogal	
Marzena i Jacek Roszyk	
Aneta i Piotr Pęczyńscy	
Lucyna i Marek Marciniak	
Małgorzata i Rafał Jędrzejczak	
Beata i Władysław Szczęch	

	<p>... ? Grędas (?)</p> <p>Benedykt Malanowski</p> <p>Sławomir Jóźwiak</p> <p>Sylwia i Tomasz Idzik</p> <p>Ewa Świątek</p> <p>Halina i Marek Juszczak</p> <p>Dariusz Skalski</p> <p>Hanna Malanowska</p> <p>Dorota Kołakowska</p> <p>Andrzej Świątek</p> <p>Dariusz Kołakowski</p> <p>Monika i Oktawiusz Meisner</p> <p>Rafał Malewski</p> <p>Renata i Piotr Kruger</p> <p>Iwona Półrolniczak</p> <p>Rafał Peta</p> <p>Jolanta Roszkiewicz – Chizari</p> <p>Jadwiga Tigidanke Sylla Panczew</p>	
2.	<p>Elżbieta Wawrzyniak</p> <p>Dz. nr 15</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaniechać scalenia i podziału; - wielkości działek wg uznania właścicieli; - drogę 1KD-D przedłużyć do 1KD-Z-2KD-Z; - 3KD-P i 6KD-P przedłużyć do 1KD-Z i dalej do 15KD--D; - drogi 3KD-D, 8KD-D, 10KD-D i 15KD-D powinny być zgrane z układem drogowym w Poznaniu; - w rejonie ulic 11KD-D, 15KD-D, 3KD-P i 6KD-D wprowadzić zabudowę mieszkaniowa wolnostojąca i bliźniaczą na działkach dowolnej wielkości. 	<p>Uwaga nieuwzględniona</p> <ul style="list-style-type: none"> - obszar wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału oraz przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, - zaprojektowany układ drogowy zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów
3.	<p>Jagna Suwalska</p> <p>Dz. nr 90/1 – 90/4, 105, 115, 116</p> <ul style="list-style-type: none"> - tereny działek 90, 105, 115, 116 (z podziałami) przeznaczyć, w miarę możliwości, pod zabudowę mieszkaniowo - hotelową i usługi sportu/rekreacji; - dominantę przenieść na jedną z działek 115/1, 115/2, 116/2, 116/3 lub 90/4; - zmienić brzmienie §36 – stawkę jak najniższą. 	<p>Uwaga nieuwzględniona</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, - na wskazanym terenie nie ustalone lokalizacji dominanty architektonicznej, - wysokość stawki procentowej wynika z przepisów prawa
4.	<p>Jolanta Wróblewska</p> <p>Dz. nr 23, 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaniechać scalenia i podziału; - za dużo terenów zielonych; - kolizje z przebiegiem gazociągu Ø 600; 	<p>Uwaga nieuwzględniona</p> <ul style="list-style-type: none"> - obszar wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału oraz przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, - zaprojektowany przebieg gazociągu wynika z uzgodnienia z właściwym zarządcą sieci

5.	Mariola Różańska	Dz. nr 32 oraz inne od ul. Granicznej do granicy Zlikwidować drogę 2KD-W lub przenieść jej przebieg poza obszar działki nr 32	Uwaga nieuwzględniona - projektowana droga jest niezbędna dla właściwej obsługi terenów
6.	Joanna Franczak	Dz. nr 26 ark. 3 - możliwość zabudowy bliźniaczej i szeregowej; - zabudowa mieszkaniowo – handlowo - usługowa na całej działce;	Uwaga nieuwzględniona - przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
7.	Hanna i Robert Dreścik	1KD-Z Zmienić przebieg, przesunąć w rejon „rowka” co było zapisane w planach z lat 90-tych, lub dać inny grunt.	Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja drogi wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
8.	Maria i Zdzisław Pracz	dz. nr 14 - cały teren pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Samotną, a granicą miasta - zaniechać scalenia i podziału; - za dużo terenów zielonych i pod rekreację; - 3KD-P i 6KD-P przedłużyć do 1KD-Z i dalej do 15KD-D; - drogi 3KD-D, 8KD-D, 10KD-D pozostać w „linii prostej” (??); - tereny budowlane do drogi 15KD-D; - podziały i wielkość działek w gestii właścicieli.	Uwaga nieuwzględniona - obszar wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału, wielkość nowych działek oraz przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, - zaprojektowany układ drogowy zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów
9.	Stanisława Starczewska /jako potwierdzony spadkobierca po „Stefanii Wandas i jej dzieciach”/	7ZK - ze względu na lokalizację drogi 2KD-Z wykupić całą działkę wraz z budynkiem lub zmienić przebieg drogi	Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja drogi wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, - plan miejscowy nie reguluje kwestii wykupu nieruchomości
10	Zygmunt Zwierzyński – pełnomocnik notarialny Iwony Lamperskiej	3KD-D, 6MN - zaniechać scalenia i podziału; - duże straty gruntu na rzecz innych przy oczekiwaniu 3 lata na podział nieruchomości.	Uwaga nieuwzględniona - obszar wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału, wielkość nowych działek oraz przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
11.	Andrzej Kruk	19 MN - błędnie sporządzone Studium i projekt planu. - kolizje z przebiegiem gazociągu Ø 600, a tym samym proponowana zabudowa jest nierealna; - o zagospodarowaniu może decydować wyłącznie właściciel;	Uwaga nieuwzględniona - obszar wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału oraz przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, - zaprojektowany przebieg gazociągu wynika z uzgodnienia z właściwym zarządcą sieci
12.	Elżbieta i Piotr Nowakowscy	8MN, 7MN, 6KD-D, 3KD-D - Studium nie przewidywało dróg 6KD-D i 3KD-D; - zmiana gruntu pod drogą 6KD-D w teren pod zabudowę mieszkaniową;	Uwaga nieuwzględniona - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia dopuszcza lokalizację dróg dla obsługi poszczególnych terenów
13.	Barbara Sarbaczecka	5MN, 6KD-D - nie zgadza się na budowę bliźniaczą, dom wolnostojący w budowie, pozwolenie z 2007 r. - nie zgadza się na poszerzenie ul. Kościuszki tzn. jej odgałęzienia, w kierunku „szach”	Uwaga nieuwzględniona - plan miejscowy nie ustala obowiązku zabudowy bliźniaczej, - zaprojektowany układ drogowy zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów

**§ 2. Uwagi nieuwzględnione po II wyłożeniu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-**

strzennego Miasta Luboń – „Za autostradą”:

Lp.	Imię i Nazwisko	Treść uwagi	Rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń
1.	Aleksandra Lepke – Stadniczenko Elżbieta i Tadeusz Gogolewscy Stanisława Starczewska Paweł Andruszkiewicz	2KD-Z – zmiana lokalizacji	Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja drogi wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia

2.	Sonia Górczyk Katarzyna Piechociak Agnieszka Wiśniewska Jolanta i Krzysztof Dolski Ryszard Chojnacki Andrzej Drzymała Renata Jaśkowiak Mariola Witczak Łukasz Pawela Małgorzata Hinz Irena Pawłowicz Sylla – Panczew Tigidenke Jadwiga Elżbieta i Tadeusz Gogolewscy Arkadiusz Zajder Monika Meisner Agnieszka Talaga Joanna Galas – Osuch Małgorzata Kropidłowska Małgorzata Mielczyńska Dariusz Kołakowski Małgorzata i Grzegorz Ratajczak Hanna Malanowska Karina i Mariusz Kręć Marcin Kupś Anna Czerwińska Alina Trocha Dariusz Trocha Renata i Piotr Kruger	2KD-Z - nie – droze „szybkiego ruchu” - brak w wyłożeniu prognozy finansowej -brak wiarygodnej prognozy oddziaływa- nia na środowisko	Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja drogi wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia - procedura sporządzania planu miejskiego została przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, - prognoza oddziaływanie na środowisko została wykonana zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zaopiniowana pozytywnie przez właściwe instytucje
----	--	---	--

	Benedykt Malanowski		
	Ewa Majchrzak + właściciele (bez adresu i nazwisk) działek: 112/1, 112/2, 113, 114		
	Henryk Rogal + Pączyński Piotr i Anetta /bez adres		
3.	Alicja Krzyżaniak	17KDD - przywrócić drogę 17KDD	Uwaga nieuwzględniona - zaprojektowany układ drogowy zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów
4	Maria i Zdzisław Pracz	dz. 14 - nie wyrażają zgody na scalenie i podział oraz na zwiększenie usługami sportu, chcąc gospodarować rolniczo	Uwaga nieuwzględniona - obszar wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału oraz przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
5.	Mariola Różańska	2KD-W w 2MN	Uwaga nieuwzględniona - projektowana droga jest niezbędna dla właściwej obsługi terenów
6.	Elżbieta Wawrzyniak	dz. nr 15 oraz innych (?)	Uwaga nieuwzględniona - brak możliwości ustalenia treści uwagi
7.	Elżbieta i Piotr Nowakowscy	6KD-D, 8KD-D - zmienić działkę nr 9/4 z drogi na działkę budowlaną	Uwaga nieuwzględniona - projektowane drogi są niezbędne dla właściwej obsługi terenów
8.	Katarzyna i Piotr Pawłowscy	dz. nr 207- protest wobec zmian (chyba w stosunku do I wyłożenia)	Uwaga nieuwzględniona - zmiany zostały wprowadzone rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Luboniu zgodnie z przepisami prawa
9.	Eugeniusz Kaczmarek	dz. nr 77- przesunąć linię zabudowy o (30 – 40) m	Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja linii zabudowy wynika z całkowitej koncepcji zagospodarowania terenów

§ 3. Uwagi nieuwzględnione po II wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Za autostradą”:

Lp.	Imię i Nazwisko	Treść uwagi	Rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń
1.	Grzybowski & Guzek spółka adwokacka - sprawą: Lidia i Paweł Nadolny		
	Aleksandra Lepke - Stadniczenko		
	Katarzyna Piechociak		
	Iwona Pórówniczak		
	Jolanta i Krzysztof Dolski	16KDD – inny przebieg drogi	Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja drogi wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
	Ryszard Chojnacki		
	Igor Świnarski		
	Elżbieta Janowska		
	Stopiak		
	Anna i Dariusz Szumski		

	Małgorzata Hinz Irena Pawłowicz Kamil Pawłowicz Elżbieta i Tadeusz Gogolewscy Arkadiusz Zajder M. Azher Anjum I.P.A. Talaga Joanna Galas - Osuch Małgorzata Kropidłowska Halina i Marek Juszczak Ewa Świątek Małgorzata Kowalska-Ratajczak i Grzegorz Ratajczak Sławomir Jóźwiak Karina i Mariusz Kręc Monika i Marcin Kupś Anna Czerwińska Elżbieta i Gerard Burdziąg Renata i Piotr Kruger Paweł Andruszkiewicz		
2.	Izabella Seliga Marzanna Wieczorek Jolanta Wróblewska Andrzej Wróblewski Iwona Lamperska Hanna i Robert Dreścik Zdzisław Pracz Elżbieta Wawrzyniak	Odmowa zgody na scalenie i podział nadmiar dróg	Uwaga nieuwzględniona - obszar wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału oraz przeznaczenie terenów wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, - zaprojektowany układ drogowy zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów
3.	Grzybowski & Guzek spółka adwokacka - sprawra: Lidia i Paweł Nadolny	10 ZP – zmiana przeznaczenia	Uwaga nieuwzględniona - teren stanowi strefę buforową pomiędzy terenem drogi a terenem zabudowy mieszkaniowej
4.	Paweł Pniewski	1E w 2MN – brak zgody na lokalizację stacji transformatorowej	Uwaga nieuwzględniona - zaprojektowana lokalizacja stacji transformatorowej zapewnia właściwą obsługę poszczególnych terenów w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
5.	Hanna Florczak - Kowalska	6KDW – rozłożyć na dwie działki	Uwaga nieuwzględniona - projektowana droga jest niezbędna dla właściwej obsługi terenów
6.	Paweł Andruszkiewicz	8ZP,9 ZP- ograniczyć pasy zieleni	Uwaga nieuwzględniona - tereny stanowią strefę buforową pomiędzy terenem drogi a terenem zabudowy mieszkaniowej

7.	Stanisława Starczewska	13MN/U- zmiana lokalizacji drogi wraz z pasem	Uwaga nieuwzględniona - projektowana droga jest niezbędna dla właściwej obsługi terenów
8.	Hanna i Robert Dreścik	Brak zgody na jakiekolwiek zapisy planu	Uwaga nieuwzględniona - uwaga nie preczyje braku zgody na określone zapisy dokumentu

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/31/2011
Rady Miasta Luboń
z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

RADY MIASTA LUBOŃ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ - „ZA AUTOSTRADĄ” INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Luboń rozstrzyga co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.
3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapi-

sy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń.
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1. Wydatki z budżetu miasta;
2. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - „PPP”, a także właścicieli nieruchomości;
3. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:
 - a) dotacji unijnych,
 - a) dotacji samorządu województwa,
 - a) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - a) kredytów i pożyczek bankowych,
 - a) innych środków外援nych.