

1797

UCHWAŁA Nr VII/38/2011
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Niwy, gmina Kamień Krajeński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1023, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1287, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Niwy, gmina Kamień Krajeński, zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2.1. Granice planu określa uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Niwy, gmina Kamień Krajeński.

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

1) granic planu;

- 2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 4) strefa 400 m od zabudowy;
- 5) granicy strefy „A” pełnej ochrony konserwatorskiej;
- 6) granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
- 7) granicy strefy „W” ochrony archeologicznej;
- 8) lokalizacji pomnika przyrody;
- 9) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, PU – zabudowy produkcyjno-usługowej, RL/EW – rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych, ZP – zieleni urządzonej (parku podworskiego), ZL – lasów, RL – rolniczej przestrzeni produkcyjnej, RLz – rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej przy spełnieniu warunku średniej gminnej powierzchni gospodarstwa rolnego, KDL – dróg publicznych lokalnych, KDW – dróg wewnętrznych dojazdowych.

3. Rozstrzygnięcie wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Następujące określenia w planie oznaczają:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wyprowadzać płaszczyzny elewacji noworealizowanych budynków;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania – linia rozdzielająca obszary o różnym sposobie przeznaczenia i zasadach zagospodarowania przestrzennego;
- 3) powierzchnia czynna biologicznie – grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10 m².

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Oznaczenie terenu	Przeznaczenie terenu na cele:
MN	zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
PU	zabudowy produkcyjno-usługowej
RL/EW	rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych
ZP	zieleni urządzonej (parku podworskiego)
ZL	lasów
RL	rolniczej przestrzeni produkcyjnej
RLz	rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej przy spełnieniu warunku średniej gminnej powierzchni gospodarstwa rolnego
KDL	dróg publicznych
KDW	dróg wewnętrznych dojazdowych

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) w granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi kształtowania zabudowy i podziału terenu na nieruchomości gruntowe, w tym nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 2) ustala się zadania dla realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których w granicach planu należy:
 - a) budowa zewnętrznych sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w: sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieci elektroenergetycznych zrealizowanych na terenach dróg wewnętrznych i terenach oznaczonych w rysunku planu symbolami: RL/EW, KDW, RL i RLz;
 - b) budowa, remonty, przebudowy i urządzenie dróg publicznych oznaczonych w rysunku planu symbolem KDL.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) w granicach planu zezwala się na lokalizację instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii jako inwestycji mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
- 2) w granicach planu w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w przepisach ustawy prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, wskazuje się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone w rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN;
- 3) obszar opracowania znajduje się w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego utworzonego Rozporządzeniem nr 24/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie parku krajobrazowego pod nazwą Krajeński Park Krajobrazowy (Dz.Urz.Woj.Bydgoskiego Nr 61, poz. 344 z 5 października 1998 r.), ponownie ogłoszonego w Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego nr 19, poz. 117 z dnia 26 marca 1999 r.;
- 4) obszar opracowania znajduje się w strefie ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Czyżówko” ustanowionej decyzją Wojewody Bydgoskiego nr OŚ-X-6210/104/98 z dnia 14 grudnia 1998 r.;
- 5) dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL i 13ZL, mają zastosowanie przepisy o lasach.;

- 6) dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1RL/EW, 2RL/EW i 3RL/EW ustala się możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z właściwą infrastrukturą techniczną;
- 7) dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1RL, 2RL, 3RL, 4RL, 5RL, 6RL, 7RL, 8RL, 9RL, 10RL i 11RL ustala się zakaz zabudowy budynkami na pobyt ludzi ze względu na obszar uciążliwości siłowni wiatrowych. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1RL, 2RL, 3RL, 4RL, 5RL, 6RL, 7RL, 8RL, 9RL, 10RL i 11RL w przypadku lokalizacji chowu lub hodowli zwierząt mają zastosowanie przepisy ustawy prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
- 8) w granicach opracowania zlokalizowany jest pomnik przyrody – Dąb szypułkowy (nr rejestru wojewódzkiego – 299), oznaczony odpowiednio w rysunku planu.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego:

- 1) w granicach planu, zgodnie z rysunkiem wskazuje się obiekty i obszary:
 - a) park podworski;
 - b) objęte strefą „A” pełnej ochrony konserwatorskiej;
 - c) objęte strefą „B” ochrony konserwatorskiej;
 - d) strefą „W” ochrony archeologicznej.
- 2) w granicach oznaczonej odpowiednio w rysunku planu strefy „A” pełnej ochrony konserwatorskiej wszelkie prace inwestycyjne wymagają właściwego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie zezwala się na lokalizację siłowni wiatrowych i związanych z nią urządzeń w granicach strefy;
- 3) w granicach oznaczonej odpowiednio w rysunku planu strefy „B” ochrony konserwatorskiej uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków powinny być remonty, modernizacje, adaptacje obiektów zabytkowych, uzupełnienia zabudowy, wprowadzanie nowych form architektonicznych, korekty układu przestrzennego, lokalizacje nowych obiektów;
- 4) w granicach oznaczonych odpowiednio w rysunku planu stref „W” ochrony archeologicznej prowadzenie prac ziemnych należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
- 5) przed przystąpieniem do w/w prac należy uzyskać od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określenie wymaganego rodzaju i zakresu niezbędnych badań archeologicznych;
- 6) dla całego obszaru farmy wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą nad całością prac należy zapewnić nadzór archeologiczny.

§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.

Oznaczenie terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1MN, 2MN, 3MN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dla zabudowy istniejącej zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych. 2. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego i budynku garażowego. 3. Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy kształtować jako budynki
	<p>wolnostojące lub bliźniacze do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Zabudowę gospodarczą i garażową należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji. 5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się na 20% 6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się na 50%. 7. Zadaszenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35° - 45°. 8. Zadaszenia zabudowy gospodarczej i garażowej należy kształtować w formie dachów jednospadowych, dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 5° - 45°. 9. Ogrodzenia działek należy kształtować jako ażurowe o maksymalnej wysokości 140 – 160 cm od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania wypełnień z elementów betonowych i żelbetowych. 10. Ustala się linię zabudowy 6 metrów od linii rozgraniczających dróg.
1P/U	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dla zabudowy istniejącej zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych. 2. Zabudowa powinna być kształtowana do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 8 m. 3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów jednospadowych, dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 5° - 35°. 4. Powierzchnia zabudowy działki maksymalnie do 70% jej powierzchni. 5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – 20%. 6. Ustala się linię zabudowy 6 metrów od linii rozgraniczających dróg.
1RL/EW, 2 RL/EW, 3RL/EW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na terenach oznaczonych odpowiednio w planie zezwala się na lokalizację elektrowni wiatrowych. 2. Obszar zabudowy jedną elektrownią wiatrową ustala się na maksymalnie 3600 m². 3. Ustala się maksymalną wysokość elektrowni wiatrowej do 200m n.p.t. 4. Ustala się minimalną odległość pomiędzy elektrowniami wiatrowymi na 300m. 5. Zezwala się na budowę dróg serwisowych i placów związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowej. 6. Ustala się linię zabudowy 400 metrów od linii rozgraniczających terenów mieszkaniowo – usługowych, oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 1P/U
1RLz, 2RLz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zabudowę zagrodową należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym. 2. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°. 3. Ustala się możliwość lokalizacji budynków: gospodarczych, inwentarskich i garażowych o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 2. 4. Dla obiektów inżynierskich związanych z produkcją rolną ustala się maksymalną wysokość 15 m. 5. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 45%. 6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane wraz z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane:

- 1) w granicach planu podział na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu, z zachowaniem minimalnej powierzchni działki budowlanej dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN – 1000 m²;
- 2) dla pozostałych działek budowlanych minimalnej powierzchni nie ustala się.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) Drogi i ciągi komunikacyjne

Oznaczenie terenu	Funkcja komunikacyjna	Klasa techniczna	Min. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających
1KDL	droga powiatowa nr 1102	L 1x2	15 m
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW	droga wewnętrzna	—	w liniach rozgraniczających

- 2) w granicach planu, dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1RL/EW, 2RL/EW i 3RL/EW ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych o szerokości pasa drogowego minimum 6 m;
- 3) dla terenu w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowi droga krajowa nr 25;
- 4) dla zabudowy w granicach planu miejsca parkingowe należy lokalizować w granicach działek budowlanych przedmiotowych inwestycji. Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej i 3 miejsca na 10 osób zatrudnionych lub będących użytkownikami;
- 5) w granicach planu każda działka budowlana przeznaczona pod zabudowę powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej;
- 6) przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączania odbiorców obowiązujących we właściwym terenieo dysponencie sieci;
- 7) warunki techniczne przebudowy ewentualnej kolizji urządzeń elektroenergetycznych zostaną wydane po wystąpieniu do właściwego zakładu energetycznego z wnioskiem o podanie warunków przebudowy kolizji. Koszty przebudowy ponosi wnioskodawca;
- 8) w granicach planu realizacja połączeń energetycznych SN pomiędzy elektrowniami

wiatrowymi a stacją GPZ oraz realizacja połączeń teletechnicznych pomiędzy elektrowniami wiatrowymi a stacją GPZ będzie wykonana w formie doziemnej;

- 9) przyłączenie urządzeń energetycznych do sieci przesyłowych oraz realizacja odłączeń teletechnicznych od stacji GPZ nastąpi zgodnie z warunkami uzyskanymi od właściwego dysponenta sieci;
- 10) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci wodociągowej. Do momentu wybudowania sieci zezwala się na czasowe zaopatrzenie z indywidualnego ujęcia wody;
- 11) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z terenu w granicach planu powinno nastąpić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków, na warunkach określonych przez administratora sieci;
- 12) do czasu realizacji w/w sieci zezwala się na stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych posiadających atesty i aprobaty techniczne;
- 13) ścieki przemysłowe wymagają podczyszczenia i odprowadzenia zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi;
- 14) w robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączania odbiorców obowiązujących we właściwym terenieo dysponencie sieci;
- 15) wody opadowe należy odprowadzać na teren nieutwardzony działki budowlanej (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego);
- 16) w przypadku obiektów usługowych i produkcyjnych z utwardzonymi placami postojowymi/manewrowymi, powierzchni szczelnej terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych, parkingów o pow. pow. 0,1 ha, drogi krajowej wymaga się odprowadzania wód opadowych zgodnie z właściwymi przepisami ochrony środowiska i przepisami budowlanymi;
- 17) zasady przyłączeń, o których mowa w pkt 4. powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie właściwych przepisów odrębnych;
- 18) zaopatrzenie w energię cieplną należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, lub z sieci elektroenergetycznych i gazowych na warunkach określonych przez właściwych operatorów sieci. Nie zezwala się na stosowanie do celów grzewczych paliw wysokoemisyjnych, w szczególności węgla i koks;
- 19) w przypadku budowy lub przebudowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach

- podanych przez operatora sieci gazowej zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi sieci gazowych;
- 20) gromadzenie odpadów stałych – w granicach własnych działek zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami – nie zezwala się na utylizację i składowanie odpadów w granicach własnej działki;
- 21) w zakresie melioracji plan ustala:
- adaptację istniejących urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych;
 - w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w urządzenia melioracyjne, inwestor zobowiązany jest do zabezpieczenia bądź przebudowy istniejących systemów w porozumieniu w właściwym zarządcą gospodarki wodnej;
- 22) w granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 23) w granicach planu ustala się możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających pasów dróg wewnętrznych. W uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość realizacji infrastruktury technicznej w granicach działek;
- 24) w granicach planu zezwala się na budowę nowych lub poszerzenie i modernizację istniejących zjazdów z drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Oznaczenie terenu	Stawka w %
1MN, 2MN, 3MN	30
1P/U	30
1RL/EW, 2RL/EW, 3RL/EW	30
1ZP	30
1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL	30

1RL, 2RL, 3RL, 4RL, 5RL, 6RL, 7RL, 8RL, 9RL, 10RL, 11RL	30
1RLz, 2RLz	30
1KDL	30
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW	30

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak

Załącznik Nr 2
Do Uchwały NrVII/38/2011
Rady Miejskiej w Kamieniu
Krajeńskim
z dnia12.maja. 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim postanawia, co następuje:

1. Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Krajeński uchwalonego uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r.

2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W związku z treścią § 10 pkt 22 uchwały w granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1798

UCHWAŁA Nr XI/107/11
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675). uchwała się, co następuje:

§ 1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, zwana dalej Radą jest zespołem o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta Miasta na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, w działaniach programowych Miasta Włocławek.

§ 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

- 1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
- 2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
- 3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
- 4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
- 5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

§ 3.1. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentów.

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.