

1356

**UCHWAŁA Nr IX/80/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnieńska” w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnieńska” w Bydgoszczy, obejmujący obszar ok. 59 ha, położony pomiędzy ulicami: Szubińską, Piękną, J. Kossaka, Jaskółczą i Żwirki i Wigury.

2. Integralne części uchwały stanowią:

- 1) rysunek planu, jako załącznik nr 1 oraz wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, jako załączniki nr 1/1a i 1/1b;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, jako załącznik nr 3.

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) adaptacji budynków – należy przez to rozumieć dostosowanie ich obecnych funkcji do przewidzianych w uchwale na przedmiotowym terenie, przy zachowaniu budynków;
- 2) elewacji budynku – należy przez to rozumieć zewnętrzną powierzchnię zewnętrznej ściany budynku wraz z występującymi na niej elementami architektonicznymi i dekoracyjnymi;
- 3) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć wymóg realizacji obiektów o wysokich

walorach architektonicznych charakteryzujących się zbliżonymi parametrami (np. proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka zastosowanych materiałów wykończeniowych pokrycia dachowego i elewacji);

- 4) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji naziemnych budynku np. przyziemie budynku, parter, piętra budynku, poddasze użytkowe, za wyjątkiem piwnic, suterren i antresoli;
- 5) linii podziału wewnętrznego - orientacyjnej - należy przez to rozumieć linie przedstawione na rysunku planu, określające zasady podziału terenów na działki budowlane, w tym linie dopuszczalnych podziałów, których przebieg może być zmieniony, jeśli będzie to uzasadnione projektem zagospodarowania terenu, potrzebami funkcjonalnymi czy koniecznością wprowadzenia uregulowań własnościowych;
- 6) linii rozgraniczającej - ściśle określonej – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustalonych w planie, której przebieg nie podlega zmianom;
- 7) linii rozgraniczającej - orientacyjnej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustalonych w planie, której przebieg może być zmieniony, jeżeli będzie to uzasadnione projektem zagospodarowania terenu - powyższa zmiana nie może powodować ograniczeń w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów oddzielonych taką linią;
- 8) miejscach postojowych - należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla pojazdów w formie garaży wolnostojących, garaży wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, parkingów otwartych lub parkingów (garaży) podziemnych zlokalizowanych pod terenami zieleni, placami zabaw;
- 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się zabudowę kubaturową, przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – o więcej niż 1,5 m, jednocześnie jednak należy spełnić wymóg, dla wszystkich tych elementów, nie przekraczania linii rozgraniczającej tereny;
- 10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, do której stycznie należy sytuować co najmniej 60% długości ściany zewnętrznej budynku, bez możliwości jej przekraczania poza linię rozgraniczającą, z wyjątkiem takich części

- budynku jak balkony, galerie, tarasy, wykusze, schody, pochylnie, które mogą być usytuowane do 1,5 m poza linią zabudowy, oraz takich elementów architektonicznych, jak gzymsy, okapy dachowe, rynny, rury spustowe, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, które mogą być usytuowane do 0,8 m poza linią zabudowy;
- 11) ochronie zadrzewienia – należy przez to rozumieć nakaz wkomponowania wartościowego zadrzewienia w projektowane zagospodarowanie terenu, zakaz wycinki wartościowych drzew iglastych i liściastych, dopuszcza się wycinkę drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi, konstrukcji istniejącej zabudowy oraz prawidłowej eksploatacji sieci infrastruktury technicznej;
 - 12) ogrodzeniach ażurowych – należy przez to rozumieć ogrodzenia, w których przeszła wykonano z materiałów o dużych walorach estetycznych, z wykluczeniem prefabrykowanych elementów betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych, o łącznej powierzchni prześwitów w przeszle nie mniejszej niż 40% powierzchni przeszła, mierzonej w przekroju pionowym podłużnym;
 - 13) parkingach powierzchniowych - należy przez to rozumieć wydzielone utwardzone miejsca postojowe (wyłącznie na gruncie i nie zadaszone) dla samochodów;
 - 14) planie – należy przez to rozumieć plan miejscowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, położony w obszarze części obrębów geodezyjnych oznaczonych numerami: 73, 74, 85, 86 i 87;
 - 15) powierzchni terenu niezabudowanego – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego z wyłączeniem powierzchni zieleni usytuowanej na tarasach i stropodachach;
 - 16) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, w ich brzmieniu z dnia uchwalenia planu, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
 - 17) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu) – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie - funkcję terenu, które na danym terenie inwestycyjnym lub działce budowlanej, stanowi nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej budynku - w przypadku funkcji kubaturowej, oraz nie mniej niż 70% powierzchni terenu - w przypadku funkcji niekubaturowej; w przypadku ustalenia dla danego terenu wielu przeznaczeń, oznaczonych symbolami literowymi oddzielonymi myślnikiem, należy przyjąć, że przeznaczenia te są równoważne i mogą występować wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak również samodzielnie;
 - 18) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczeń, niekolidujących z przeznaczeniem podstawowym obowiązującym na danym terenie inwestycyjnym lub działce budowlanej, które poszerzają podstawowe funkcje terenu, a ich suma stanowi nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku - w przypadku funkcji kubaturowej, oraz nie więcej niż 30% powierzchni terenu - w przypadku funkcji niekubaturowej;
 - 19) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę na nośniku o wymiarach większych niż 9 m kw., umieszczoną na budynku, ogrodzeniu lub wolnostojącą;
 - 20) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego wykonany na mapie w skali 1:1000, na którym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;
 - 21) stawkach procentowych – należy przez to rozumieć wskaźniki wzrostu wartości nieruchomości określone w stosunku procentowym, stanowiące podstawę do określenia jednorazowych opłat, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 22) strefie „B” - ochrony konserwatorskiej – należy przez to rozumieć strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą obszar ze znacznym udziałem elementów historycznie ukształtowanej struktury przestrzennej o wartościach kulturowych;
 - 23) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, opisanych w tekście planu, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz posiada oznaczenie - numer porządkowy i symbol literowy;
 - 24) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy, stanowiącą ustalenia planu;
 - 25) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność usługową nie mogącą znacząco oddziaływać na środowiska, oraz która nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania, a także zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 - 26) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią i rekreacją przydomową;
 - 27) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć budynki użyteczności publicznej (administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inne ogólnodostępne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny), oraz budynki drobnej wytwórczości i rzemiosła wraz z obiektami (pomieszczeniami) pomocniczymi jak magazyny, pomieszczenia socjalne, administracyjne i gospodarcze;
 - 28) zachowaniu budynków – należy przez to rozumieć zgodę na ich przebudowy, modernizacje, remonty

- i rozbudowy pod warunkiem zachowania przy rozbudowie określonych na rysunku planu linii zabudowy, przy czym w przypadku wymiany budynku, należy go sytuować zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
- 29) zakazie realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych – należy przez to rozumieć zakaz usytuowania na terenie wolno stojących garaży blaszanych lub obiektów gospodarczych i garaży, niezwiązanych konstrukcyjnie z budynkiem głównym;
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

- 1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
 - 2) ustalenia planu, określone w rozdziałach 3 i 4 uchwały.
2. Obszar objęty planem stanowią trzy obszary funkcjonalne oznaczone literami „A”, „B” i „C”.
3. Poszczególnym terenom przypisano oznaczenie literowo-liczbowe składające się z:
- 1) litery oznaczającej obszar funkcjonalny planu;
 - 2) kolejnej liczby porządkowej w odpowiednim obszarze funkcjonalnym;
 - 3) symbolu literowego oznaczającego przeznaczenie terenu.
4. Ustalenia tekstowe planu zawierają:
- 1) ustalenia ogólne – obowiązujące na całym obszarze planu;
 - 2) ustalenia szczegółowe – indywidualne dla każdego terenu lub grupy terenów.
5. Ustalenia ogólne określają:
- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 - 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 - 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
 - 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 - 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 - 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;
 - 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej;
 - 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 - 13) wysokości stawek procentowych.
6. Zakres ustaleń szczegółowych wynika z przeznaczenia poszczególnych terenów.

Rozdział 2 Oznaczenia graficzne planu

§ 4.1. Oznaczenia graficzne, będące ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linia rozgraniczająca tereny - ściśle określona;
- 3) linia rozgraniczająca tereny - orientacyjna;
- 4) obowiązująca linia zabudowy;
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 6) elewacja do specjalnego opracowania;
- 7) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki;
- 8) orientacyjne usytuowanie budynku;
- 9) powierzchnia ograniczająca wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska Bydgoszcz;
- 10) linia podziału wewnętrznego - orientacyjna;
- 11) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 12) MW-U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej;
- 13) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 14) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej;
- 15) MN-MW - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 16) UKR – teren usług kultu religijnego;
- 17) UO – teren usług oświaty;
- 18) UZ – teren usług zdrowia i opieki społecznej;
- 19) U – teren zabudowy usługowej;
- 20) U-UC - teren zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 21) KSp-U - teren parkingu powierzchniowego, teren zabudowy usługowej;
- 22) KSg-U – teren parkingu kubaturowego, teren zabudowy usługowej;
- 23) ZC – teren cmentarza;
- 24) KSO – teren obsługi komunikacji samochodowej;
- 25) KD-G - teren drogi publicznej - ulica główna,
- 26) KD-Z-KD-T – teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, teren drogi publicznej - linia tramwajowa;
- 27) KD-L – teren drogi publicznej - ulica lokalna;
- 28) KD-D – teren drogi publicznej - ulica dojazdowa;
- 29) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;
- 30) IG – teren infrastruktury gazowniczej;
- 31) strefa parkingów;
- 32) sieć kablowa wysokiego napięcia;
- 33) granica strefy „B” – ochrony konserwatorskiej;
- 34) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków;

35) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

2. Oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami planu:

- 1) orientacyjny układ jezdnii;
- 2) pomnik przyrody ożywionej.

Rozdział 3 **Ogólne ustalenia planu**

§ 5.1. Ogólne ustalenia planu obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe lub rysunek planu nie stanowią inaczej.

2. W przypadku ustalenia dla danego terenu dwóch przeznaczeń, oznaczonych symbolami literowymi oddzielnymi myślnikiem, należy przyjąć, że przeznaczenia te są równoważne i mogą występować wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak również samodzielnie.

3. Realizacja przeznaczenia uzupełniającego, określonego w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów, jest możliwa wyłącznie równolegle z realizacją przeznaczenia podstawowego, bądź po jego uprzednim zrealizowaniu.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązuje harmonijny charakter zabudowy;
- 2) obowiązuje lokalizacja zabudowy zgodnej z przeznaczeniem terenu oraz z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu;
- 3) dopuszcza się zachowanie budynków, z wyjątkiem obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki, które zostały oznaczone na rysunku planu;
- 4) wymagany wysoki standard architektoniczny budynków nowoprojektowanych w zakresie form i materiałów wykończeniowych elewacji;
- 5) obowiązuje zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na wydzielonych działkach budowlanych w obrębie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 6) obowiązuje zakaz adaptacji garaży i obiektów gospodarczych na funkcje mieszkalne;
- 7) dopuszcza się możliwość przesunięcia (w kierunku prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 5,0 m orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (pod warunkiem, że przesunięcie tych linii nie spowoduje ograniczeń w zakresie ustalonego planem zagospodarowania przyległych terenów), przy czym nie mogą one przekroczyć, wyznaczonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie, nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 8) dopuszcza się lokalizację, także bezpośrednio przy granicy działki, wolnostojących garaży i obiektów gospodarczych (z wyjątkiem garaży blaszanych), zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) dopuszcza się sytuowanie masztów i urządzeń telekomunikacyjnych na dachach budynków, jednak ich wysokość jako obiektów trudno dostrzegalnych

z powietrza, nie może przekroczyć od 83 do 107 m n.p.m., wartości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska Bydgoszcz, o ile szczegółowe ustalenia nie określają inaczej; określone wysokości uwzględniają już pomniejszenie o co najmniej 10 m od dopuszczalnych wysokości zabudowy przedstawionych na rysunku planu;

10) obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów w granicach własności działek budowlanych zajmowanych pod inwestycję.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji powodujących uciążliwości dla środowiska (z wyjątkiem systemu komunikacji i infrastruktury technicznej), a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, magazynowanie odpadów oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;
 - 2) obowiązuje odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych, a dla wód opadowych z powierzchni dachów dopuszcza się ich retencjonowanie i wykorzystywanie do drugorzędnych celów gospodarczych;
 - 3) ze zgrupowanych miejsc postojowych należy odprowadzić wody opadowe z powierzchni parkingu poprzez urządzenia oczyszczające do kanalizacji deszczowej;
 - 4) obowiązuje wymóg zagospodarowania zielenią terenów, które nie są zabudowane i użytkowane jako powierzchnie utwardzone;
 - 5) obowiązuje lokalizacja wydzielonych miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych w obrębie każdej nieruchomości zabudowanej;
 - 6) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną na zasadach indywidualnych z możliwością wykorzystania: gazu z sieci gazowej, indywidualnych zbiorników gazu płynnego, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii odnawialnej oraz z dopuszczeniem innych paliw przy zastosowaniu instalacji i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania z jednoczesnym osiągnięciem jak najwyższej sprawności w procesie uzyskania energii cieplnej;
 - 7) obowiązuje stosowanie elementów chroniących przed hałasem środowiskowym, w związku z tym wzdłuż ulic oznaczonych w planie symbolami B1.KD-G i C33.KD-Z-KD-T należy stosować materiały budowlane o podwyższonej izolacyjności akustycznej, elementy fasad rozpraszające hałas, a także dopuszcza się stosowanie ekranów akustycznych, w tym na elewacjach budynków;
 - 8) obowiązuje ochrona wartościowego zadrzewienia, przy uwzględnieniu zasad utrzymania zieleni w pasach drogowych.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) wyznacza się granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej, a dla terenów położonych w granicach tych stref obowiązuje uzgadnianie z właściwym konserwatorem zabytków:
 - a) remontów, modernizacji, adaptacji, uzupełnień zabudowy, wprowadzania małych form architektonicznych lub nowych inwestycji,
 - b) zmian sposobu użytkowania obiektów zabytkowych,
 - c) prac ziemnych (w zakresie ochrony archeologicznej);
- 2) dla terenów położonych w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej obowiązuje uzyskanie opinii właściwego konserwatora zabytków o rozwiązaniach projektowych nowych inwestycji, uzupełnień zabudowy historycznej, małych form architektonicznych, rewaloryzacji zieleni historycznej, elementów reklamy wizualnej i prowadzenia prac ziemnych;
- 3) wymagane jest uzgadnianie z właściwym konserwatorem zabytków: remontów, modernizacji, adaptacji i zmian sposobu użytkowania zabytków nieruchomości znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu;
- 4) wskazane jest dostosowanie nowej zabudowy, lokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków nieruchomości znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, pod względem gabarytów, kompozycji bryły, elewacji, dachów oraz opiniowanie nowej inwestycji z właściwym konserwatorem zabytków.

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
- 2) w przypadku grodzienia obowiązuje stosowanie ogrodzeń azurowych wzdłuż frontów działek budowlanych oraz terenów dróg;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie szyldów o charakterze dostosowanym do wystroju elewacji, jednak nie większych niż 10% powierzchni elewacji, na której szyld zostanie umieszczony;
- 4) obowiązuje zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający elementy i detale architektoniczne, np. kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy, zwieńczenia i kompozycje sztukatorskie, itp.;
- 5) obowiązuje zakaz lokalizacji reklamy wielkoformatowej wolnostojącej;
- 6) obowiązuje zakaz umieszczania reklam na obiektach małej architektury;
- 7) dopuszcza się umieszczanie w pasie drogowym reklam niekolidujących z bezpieczeństwem ruchu i infrastrukturą techniczną, na warunkach zarządcy drogi.

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wyznaczone na planie linie zabudowy nie dotyczą istniejących obiektów budowlanych, które mogą być remontowane, ocieplane i przebudowywane w obrębie dotychczasowej bryły bez ograniczeń, ale

muszą być uwzględnione w przypadku ich ewentualnej odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz dla nowych obiektów;

- 2) do czasu realizacji ustaleń planu, istniejące budynki lub ich części niespełniające warunków ustaleń, dotyczących nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszcza się do zachowania bez prawa rozbudowy lub nadbudowy;
- 3) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć 117 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, o ile szczegółowe ustalenia nie określają inaczej;
- 4) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć 107 m n.p.m., o ile szczegółowe ustalenia nie określają inaczej;
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać 40%, o ile szczegółowe ustalenia nie określają inaczej;
- 6) wielkość powierzchni terenu niezabudowanego nie powinna być mniejsza niż 25% powierzchni terenu inwestycji;
- 7) obowiązuje szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 5,0 m;
- 8) obowiązuje wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 17,0 m;
- 9) nie ustala się ograniczeń w zakresie geometrii dachu;
- 10) wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach własności terenu w ilości:
 - a) min. 1,5 miejsca postojowego przypadającego na 1 mieszkanie nowoprojektowane,
 - b) min. 3 miejsc postojowych na 100 m² powierzchni użytkowej usług nowoprojektowanych,
 - c) min. 20 miejsc postojowych na 100 pracowników szkoły.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

- 1) w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze;
- 2) na terenie planu nie występują tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów;
- 2) powierzchnia działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą powinna wynosić nie mniej niż 260 m²;
- 3) przebieg linii rozgraniczających, oznaczonych w planie jako orientacyjne, może być zmieniony na podstawie projektu budowlanego, z zastrzeżeniem,

że przesunięcie granic nie spowoduje ograniczeń w zakresie ustalonego planem zagospodarowania przyległych terenów, dopuszcza się przesunięcie linii rozgraniczających – orientacyjnych nie więcej niż 5,0 m;

- 4) dopuszcza się możliwość łączenia jednej lub kilku sąsiadujących działek budowlanych w celu realizacji jednej inwestycji;
- 5) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej w niezbędnych granicach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z koniecznością zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - w obszarze wyznaczonym przez ulice Piękna-Kossaka-Gnieźnieńska-Szubińska, w przypadku występowania złożonych warunków gruntowych, poza ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów może wystąpić konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

- 1) układ dróg publicznych tworzą:
 - a) drogi publiczne w klasie ulicy głównej – oznaczone symbolem KD-G,
 - b) droga publiczna w klasie ulicy zbiorczej z torowiskiem tramwajowym – oznaczona symbolem KD-Z-KD-T,
 - c) drogi publiczne w klasie ulicy lokalnej – oznaczona symbolem KD-L,
 - d) drogi publiczne w klasie ulicy dojazdowej – oznaczona symbolem KD-D;
- 2) dopuszcza się sytuowanie w pasie drogowym obiektów małej architektury, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
- 3) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, linie tramwajowe, chodniki, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji;
- 4) dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy ulic;
- 5) dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów i sytuowanie nowych na warunkach zarządcy drogi;
- 6) do czasu rozbudowy układu drogowego dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania, dopuszcza się przebudowę i remont bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy dróg;
- 7) dopuszcza się realizację ulic klasy lokalnej i dojazdowej jako jednoprzestrzennych, bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
- 8) w ulicach klasy lokalnej i dojazdowej dopuszcza się wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

- 1) w pasach dróg publicznej, dopuszcza się utrzymanie, remonty, rozbudowę i przebudowę istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych bezpośrednio z obsługą techniczną drogi na warunkach zarządcy drogi i w porozumieniu z gestorami sieci;

- 2) w pasach dróg publicznych, dopuszcza się utrzymanie, remonty, przebudowę oraz lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych bezpośrednio z obsługą techniczną drogi, na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci;
- 3) dla pozostałych terenów ustala się utrzymanie, remonty oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej bezpośrednio z obsługą terenu, z wymogiem uwzględnienia ich w projektach zagospodarowania terenów oraz udostępnienia służbom eksploatacyjnym i konserwującym gestora sieci, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
- 4) nowe (rozbudowywane) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, należy lokalizować w granicach terenów przeznaczonych w planie pod drogi lub pod infrastrukturę techniczną, a w sytuacjach szczególnych, o ile z treści ustaleń szczegółowych planu nie wynika inaczej, dopuszcza się ich usytuowanie w granicach innych terenów publicznych lub terenów o charakterze ogólnodostępnym, lub innych, z zapewnieniem dostępu służbom eksploatacyjnym do tych sieci na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 5) realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach dróg wewnętrznych jest możliwa pod warunkiem wyprzedzającego uregulowania spraw formalno – prawnych przez właściciela lub właścicieli drogi wewnętrznej z właściwym gestorem sieci oraz z zapewnieniem służbom eksploatacyjnym i konserwującym dostępu do tych sieci i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej II strefy ciśnienia z magistralnej sieci wodociągowej dn 300 w ul. Szubińskiej, dn 600 w ul. Pięknej oraz dn 200 w ul. Jaskółczej, poprzez istniejącą i projektowaną sieć rozdzielczą, na warunkach określonych przez gestora sieci,
 - b) sieć wodociągową rozdzielczą należy projektować w ciągach komunikacyjnych, w terenach publicznych lub w terenach ogólnodostępnych, z zachowaniem układów pierścieniowych;
- 7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
 - a) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zlewni kolektora „A” i podkolektora „A3” a następnie na oczyszczalnię ścieków „Kapuściska”, poprzez istniejące i projektowane kanały sanitarne,
 - b) kanalizację sanitarną projektować w systemie rozdzielczym, w pasach dróg publicznych, w terenach publicznych lub w terenach ogólnodostępnych, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez gestora sieci;
- 8) zasady obsługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
 - a) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektorów K.13 i K.13a,

- poprzez istniejące i projektowane kanały deszczowe zlokalizowane w ulicach przyległych, na warunkach gestora sieci. Kolektor K.13 ma wylot do rzeki Brdy, natomiast kolektor K.13a do skanalizowanego odcinka Starego Kanału Bydgoskiego,
- b) w zlewniach kolektorów K.13, K.13a wymagane jest zachowanie wartości współczynników spływu określonych w opracowaniu branżowym „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej m. Bydgoszczy” oraz każdorazowo określonych przez gestora sieci,
- c) urządzenia do retencjonowania wód opadowych i roztopowych realizowane dla potrzeb poszczególnych nieruchomości należy lokalizować w granicach działki Inwestora,
- d) ścieki deszczowe ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych należy oczyszczać na terenie działki Inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- e) kanalizację deszczową projektować w systemie rozdzielczym, w pasach dróg publicznych, w terenach publicznych lub w terenach ogólnodostępnych,
- f) dopuszcza się aby wody opadowe z dachów retencjonować i wykorzystywać do drugorzędnych celów gospodarczych;
- 9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- a) ustala się zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez istniejącą i projektowaną sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia w powiązaniu z istniejącymi i projektowanymi sieciami gazowniczymi zlokalizowanymi w ulicach przyległych, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,
- b) dopuszcza się wykorzystanie gazu dla celów grzewczych,
- c) projektowaną sieć gazową należy lokalizować w pasach komunikacyjnych publicznych, terenach publicznych lub ogólnodostępnych;
- 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
- a) ustala się zaopatrzenie w ciepło z magistrali ciepłowniczej zlokalizowanej w ulicach: Kossaka-Gnieźnieńskiej-Strzeleckiej oraz z sieci rozdzielczej, po jej rozbudowie o niezbędne odcinki, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,
- b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię ciepłą za pomocą urządzeń zasilanych gazem, energią elektryczną, źródłami energii odnawialnej oraz paliwami innymi, z zachowaniem sprawności w procesie spalania określonymi dla poszczególnych urządzeń grzewczych, jednak w przypadku ogrzewania węglowego dopuszcza się jedynie automatyczne kotły retortowe (bezzusztowe) o wysokiej sprawności energetycznej - powyżej 80%,
- c) w istniejących budynkach wskazana jest wymiana starych kotłów i pieców domowych opalanych węglem (drewnem) na nowoczesne urządzenia grzewcze, jednocześnie wskazane jest przeprowadzenie termoizolacji budynków;
- 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a) ustala się adaptację istniejących stacji transformatorowych (wraz z możliwością ich ewentualnej rozbudowy w granicach przeznaczenia terenu) oraz kablowych linii średniego napięcia zlokalizowanych na obszarze opracowania,
- b) wyznacza się lokalizację projektowanych stacji transformatorowych wolnostojących na obszarach oznaczonych symbolem B24.IE oraz C22.IE i przewiduje się je na geodezyjnie wydzielonych działkach z dostępem do dróg publicznych,
- c) dopuszcza się możliwość pobudowania dodatkowych stacji transformatorowych w przypadku zmiany przeznaczenia terenu lub znaczącego przekroczenia zakładanego bilansu mocy,
- d) dopuszcza się możliwość posadowienia na obszarze opracowania abonenckich stacji transformatorowych (oraz ewentualnych złączy kablowych średniego napięcia) w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych oraz obiektów niekomunalnych o znacznym zapotrzebowaniu mocy; usytuowanie przedmiotowych stacji należy przewidzieć na terenie podmiotów przewidzianych do zasilania,
- e) dla realizacji powiązań pomiędzy projektowanym GPZ „Piękna” i istniejącym GPZ „Błonie”, wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem (w liniach rozgraniczających drogi C33.KD-Z-KD-T i przez teren B1.KD-G), rezerwuje się pas terenu szerokości 5,0 m na ułożenie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV oraz sieci teletechnicznej - światłowodowej, przewidzianej dla monitoringu pracy urządzeń 110 kV; w pasie tym zabrania się układania równoległe do linii jakiegokolwiek uzbrojenia technicznego i trwałych nasadzeń,
- f) zapewnia się możliwość przeprowadzenia przez teren objęty opracowaniem projektowanych linii średniego napięcia i powiązania ich z istniejącą siecią elektroenergetyczną w ramach realizacji stacji WN/SN „Piękna” przewidzianej poza wschodnią granicą opracowania,
- g) system zaopatrzenia w energię elektryczną niskiego napięcia – nn. istniejących, rozbudowywanych i projektowanych obiektów budowlanych, w układzie docelowym tworzą istniejące i projektowane podziemne linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, wyprowadzone z istniejących i projektowanej stacji transformatorowej – nowe i rozbudowywane linie elektroenergetyczne nn i SN realizować wyłącznie jako linie kablowe pod powierzchnią terenu – zabrania się budowy nowych i rozbudowy istniejących linii elektroenergetycznych jako linii napowietrznych z wyłączeniem przyłączy niskiego napięcia

- prowadzonych od istniejących linii napowietrznych, a także z wyłączeniem remontów i wymiany istniejących napowietrznych linii i przyłączy przewidzianych do docelowego zachowania,
- h) projektowane linie kablowe niskiego napięcia realizować w ciągach komunikacyjnych i terenach ogólnodostępnych w układach pierścieniowych lub wrzecionowych poprzez złącza kablowe zabudowane na zewnętrznych ścianach budynków wielolokalowych, obiektów użyteczności publicznej, a także usługowych i usługowo-handlowych o znacznym zapotrzebowaniu mocy i poprzez złącza kablowo-pomiarowe zlokalizowane w granicy działek od strony drogi dojazdowej w przypadku zabudowy jednorodzinnej a także usługowej i usługowo-handlowej o niewielkim zapotrzebowaniu mocy,
 - i) istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia nieprzewidziane do docelowego zachowania należy skablować po ich całkowitym gospodarczym zużyciu,
 - j) istniejące sieci elektroenergetyczne wykorzystane dla zasilania projektowanych obiektów należy dostosować do zwiększonego poboru mocy,
 - k) zasilanie istniejących obiektów, które nie mają określonego szczegółowego sposobu zasilania pozostawia się bez zmian,
 - l) dopuszcza się etapowanie w realizacji docelowego układu zasilania w energię elektryczną z wykorzystaniem istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 - m) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania do potrzeb obrony cywilnej,
 - n) w przypadku sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych, dla których dojazd i dostęp nie odbywa się bezpośrednio z terenów ogólnodostępnych i terenów dróg publicznych, należy zapewnić ustanowienie stosownych służebności gruntowych;
- 12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
- a) podłączenie do telefonii stacjonarnej, poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 - b) zabrania się budowy napowietrznych linii telefonicznych, a istniejące docelowo przewidzieć do skablowania,
 - c) w zakresie telefonii komórkowej istnieje możliwość budowy nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na obiektach usługowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
- 13) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami stałymi:
- a) odpady komunalne przekazywać przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - b) pozostałe odpady należy unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się, aby masy ziemne usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, były magazynowane na przyzmach i wykorzystywane w granicach nieruchomości lub na innych terenach np. wymagających rekultywacji czy działań naprawczych w środowisku z zastrzeżeniem, że masy ziemne nie przekraczają określonych w odrębnych przepisach standardów jakości gleb i ziemi.
14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- 1) obowiązuje zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
 - 2) do czasu rozbudowy układu drogowego dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania, dopuszcza się przebudowę i remont bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy dróg.
15. Wysokości stawek procentowych:
- 1) dla terenów przeznaczonych na inwestycje celu publicznego oraz terenów gminnych – obowiązuje 0%;
 - 2) dla pozostałych terenów – obowiązuje 30%.
- #### **Rozdział 4**
- #### **Szczegółowe ustalenia planu**
- § 6. Ustalenia dla terenu A1.MN:
- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) na działce nr 16/2 obr. 73 dopuszcza się sytuowanie budynku mieszkalnego ze ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości od 1,5 m do 3,0 m od granicy z działką nr 24/2 obr. 73, a także bezpośrednio przy granicy z tą działką;
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
 - 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązuje ograniczenia związane z wpisaniem budynków zlokalizowanych przy ul. Potockiego 6, 8 i 10 do gminnej ewidencji zabytków;
 - 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 12,0 m, przy nieprzekraczalnych trzech kondygnacjach nadziemnych;
 - 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami A2.KD-L i A10.KD-L oraz z terenów poza granicami planu.

§ 7. Ustalenia dla terenów A2.KD-L, A5.KD-L, A9.KD-L, A10.KD-L, B6.KD-L, B11.KD-L, B18.KD-L, B26.KD-L, B34.KD-L, B41.KD-L, C5.KD-L, C6.KD-L, C19.KD-L, C24.KD-L i C29.KD-L:

- 1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dla terenu A10.KD-L - dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny, przy czym nie może ona przekroczyć wyznaczonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) ulica jedno jezdniowa, z chodnikami,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających:
 - A2.KD-L - zmienna: 9,5 m - 11,5 m,
 - A5.KD-L - zmienna: 11,5 m - 15,5 m,
 - A9.KD-L, C24.KD-L i C29.KD-L: 12,0 m,
 - A10.KD-L - zmienna: 18,0 m - 25,0 m,
 - B6.KD-L - 15,0 m,
 - B11.KD-L - zmienna: 7,5 m - 15,0 m,
 - B18.KD-L - zmienna: 13,5 m - 15,0 m,
 - B26.KD-L - zmienna: 13,5 m - 15,5 m,
 - B34.KD-L - zmienna: 12,0 m - 15,0 m,
 - B41.KD-L - zmienna: 9,5 m - 16,5 m,
 - C5.KD-L, C19.KD-L - zmienna: 14,5 m - 15,5 m,
 - C6.KD-L - zmienna: 13,5 m - 14,5 m,
 - c) skrzyżowanie z ulicami klasy L i D zwykle, z ulicami klasy Z i G skanalizowane lub na prawe skrzyżowanie,
 - d) skrzyżowanie ulic C6.KD-L i C24.KD-L z ulicą zbiorczą C33.KD-Z-KD-T wyłącznie na relacje prawoskrętne,
 - e) zakaz połączenia ulicy C5.KD-L z ulicą C33.KD-Z-KD-T;
- 4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu - dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania działek do czasu realizacji ustaleń planu;
- 5) tereny przeznaczone są na realizację inwestycji celu publicznego.

§ 8. Ustalenia dla terenu A3.MW:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, wyłącznie jako wbudowanych w budynki mieszkalne;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) obowiązuje zakaz grodzenia terenu pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - c) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 22-38 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości - dopuszcza się podział wewnętrzny działek nr 26/4, 27/4, 28/3, 29/4, 30/3, 31/4, 32/3, 33/3, 34/4 obr. 73 dla polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 35 obr. 73 oraz wg zasad określonych na rysunku planu;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość zabudowy mieszkaniowej do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m,
 - b) wysokość wszystkich obiektów nie może przekroczyć od 93 do 117 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, zgodnie z rysunkiem planu, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
 - c) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 83 do 107 m n.p.m.,
 - d) należy zapewnić nie mniej niż 30% powierzchni terenu niezabudowanego,
 - e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;
- 7) zasady obsługi komunikacyjnej:
 - a) obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami A2.KD-L i A5.KD-L,
 - b) obowiązuje zachowanie istniejącej drogi wewnętrznej.

§ 9. Ustalenia dla terenów A4.IE, A7.IE, B24.IE, B31.IE, B39.IE, C9.IE i C22.IE:

- 1) przeznaczenie - teren urządzeń elektroenergetycznych;
- 2) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości dla terenu B39.IE:
 - a) dopuszcza się możliwość przeniesienia orientacyjnych linii rozgraniczających terenu B39.IE w obrębie całego terenu B38.MW-U,
 - b) dopuszcza się przeprowadzenie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości związanych ze zmianą usytuowania terenu B39.IE (stacja transformatorowa położona na działce nr 71/3 obr. 87), w granicach terenu B38.MW-U;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

- a) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna,
- b) wymagane dostosowanie formy architektonicznej do charakteru zabudowy usługowej i mieszkaniowej,
- c) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć:
 - dla terenu A4.IE - 87 m n.p.m.,
 - dla terenu A7.IE - 89 - 91 m n.p.m.,
 - dla terenu B24.IE - 102 - 104 m n.p.m.,
 - dla terenu B31.IE - 101 m n.p.m.,
 - dla terenów B39.IE, C9.IE i C22.IE - 107 m n.p.m.;
 - wartości te uwzględniają już pomniejszenie o co najmniej 10 m od dopuszczalnych wysokości zabudowy przedstawionych na rysunku planu;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - przebieg kabla SN z terenu oznaczonego w planie symbolem B24.IE, obowiązuje po granicy działek nr 269/1, 272/1, 277/1 obr. 74 i biegnie przez teren B21.MW, wzdłuż granicy działki nr 276 obr. 74 do drogi oznaczonej w planie symbolem B18.KD-L;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
 - a) dojazd do terenu oznaczonego w planie symbolem B31.IE obowiązuje wzdłuż granicy działek nr 102 i 44 obr. 87, na terenie działki nr 102, z drogi oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L,
 - b) dojazd do terenu oznaczonego w planie symbolem C9.IE obowiązuje przez teren C8.MW, przez działkę nr 441 obr. 74, wzdłuż granicy z działką nr 321/7 obr. 74 z drogi oznaczonej w planie symbolem C10.KD-D;
- 6) tereny przeznaczone są na realizację inwestycji celu publicznego.

§ 10. Ustalenia dla terenu A6.MN:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość zabudowy nieprzekraczająca trzech kondygnacji nadziemnych i nie większa niż 12,0 m,
 - b) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 90 do 100 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz,

wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,

- c) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 80 do 90 m n.p.m.;
- 5) szczególne zasady i warunki scalania podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
 - a) dopuszcza się podział działki nr 5 obr. 87 na 5 działek zgodnie z rysunkiem planu, przy czym 2 działki stanowią mają działki budowlane z obsługą komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolem A5.KD-L (ul. Gołębi a), 2 działki stanowią mają działki budowlane z obsługą komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolem A9.KD-L (ul. Jaskółcza), piąta wydzielona działka stanowią ma dojazd do dz. nr 3/2 obr. 87, znajdującej się poza granicą opracowania planu,
 - b) obowiązuje minimalna szerokość frontu dla nowych, wydzielonych działek budowlanych: 20,0 m;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej:
 - a) obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami A5.KD-L, A9.KD-L oraz A10.KD-L,
 - b) dopuszcza się dojazd do działki nr 20/3 obr. 87 przez działkę nr 20/4 obr. 87.

§ 11. Ustalenia dla terenu A8.KSO:

- 1) przeznaczenie - teren obsługi komunikacji samochodowej (parking);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących garaży, obiektów gospodarczych i obiektów o charakterze tymczasowym,
 - b) w przypadku parkingu powierzchniowego, obowiązuje wprowadzenie nasadzeń nowymi drzewami przy granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem A6.MN,
 - c) dopuszcza się realizację zespołu garaży murowanych, z zachowaniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązuje odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartości współczynników spływu przewidzianych w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz określonym przez gestora sieci;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 90 do 95 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,

- b) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 80 do 85 m n.p.m.;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa z drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem A9.KD-L.

§ 12. Ustalenia dla terenu B1.KD-G:

- 1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - fragment ulicy klasy głównej (ul. Szubińska);
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) ulica o układzie dwujezdniowym z linią tramwajową, z obustronnymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zatokami,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających - pasa objętego planem - zmienna od 5 do 23 m,
 - c) skrzyżowania skanalizowane,
 - d) dopuszcza się zachowanie istniejących i lokalizację nowych zjazdów, na warunkach zarządcy drogi;
- 3) teren przeznaczony jest na inwestycję celu publicznego, w tym realizację linii kablowej 110 kV oraz sieci światłowodowej przewidzianej dla monitoringu pracy urządzeń 110 kV, dla których rezerwuje się pas terenu o szerokości 5,0 m, zgodnie z § 5 ust. 13 pkt 11 lit. e niniejszej uchwały.

§ 13. Ustalenia dla terenu B2.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
 - b) dopuszcza się stosowanie reklam wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% elewacji budynku, na której są umieszczone,
 - c) dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B2.MN-U, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy - obowiązująca wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) szczególne zasady i warunki scalania podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - dopuszcza się przyłączenie działek nr 1/3 i 1/4 obr.

74 do działki sąsiedniej, celem realizacji jednej inwestycji;

- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
 - a) obowiązuje zapewnienie dojazdu do działek nr 8 i nr 10/2 obr. 74 przez działki sąsiednie z drogi oznaczonej w planie symbolem B1.KD-G,
 - b) obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami A10.KD-L oraz B1.KD-G.

§ 14. Ustalenia dla terenu B3.MN:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej,
 - b) dopuszcza się stosowanie reklam wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% elewacji budynku, na której są umieszczone;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) szczególne zasady i warunki scalania podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - dopuszcza się przyłączenie działki nr 13 do działki nr 14, działki nr 16 do działki nr 15, działki nr 19/2 do działki nr 20/2, działki nr 19/1 do działki nr 20/1 obręb 74, celem poprawy warunków zabudowy i zagospodarowania;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
 - a) obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem B1.KD-G,
 - b) obowiązuje zapewnienie dojazdu do działki nr 13 poprzez działkę nr 14, do działki nr 16 poprzez działkę nr 15, do działki nr 19/2 poprzez działkę nr 20/2 i do działki nr 19/1 poprzez działkę nr 20/1 obręb 74.

§ 15. Ustalenia dla terenu B4.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) dopuszcza się stosowanie reklam wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% elewacji budynku, na której są umieszczone;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu

- przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
 - 5) szczególne zasady i warunki scalania podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - dopuszcza się przyłączenie działki nr 22 obr. 74 do działki sąsiedniej celem poprawy warunków zabudowy i zagospodarowania, z zapewnieniem dojazdu do drogi publicznej;
 - 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami: B6.KD-L i B11.KD-L.

§ 16. Ustalenia dla terenu B5.KSp-U:

- 1) przeznaczenie - teren parkingu powierzchniowego, teren zabudowy usługowej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących garaży, obiektów gospodarczych i obiektów o charakterze tymczasowym,
 - b) w przypadku realizacji parkingu powierzchniowego obowiązuje wprowadzenie nasadzeń nowymi krzewami przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolami B3.MN oraz B2.MN-U i B4.MN-U,
 - c) dopuszcza się realizację zespołu garaży murowanych, z zachowaniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
 - d) dopuszcza się zabudowę ze ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości od 1,5 m od granicy pomiędzy działkami nr 11 i nr 12 obr. 74 lub bezpośrednio przy granicy tych działek;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązuje odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartości współczynnika spływu określonego w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz określonym przez gestora sieci;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do trzech kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) szczególne zasady i warunki scalania podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - dopuszcza się połączenie działek nr 11 i 12 obr. 74 w celu realizacji jednej inwestycji;
- 6) zasady o modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa z drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem B11.KD-L.

§ 17. Ustalenia dla terenu B7.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie zabudowy istniejącej,
 - b) dopuszcza się stosowanie reklam wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% elewacji budynku, na której są umieszczone;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) szczególne zasady i warunki scalania podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się przyłączenie działek nr 33/2 z nr 33/3 obr. 74 celem realizacji jednej inwestycji,
 - b) dopuszcza się przyłączenie działek nr 41 z nr 49 obr. 74 oraz nr 48 z nr 50 obr. 74 w celu poprawy warunków zabudowy i zagospodarowania;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
 - a) obowiązuje zapewnienie dojazdu do działki nr 41 poprzez działkę nr 49 obr. 74 oraz do działki nr 48 przez działkę nr 50 obr. 74, z drogi oznaczonej w planie symbolem B1.KD-G,
 - b) obowiązuje obsługa komunikacyjna działki nr 34 przez działkę nr 37 obr. 74,
 - c) obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami B6.KD-L, B11.KD-L oraz B1.KD-G.

§ 18. Ustalenia dla terenu B8.MN:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) dopuszcza się stosowanie reklam wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% elewacji budynku, na której są umieszczone;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem B1.KD-G.

§ 19. Ustalenia dla terenu B9.MW:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren urządzeń i sieci elektroenergetycznej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) obowiązuje zakaz grodzenia terenu pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - dopuszcza się wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, oraz nie więcej niż 17,0 m;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem B11.KD-L.

§ 20. Ustalenia dla terenu B10.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) dopuszcza się stosowanie reklam wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% elewacji budynku, na której są umieszczone;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem do gminnej ewidencji zabytków budynek zlokalizowany przy ul. Szubińskiej 67;
- 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami B11.KD-L i B41.KD-L.

§ 21. Ustalenia dla terenu B12.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie zabudowy istniejącej,
 - b) dopuszcza się stosowanie reklam wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż

10% elewacji budynku, na której są umieszczone,

- c) dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B12.MN-U, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości - dopuszcza się podział działki nr 208 obr. 74 w celu realizacji kilku inwestycji - wg zasad określonych na rysunku planu;
- 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku planowania działalności budowlanej na obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie, na koszt inwestora, wyprzedzających badań archeologicznych, których zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania projektu;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem B11.KD-L.

§ 22. Ustalenia dla terenu B13.UZ:

- 1) przeznaczenie - teren usług zdrowia i opieki społecznej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) dopuszcza się adaptację zabudowy istniejącej z możliwością remontu, rozbudowy i przebudowy, w granicach jednej kubatury,
 - c) dopuszcza się realizację parkingu powierzchniowego na potrzeby usług zdrowia,
 - d) dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B13.UZ, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów domów opieki społecznej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,

- b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku planowania działalności budowlanej na obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie, na koszt inwestora, wyprzedzających badań archeologicznych, których zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania projektu;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem A10.KD-L.

§ 23. Ustalenia dla terenu B14.KSg-U:

- 1) przeznaczenie - teren parkingu kubaturowego, teren zabudowy usługowej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) obowiązuje zakaz składowania i gromadzenia wszelkich przedmiotów, materiałów i ładunków,
- b) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych,
- c) dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B14.KSg-U, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- a) obowiązuje odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartości współczynnika spływu określonego w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz określonym przez gestora sieci,
- b) obowiązuje przeprowadzenie badań i oceny stanu zanieczyszczenia gruntu;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku planowania działalności budowlanej na obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie, na koszt inwestora, wyprzedzających badań archeologicznych, których zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania projektu;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) obowiązuje wysokość zabudowy nie większa niż 12,0 m i nieprzekraczająca trzech kondygnacji,
- b) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 100 do 107 m n.p.m.; wysokości

te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska;

- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa z dróg lokalnych, oznaczonych w planie symbolem B18.KD-L i A10.KD-.

§ 24. Ustalenia dla terenu B15.ZC:

- 1) przeznaczenie:
- a) podstawowe - teren cmentarza,
- b) uzupełniające - teren zieleni urządzonej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
- b) dopuszcza się lokalizację nowych budynków wolno stojących wyłącznie na potrzeby cmentarza, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- c) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy przy granicach z innymi działkami budowlanym,
- d) dopuszcza się zachowanie, modernizację, przebudowę oraz realizację nowych pomników, grobowców, obelisków, itp.,
- e) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni (drzew i krzewów),
- f) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich reklam;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązuje ochrona prawna żywotnika zachodniego, wskazanego na rysunku planu;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) cmentarz komunalny przy ul. Kcyńskiej jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru A/370/1-2,
- b) w przypadku planowania działalności budowlanej na obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie, na koszt inwestora, wyprzedzających badań archeologicznych, których zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania projektu,
- c) prace na terenie cmentarza obejmujące ingerencję w układ przestrzenny, historyczną zieleń, architekturę cmentarną, zabytkowe nagrobki wymagają uzgodnienia i uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) obowiązuje maksymalną wysokość zabudowy - 6,0 m,
- b) dopuszcza się lokalizację wyższych niż 6,0 m, obiektów, tj. wieże, dzwonnice, itp., do wysokości nieprzekraczającej ograniczeń wysokości zabudowy określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz, tj. od 100 do 107 m n.p.m., wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
- c) obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy wyłącznie nawiązującej architektonicznie do istniejącej zabudowy cmentarza,
- d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki wynosi 5% powierzchni terenu;

- 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury - obowiązuje podłączenie do sieci infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych;
- 7) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa z drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem B11.KD-L i B18.KD-L;
- 8) teren przeznaczony jest na inwestycję celu publicznego.

§ 25. Ustalenia dla terenu B16.UO:

- 1) przeznaczenie - teren usług oświaty (zespół szkół);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, z wyjątkiem istniejących garaży,
 - b) dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków, przy zachowaniu linii zabudowy określonych na rysunku planu,
 - c) dopuszcza się lokalizację nowych budynków wolno stojących wyłącznie na potrzeby szkoły, oraz w zgodzie z przepisami odrębnymi,
 - d) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy przy granicy z terenami B15.ZC i B17.MN-MW,
 - e) dopuszcza się sytuowanie dojazdu do obiektów w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej,
 - f) obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy wyłącznie nawiązującej architektonicznie do istniejącej zabudowy,
 - g) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych na budynkach, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - h) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich nośników reklamowych,
 - i) obowiązuje zakaz sytuowania obiektów usługowych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy nieprzekraczająca trzech kondygnacji, nie większa niż 12,0 m;
- 5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - teren zarezerwowany pod budowlę ochronne wolnostojące doraźnego przygotowania w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa z dróg lokalnych, oznaczonych w planie symbolami B11.KD-L i B18.KD-L.

§ 26. Ustalenia dla terenu B17.MN-MW:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
 - b) na działkach nr 192/2 i 196 obr. 74 dopuszcza się zabudowę usługową (usługi nieuciążliwe),
 - c) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy przy granicy działki budowlanej;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
 - 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 10,0 m dla zabudowy jednorodzinnej oraz do czterech kondygnacji, nie więcej niż 15,0 m dla zabudowy wielorodzinnej,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
 - 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami B41.KD-L, B11.KD-L i B18.KD-L.

§ 27. Ustalenia dla terenu B19.MN:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
 - b) dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B19.MN, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - obowiązek zapewnienia dostępu z drogi oznaczonej w planie A10.KD-L do działki nr 216/3 obr. 74 przez działkę nr 216/4 obr. 74;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynków zlokalizowanych przy ul. Żwirki i Wigury 15 oraz wzdłuż ulicy Gołębiej (B26.KD-L) numery: 76 i 78, do gminnej ewidencji zabytków;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 10,0 m,
 - b) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 100 do 110 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz,

wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,

- c) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 90 m do 100 m n.p.m.;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami A10.KD-L, B18.KD-L oraz B26.KD-L.

§ 28. Ustalenia dla terenu B20.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
- b) dopuszcza się zabudowę przy granicy działki budowlanej,
- c) dopuszcza się stosowanie reklam i szyldów wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% powierzchni elewacji, na której reklama zostanie umieszczona;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
- b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 10,0 m,
- c) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 109 do 115,5 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
- d) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 99 do 105,5 m n.p.m.;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem B18.KD-L.

§ 29. Ustalenia dla terenu B21.MW:

- 1) przeznaczenie:
- a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) obowiązuje zakaz grodzenia terenu pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
- b) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową,
- c) dopuszcza się realizację parkingów powierzchniowych,
- d) dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych jako dojazdów do budynków;

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;

- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązuje ograniczenia związane z wpisaniem do gminnej ewidencji zabytków budynków zlokalizowanych przy ul. Strzeleckiej (B18.KD-L) numery: 61 i 65 oraz wzdłuż ulicy Gołębiej (B26.KD-L) numery: 60, 62, 64 i 66;

- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m,
- b) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 20% powierzchni niezabudowanej w postaci zieleni niskiej i wysokiej,
- c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 45%,
- d) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 109 do 117 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
- e) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 99 do 107 m n.p.m.;

- 6) zasady obsługi w zakresie sieci infrastruktury technicznej - przebieg kabla SN z terenu oznaczonego w planie symbolem B24.IE, obowiązuje po granicy działek nr 269/1, 272/1, 277/1 obr. 74 i biegnie przez teren B21.MW, wzdłuż granicy działki nr 276 obr. 74 do drogi oznaczonej w planie symbolem B18.KD-L;

- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami B18.KD-L i B26.KD-L.

§ 30. Ustalenia dla terenu B22.MN-MW:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy wielorodzinnej;
 - 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie zabudowy istniejącej,
 - b) obowiązuje zakaz grodzenia terenu pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - c) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarzce projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową,
 - d) dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych jako dojazdów do budynków,
 - e) na działce nr 228 obr. 74 dopuszcza się realizację zespołów garażowych murowanych, jedynie przy granicy z terenami oznaczonymi w planie B19.MN i B20.MN-U,
 - f) obowiązuje zakaz lokalizacji garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów na działce nr 227 obr. 74;
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
 - 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy Gołębiej (B26.KD-L) numery: 68, 70, 72 i 74 do gminnej ewidencji zabytków;
 - 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 10,0 m dla zabudowy jednorodzinnej oraz wysokość do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m dla zabudowy wielorodzinnej,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 45%,
 - c) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 105 do 112 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
 - d) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 95 do 102 m n.p.m.;
 - 6) zasady obsługi w zakresie komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem B26.KD-L.
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie zabudowy istniejącej;
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
 - 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 49 do gminnej ewidencji zabytków;
 - 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 10,0 m;
 - 6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie B41.KD-L, B18.KD-L i B26.KD-L.

§ 32. Ustalenia dla terenu B25.MN:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie zabudowy istniejącej;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynków zlokalizowanych przy ul. Gołębiej 52, 54, 56 i 58 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m,
 - c) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 112 do 116 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
 - d) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni

§ 31. Ustalenia dla terenu B23.MN:

- 1) przeznaczenie:

podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 102 do 106 m n.p.m.;

- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem B26.KD-L.

§ 33. Ustalenia dla terenu B27.MN:

- 1) przeznaczenie:
- podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- dopuszcza się zachowanie zabudowy istniejącej,
 - dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B27.MN, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Gołębiej 83 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
 - obowiązuje wysokość zabudowy do trzech kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m,
 - wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 102 do 106 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
 - wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 92 do 96 m n.p.m.;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie A30.KD-L i B28.KD-L.

§ 34. Ustalenia dla terenu B28.MW:

- 1) przeznaczenie:
- podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - dopuszcza się zabudowę przy granicy działek budowlanych,
 - obowiązuje zakaz grodzenia pomiędzy budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi,
 - obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową,
 - dopuszcza się lokalizację parkingów powierzchniowych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości - dopuszcza się przyłączenie działek nr 57/4, 57/5 obr. 87 z działkami budowlanymi sąsiadującymi w celu polepszenia warunków zagospodarowania;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- dopuszcza się wysokość zabudowy mieszkaniowej do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m,
 - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 45%;
 - zasady obsługi w zakresie sieci infrastruktury technicznej - dojazd z terenu oznaczonego w planie symbolem B31.IE obowiązuje wzdłuż granicy działek nr 102 i 44 obr. 87, na terenie działki nr 102, do ulicy oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L,
 - wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 104 do 117 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
 - wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 94 do 107 m n.p.m.;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami: B26.KD-L i B34.KD-L.

§ 35. Ustalenia dla terenu B29.U:

- 1) przeznaczenie:
- podstawowe - teren zabudowy usługowej,

- b) uzupełniająca - dopuszczalna lokalizacja funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie wbudowanej w budynek usługowy;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
- b) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych,
- c) dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B29.U, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60%,
- b) dopuszcza się wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m,
- c) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 100 m do 104 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
- d) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 90 do 94 m n.p.m.;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami: A10.KD-L i B34.KD-L.

§ 36. Ustalenia dla terenu B30.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej,
- b) na części działki nr 42/3 obr. 87 dopuszcza się realizację zespołu garaży murowanych, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- a) teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem,

- b) obowiązuje odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartości współczynnika spływu określonego w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz określonym przez gestora sieci;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) obowiązuje wysokość zabudowy nieprzekraczająca trzech kondygnacji, nie większa niż 12,0 m,
- b) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 106 do 110 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
- c) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 96 do 100 m n.p.m.;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa z drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L.

§ 37. Ustalenia dla terenu B32.UO:

- 1) przeznaczenie - teren usług oświaty (przedszkole);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) dopuszcza się lokalizację budynków wolno stojących wyłącznie na potrzeby przedszkola,
- b) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy przy granicy z terenami B28.MW i B33.MN,
- c) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych na budynkach, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- d) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich nośników reklamowych,
- e) obowiązuje zakaz sytuowania innych obiektów usługowych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) obowiązuje wysokość zabudowy nieprzekraczająca trzech kondygnacji, nie większa niż 12,0 m,
- b) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć 107 m n.p.m.;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna

z terenów drogi przyległej, oznaczonej w planie B34.KD-L.

§ 38. Ustalenia dla terenu B33.MN:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszczalna lokalizacja funkcji usługowej wyłącznie wbudowanej w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej 26 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 35%;
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie B34.KD-L i B41.KD-L.

§ 39. Ustalenia dla terenu B35.U:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy usługowej,
 - b) uzupełniające - dopuszczalna lokalizacja funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie wbudowanej w budynek usługowy;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę usługową,
 - c) dopuszcza się przesunięcie (w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii) o nie więcej niż 14,0 m orientacyjnej linii rozgraniczającej tereny A10.KD-L i B35.U, przy czym nie może ona przekroczyć linii zabudowy określonej na rysunku planu;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku

zlokalizowanego przy ul. Kossaka 80 do gminnej ewidencji zabytków;

- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się wysokość zabudowy do trzech kondygnacji, nie więcej niż 15,0 m,
 - b) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 95 m do 102 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
 - c) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 85 do 92 m n.p.m.;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami: A10.KD-L i B34.KD-L oraz z ulicy Kossaka znajdującej się poza granicami planu.

§ 40. Ustalenia dla terenu B36.ZC:

- 1) przeznaczenie:
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) dopuszcza się lokalizację nowych budynków wolno stojących wyłącznie na potrzeby cmentarza oraz w zgodzie z przepisami odrębnymi,
 - c) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy przy granicach z innymi działkami budowlanymi,
 - d) dopuszcza się zachowanie, modernizację, przebudowę oraz realizację nowych pomników, grobowców, obelisków, itp.,
 - e) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni (drzew i krzewów),
 - f) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich reklam;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - dla cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Kossaka, który znajduje się w ewidencji zabytków, ustala się:
 - a) w przypadku planowania działalności budowlanej na obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie, na koszt inwestora, wyprzedzających badań archeologicznych, których zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania projektu,
 - b) prace na terenie cmentarza obejmujące ingerencję w układ przestrzenny, historyczną zielen, architekturę cmentarną, zabytkowe nagrobki wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy - 6,0 m,
 - b) dopuszcza się lokalizację wyższych niż 6,0 m, obiektów, tj. wieże, dzwonnice, itp., do wysokości nieprzekraczającej ograniczeń

wysokości zabudowy określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz, tj. między 90 a 103 m n.p.m., wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,

- c) obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy wyłącznie nawiązującej architektonicznie do istniejącej zabudowy cmentarza;
- 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury - obowiązuje podłączenie do sieci infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa z drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L i z ul. Kossaka znajdującej się poza granicami planu;
- 7) teren przeznaczony jest na realizację inwestycji celu publicznego.

§ 41. Ustalenia dla terenu B37.UKR:

- 1) przeznaczenie - teren usług kultu religijnego;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,
 - b) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązuje odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartości współczynnika spływu określonego w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz określonym przez gestora sieci;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć 111,5-113,5 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, zgodnie z rysunkiem planu, wysokość zabudowy jest zmienna i uzależniona od położenia względem lotniska,
 - b) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć 101,5-103,5 m n.p.m.;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji – obowiązuje obsługa z drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L.

§ 42. Ustalenia dla terenu B38.MW-U:

- 1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,

- b) dopuszcza się wydzielenie terenu infrastruktury elektroenergetycznej - stacji transformatorowej,
- c) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych;

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- a) teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem,
- b) obowiązuje odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartości współczynnika spływu określonego w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz określonym przez gestora sieci;

- 4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się możliwość przeniesienia orientacyjnych linii rozgraniczających terenu B39.IE w obrębie całego terenu B38.MW-U,
- b) dopuszcza się przeprowadzenie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości związanych ze zmianą usytuowania terenu B39.IE (stacja transformatorowa położona na działce nr 71/3 obr. 87), w granicach terenu B38.MW-U;

- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m,
- b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60%,
- c) wielkość powierzchni terenu niezabudowanego nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni działki,
- d) wysokość wszelkich obiektów nie może przekroczyć od 113 m do 117 m n.p.m., ze względu na lokalizację w sąsiedztwie lotniska Bydgoszcz, wysokości te są zmienne i uzależnione od położenia względem lotniska,
- e) wysokość dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten i urządzeń telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach budynków, ze względu na ich usytuowanie w powierzchni podejścia do lotniska Bydgoszcz, nie może przekroczyć od 103 do 107 m n.p.m.;

- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami: B34.KD-L i B41.KD-L oraz z ul. Kossaka znajdującej się poza granicami planu.

§ 43. Ustalenia dla terenu B40.MN:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 35%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie B41.KD-L i z ul. Kossaka znajdującej się poza granicami planu.

§ 44. Ustalenia dla terenu C1.MN-MW:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków,
 - b) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Kcyńskiej 32 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się przyłączenie działki nr 77 obr. 74 do działki sąsiedniej, z zapewnieniem dojazdu z drogi publicznej,
 - b) dopuszcza się przyłączenie działki nr 92 obr. 74 do działki sąsiedniej, z zapewnieniem dojazdu z drogi publicznej;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m dla zabudowy jednorodzinnej,

- c) obowiązuje wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m dla zabudowy wielorodzinnej;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu - obowiązuje zapewnienie dojazdu i przejścia przez działki nr 69 i 73, obr. 74, celem obsługi komunikacyjnej działki nr 77 obr. 74;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie B1.KD-G, B41.KD-L, C5.KD-L oraz C2.KD-D.

§ 45. Ustalenia dla terenów C2.KD-D, C10.KD-D, C13.KD-D, C16.KD-D:

- 1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) skrzyżowanie z ulicami L i D - zwykle,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających:
 - C2.KD-D - zmienna: 8,0 m - 23,0 m,
 - C10.KD-D - zmienna: 12,5 m - 15,5 m,
 - C13.KD-D - 12,0 m,
 - C16.KD-D - zmienna: 9,5 m - 15,0 m,
 - c) C16.KD-D bez połączenia z ulicą klasy Z (C33.KD-Z-KD-T),
 - d) dopuszcza się stosowanie dróg o przekroju jednoprzestrzennym i rozwiązań uspokajających ruch kołowy;
- 3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) dopuszcza się utrzymanie, remonty, przebudowę i rozbudowę istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z obsługą techniczną drogi,
 - b) dopuszcza się utrzymanie, remonty, przebudowę i rozbudowę istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą techniczną drogi, na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci;
- 4) tereny przeznaczone są na realizację inwestycji celu publicznego.

§ 46. Ustalenia dla terenu C3.MN-MW:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej,
 - b) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu

przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;

- 4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości - dopuszcza się przyłączenie działki nr 2/1 obr. 85 do działki sąsiedniej, z zapewnieniem dojazdu z drogi publicznej;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość zabudowy do czterech kondygnacji oraz nie więcej niż 17,0 m,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
 - a) obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem C2.KD-D,
 - b) dopuszcza się utrzymanie zjazdów z ul. Szubińskiej (B1.KD-G) do istniejącej zabudowy na warunkach zarządcy drogi.

§ 47. Ustalenia dla terenu C4.MN-U:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (nieuciążliwej);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie budynków przy granicach działek budowlanych,
 - c) dopuszcza się stosowanie reklam i szyldów wyłącznie na elewacjach obiektu, jednak nie większych niż 10% powierzchni elewacji, na której reklama zostanie umieszczona;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do trzech kondygnacji, nie więcej niż 12,0 m;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami C2.KD-D i C5.KD-L.

§ 48. Ustalenia dla terenu C7.MN:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 35%;
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie C6.KD-L i C13.KD-D.

§ 49. Ustalenia dla terenu C8.MW:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie dróg wewnętrznych,
 - c) obowiązuje zakaz grodzenia pomiędzy budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,
 - d) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązuje ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej 19 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się wysokość nowej zabudowy do czterech kondygnacji oraz nie więcej niż 17,0 m,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 45%;
- 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - na działce nr 441 obr. 74 obowiązuje zapewnienie dojazdu do terenu C9.IE;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami: C6.KD-L, C10.KD-D i C13.KD-D, C19.KD-L oraz B41.KD-L.

§ 50. Ustalenia dla terenów C11.MN i C12.MN:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie istniejących budynków;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – poszczególne tereny należą do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) dla terenu C11.MN - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Gołębiej 36 do gminnej ewidencji zabytków,
 - b) dla terenu C12.MN - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Gołębiej 24 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie C13.KD-D i C19.KD-L.

§ 51. Ustalenia dla terenów C14.MW i C17.MW:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków,
 - b) obowiązuje zakaz grodzenia po między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - c) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) dla terenu C14.MW - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 5 do gminnej ewidencji zabytków,
 - b) dla terenu C17.MW - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Gołębiej 2a do gminnej ewidencji zabytków;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej do czterech kondygnacji oraz nie więcej niż 17,0 m,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;

- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami C6.KD-L i C19.KD-L oraz C13.KD-D i C16.KD-D.

§ 52. Ustalenia dla terenu C15.IG:

- 1) przeznaczenie - teren infrastruktury gazowniczej;
- 2) obowiązuje utrzymanie, modernizacja oraz budowa nowych sieci i urządzeń gazowniczych, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci;
- 3) teren przeznaczony jest na realizację inwestycji celu publicznego.

§ 53. Ustalenia dla terenu C18.MN:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie istniejących budynków;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Gołębiej 14a do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 35%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie C19.KD-L i C13.KD-D.

§ 54. Ustalenia dla terenów C20.MW i C23.MW:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków,
 - b) obowiązuje zakaz grodzenia pomiędzy budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,
 - c) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych

- funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – tereny należą do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami B41.KD-L, C19.KD-L i C24.KD-L.

§ 55. Ustalenia dla terenu C21.MN-MW:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie dróg wewnętrznych dla zabudowy wielorodzinnej,
 - c) dopuszcza się zabudowę przy granicy działki tylko dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady i warunki scalania oraz podział nieruchomości - działki nr 33, 268, 45/2, 48/2 i 52/2 obr. 86 - dopuszcza się przyłączenie do działek budowlanych sąsiednich, celem poprawy warunków zagospodarowania;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynków zlokalizowanych przy ul. Gołębiej 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 i 33 do gminnej ewidencji zabytków;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%,
 - b) obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 10,0 m, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - c) obowiązuje wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, nie więcej niż 17,0 m, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna

z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie C19.KD-L i C24.KD-L.

§ 56. Ustalenia dla terenu C25.MW:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych,
 - b) obowiązuje zakaz grodzienia pomiędzy budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,
 - c) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej do czterech kondygnacji oraz nie więcej niż 17,0 m,
 - b) wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie symbolami B41.KD-L i C24.KD-L oraz z ulicy Kossaka znajdującej się poza granicami planu.

§ 57. Ustalenia dla terenu C26.UO:

- 1) przeznaczenie - teren usług oświaty (zespół szkół);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków,
 - b) dopuszcza się lokalizację nowych budynków wolno stojących wyłącznie na potrzeby szkoły,
 - c) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy przy granicach z terenami sąsiednimi,
 - d) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych na budynkach, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich nośników reklamowych,
 - f) obowiązuje zakaz sytuowania innych obiektów usługowych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;

- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy nieprzekraczająca trzech kondygnacji nadziemnych, nie większa niż 12,0 m;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa z drogi oznaczonej w planie symbolem C24.KD-L.

§ 58. Ustalenia dla terenu C27.MN i C28.MN:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków,
 - b) obowiązuje zakaz zabudowy przy granicy z terenem C26.UO;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) dla terenu C28.MN - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Kruczej 1 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych - C24.KD-L, C29.KD-L i z ul. Kossaka, znajdującej się poza granicami planu.

§ 59. Ustalenia dla terenu C30.MN:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - dopuszcza się zachowanie istniejących budynków;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ograniczenia związane z wpisaniem budynku zlokalizowanego przy ul. Kruczej 2 do gminnej ewidencji zabytków;
- 5) zasady i warunki scalania oraz podział nieruchomości - działki nr 94/1, 95/1, 96/1 obr. 86 dopuszcza się przyłączenie do sąsiednich działek

budowlanych celem poprawy warunków zagospodarowania;

- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 9,0 m;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie C24.KD-L i C29.KD-L.

§ 60. Ustalenia dla terenu C31.MW:

- 1) przeznaczenie:
 - a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) uzupełniające - dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków,
 - b) obowiązuje zakaz grodzenia pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - c) obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych lub ich zespołów, z wyjątkiem kubaturowej zabudowy miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - funkcje garażowe, gospodarcze projektować jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – teren należy do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przed hałasem;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej do czterech kondygnacji oraz nie więcej niż 17,0 m,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem C24.KD-L i z ul. Kossaka, znajdującej się poza granicami planu.

§ 61. Ustalenia dla terenu C32.U-UC:

- 1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw.;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się zabudowę przy fragmencie wschodniej granicy obszaru planu, przy czym powinna ona stanowić kontynuację nowoprojektowanej zabudowy, znajdującej się poza obszarem planu,
 - b) dopuszcza się sytuowanie drogi dojazdowej z parkingiem powierzchniowym,

- c) dopuszcza się zabudowę przy granicy działki budowlanej,
 - d) dopuszcza się rozbiórkę obiektów budowlanych, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - obowiązuje wysokość zabudowy nie większa niż 17,0 m;
 - 4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi dojazdowej, znajdującej się poza granicami planu.

§ 62. Ustalenia dla terenu C33.KD-Z-KD-T:

- 1) przeznaczenie - ulica klasy zbiorczej z torowiskiem tramwajowym;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) ulica dwujezdniowa z linią tramwajową, z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna: 45,0 m - 71,0 m,
 - c) skrzyżowanie z ulicą klasy G skanalizowane, z klasy L lub D skanalizowane lub na prawe skrzyżowanie,
 - d) skrzyżowanie ulic C6.KD-L i C24.KD-L z ulicą zbiorczą C33.KD-Z-KD-T wyłącznie na relacje prawoskrętne,
 - e) zakaz połączenia ulicy C5.KD-L z ulicą C33.KD-Z-KD-T;
- 3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - ostateczna lokalizacja linii rozgraniczających ul. Piękną (C33.KD-Z-KD-T) zostanie ustalona w projekcie budowlanym dotyczącym rozbudowy tej ulicy i dostosowana do wymogów zawartych w planie;
- 4) teren przeznaczony jest na inwestycję celu publicznego, w tym realizację linii kablowej 110 kV oraz sieci światłowodowej przewidzianej dla monitoringu pracy urządzeń 110 kV, dla których rezerwuje się pas terenu o szerokości 5,0 m, zgodnie z § 5 ust. 13 pkt 11 lit. e niniejszej uchwały.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 63. Tracą moc:

- 1) uchwała Nr III/63/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bydgoszczy przy ulicy Strzeleckiej 45a r. ul. Gnieźnieńskiej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 20, poz. 123);
- 2) uchwała Nr IX/280/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Szwederowo w Bydgoszczy obejmującego teren położony przy ulicy Kossaka 44, 46, 48 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 43, poz. 363);

- 3) uchwała LIII/942/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment osiedla Szwederowo w Bydgoszczy ograniczony ulicami Szubińską, Piękną, Kossaka, Stromą (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 29, poz. 117) - w granicach obszaru objętego uchwałą;
- 4) uchwała Nr XLIII/1333/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Górzyskowo (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 35, poz. 651) - w granicach obszaru objętego uchwałą;
- 5) uchwała Nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1601) - w granicach obszaru objętego uchwałą.

§ 64. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK NR 1/1a
DO UCHWAŁY NR IX/80/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Z DNIA 23 marca 2011r.



SKALA 1 : 20 000

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BYDGOSZCZY

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ:
mgr inż. arch. Grzegorz Rosa
nr wpisu do Izby Urbanistów G - 193/2005
ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ:
mgr inż. arch. Barbara Liszkiewicz-Czyżewska
nr wpisu do Izby Urbanistów G - 104/2002
GENERALNY PROJEKTANT STUDIUM:
mgr inż. arch. Wiesława Wikowska - Kołkowska,
nr wpisu do Izby Urbanistów G - 021/2002.


ZESPÓŁ AUTORSKI




ZAŁĄCZNIK NR 1/1b
DO UCHWAŁY NR IX/80/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Z DNIA 23 marca 2011 r.

STUDIUM ZOSTAŁO UCHWALONE UCHWAŁĄ NR L/756/09
RADY MIASTA BYDGOSZCZY Z DNIA 15 LIPCA 2009 R.

PODZIAŁ MIASTA NA STREFY




OZNACZENIA :



granice administracyjne miasta

STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA MIASTA



granice i symbole literowo-cyfrowe stref funkcjonalno-przestrzennych

I. STREFY ZABUDOWY:

- C. STREFA ŚRÓDMIEJSKA
- M. STREFY MIESZKANOWE
- G. STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARZEJ

II. STREFY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE Z OGRANICZONYM PRAWEM ZABUDOWY:

- S. STREFA SKARPY PÓŁNOCNEJ
- D. STREFA DOLIN RZEK
- L. STREFY LASÓW OCHRONNYCH

OBSZARY I TERENY FUNKCJONALNE

- obszary koncentracji usług ogólnomiejskich, regionalnych i krajowych - centrum
- obszary usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa o wysokiej intensywności
- obszary koncentracji usług ponadlokalnych z zakresu nauki, sztuki i kultura, sportu, turystyki i zdrowia
- obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielokondygnacyjnym
- obszary mieszkalnictwa o średniej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem jednorodzinnym
- obszary mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy zintegrowane z krajobrazem
- obszary koncentracji usług komercyjnych
- obszary aktywności gospodarczej usługowo - produkcyjnej
- obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² - granice obszaru wyznaczają granice obszaru funkcjonalnego
- tereny zankiety / strefy ochronne
- tereny obsługi transportu
- tereny obiektów technicznej obsługi miasta

MIEJSKI SYSTEM PRZYRODNICZY

- obszary zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej
- obszary rekreacji i sportu
- obszary zieleni towarzyszącej terenom zielonym
- obszary lasów ochronnych
- obszary ruiny
- tereny orientary
- tereny wód powierzchniowych / tereny możliwej lokalizacji urządzeń wodnych

SYSTEM TRANSPORTOWY:

- ulice w klasie drogi ekspresowej
- ulice główne ruchu przyspieszonego
- ulice główne
- ulice zbiorcze
- węzły i węzły komunikacyjne
- linie tramwajowe
- linie kolejowe
- stacje i przystanki kolejowe
- wody żeglowne
- port rzeczny
- port lotniczy cywilny

SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- strefy i korytarze technicznej obsługi miasta / obszary ograni. użytkow. istniejące oraz do wyznaczenia na podstawie przepisów szczególnych
- linie WN przekazywane do likwidacji
- stacje redukcyjne gazu i ciepła / główne punkty zasila. elektroenergetycznego (istniejące / projektowane)

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH

- granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód powierzchniowych
- granice terenu ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wód powierzchniowych
- granice terenu ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód powierzchniowych
- studnia ujęcia wody (strefa ochrony bezpośredniej r = 3 do 16m) studnia awaryjna
- strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych
- granice Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego

- granice obszaru chronionego krajobrazu (istniejące / proponowane do wyłączenia)
- granice terenów rejonowanych do wyłączenia z obszaru chronionego krajobrazu
- obszary chronione Programem Natura 2000
- tereny użytków ekologicznych (istniejące / proponowane do objęcia ochroną)
- granice obszaru górniczego
- granice terenu górniczego
- granice strefy "A" ochrony konserwatorskiej
- granice strefy "B" ochrony konserwatorskiej
- granice strefy "AW" ścisłej ochrony konserwatorskiej
- granice strefy "W" ochrony archeologicznej

STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA

- obszary, na których obowiązkiem jest sporządzenie planów miejscowych
- obszary przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, które kreśli wskazują na kierunek przekształceń
- obszary rewitalizacji / rehabilitacji istniejącego założeń
- obszary wymagające działań naprawczych
- oznaczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (nr załącznik wykazu)

INNE OZNACZENIA

- powierzchnia ograniczająca wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie kotłiska
- główne ciągi piesze (ścieżki i ulice miejskie)
- przystanki jachtowa

OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZYSTWO POWODZI

- poziom wód maksymalnych o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat
- granica obszaru objętego planem

załącznik nr 2
do uchwały nr IX/80/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIECIE
Rady Miasta Bydgoszczy

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnińska” w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w związku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta Bydgoszczy rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwag zamieszczonych w poniższym wykazie:

Lp.	Treść uwagi	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi	Zgłaszający uwagę (data wpływu)
1	2	3	4	5
1	1.1. Wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej w tkanę zabudowy jednorodzinnej.	C1.MN-MW C3.MN-MW (teren przeznaczony na zabudowę jednorodziną, zabudowę wielorodziną)	Na terenie wyznaczonym ulicami: Kcyńska-Piękna-Szubińska-Gnieźnińska zabudowę istniejącą stanowią zarówno budynki jednorodzinne jak i wielorodzinne. W celu ochrony istniejących zasobów dopuszczono w projekcie planu różne formy uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej, z uwzględnieniem wydanych decyzji.	Właściciele działek nr 83/2 i 93 obręb 74 (12.01.2011)
	1.2. Zbyt wysoki wskaźnik zabudowy.		Wskaźnik zabudowy w projekcie planu określa procent zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej i jest optymalny dla zabudowy wielorodzinnej.	
	1.3. Zbyt wysokie wysokości dla budynków nowych.		Wysokość zabudowy jest ograniczona powierzchniami ograniczeń wysokości zabudowy i obiektów naturalnych ze względu na sąsiedztwo lotniska. Przyjęte wysokości są zbliżone do istniejącej zabudowy wielorodzinnej, a projekty budowlane poszczególnych budynków muszą uwzględniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego.	
	1.4. Linie zabudowy niedostosowane do zabudowy istniejącej.		Uwaga dot. wymogów kształtowania zabudowy w trybie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W projekcie planu projektowana linia zabudowy uwzględnia istniejącą zabudowę i projektowane przeznaczenie terenów.	
	1.5. Szerokość dopuszczalna dla elewacji frontowych nowych budynków niedostosowana do zabudowy istniejącej.		Uwaga dot. wymogów kształtowania zabudowy w trybie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt planu określa minimalną szerokość elewacji nowoprojektowanych budynków.	
	1.6. Wyznaczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Uwaga o wyjazdach z garaży podziemnych wprost na chodnik.		Projekt planu określa ilość miejsc parkingowych wymaganą na 1 mieszkanie lub usługę projektowaną. Uwaga o wyjazdach z garaży dotyczy projektu budowlanego i realizacji inwestycji - projekt planu miejscowego nie obejmuje szczegółowych rozwiązań na poszczególnych działkach.	
	1.7. Wprowadzenie średniowysokiej zabudowy na terenie zabudowy niskiej i jednorodzinnej.		Przeznaczenie terenu C1.MN-MW zostało zmienione i poszerzone o zabudowę wielorodzinną z uwagi na wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2007 roku.	
2	2.1. Wprowadzenie funkcji biurowej i handlowej.		W projekcie planu teren jest przeznaczony pod zabudowę zarówno wielorodzinną jak i usługową, w tym biurową i handlową (nieuciążliwe usługi). Uwaga bezprzedmiotowa.	Użytkownik wieczysty działek nr 71/4 i 79

	2.2. Zmiana dopuszczalnej wysokości zabudowy do 6 kondygnacji.	B38.MW-U (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej)	Wysokość zabudowy jest ograniczona powierzchniami ograniczeń wysokości zabudowy i obiektów naturalnych ze względu na sąsiedztwo lotniska. Wobec powyższego uwaga nie została uwzględniona.	obręb 87 (28.01.2011)
	2.3. Dopuszczenie scaleń i podziałów działek.		W ustaleniach ogólnych (§ 5 ust. 10 pkt 4) zapisano warunki łączenia i podziałów działek budowlanych. Uwaga bezprzedmiotowa.	

załącznik nr 3
do uchwały nr IX/80/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIECIE Rady Miasta Bydgoszczy

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnieńska” w Bydgoszczy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Bydgoszczy określa następujący sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej (budowa dróg publicznych) – ulice klasy lokalnej (KD-L) i klasy dojazdowej (KD-D) oraz ulica główna (KD-G) w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych symbolami w poszczególnych obszarach funkcjonalnych:

- A: A2.KD-L, A5.KD-L, A9.KD-L, A10.KD-L,
- B: B1.KD-G, B6.KD-L, B11.KD-L, B18.KD-L, B26.KD-L, B34.KD-L, B41.KD-L,
- C: C2.KD-D, C5.KD-L, C6.KD-L, C10.KD-D, C13.KD-D, C16.KD-D, C19.KD-L, C24.KD-L, C29.KD-L, C33.KD-Z/KD-T.

2. Sposób realizacji inwestycji:

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, odbywać się będzie zgodnie z założeniami określonymi w następujących dokumentach:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, przyjęte uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.
- Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 r., przyjęta uchwałą Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 r.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, przyjęte uchwałą

Nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

- Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, przyjęty uchwałą Nr XLV/632/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r.
- Uchwała Nr LII/781/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2014.

Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie – ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t.) oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Sposób realizacji inwestycji będzie wynikał z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą jakość wykonania.

Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będzie wymagała wykupu gruntów na cele publiczne, rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli usytuowanych w liniach rozgraniczających, a także wykwaterowań lokatorów.

3. Zasady finansowania:

Realizacja inwestycji drogowych będzie finansowana z budżetu Miasta Bydgoszczy, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.).

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem w paliwa gazowe, energię elektryczną oraz ciepło będzie realizowane ze środków finansowych poszczególnych przedsiębiorstw posiadających wymaganą koncesję, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami.

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm) - ze środków własnych przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo z siedzibą w Bydgoszczy, z dopuszczeniem

porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami.

Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy zostaną zapisane w uchwale budżetowej.
