

1748

**UCHWAŁA NR XL/355/10
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
z dnia 24 września 2010 r.**

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., tworzy się na terenie Gminy Pilźno odrębny obwód głosowania:

Nr obwodu głosowania	Granica obwodu głosowania	Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej
17	Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu	Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu, Parkosz 26, 39-220 Pilźno

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także przekazaniu Wojewodzie Podkarpackiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

Czesław Ziąja

1749

**UCHWAŁA NR XXXVII/275/10
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 4/2002 w Radomyślu Wielkim przy ul. Wałowej**

Działając na podstawie art. Nr 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poz. 717 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radomyśl Wielki”, uchwalonego uchwałą Nr XX/172/2000 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 7 grudnia 2000r. i I zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXXI/237/2009 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 listopada 2009r., uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się I zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2002 w Radomyślu Wielkim przy ul. Wałowej, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/294/2002 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30.09.2002r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 84 z 2002r., poz. 1585 – zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Częściami zmiany planu są:

- 1) ustalenia zmiany planu, stanowiące treść niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część zmiany planu;

3. Załącznikami do uchwały są ponadto:

- 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania */.

4. Zakres obowiązywania rysunku zmiany planu:

- 1) granice obszaru objętego zmianą planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów określone symbolami liczbowo – literowymi;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 2. 1) w § 3 ust. 1 po słowach: „-KD(w) – droga dojazdowa wewnętrzna” rozszerza się zakres przedmiotu ustaleń planu w brzmieniu:

„Uk – teren kaplicy przedpogrzebowej,

R – tereny rolnicze,

ZI – tereny zieleni izolacyjnej,

Zn – tereny zieleni niskiej nieurządzonej,

WS – tereny wód śródlądowych,

KDL – teren drogi publicznej klasy L,

KDD – teren drogi publicznej klasy D,

KS – tereny parkingów”.

2) w § 7 ustalenia planu 4/2002 otrzymują brzmienie:

„1.1. Wyznacza się teren o łącznej powierzchni o,62ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami komercyjnymi, oznaczony na rysunku planu symbolem MN,U -jako przeznaczenie podstawowe.

1.2. Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) garaże dobudowane lub wbudowane w kubatury budynków mieszkalnych;
- 2) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące lub usytuowane bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 3) usługi komercyjne wbudowane w kubatury budynków mieszkalnych lub wolnostojące;
- 4) obiekty małej architektury;
- 5) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

1.3. W stosunku do terenów, o których mowa w pkt. 1.1. ustala się następujące wymagania:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:

- a) od linii rozgraniczającej projektowanej drogi 1KDL - 8m,
- b) od granicy cmentarza (1ZC) - 50m,
- c) od linii SN15kV-7,5m,
- 2) dla usług wbudowanych w kubatury budynków mieszkalnych - udział powierzchni usługowej maksymalnie 30%;
- 3) wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki - nie więcej niż 40%;
- 4) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 20% > powierzchni działki;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) mieszkaniowej - nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze mieszkalne, nie więcej niż 10m od poziomu najniższej położonego terenu przy budynku do kalenicy,
 - b) usługowej - nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 9m od poziomu terenu do kalenicy,
 - c) gospodarczej i garażowej - jedna kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 6m od poziomu terenu do kalenicy,
- 6) dachy:
 - a) dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 22° do 45° - budynki mieszkalne,
 - b) płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych odpowiednio od 5° do 15° i od 25° do 45° - budynki garażowe, gospodarcze i usługowe,
 - c) na budynkach gospodarczych, garażowych i usługowych realizowanych przy granicy działki, gdy powierzchnia zabudowy nie przekracza 40m², dopuszcza się dachy jednospadowe,
 - d) na budynkach garażowych dobudowanych do budynków mieszkalnych, dopuszcza się dachy płaskie,
 - e) pokrycia dachów dachówką ceramiczną lub blachą o barwie czerwonej lub brązowej,
 - f) osie kalenic głównych równoległe lub prostopadłe do elewacji frontowej budynków,
- 7) kolorystyka elewacji jasna z możliwością zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia naturalnego i drewna, z wykluczeniem stosowania okładzin plastikowych;
- 8) poddasza budynków mieszkalnych i usługowych mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych.

1.4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) dostępność komunikacyjna terenu z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL,
- 2) dla każdego budynku mieszkalnego i usługowego należy zapewnić miejsca parkingowe:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 miejsce parkingowe na działce oprócz miejsca w garażu,
 - b) dla zabudowy usługowej - 2 miejsca parkingowe na każde 100m² powierzchni użytkowej usług.

2.1. Wyznacza się teren o powierzchni ok. 0,16ha, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Uk pod lokalizację kaplicy przedpogrzebowej.

2.2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się sytuowania miejsc grzebalnych;
- 2) udział powierzchni biologicznie czynnej do 20% powierzchni działki;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większa niż 30%;
- 4) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy od krawędzi jezdni drogi 2KDL – 12m;
- 5) ogrodzenie należy wykonać jako ażurowe z zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych,
- 6) przy zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebiegający gazociąg Ø 150;
- 7) pas terenu nie mniejszy niż 2,0m od strony drogi 2KDL i bocznych granic terenu zagospodarować jako pas zieleni izolacyjnej stało – zielonej;
- 8) dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD i 2KDL.

2.3 Ustala się następujące warunki zabudowy:

- 1) budynek usytuować prostopadle do krawędzi jezdni drogi 2KDL;
- 2) front budynku sytuować od strony północnej;
- 3) szerokość elewacji frontowej budynku nie większa niż 12,0m ($\pm 20\%$);
- 4) wysokość budynku nie wyższa niż 12,0m licząc od poziomu terenu do kalenicy głównej bryły budynku;
- 5) wysokość dominanty typu: wieżyczka, itp. do wysokości nie większej niż 15,0m;
- 6) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połąci od 35o do 60o;

- 7) kolorystyka dachu w odcieniach srebra – dopuszcza się zastosowanie pokrycia tradycyjnego;
- 8) kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasnoszara i kremowa z zastosowaniem ciemnych detali.

3.1. Wyznacza się tereny o łącznej powierzchni ok. 0,19 ha pod zabudowę usługowo – handlową lub obsługi cmentarza, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U (1U do 3U) – jako przeznaczenie podstawowe.

3.2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

- 1) obiektów gospodarczo – garażowych;
- 2) obiektów małej architektury;
- 3) zieleni;
- 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 5) utwardzonych miejsc parkingowych i niezbędnych dojazdów dla obsługi przeznaczenia podstawowego.

3.3. Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

3.4. W granicach terenów, o których mowa w pkt. 3.1. obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów stanowiących zaplecze budowy.

3.5. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy od:
 - a) krawędzi jezdni drogi 2KDL – 8m, dla terenów 2U i 3U,
 - b) linii rozgraniczającej drogi 1KDL – 4m, dla terenu 1U,
 - c) linii rozgraniczającej drogi KDD – 2m dla terenu 2U,
- 2) dla terenu 2U dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w granicy działki z terenem Uk,
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większa niż 50%;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejsza niż 15% powierzchni działki;
- 5) nie dopuszcza się grodzienia terenu od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych;
- 6) dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) 1KDL – do terenu 1U,
 - b) 2KDL do terenu 3U,

c) KDD do terenu 2U.

3.6. Ustala się następujące warunki zabudowy:

- 1) budynki jednokondygnacyjne i wysokości do 6,0m;
- 2) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia od 22o do 40o i płaskie o kącie nachylenia od 5o do 15o;
- 3) kolorystyka dachów w tonacji spokojnej czerwieni do ciemnego brązu.
- 4) kolorystyka ścian budynków w kolorach jasnych współgrających z otoczeniem.

4.1. Wyznacza się tereny rolnicze, o łącznej powierzchni ok. 0,69ha, oznaczone na rysunku planu symbolem R (1R i 2R) – jako przeznaczenie podstawowe.

4.2. W terenach, o których mowa w ust. 4.1. dopuszcza się budowę, remont i przebudowę sieci infrastruktury technicznej,

4.3. Obowiązuje zakaz:

- 1) realizacji wszelkiej zabudowy;
- 2) grodzienia, za wyjątkiem upraw ogrodniczych i sadów;
- 3) dopuszcza się lokalizację dojazdów nieutwardzonych.

5.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1ZC i 2ZC o łącznej powierzchni ok. 1,0ha, z podstawowym przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza.

5.2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 15% terenu;
- 2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
- 3) dla ogrodzeń ustala się obowiązek jednorodności zastosowanych materiałów, wykluczając użycie prefabrykowanych przęseł betonowych.

5.3. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.

6.1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 3ZC o powierzchni 0,19ha z podstawowym przeznaczeniem pod cmentarz.

6.2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie terenu;

2) nakazuje się zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni wysokiej oraz urządzenie zieleni niskiej;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się przebudowę, remont istniejącej kaplicy;

5) nie dopuszcza się lokalizowania nowych obiektów kubaturowych;

6) ustala się utrzymanie dotychczasowego ażurowego, ceramicznego ogrodzenia terenu.

6.3. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDG.

7.1. Wyznacza się tereny zieleni, o łącznej powierzchni ok. 0,57ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI (od 1ZI do 4ZI), z podstawowym przeznaczeniem pod zielenią izolacyjną wysoką i niską od terenu cmentarza.

7.2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość:

- 1) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) w granicach terenu 4ZI prowadzenie upraw ogrodowych i sadowniczych.

1) 7.3. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

8.1. Wyznacza się tereny zieleni niskiej, nieurządzonej, o łącznej powierzchni ok. 0,7ha, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem Zn (1Zn i 2Zn), z podstawowym przeznaczeniem pod zielenią związaną z wodami śródlądowymi (rów melioracyjny).

8.2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 wyznacza się pas terenu o szerokości minimum 4m, niezbędny do prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz grodzienia. Szerokość pasa terenu powinna być liczona od krawędzi skarpy rowu.

9.1. Wyznacza się teren wód śródlądowych, o powierzchni ok. 0,09ha oznaczony symbolem WS z podstawowym przeznaczeniem pod rów melioracyjny.

9.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 8.1. nie dopuszcza się innego przeznaczenia.

10.1. Wyznacza się teren komunikacji, o powierzchni ok. 0,80ha, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDL, z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy L.

10.2. W terenie, o którym mowa w ust. 9.1. dopuszcza się lokalizację:

- 1) urzędzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) obiektów i urzędzeń obsługi ruchu;
- 3) pasów zieleni;
- 4) dopuszcza się remonty, przebudowę i budowę urzędzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

10.3. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających od 16m do 24m (zgodnie z rysunkiem zmiany planu);
- 2) szerokość jezdni 7,0m;
- 3) chodniki;
- 4) zapewnienie odwodnienia elementów pasa drogowego.

11.1. Wyznacza się teren komunikacji, o powierzchni ok. 0,09ha, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDD, z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy D.

11.2. W terenie, o którym mowa w ust. 11.1. dopuszcza się lokalizację:

- 1) urzędzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) obiektów i urzędzeń obsługi ruchu;
- 3) pasów zieleni;
- 4) dopuszcza się budowę, przebudowę i remonty urzędzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

11.3. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna:
 - a) 10m na odcinku terenów 2U, Uk i 3KS,

- b) do 14m w miejscu włączenia do drogi 1KDL;
- 2) szerokość jezdni minimum 5,0m;
- 3) chodnik jednostronny o szerokości minimum 2,5m;
- 4) zapewnić odwodnienie elementów pasa drogowego.

12.1. Wyznacza się teren obsługi komunikacji, o łącznej powierzchni ok. 0,32ha, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KS (od 1KS do 3KS), z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi.

12.2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

- 1) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni terenu;
- 2) pasy terenu o szerokości nie mniejsze niż 2,0m od strony terenu 1ZC i 2ZC należy zagospodarować jako pas zieleni izolacyjnej stałozielonej;
- 3) nie dopuszcza się lokalizacji tablic i urzędzeń reklamowych;
- 4) nakazuje się urządzenie utwardzonego placu na ustawienie szczelnych pojemników na odpady;

12.3. Obsługa komunikacyjna terenów bezpośrednio z dróg publicznych KDL i KDD."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim**


Jan Miękoś

MIASTO RADOMYSŁ WIELKI

I ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W RADOMYSŁU WIELKIM PRZY UL. WAŁOWEJ UCHWAŁONEGO UCHWAŁĄ
NR XXIV/294/2002 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYSŁU WIELKIM Z DNIA 30.09.2002 R.
SKALA 1: 1000

0 2 4 6 8 10 m

WZGLĘDNY MAPY ZAGOSPODAROWANIA



LEGENDA DO I ZMIANY PLANU

I. Ustalenia obowiązujące

	granica zmiany planu
	linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych warunkach zagospodarowania
	nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej
	nieprzekraczalna linia zabudowy usługowej
	tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
	tereny usługowo-przemysłowe
	tereny usług
	tereny rekreacji
	tereny oświaty
	tereny zielone rekreacyjne
	tereny zielone rekreacyjne nieusługowe
	teren wód środowiskowych
	teren drogi publicznej klasy I
	teren drogi publicznej klasy II
	teren parkingowy

II. Ustalenia informacyjne

	linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze stacją transformatorową
	gazociąg średniego ciśnienia
	linia kablowa do rozdzielnicy
	droga publiczna klasy G
	droga publiczna klasy I

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/275/10
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

I. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Lp.	Zadania		Sposób realizacji	Inwestor	Szacunkowy koszt w zł */
	Nazwa	Podstawa prawna			
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	1) art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Uchwała Nr XXII/162/08 2) Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27.11.2008r.	Umowa o dzieło Nr 2222/98/2007 z dnia 8.07.2007r. z Zespołem Projektowym pod kierownictwem mgr Jana Rakusia	Gmina Radomyśl Wielki	17 000
2.	Szacunkowe koszty wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	Sukcesywnie w zależności od przygotowań i zagospodarowania terenu	Gmina Radomyśl Wielki	–
3.	Wykup terenu pod zieleń niską	Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami	Wykup terenu	Gmina Radomyśl Wielki	–
4.	Infrastruktura techniczna – wodociągowa – kanalizacyjna sanit. – deszczowa – komunikacyjna – oświetlenie	Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami	Sukcesywnie w zależności od przygotowań i zagospodarowania terenu	Gmina Radomyśl Wielki Dysponenci sieci	– – – 832 856 45 114
Razem:					894 970

5. Poszczególne zadania będą realizowane siłami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siłami zewnętrznymi.

Wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo o zamówieniach publicznych.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. Powyższe zadania finansowe będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe częściowo pochodzić będą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji

celowych, pożyczek i kredytów, środków inwestycji pozabudżetowych. Środki unijne pochodzić będą z funduszy strukturalnych.

2. Dopuszcza się udział innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, tylko propozycja do rozważenia przy uchwaleniu w przyszłości budżetu gminy w tej części.