

1610

UCHWAŁA Nr LXX/563/2010
RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 5 lipca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 59

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Jasła po stwierdzeniu zgodności przedstawionej do uchwalenia zmiany planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła, (uchwalonego uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r. zmienionego uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r.) uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 12, poz. 124 z 27 lutego 2004 r. zmienionej uchwałą Nr LXVIII/500/2006 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 września 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 126, poz. 1721 z dnia 11 października 2006 r., uchwałą Nr LXII/517/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 26, poz. 585 z dnia 6 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr LXII/518/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 26, poz. 586 z dnia 6 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W południowej części obszaru objętego planem, na terenach sąsiadujących z obszarem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła „Śródmieście I – Część Południowa”, dopuszcza się przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska powiązane z realizacją układu komunikacyjnego tego planu oraz nakazuje się zachowanie obowiązujących odległości linii zabudowy od krawędzi projektowanych w nim ulic wynoszących: 10 m dla budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi, 50 m dla nowo wznoszonych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z możliwością zmniejszenia do 25 m przy zastosowaniu zabezpieczeń ekologicznych, z uwzględnieniem wyjątków, dopuszczonych dla wybranych terenów, gdzie warunki szczegółowe zagospodarowania stanowią inaczej.”.

2. w § 6, w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wielkość powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce w stosunku do powierzchni terenu działki nie większa niż 30%, z uwzględnieniem wyjątków dopuszczonych w ust. 4 dla wybranych terenów MN.”.

3. w § 6, w ust. 4 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) MN 31- teren z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, w tym jednorodzinnej o powierzchni ok. 1.10 ha:

- a) zasady zagospodarowania terenu:
 - linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
 - dopuszcza się zabudowę w granicy działki,
 - dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w kubaturę budynku mieszkalnego,
 - powierzchnia wewnętrzna funkcji usługowych wbudowanych nie większa niż 50% powierzchni wewnętrznej budynku mieszkalnego,
 - wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większy niż 70 %,
 - powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki;
- b) cechy zabudowy:
 - geometria dachu budynków mieszkalnych: kierunek kalenicy należy dostosować do sąsiedniej zabudowy,
 - budynki gospodarcze i garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
 - geometria dachu budynków gospodarczych i garażowych: dachy dwuspadowe lub wielopłociowe o spadkach 15^o do 45^o;
- c) ustala się ochronę konserwatorską obiektów zabytkowych oznaczonych na rysunku planu symbolami K 75, K 76, K 77:

- obowiązuje ochrona substancji zabytkowej budynku i detali architektonicznych; w tym w szczególności zakaz wyburzeń,
 - nie dopuszcza się zmian gabarytów obiektu oraz kątów spadków połaci dachowych;
 - d) zasady kształtowania działek budowlanych:
 - dopuszcza się podział i łączenie działek sąsiednich,
 - powierzchnia nowo utworzonej działki nie mniejsza niż 0,1 ha,
 - dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
 - e) powiązania z układem zewnętrznym komunikacji:
 - dojazd z dróg publicznych, ustalonych w planie ulic klasy lokalnej,
 - miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny należy wydzielić w granicach działki budowlanej,
 - dla usług wbudowanych należy dodatkowo wydzielić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 100 m² powierzchni wewnętrznej funkcji usługowej, nie mniej niż 2 stanowiska;
 - f) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej przez sieć rozdzielczą i indywidualne przyłącza, obowiązuje odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 - g) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.”.
 - 4. w § 9, w ust. 1 skreśla się pkt 35;
 - 5. w § 10, w ust. 1 skreśla się pkt 9 i pkt 16;
 - 6. w § 10a, w ust. 3, w pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) dopuszcza się inne parametry geometrii dachów, tam gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;”
 - 7. w § 10a, w ust. 8 po pkt 2 dodaje się pkt 3 - 6 w brzmieniu:

„3) U 28 – usługi hotelarskie wraz z usługami towarzyszącymi – o powierzchni ok. 0,32 ha:
 - a) ilość miejsc noclegowych: nie mniej niż 60;
- b) wysokość zabudowy: nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne;
 - c) geometria dachów:
 - wysokość najwyższej kalenicy nie większa niż 16,0m nad istniejący poziom terenu,
 - kierunek najwyższej kalenicy równoległy do osi ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ 4,
 - dopuszcza się dachy płaskie;
 - d) dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej na dachach jako przestrzeni rekreacyjnej;
 - e) dopuszcza się zabudowę w granicy działki oznaczonej literami BCDA;
 - f) dostępność komunikacyjna: z drogi publicznej, ulicy klasy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ 4;
 - 4) **U 29**– zabudowa usługowo – handlowa, komercyjna o powierzchni ok. 1,0 ha – teren przeznaczony dla realizacji zespołu usługowego wraz z ciągiem pieszym wg zasady określonej na rysunku planu:
 - a) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej tylko na najwyższej kondygnacji budynków;
 - b) wysokość zabudowy: nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne;
 - c) geometria dachów: wysokość najwyższej kalenicy nie większa niż 15,0 m nad istniejący poziom terenu;
 - d) ogrodzenia ażurowe o wysokości całkowitej nie większej niż 150 cm, uzupełnione zielenią;
 - e) zasady kształtowania działek budowlanych:
 - powierzchnia nowej działki: nie mniej niż 0,05 ha,
 - szerokość frontu nowej działki: nie mniej niż 15,0 m,
 - dopuszcza się podział i łączenie działek sąsiednich,
 - dopuszcza się wydzielenie działek o innych parametrach z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej;
 - f) dostępność komunikacyjna: dojazd z dróg publicznych, ulic klasy lokalnej i dojazdowej wyznaczonych w planie, obsługa komunikacyjna południowej części zespołu poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS6;

- g) ustala się ochronę konserwatorską obiektu zabytkowego oznaczonego na rysunku planu symbolem K 69:
- obowiązuje ochrona substancji zabytkowej budynku i detali architektonicznych; w tym w szczególności zakaz wyburzeń,
 - nie dopuszcza się zmiany sposobu wykończenia ścian zewnętrznych budynku,
 - nie dopuszcza się zmian gabarytów obiektu oraz kątów spadków połaci dachowych;

5) **U 30**– zabudowa usługowo-handlowa, komercyjna o powierzchni ok. 0,43 ha:

- a) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;
- b) dostępność komunikacyjna: z dróg publicznych, ulic klasy lokalnej wyznaczonych w planie;
- c) dopuszcza się łączenie działek sąsiednich;
- d) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;

6) **U 31**– zabudowa usługowo – handlowa, komercyjna o powierzchni ok. 0,14 ha:

- a) wysokość zabudowy: nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10,0 m;
- b) geometria dachu: forma dachu dowolna;
- c) dostępność komunikacyjna: z drogi publicznej, ulicy klasy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ 3;

- d) w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą pasów drogowych ulic a linią zabudowy dopuszcza się:
- lokalizację zieleni urządzonej,
 - lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 - lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
- e) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.”.

§ 2. Sposób zmian, o których mowa w § 1 przedstawiono w części graficznej do niniejszej uchwały, stanowiącej integralną część zmiany planu, sporządzoną na fragmentach kopii rysunku planu wymienionego w § 1.


§ 3. Załącznikiem do uchwały jest część graficzna w skali 1: 1000 stanowiąca załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F - sporządzona na fragmentach kopii rysunku planu wymienionego w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej Jasła**



Andrzej Dybaś



17.11.2012
1:1000

MAPA ZASADNICZA
Zobowiązanie w 1:1000 przez
OMIĘGOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE GEODEZYJNO
KARTOGRAFICZNE W REZERWACJI
ZAKŁAD PRACOWNI W KROŚNICACH
Kierownik Zakładu
Inżynier Techn. Michałowski

Symbol	Opis
1	Linia graniczna
2	Linia graniczna
3	Linia graniczna
4	Linia graniczna
5	Linia graniczna
6	Linia graniczna
7	Linia graniczna
8	Linia graniczna
9	Linia graniczna
10	Linia graniczna
11	Linia graniczna



ZAMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESZCZEGNIENIEGO MIASTA JASZA 59
DLA OBSZARU SPODNIEJSCA - NR 59

CZĘŚĆ GRAFICZNA - ARKUSZ 2
SKALA 1:1000

ZAMAGNIENIE
do Uchwały Nr XXV/2012/Sejmiku Miasta Jasza z dnia 5 lipca 2012 r.

LEGENDA:
Działka symbol w tabeli. Wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską na obszarze objętych planem.


JASZA woj. karpackie

WYKAZ OBIEKTÓW OCHRONY
KONSERWATORSKA NA OBSZARZE OBIĘTYM
PLANEM

Nr	Adres	Opis	Wzrost	Rezerwa
K 1	Przedziałka 1	dom	1920-1925	A-11488
K 2	Przedziałka 2	dom	1920-1925	A-11488
K 3	Przedziałka 3	dom	1920-1925	A-11488
K 4	Przedziałka 4	dom	1920-1925	A-11488
K 5	Przedziałka 5	dom	1920-1925	A-11488
K 6	Przedziałka 6	dom	1920-1925	A-11488
K 7	Przedziałka 7	dom	1920-1925	A-11488
K 8	Przedziałka 8	dom	1920-1925	A-11488
K 9	Przedziałka 9	dom	1920-1925	A-11488
K 10	Przedziałka 10	dom	1920-1925	A-11488
K 11	Przedziałka 11	dom	1920-1925	A-11488
K 12	Przedziałka 12	dom	1920-1925	A-11488
K 13	Przedziałka 13	dom	1920-1925	A-11488
K 14	Przedziałka 14	dom	1920-1925	A-11488
K 15	Przedziałka 15	dom	1920-1925	A-11488
K 16	Przedziałka 16	dom	1920-1925	A-11488
K 17	Przedziałka 17	dom	1920-1925	A-11488
K 18	Przedziałka 18	dom	1920-1925	A-11488
K 19	Przedziałka 19	dom	1920-1925	A-11488
K 20	Przedziałka 20	dom	1920-1925	A-11488
K 21	Przedziałka 21	dom	1920-1925	A-11488
K 22	Przedziałka 22	dom	1920-1925	A-11488
K 23	Przedziałka 23	dom	1920-1925	A-11488
K 24	Przedziałka 24	dom	1920-1925	A-11488
K 25	Przedziałka 25	dom	1920-1925	A-11488
K 26	Przedziałka 26	dom	1920-1925	A-11488
K 27	Przedziałka 27	dom	1920-1925	A-11488
K 28	Przedziałka 28	dom	1920-1925	A-11488
K 29	Przedziałka 29	dom	1920-1925	A-11488
K 30	Przedziałka 30	dom	1920-1925	A-11488
K 31	Przedziałka 31	dom	1920-1925	A-11488
K 32	Przedziałka 32	dom	1920-1925	A-11488
K 33	Przedziałka 33	dom	1920-1925	A-11488
K 34	Przedziałka 34	dom	1920-1925	A-11488
K 35	Przedziałka 35	dom	1920-1925	A-11488
K 36	Przedziałka 36	dom	1920-1925	A-11488
K 37	Przedziałka 37	dom	1920-1925	A-11488
K 38	Przedziałka 38	dom	1920-1925	A-11488
K 39	Przedziałka 39	dom	1920-1925	A-11488
K 40	Przedziałka 40	dom	1920-1925	A-11488
K 41	Przedziałka 41	dom	1920-1925	A-11488
K 42	Przedziałka 42	dom	1920-1925	A-11488
K 43	Przedziałka 43	dom	1920-1925	A-11488
K 44	Przedziałka 44	dom	1920-1925	A-11488
K 45	Przedziałka 45	dom	1920-1925	A-11488
K 46	Przedziałka 46	dom	1920-1925	A-11488
K 47	Przedziałka 47	dom	1920-1925	A-11488
K 48	Przedziałka 48	dom	1920-1925	A-11488
K 49	Przedziałka 49	dom	1920-1925	A-11488
K 50	Przedziałka 50	dom	1920-1925	A-11488
K 51	Przedziałka 51	dom	1920-1925	A-11488
K 52	Przedziałka 52	dom	1920-1925	A-11488
K 53	Przedziałka 53	dom	1920-1925	A-11488
K 54	Przedziałka 54	dom	1920-1925	A-11488
K 55	Przedziałka 55	dom	1920-1925	A-11488
K 56	Przedziałka 56	dom	1920-1925	A-11488
K 57	Przedziałka 57	dom	1920-1925	A-11488
K 58	Przedziałka 58	dom	1920-1925	A-11488
K 59	Przedziałka 59	dom	1920-1925	A-11488
K 60	Przedziałka 60	dom	1920-1925	A-11488
K 61	Przedziałka 61	dom	1920-1925	A-11488
K 62	Przedziałka 62	dom	1920-1925	A-11488
K 63	Przedziałka 63	dom	1920-1925	A-11488
K 64	Przedziałka 64	dom	1920-1925	A-11488
K 65	Przedziałka 65	dom	1920-1925	A-11488
K 66	Przedziałka 66	dom	1920-1925	A-11488
K 67	Przedziałka 67	dom	1920-1925	A-11488
K 68	Przedziałka 68	dom	1920-1925	A-11488
K 69	Przedziałka 69	dom	1920-1925	A-11488
K 70	Przedziałka 70	dom	1920-1925	A-11488
K 71	Przedziałka 71	dom	1920-1925	A-11488
K 72	Przedziałka 72	dom	1920-1925	A-11488
K 73	Przedziałka 73	dom	1920-1925	A-11488
K 74	Przedziałka 74	dom	1920-1925	A-11488
K 75	Przedziałka 75	dom	1920-1925	A-11488
K 76	Przedziałka 76	dom	1920-1925	A-11488
K 77	Przedziałka 77	dom	1920-1925	A-11488
K 78	Przedziałka 78	dom	1920-1925	A-11488
K 79	Przedziałka 79	dom	1920-1925	A-11488
K 80	Przedziałka 80	dom	1920-1925	A-11488
K 81	Przedziałka 81	dom	1920-1925	A-11488
K 82	Przedziałka 82	dom	1920-1925	A-11488
K 83	Przedziałka 83	dom	1920-1925	A-11488
K 84	Przedziałka 84	dom	1920-1925	A-11488
K 85	Przedziałka 85	dom	1920-1925	A-11488
K 86	Przedziałka 86	dom	1920-1925	A-11488
K 87	Przedziałka 87	dom	1920-1925	A-11488
K 88	Przedziałka 88	dom	1920-1925	A-11488
K 89	Przedziałka 89	dom	1920-1925	A-11488
K 90	Przedziałka 90	dom	1920-1925	A-11488
K 91	Przedziałka 91	dom	1920-1925	A-11488
K 92	Przedziałka 92	dom	1920-1925	A-11488
K 93	Przedziałka 93	dom	1920-1925	A-11488
K 94	Przedziałka 94	dom	1920-1925	A-11488
K 95	Przedziałka 95	dom	1920-1925	A-11488
K 96	Przedziałka 96	dom	1920-1925	A-11488
K 97	Przedziałka 97	dom	1920-1925	A-11488
K 98	Przedziałka 98	dom	1920-1925	A-11488
K 99	Przedziałka 99	dom	1920-1925	A-11488
K 100	Przedziałka 100	dom	1920-1925	A-11488

PRZEWODNICZĄCY
Kancelaria Urzędu Miasta Jasza
Andrzej Pybus

AMINA, JASZA, UL. BIEŁA 1
43-500 Jasza, tel. 15 810 10 10
www.amina.pl



**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
DLA OBSZARU SIŁOWNIOWICZA - NR 59**

CZĘŚĆ GRAFICZNA - ARKUSZ 7
SKALA 1 : 1000

ZAWIĄZANE NR 10
do Komisyj Nr 2 z dnia 5 lipca 2010 r.
z KRMWA, uchwałą nr 114/2010.07.05

LEGENDA:

- ABC - granice terenów objętych zmianą
- DBR55 - granice zabudowy
- DBR56 - granice zabudowy
- U28 - granice zabudowy

Stwierdzone granice terenów podlegających zmianom
niezgodne z obowiązującymi dokumentami planistycznymi
Szeregowa numeracja terenów - w planie miejscowym


177A.442.061
1:1000

PRZEWNICZACZY
Redy Aktywny Janki
Andrzej Dyrus

MAPA ZASADNICZA
ORGANICZNE PRZEGOSPODAROWANIE
KARTOGRAFICZNE W PERSPEKTYWIE
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARACH

Instytut Geograficzny
Instytut Geograficzny

Symbol	Opis	Wzrost
[Symbol]	[Opis]	[Wzrost]
[Symbol]	[Opis]	[Wzrost]
[Symbol]	[Opis]	[Wzrost]
[Symbol]	[Opis]	[Wzrost]



BINA MIEJSCOWA
INSTYTUT
M. Piłsudskiego 10
40-018 Kraków

BINA INSTYTUT
M. Piłsudskiego 10
40-018 Kraków

17L.44.2.062
1:1000

PRZEWIDUJĄCY
Rozbudowę i przebudowę
Abitualny Dąbki

MAPA ZASADNICZA
Skala 1:1000
OKRĘGOWE PRZEDSIĘWZIENIE GEODEZYJNO-
KARTOGRAFICZNE W REJONIE
ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY W KRASNE


Krasno, 2008

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	



MAPA WYKRESIŁA
M. J. J. J.

REDAKTOR
M. J. J. J.



ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZETWÓRZENIEGO MIASTA JASŁA
DŁA OBSZARU SPODNIEJSCIA - NR 59

ZAJAŚNIA
ZAJAŚNIA
46 ul. Warsz. Nr. 2 z dnia 5 lipca 2008 r.

CZĘŚĆ GRAFICZNA - ARKUSZ 8
SKALA 1 : 1000

LEGENDA:

ABC	Główna linia drogi wojewódzkiego znaczenia
ABC	Główna linia drogi powiatowego znaczenia
ABC	Główna linia drogi lokalnego znaczenia
ABC	Główna linia drogi o znaczeniu lokalnym
ABC	Główna linia drogi o znaczeniu lokalnym
ABC	Główna linia drogi o znaczeniu lokalnym
ABC	Główna linia drogi o znaczeniu lokalnym
ABC	Główna linia drogi o znaczeniu lokalnym
ABC	Główna linia drogi o znaczeniu lokalnym
ABC	Główna linia drogi o znaczeniu lokalnym


JASŁO, woj. krośnieńskie

174.44.2063
1:1000

PRZEWODNICZĄCY
Kierownik: *[Podpis]*
Abiturjent: *[Podpis]*


MAPA ZASADNICZA
Została wykonana przez
OKRĘGOWE PRZEDSIĘWSTWÓ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W RZESZOWIE
Zakład Produkcji w Rzeszowie
Mikrofilm, format 1:1000

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	



BRDA - JUREK JASKA
Kierownik

OKRĘGOWE PRZEDSIĘWSTWÓ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W RZESZOWIE
Zakład Produkcji w Rzeszowie



ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZEDSIĘWSTWA MIASTA JASIA
DLA OBSZARU ŚRODMIEŚCIA - NR 59

CZEŚĆ GRANICZNA - ARKUSZ 10
SKALA 1 : 1000

ZALĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr LXV/555/0000 Rady Miejskiej Jasia
z dnia 5 lipca 2010 r.

LEGENDA:
Symbolizacja linii otoczenia podziemnego systemu
przed zonią planu
Działka budowlana określająca podziemny teren
bez zonią planu

47.38

UZYSKIWANIE		BILANS TERENU		RAZEM	
WZGLĘDNY	W Hektarach	W Hektarach	W Hektarach	W Hektarach	W Hektarach
MW	32,69	0,71	33,40	33,40	
MU	1,87	0,42	15,29	15,29	
MIN. MR.	246,44	3,21	4762,47	4762,47	
UP	16,78	0,60	1720,17	1720,17	
U.S.	1,33	1,97	2643,18	2643,18	
U.S.	8,08	1,08	9,16	9,16	
P	2,56	2,56	2,56	2,56	
T	1,00	1,00	1,00	1,00	
K	11,22	2,65	13,87	13,87	
RAZEM	40,04	1,95	40,04	40,04	
	200,00		200,00		