

Uzyskanie minimalnego wzrostu dochodów gminy pozwoli na pokrycie około 45% kosztów realizacji omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku, w celu realizacji ustaleń planu zaleca się pozyskanie środków z zewnątrz.

W przypadku maksymalnego wzrostu dochodów gminy bilans dochodów i kosztów realizacji omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dodatni. Osiągnięcie takiego wyniku finansowego wymaga aktywnej polityki gminy w gospodarowaniu przestrzenią.

## 2776

### UCHWAŁA NR XLIV/187/2010 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 9 września 2010 r.

#### **w sprawie uchylenia uchwały nr XL/168/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2010 roku w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w Gminie Janowice Wielkie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchyla się uchwałę nr XL/168/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w Gminie Janowice Wielkie.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Jacek Gołębski*

## 2777

### UCHWAŁA NR XL/169/2010 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 26 marca 2010 r.

#### **w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie Janowice Wielkie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 pkt. 14 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie, Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje :

#### **Rozdział 1**

#### **USTALENIA OGÓLNE**

**§ 1.** Obowiązujące ustalenia planu:

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w Gminie Janowice Wielkie.

2. Integralną częścią planu są następujące załączniki:

- 1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu – skala 1 : 1000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

**§ 2.** Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie – rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

2. Przepisach szczególnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

3. Rysunku planu – rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000.

4. Terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, na którym obowiązują określone ustalenia odnośnie przeznaczenia, sposobu zagospodarowania oraz zabudowy.

5. Przeznaczeniu podstawowym terenu – rozumie się przez to dominującą funkcję wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie. Wprowadzenie innych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne, pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały.

6. Przeznaczeniu uzupełniającym terenu – rozumie się przez to funkcję uzupełniającą, która uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, wyznaczoną dla danego terenu lub działki, która nie może być zrealizowana bez funkcji podstawowej.

7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków.

8. Dachach wielospadowych – rozumie się przez to dach, utworzony poprzez skrzyżowanie się co najmniej dwóch lub więcej połaci.

9. Powierzchnia zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię terenu wyrażaną w procentach, zajęta przez budynki w stanie wykończonym, liczoną po jego zewnętrznych krawędziach (nie licząc schodów, tarasów, balkonów itp. oraz obiektów pomocniczych takich jak szklarnie, altany).

10. Wskaźnik intensywności zabudowy - rozumie się przez to wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy obiektów do powierzchni działki (terenu zajętego przez te budynki).

11. Urządzeniach towarzyszących – rozumie się przez to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi danego terenu w zakresie urządzeń budowlanych, dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej, zieleni i obiektów małej architektury.

12. Środkach ochrony czynnej – należy przez to rozumieć rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko, tj. ekrany akustyczne poziome i pionowe, pasy gęstej zieleni izolacyjnej.

13. Zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji (z wyłączeniem stacji paliw oraz naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych), bazy transportowe i spedycyjne, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi.

14. Usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności, który nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla którego nie jest wymagany obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, który nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, oddziaływanie komunikacji) poza terenem, do którego prowadzący usługi posiada tytuł prawny.

15. Terenach aktywizacji gospodarczej- należy przez to rozumieć tereny na których realizowane mogą być obiekty usługowe, przemysłowe, produkcyjne, składowe i rzemieślnicze;

16. Stawce procentowej – rozumie się przez to stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole identyfikujące tereny;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obiekty znajdujące się w wykazie konserwatorskim zabytków.

2. Pozostałe elementy rysunku planu niewymienione w ust. 1 i 2 stanowią o charakterze informacyjnym bądź postulatywnym oraz mogą wskazywać stan prawny wynikający z innych przepisów.

§ 4. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz zagospodarowania terenów:

1. Do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązujące na całym terenie objętym planem:

- 1) zachowanie istniejących walorów krajobrazowych podgórskich łąk, pastwisk, starodrzewu, zalesień śródpolnych wraz z utrzymaniem zespołów osadniczych, realizując projektowaną zabudowę wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniejszym planie, z zachowaniem warunków i przeznaczenia określonych dla poszczególnych terenów, zawartych w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały.
- 2) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty budynków istniejących przy uwzględnieniu zasad:
  - a) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków maksymalna wysokość kalenicy i geometria dachów: istniejąca bez zmian,
  - b) dla budynków ujętych w wykazie konserwatorskim zabytków maksymalna wysokość kalenicy i geometria dachów: istniejąca z tolerancją zmian do 10%, z zastrzeżeniem innego zapisu w ustaleniach szczegó-

- łowych zawartych dla poszczególnych terenów,
- c) dla budynków pozostałych maksymalna wysokość kalenicy i geometria dachów: istniejąca z tolerancją zmian do 15% z zastrzeżeniem innego zapisu w ustaleniach szczegółowych zawartych dla poszczególnych terenów;
- 3) rozbudowa, nadbudowa i budowa nowych obiektów w nawiązaniu do zasad ukształtowania budynków sąsiednich w zakresie gabarytów, ilości kondygnacji, symetrii i spadku połączenia dachowej oraz układu kalenicy, przyjmowanie kąta położenia budynków w stosunku do dróg publicznych na podstawie przeważającego wśród zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie, z uwzględnieniem warunków właściwego korzystnego naświetlenia pomieszczeń oraz nasłonecznienia działek, przy zachowaniu historycznego układu linii zabudowy, o ile zapisy określające odległości linii zabudowy od dróg publicznych, określonych dla poszczególnych kategorii dróg;
  - 4) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy.
  - 5) formy architektonicznej budynków, elementów małej architektury, ogrodzeń, zieleni do cech lokalnego, regionalnego budownictwa - architektury stylu sudeckiego, wymaga się stosowania form i detali architektonicznych takich jak : lukarny, deskowanie szczytów, werandy, ganki drewniane, okapy oraz stosowanie naturalnych materiałów budowlanych: drewno, ceramika, kamień, tupek, tynk gładki itp;
  - 6) lokalne niwelacje w granicach poszczególnych nieruchomości nie mogą przekraczać 1,0 m w stosunku do naturalnego poziomu terenu;
  - 7) ustala się, że podstawową formą zabudowy na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę, a także nowych obiektów w zabudowie uzupełniającej powinny być budynki wolno stojące, jedno lub dwukondygnacyjne, mogące zawierać dodatkowo jedną kondygnację zawartą w konstrukcji dachu.
  - 8) dopuszcza się łączenie budynków mieszkalnych z usługowymi i gospodarczymi, lub w przypadku uzupełnień w zabudowie istniejącej, w tym istniejącej zagrodowej, lokalizowanie zabudowy wieloobektowej opisanej na czworoboku, nawiązując do tradycyjnej regionalnej zabudowy siedliskowej przedgórza sudeckiego,
  - 9) dopuszcza się uzupełnianie zabudowy, przebudowę i modernizację pod warunkiem dążenia do parametrów zawartych w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów niniejszej uchwały.
  - 10) w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej zezwala się na przekształcenia polegające na rozdzieleniu funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej sytuowanych wzdłuż przyległych ulic z funkcją produkcyjną lokalizowaną w pasie dawnych obiektów inwentarskich i gospodarczych lub poza nimi w kierunku upraw rolnych.
  - 11) dopuszcza się umiejscawianie na budynkach i ogrodzeniach posesji tablic informacyjnych lub szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m<sup>2</sup> dotyczących działalności usługowej znajdującej się w obiekcie na danej posesji, z uwzględnieniem walorów estetycznych obiektu.
  - 12) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych i ogłoszeniowych w ramach systemu informacji gminnej lub jako systemu reklam komercyjnych na terenach przestrzeni publicznych wyłącznie w strefie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na następujących warunkach:
    - a) zakazuje się nośników reklam o powierzchni większej niż 4 m<sup>2</sup> na elewacjach budynków;
    - b) dopuszcza się lokalizację nośników reklam o powierzchni większej niż 2 m<sup>2</sup> w odległości nie mniejszej niż 80 m od siebie;
    - c) zakaz stosowania reklam komercyjnych w liniach rozgraniczających dróg o symbolu KD(GP), KD(Z), KDR oraz na terenach znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej „B” układów przestrzennych.
- § 5. 1.** Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
2. W przypadku gdy rysunek planu nie określa układu linii, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady sytuowania zabudowy, określające odległości linii zabudowy:
- 1) głównych ruchu przyspieszonego o symbolu KD(GP) – nie mniej niż 50 m licząc od skrajnej krawędzi jezdni,
  - 2) zbiorczych o symbolu KD(Z) – nie mniej niż 10 m od linii rozgraniczających dróg,
  - 3) lokalnych o symbolu KD(L) – nie mniej niż 8 m od linii rozgraniczających dróg,
  - 4) dojazdowych o symbolu KD(D) – nie mniej niż 6 m od linii rozgraniczających dróg,
  - 5) wewnętrznych – nie mniej niż 4 m od linii rozgraniczających dróg,
  - 6) ciągów pieszo-jezdnich nie mniej niż 5 m od linii rozgraniczających dróg,
  - 7) rolnych o symbolu KDR – nie mniej niż 3 m od linii rozgraniczających dróg;
3. Na terenach objętych strefą „B” ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych linie zabudowy należy prowadzić zgodnie z historycznym układem zabudowy, dopuszcza się odstępstwa od tej zasady oraz od powyższych zapisów ust. 2, po uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.
- § 6.** W obrębie terenów niezabudowanych z zakazem zabudowy (użytków rolnych, użytków rolno-leśnych oraz leśnych) dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów dla infrastruktury technicznej oraz urządzeń terenowych służących zagospodarowaniu turystycznemu i rekreacji.
- § 7.** Plan nie przewiduje lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>.
- § 8. 1.** Obszary przestrzeni publicznej obejmują: tereny ulic i dróg publicznych wraz z przylega-

jącymi do nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują poniższe zasady zagospodarowania terenów:

- 1) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów handlowo-usługowych w przestrzeniach publicznych.
- 2) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych na drzewach, na obiektach małej architektury oraz na urządzeniach technicznych takich jak szafki energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe itp.;
- 3) zakazuje się utwardzania i innego ograniczania przepuszczalności gleb oraz prowadzenia robót ziemnych w promieniu co najmniej 1,5 m od pni pojedynczych drzew lub ich skupisk.

3. Dla obszarów przestrzeni publicznej zezwala się umieszczanie tablic informacyjnych i reklamowych oraz punktów informacyjnych, pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów oraz spełnienia przepisów odrębnych, w tym techniczno-budowlanych, z zastrzeżeniem zapisu w § 4 ust. 2, pkt 12), lit c).

4. Wzdłuż linii rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizacje ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) lokalizowania ogrodzeń w odległości minimum 1,5 m od linii rozgraniczających drogi;
- 2) wzajemnego dostosowania wysokości wyodrębniających się od strony dróg publicznych ogrodzeń poszczególnych posesji;
- 3) wysokość ogrodzeń nie powinna przekraczać 1,7 m;
- 4) na obszarze planu zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych, w tym również prefabrykowanych, poza niezbędnymi słupkami i podmurówkami o prostych formach.

**§ 9.** Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego:

1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się tereny dróg wyznaczone liniami rozgraniczającymi i opisane symbolami oraz drogi wewnętrzne.

2. Ustala się linie rozgraniczające dróg, wraz z urządzeniami pomocniczymi, wprowadzając następującą klasyfikację funkcjonalną:

- 1) KD(GP) – teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 40 m, dla której ustala się następujące zapisy:
  - a) dopuszcza się przebudowę i korekty skrzyżowań z istniejącymi drogami i ulicami w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej, zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych, a także w celu dostosowania parametrów dróg istniejących niższych klas do drogi o symbolu KD(GP) zgodnie z warunkami technicznymi dróg, za zgoda zarządcy,
  - b) w granicach terenu drogi KD(GP) dopuszcza się wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej lub realizację innych środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu sa-

mochodowego na klimat akustyczny terenów przyległych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

- c) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury według warunków określonych przez zarządcę drogi.
- 2) KD(Z) – tereny dróg zbiorczych, o szerokość jak na rysunku planu z określeniem orientacyjnych linii sugerowanych poszerzeń tych terenów wyznaczonych na rysunku planu o szerokości nie mniejszej niż 20 m na terenach obecnie zabudowanych oraz 25 m poza terenem zabudowy. Dla terenów KD(Z) ustala się następujące zapisy:
    - a) na terenie obecnego zainwestowania zachowują się szerokość w liniach rozgraniczających według stanu obecnego z dopuszczeniem poszerzenia na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
    - b) dopuszcza się zmianę kształtów, przebudowę i korekty skrzyżowań z istniejącymi drogami i ulicami w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej, zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
    - c) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację chodników o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m.
  - 3) KD(L) – tereny dróg lokalnych, o szerokość jak na rysunku planu z określeniem orientacyjnych linii sugerowanych poszerzeń tych terenów wyznaczonych na rysunku planu o szerokości nie mniejszej niż 12m na terenach obecnie zabudowanych oraz 15 m poza terenem zabudowy, dla których ustala się następujące zapisy:
    - a) na terenie obecnego zainwestowania zachowują się szerokość w liniach rozgraniczających według stanu obecnego z dopuszczeniem poszerzenia na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych;
    - b) dopuszcza się zmianę kształtów, przebudowę i korekty skrzyżowań z istniejącymi drogami i ulicami w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej zgodnie z warunkami technicznymi dróg,
    - c) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację chodników o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m.
  - 4) KD(D) – tereny dróg dojazdowych, o szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z określeniem orientacyjnych linii sugerowanych poszerzeń tych terenów wyznaczonych na rysunku planu o szerokości nie mniejszej niż 10 m, dla których ustala się następujące zapisy:
    - a) na terenie obecnego zainwestowania zachowują się szerokość w liniach rozgraniczających według stanu obecnego, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych;
    - b) dopuszcza się zmianę kształtów, przebudowę i korekty skrzyżowań z istniejącymi drogami i ulicami w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej zgodnie z warunkami technicznymi dróg.

5) ustala się obsługę komunikacyjną terenów za-inwestowanych poprzez realizację zjazdów lub włączeń na tereny obsługiwane pod kątem prostym lub zbliżonym do kąta prostego.

6) KDR – tereny dróg obsługi terenów użytkownych rolniczo, o szerokościach jak na rysunku planu.

3. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia technicznego.

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się za zgodą zarządcy:

- 1) chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe,
- 2) umieszczanie zieleni,
- 3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarządcami dróg,
- 4) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
- 5) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ruchu pojazdów tablic informacyjnych i nośników reklam, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów;
- 6) korekty łuków dróg w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu;
- 7) dodatkowe poszerzenia linii rozgraniczających dróg dla wykonania dodatkowych elementów przekroju poprzecznego drogi (w tym prowadzenie ścieżek rowerowych), jeżeli nie koliduje to z podstawowymi elementami drogi;
- 8) do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących dróg dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania nowych trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

5. Dopuszcza się w przypadkach konfliktowych przesunięcie linii rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy, na odległość do 6 m od granic terenu oznaczonego na rysunku planu.

6. W zagospodarowaniu terenów własnych inwestora należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, uwzględniając miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych jak i przebywających czasowo w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych dla następujących obiektów lub terenów:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
- 2) zabudowa zagrodowa – 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
- 3) usługi handlu, rzemiosła, gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde 25 m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
- 4) usługi turystyki w tym agroturystyki, usługi turystyki – 1 miejsce postojowe na każde 3 łóżka,
- 5) usługi kultury, biblioteki, świetlice wiejskie – 1 miejsce postojowe na każdych 5 użytkowników jednocześnie,

6) usługi sportu i rekreacji – 1 miejsce postojowe na każdych 5 użytkowników jednocześnie,

7) usługi sakralne, kościoły i domy wyznaniowe – 1 miejsce postojowe na każdych 5 użytkowników jednocześnie,

8) usługi oświaty – szkoły, świetlice, przedszkola i inne miejsca pobytu dzieci – 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

9) zakłady przemysłowo-produkcyjno, magazyny, składy – 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

10) obiekty użyteczności publicznej wymagają – 1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej oraz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów.

11) przy obiektach, których funkcja wymaga obsługi pojazdami dostawczymi, ustala się obowiązek usytuowania miejsc przeładunku i postoju, w ilości odpowiadającej potrzebom obiektu, na działce zajmowanej przez ten obiekt.

**§ 10.** Ogólne zasady rozwoju infrastruktury technicznej:

1. Wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, należy usytuować pod ziemią, w liniach rozgraniczających ulic (z wyłączeniem jezdni), po uzgodnieniu z ich zarządcami.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

3. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa, dopuszcza się prowadzenie sieci poza układem ulic, pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów.

4. Prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymaga formalno-prawnego ustalenia zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.

5. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w: ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych, wymagają uzgodnienia z administratorami sieci.

6. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa, dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem dróg, pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów.

7. Na terenach objętych planem inwestycje oraz zmiany w zakresie: zaopatrzenia w: ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych, wymagają uzgodnienia z administratorami sieci.

8. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek pod urządzenia związane z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu z drogi publicznej;

9. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) Ustala się zaopatrzenie terenów dla celów: socjalno-bytowych, usługowych, przemysłowo-produkcyjnych i przeciwpożarowych poprzez odcinki istniejącego i projektowanego systemu wodociągowego, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
  - 2) Do czasu całościowego zrealizowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrywanie terenów z ujęć lokalnych lub indywidualnych.
10. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie kanalizacji: bytowej, komunalnej i przemysłowo-produkcyjnej oraz warunki odprowadzania wód opadowych.
- 1) Ścieki gospodarcze i przemysłowo-produkcyjne do czasu realizacji sieci kanalizacji należy odprowadzanie do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub sprowadzać do indywidualnych oczyszczalni przydomowych;
  - 2) Ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych;
  - 3) Nakazuje się wymóg podczyszczania ścieków produkcyjno-przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci;
  - 4) Ustala się zakaz odprowadzania ścieków: bytowych, komunalnych i produkcyjno-przemysłowych do kanalizacji odprowadzającej wody opadowe.
11. W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się obowiązek gromadzenia i utylizacji stałych odpadów bytowo-gospodarczych według przyjętego na terenie gminy planu gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami szczególnymi.
12. Należy wydzielać place w obrębie terenów przestrzeni publicznych, na kontenery umożliwiające segregację odpadów stałych.
13. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło i gaz:
- 1) Zaleca się nakaz wykorzystywania nieuciążliwych źródeł ciepła poprzez wykorzystanie: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych ekologicznych źródeł energii cieplnej, spełniając wymagania przepisów szczególnych;
  - 2) Zaleca się nakaz likwidacji kotłowni na opał stały lub modernizację poprzez zmianę czynnika grzewczego oraz stosowanie urządzeń w oparciu o wykorzystanie: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub innych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł.
14. Na terenie planu znajduje się sieć gazowa wysokiego i średniego ciśnienia (gazociąg średnioprężny Pe 125), dla których ustala się strefę ochronną, której lokalizację przedstawiono na rysunku planu, dla której ustala się następujące zapisy:
- 1) Szerokość strefy wynosi 15 m po obu stronach skrajnych gazociągów,
  - 2) Dopuszcza się możliwość zmniejszenia strefy ochronnej gazociągu do szerokości wynikających z przepisów szczególnych, po zastosowaniu przewidzianych przepisami rozwiązań technicznych, na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu,
  - 3) Strefa stanowi obszar, w którym operator gazociągu jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,
  - 4) Ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów uzbrojenia technicznego wzdłuż strefy ochronnej przed wydaniem pozwolenia na budowę,
  - 5) Dla strefy ochronnej ustala się następujące zasady zagospodarowania:
    - a) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,
    - b) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu,
    - c) zakaz sadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zielenią niską w pasie 4 m – po 2 m od osi gazociągu,
    - d) zakaz prowadzenia działalności mogącej zgrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.
  - 6) Dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej, zgodnie z koncepcją programową zaopatrzenia wsi w gaz, zakładającą budowę sieci gazowej - gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Maciejowa - Radomierz wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową,
  - 7) Do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się wykorzystywanie do celów bytowo-gospodarczych gazu ziemnego lub gazu propan-butan,
  - 8) Dopuszcza się w ramach realizacji i rozbudowy sieci gazowych przesyłowych lub rozdzielczych lokalizowanie stacji redukcyjno-pomiarowych na wydzielonych działkach z dostępem do dróg publicznych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz przez operatora sieci;
15. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie dostarczania energii elektrycznej i jej przesyłu:
- 1) Zasilanie terenów objętych planem z istniejącej lub projektowanej sieci niskiego i średniego napięcia, po jej rozbudowie;
  - 2) Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej;
  - 3) Dopuszcza się budowę dodatkowych stacji transformatorowych, zlokalizowanych na terenach własnych lub innych nieruchomości w uzgodnieniu z ich właścicielami, po formalnym ustaleniu zasad dostępności terenu;
  - 4) W przypadku zaistnienia ewentualnych kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi, dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki przebudowy uzgodnione z zarządcą sieci.
  - 5) Ustala się następujące parametry pasów technologicznych linii elektroenergetycznych:
    - a) wzdłuż linii napowietrznej 220 kV Cieplice-Boguszów wyznacza się pas technologiczny o szerokości 70 m – po 35 m na każdą stronę od osi słupów.

- b) wzdłuż linii napowietrznej 110 kV wyznacza się pas technologiczny o szerokości 30 m – po 15 m na każdą stronę od osi słupów,
- c) wzdłuż linii napowietrznej 20 kV pas technologiczny o szerokości 10 m – po 5,0 m na każdą stronę od osi słupów,
- d) wzdłuż linii napowietrznej 15 kV pas technologiczny o szerokości 10 m – po 5,0 m na każdą stronę od osi słupów,
- e) wzdłuż linii napowietrznej 0,4 kV pas technologiczny o szerokości 7 m – po 3,5 m na każdą stronę od osi słupów,

16. Dla terenów znajdujących się w pasach technologicznych linii energetycznych o napięciu 220 kV, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ograniczeń ich użytkowania i zagospodarowania:

- 1) w pasie technologicznym linii nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach, odstąpienia od tej zasady może udzielić właściciel linii na warunkach określonych przez siebie;
- 2) należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii znajdujących się w pasie technologicznym linii;
- 3) teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą (przemysłową) właściciela linii;
- 4) nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości po 16,5 metra od osi linii w obu kierunkach;
- 5) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii;
- 6) zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi maksymalną wysokość sadzonych drzew i krzewów;
- 7) lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga uzgodnień z właścicielem linii.

17. Ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznej linii przesyłowej o napięciu 220 kV oraz możliwość odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących linii oraz linii zmodernizowanych.

18. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną.

- 1) Ustala się możliwość rozbudowy kablowych przewodów telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg w pasie chodnika, z wyłączeniem jezdni, zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci oraz technicznymi warunkami przyłączenia operatorów.
- 2) Dopuszcza się lokalizację nadziemnych obiektów kubaturowych urządzeń telekomunikacyjnych jako obiektów wolno stojących.
- 3) Dopuszcza się lokalizację nadajników telefonii komórkowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

- 4) Dopuszcza się lokalizację masztów telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowych w odległości nie mniejszej niż 300 m od istniejącej lub projektowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

19. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie melioracji.

- 1) Na terenie objętym planem ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej.
- 2) Wzdłuż cieków wodnych i rowów melioracyjnych ustala się zachowanie wolnego od zagospodarowania pasa o szerokości nie mniejszej niż 4,0 m od granicy cieku, w obrębie którego zakazuje się również stawiania ogrodzeń, w celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwatorskich odpowiednim służbą melioracyjnym.
- 3) Ustala się zachowanie stref o szerokości nie mniejszej niż 10 m od krawędzi nieumocnionych skarp cieków, wolnej od lokalizacji budynków, o ile rysunek planu nie wskazuje inaczej.

**§ 11. Zasady ochrony krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

1. Wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych, wyznaczoną w swoich granicach na rysunku planu, obejmującą obszary w których elementy dawnego układu przestrzennego czyli układ zabudowy wsi pozostał historyczny i zachował się w dobrym stanie.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania i sposobu zagospodarowania terenów, takich jak układu głównej drogi klasy KD(L) z możliwością lokalizacji nowych dróg niższych klas, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
- 2) wymóg dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w przypadku budowy nowych obiektów w obrębie strefy należy nawiązywać do form i gabarytów zabudowy tradycyjnie występującej we wsi;
- 3) harmonijne planowanie współistniejących elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz dostosowanie formy architektonicznej nowo projektowanej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej do tradycyjnej zabudowy regionalnej (w tym gabaryty wysokościowe, formy dachów, tradycyjnie stosowany materiał budowlany oraz stosować kolorystykę w stonowanych naturalnych odcieniach);
- 4) kształtowanie linii zabudowy powinno nawiązywać do historycznego usytuowania budynku mieszkalnego i obiektów gospodarczych na działce siedliskowej;
- 5) komponować zieleń w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeń ulic i placów;
- 6) usunąć lub przebudować obiekty kolidujące z historycznym układem i lokalną architekturą;
- 7) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną zarówno pod względem wysokości zabudowy jak i formy bryły i kolorystyki budynku lub budowli;

- 8) w obrębie zabytkowych zespołów budowlanych nową zabudowę dopuszcza się wyłącznie w miejscu nieistniejących obiektów historycznych lub jako logiczne uzupełnienie układu zabudowy;
- 9) zakazuje się umieszczania reklam lub innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem, za wyjątkiem tablic informacyjnych o nieagresywnej formie;
- 10) ustala się kablowanie linii elektroenergetycznych;
- 11) zaleca się stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych;
- 12) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi
- telekomunikacji, lokalizacji masztów, dużych urządzeń teletechnicznych, kolidujących z krajobrazem kulturowym;
- 13) ustala się dachy strome, zakazując stosowania dachów o mijających się połaciach dachowych i różnym nachyleniu;
- 14) wszelkie działania należy uzgadniać na podstawie dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. W granicach obszaru objętego planem zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków architektury i budownictwa, objęte rygorami prawnymi wynikającymi z treści przepisów szczególnych:

1	Kościół Parafialny MB Różańcowej, d. ewangelicki nr w rejestrze zabytków A/914/1417 z dn. 23.09.65
2	Wieża d. kościoła katolickiego (ruina) nr w rejestrze zabytków A/915/650/J z dn. 4.08.80
3	Cmentarz przy d. kościele katolickim nr w rejestrze zabytków A/916/1108/J z dn. 7.08.92
4	Dwór, nr 3 nr w rejestrze zabytków A/917/533/J z dn. 3.07.79
5	Park dworski nr w rejestrze zabytków A/918/529/J z dn. 15.06.79

4. Dla obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków architektury i budownictwa obowiązuje:

- uzależnienie prac remontowych – układu budynków, form elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, dachów i ich pokrycia, ważniejszych podziałów architektonicznych elewacji oraz takich elementów jak balkony, wykusze, tarasy i podobne, a także zmian funkcji i przeznaczenia obiektów – od wydanej decyzji właściwego konserwatora zabytków;
- zakaz obudowy elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych;
- zachowanie formy i pokrycia dachu; w przypadku nieoryginalnego pokrycia dachu, nowe pokrycie może być wykonane z: łupka, łupka syntetycznego lub dachówki ceramicznej;
- w sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagane jest dostosowanie nowo projektowanej lub przebudowywanej zabudowy pod względem estetycznym do obiektów historycznych.

5. W granicach obszaru objętego planem zlokalizowane są następujące obiekty, znajdujące się w ewidencji zabytków architektury i budownictwa Janowic Wielkich, objęte rygorami prawnymi wynikającymi z treści przepisów szczególnych:

- Cmentarz katol. przy d. kościele /ob. wieża/, ok. 1500 r., 2 poł. XIX w., inkastelowany w XVI w., tuje XX w., tumba barok, ostatni pochówek 1962 r.,
- Park z XIX w.,
- Oficyna nr 2, mur., pocz. XIX w., pocz. XX w., gzyms, obramienie w tynku,
- Dom mieszkalny nr 3a, mur., pocz. XIX w., XX w., /d. oficyna/, obram. otworów, ganek drewn., kraty wtórne,
- punkt Skupu Mleka nr 18, nr 5, mur., 4 ćw. XIX w., bud. biurowo-produkt., ceglane obram. okien, drzwi, stolarka okapu dachu /b. dekorac./, żeliwne kolumny we wnętrzu,
- Mur cmentarny z brama kam., brama o łuku odcinkowym,
- Stacja transformatorowa, mur., ok. 1920 r.,

- Stodoła w zespole dworskim, mur. szach. kam., pocz. XIX w., profilow. gzyms, lukarny, okna i wejście zwieńcz. półkoliście,
- Obora obok nr 2, mur., XVIII/XIX w., pocz. XX w., lukarny, okna z półkol. łukiem, sklep. kolebkowe z lunetami, we wnętrzu 2 kolumny toskańskie,
- Budynek mieszk.-gospod. nr 6, mur., pocz. XX w., stol. drzwi wewn., sklep. Kleina,
- Budynek mieszk.-gospod. nr 14, mur., k. XIX w., obram. kam. i w tynku, stol. okien i drzwi,
- Dom mieszkalny nr 10, mur., 4 ćw. XIX w., profilow. opaski okienne, gzyms, w elew. bocznych okienka w arkadzie,
- Bud. gospod. nr 32, mur., 1888 r., portal o łuku odcinkowym,
- Budynek mieszk.-gospod. nr 30, XIX/XX w., 1983 r., stol. okien i drzwi, sklep. Kleina,
- Budynek mieszk.-gospodarczy nr 50, mur., 4 ćw. XIX w., ok. 1910 r., stolarka drzwi, gzyms, w elewacjach bocznych „triforium”, sklepienie na słupach,
- Dom mieszkalny nr 24, mur., kam., szach., pocz. XIX w.,
- Budynek mieszk.-gospod. nr 9, mur., ok. 1910 r., stol. okien i drzwi, obram. i pasy w Tyn.,
- Dom mieszk.-gospod. nr 32, mur., 1888 r., stolarka drzwi, gzyms, portal z łukiem odcinkowym, sklep. na słupach,
- Budynek gospodarczy II nr 32, mur., ok. 1880 r., obram. w tynku, sklepienia,
- Budynek mieszk.-gospod. nr 127, mur./ szach., 1 poł. XIX w., pocz. XX w., obram. okien w drew. stol. okien, obram. w cegle, sklep. Kleina,
- Dom mieszkalny nr 54, mur. pocz. XX w., stol. okien, ganek drewn., lukarny drewn.,
- Dom mieszkalny nr 58, mur., kam., 4 ćw. XIX w., stolarka drzwi, ceglane obram. okien, gzyms,
- Dom mieszkalny nr 60, /d. plebania/, mur., k. XVIII w., 1987 r., stolarka drzwi,



- 24) Dom mieszkalno-gosp. nr 64, mur., pocz. XX w., stol. okien i drzwi, Obr. w tynku i cegle,
- 25) Dom mieszk. gospod. nr 67, mur., szach., pocz. XIX w., 1793 r., stolarka drzwi, obram. w drewnie i kam.,
- 26) Zbiorcza szkoła gminna nr 55, ok. 1910 r., mur., stolarka drzwi, okien,
- 27) Dom mieszk.-gospod. nr 56, mur., kam., szach., przysłupowy, pocz. XIX w., XIX/XX w., w cz. gospod. sklep. z lunetami, 4 proste kolumny,
- 28) Dom mieszkalny nr 59, mur., kam., 4 ćw. XIX w., stolarka drzwi, na elew. bocznych okienka w potrójnej arkadzie,
- 29) Budynek mieszk.-gospod. nr 62, mur/ szach.-2 poł. XIX, pocz. XX w., stol. okien i drzwi, sklepienia, stropy belk., sklep. Kleina,
- 30) Budynek mieszk.-gospod. nr 66, mur., ok. 1910 r., obram. otworów w cegle, płyciny w tynku,
- 31) Dom Ludowy ob. mieszk. nr 70, mur., ok. 1910 r., stol. okien i drzwi, obram. w tynku,
- 32) Budynek mieszk.-gospod. nr 81, mur., 1 poł. XIX w., k. XIX w., sklep. sień, pasy w tynku, obram. w kam. i tynku, stol. okien, ba lustr. schodów,
- 33) Budynek mieszk.-gospod. nr 91, mur. XIX/XX w., obram. otworów w tynku i cegle, stol. okien i drzwi, sklep Kleina,
- 34) Budynek mieszk.-gospod. nr 101, mur./ szach., poł. XIX w., ok. 1930 r., ok. 1980 r., odesk. szczyt, obram. i stol. okien,
- 35) Dom mieszkalny nr 77, mur., kam., ok. 1910 r., stolarka okien, drzwi, stol. drzwi wewn., sklep. Kleina,
- 36) Budynek gospodarczy nr 77, Stodoła, mur., kam., szach., pocz. XX w.,
- 37) Dom mieszkalno-gospod. nr 84, mur., XIX/XX w., ok. 1980 r., profilow. opaski okienne, portal, stolarka drzwi, okien,
- 38) Budynek mieszk.-gospod. nr 100, mur., k. XIX w., ok. 1985 r., obram. kam., portal w tynku, sklep Kleina, stol. okien i drzwi,
- 39) Dom mieszkalny nr 111, mur., pocz. XX w., obram. okien, stol. drzwi, szczyt kryty łupkiem;
- 40) Stodoła nr 111, mur. k. XIX w., szczyt kryty łupkiem,
- 41) Budynek mieszk.-gospod. nr 109, mur./ szach., 1 poł. XIX w., k. XIX w., 1986 r., strop belkowy, obram. kam i cegl., sklep Kleina, oszal. szczyt,
- 42) Budynek mieszk.-gospod. nr 111, mur., 1 poł. XIX w., XX w., sklepienia, pasy w tynku.
6. Dla obiektów budowlanych znajdujących się w ewidencji zabytków obowiązuje:
- zakaz obudowy elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych;
  - zachowanie formy i pokrycia dachu; w przypadku nieoryginalnego pokrycia, nowe pokrycie może być wykonane z: łupka, łupka syntetycznego, dachówki ceramicznej, z dopuszczeniem: dachówki cementowej oraz dachówki metalowej, pokrytej powłoką mineralną lub ceramiczną.
7. Rozbiórka obiektów budowlanych, znajdujących się w wykazie konserwatorskim, może zostać uzależniona przez właściwego konserwatora zabytków od wcześniejszego wykonania kart ewidencyjnych zabytku architektury i budownictwa, zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, zawierających: informacje o obiekcie, ocenę wpływu wyburzenia na zachowanie układu urbanistycznego oraz ocenę wartości zabytkowej.
8. Na obszarze objętym planem zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu następującymi oznaczeniami:

Nr stanowiska na obszarze	Miejscowość	Nr stanowiska w miejscowości	Funkcja	Datowanie
24	Radomierz	1	osada	p. średn. – XIV–XV w.
25	Radomierz	2	osada	p. średn. – XIV–XV w.
26	Radomierz	3	osada	p. średn. – XIV–XV w.
27	Radomierz	4	osada	p. średn. – XIV–XV w.
28	Radomierz	5	osada	p. średn. – XIV–XV w.
29	Radomierz	6	osada	p. średn. – XIV–XV w.
30	Radomierz	7	osada	p. średn. – XIV–XV w.
31	Radomierz	8	osada	p. średn. – XIV–XV w.
32	Radomierz	9	osada	p. średn. – XIV–XV w.
33	Radomierz	10	osada	p. średn. – XIV–XV w.
34	Radomierz	11	osada	p. średn. – XIV–XV w.
35	Radomierz	12	osada	p. średn. – XIV–XV w.
36	Radomierz	13	osada	p. średn. – XIV–XV w.
37	Radomierz	14	osada	p. średn. – XIV–XV w.
38	Radomierz	15	osada	p. średn. – XIV–XV w.

9. Dla obszarów w bezpośrednim sąsiedztwie występowania stanowisk archeologicznych ustala się obowiązek:

- poprzedzenia wszelkich prac ziemnych badaniami archeologicznymi;
- zabezpieczenia nadzoru archeologicznego przy prowadzonych robotach ziemnych.
- ustala się wymóg uzyskania opinii, uzgodnień i pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac ziemnych;
- roboty ziemne w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego oraz w obrębie strefy konserwatorskiej należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym;

5) należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.

**§ 12.** Zasady zagospodarowania i ochrony zieleni:

1. Ustala się utrzymanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, zieleni należącej do terenów zieleni urządzonej i skwerowej, z preferowaniem naturalnych, rodzimych form roślinności, o ile ich likwidacja nie wynika z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub z innych potrzeb wynikających z przepisów odrębnych.

2. W zakresie zagospodarowania zielenią, obowiązuje:

- 1) zachowanie istniejącego drzewostanu, z dopuszczeniem likwidacji roślin kolidujących z lokalizacją projektowanych dróg i placów oraz drzew chorych;
- 2) projektowanie i prowadzenie prac ziemnych oraz melioracyjnych w sposób nieniszczący drzew;
- 3) odtwarzanie i uzupełnianie ubytków trwałymi, długowiecznymi gatunkami drzew rodzimych, poza obszarami, na których zadrzewienie jest niewskazane.

**§ 13.** Zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska:

1. Na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizowania w granicach działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe obiektów i urządzeń usługowych zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

2. W zakresie ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym należy uwzględnić przepisy szczególne w zakresie przestrzegania zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, zachowania dopuszczalnych poziomów promieniowania jakie mogą wystąpić w środowisku. Dla terenów o symbolu 1KS, 2KS, na których zlokalizowane są istniejące stacje bazowe oraz wieże telefonii komórkowej należy wykluczyć możliwość występowania obszaru o działaniu pola o ponadnormatywnych wartościach gęstości mocy w miejscach istniejącej i projektowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

3. Dopuszcza się zabudowę zagrodową w istniejących gospodarstwach rolnych oraz tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów hodowlanych pod warunkiem niepowodowania dodatkowych uciążliwości w stosunku do przyległych działek z zabudową mieszkaniową lub usługową.

4. Ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności w zakresie emisji: hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złotonnych oraz niejonizującego promieniowania elektro-

gnetycznego, powinno się ograniczać do granic własności terenu, na jakim dana działalność jest lokalizowana.

5. Na terenie planu obowiązuje wymóg działań na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od funkcji terenu.

6. Dla terenów utwardzonych dróg, placów, miejsc postojowych i parkingów należy zaprojektować instalacje uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża oraz wód gruntowych.

7. Należy zachować wolny od zabudowy pas terenu o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m od brzegów cieków podstawowych potrzebny do wykonywania czynności związanych z eksploatacją tych terenów lub urządzeń.

8. Na terenie planu wyznacza się następujące formy ochrony przyrody, dla których obowiązują przepisy odrębne zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody oraz innymi przepisami szczególnymi: Rudawski Park Krajobrazowy wraz z otuliną w granicach określonych na rysunku planu, dla którego obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego i dla którego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych, określonych w odpowiednich przepisach stężeń substancji zanieczyszczających powietrze oraz dopuszczalnej emisji hałasu.

9. Na terenie planu wyznacza się obszar proponowany do utworzenia rezerwatu przyrody „Łąki nad Radomierzem”, którego cele ochrony oraz rodzaj należy określić w drodze rozporządzenia wydanego przez odpowiedni organ, następnie określić jego plan ochrony, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody oraz innymi przepisami odrębnymi;

10. Na obszarze planu występuje część Obszaru NATURA 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góry i Pogórze Kaczawskie – kod terenu PLH020037, dla którego obowiązują ustalenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz ustalenia wynikające z innych przepisów szczególnych. Zabrania się podejmowania wszelkich działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony.

11. Na terenie planu przebiega orientacyjna granica terenów położonych w zasięgu (OWO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 343 „Dolina Bobru” należącego do zbiornika o wysokiej ochronie, na terenie których zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej czy usługowej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

12. Na obszarze planu występują siedliska gatunków roślin ściśle chronionych oraz stanowiska roślin częściowo chronionych, o orientacyjnej lokalizacji wskazanej na rysunku planu, dla których obowiązują przepisy odrębne. Zaleca się przenie-

szenie roślin na nowe stanowiska w przypadku stwierdzenia zagrożenia siedliska.

13. Wskazuje się tereny o zróżnicowanym dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, określonym przepisami o ochronie środowiska:

- 1) MN1, MN, – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) U, UKS, UK – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 3) UT, UG, US – tereny zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej;

**§ 14.** Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Działki lub zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa oraz dostępność do dróg publicznych i infrastruktury utrudnia ich wykorzystanie według i zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu zaleca się scalić i wtórnie podzielić.

2. Scalanie działek w celu dokonania ich wtórnego podziału, należy dokonywać pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszego planu.

3. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej w przypadku:

- 1) Potrzeby powiększenia sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem, że działka z której zostaje wydzielony teren zachowa powierzchnię nie mniejszą, niż określona dla terenu na którym się znajduje;
- 2) W celu lokalizowanie terenów na potrzeby lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) W przypadku jeśli zmniejszenie działki poniżej jej wymaganych parametrów wynika z konieczności wydzielenia terenu pod drogę wymagane ustaleniami niniejszego planu.

4. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności do drogi publicznej, ustala się dojazd do poprzez wyznaczenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m w liniach rozgraniczających, łączących nowe działki z drogami publicznymi poprzez dwa wjazdy, lub jeden wjazd zakończony polem do zawracania pojazdów, pod warunkiem uzgodnienia z zarządcą terenu.

5. W zakresie parametrów wielkościowych nowo wydzielanych działek przeznaczonych pod zabudowę lub w przypadku nowych podziałów działek na terenach zainwestowanych, na terenie objętym planem ustala się:

- 1) minimalną szerokość frontu działki budowlanej (mierzona w linii usytuowania budynku):
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej o symbolu MN w zabudowie wolno stojącej – 20 m,
  - b) dla zabudowy usługowej o symbolu U – 20 m,
  - c) w zabudowie oznaczonej symbolem: P/U – 24 m;
  - d) w zabudowie oznaczonej symbolem: P – 50 m;
- 2) minimalną szerokość frontu działki budowlanej dla zabudowy rezydencjonalnej MN1– 25 m,
- 3) dopuszcza się odstępstwo dla działek skrajnych i narożnych, o kształtach nieregularnych lub wymuszonych przez warunki terenowe;

- 4) wielkości działek budowlanych:
  - a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej o symbolu MN – nie mniej niż 1000 m<sup>2</sup>,
  - b) w zabudowie mieszkaniowej bliźniaczej o symbolu MN – nie mniej niż 800 m<sup>2</sup>,
  - c) w zabudowie mieszkaniowej rezydencjonalnej o symbolu MN1 – nie mniej niż 2000 m<sup>2</sup>,
  - d) w zabudowie usługowej o symbolu U – nie mniej niż 1200 m<sup>2</sup>,
  - e) dla istniejącej zabudowy zagrodowej nie mniej niż 1500 m<sup>2</sup>,
  - f) w zabudowie oznaczonej symbolem P/U – nie mniej niż 3000 m<sup>2</sup>,
- 5) wielkości działek siedliskowych na terenach o symbolu R z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej, nie mniejsza niż 1500 m<sup>2</sup>;
- 6) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej, a granicą tej drogi powinien zawierać się w przedziale 80–100° z dopuszczaniem odstępstw w miejscach łuków dróg lub zakończeń drogowych;
- 7) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działek, o których mowa powyżej, o nie więcej niż 15%;
- 8) minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych;
- 9) minimalne wielkości działek nie obowiązują również w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.

## Rozdział 2

### PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

**§ 15.** Tereny oznaczone symbolami: 1MN do 44MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, małe domy mieszkalne do 4 mieszkań, istniejąca zabudowa mieszkaniowa bliźniacza, istniejąca zabudowa zagrodowa z budynkami mieszkalnymi- polegająca na nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z zabudową zagrodową oraz chowem i hodowlą drobnego inwentarza i drobiu w rodzinnym gospodarstwie rolnym;
  - 2) uzupełniające:
    - a) usługi nieuciążliwe,
    - b) urządzenia towarzyszące,
    - c) ogólnodostępne obiekty i urządzenia dla potrzeb sportu i rekreacji ,
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:
- 1) warunki zagospodarowania terenu:
    - a) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu KD(GP) nie mniej niż 50m,
    - b) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg: zbiorczych o symbolu KD(Z) i lokalnych o symbolu

- KD(L) nie mniej niż 8 m, dojazdowych o symbolu KD(D), dróg rolnych o symbolu KDR, ciągu pieszo-jezdnego o symbolu KPJ nie mniej niż 6m, dróg wewnętrznych nie mniej niż 4m lub jak na rysunku planu,
- c) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów o uciążliwych funkcjach usługowo-produkcyjnych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
  - d) rozwój funkcji podstawowej i uzupełniającej pod warunkiem niepowodowania dodatkowych uciążliwości w stosunku do przyległych działek z zabudową mieszkaniową,
  - e) w przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontów lub modernizacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub gospodarczo-garażowej, nakazuje się nieprzekraczanie parametrów i powierzchni kształtowania zabudowy określonych dla nowej zabudowy,
  - f) usługi lokalizowane w parterze zabudowy mieszkaniowej, zajmujące nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej budynku,
  - g) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach KD(GP), KD(Z), KD(L) należy organizować wjazdy na drogi niższych klas;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:
- a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m od poziomu terenu (najniższego) do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji,
  - b) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przekroczyć 7,0 m licząc od najniższego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu lub kalenicy,
  - c) w modernizowanych lub remontowanych istniejących budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości i geometrii dachu;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej dachy dwuspadowe, symetryczne o spadkach od 35° do 48°, pokryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
  - b) dopuszczalne dachy o kątach nachylenia do 15° nad tarasami, gankami, werandami lub nad wejściami,
  - c) w parterowej zabudowie gospodarczo-garażowej, usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
  - d) zakazuje się dachów wielospadowych o układzie niesymetrycznym;
- 4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:
- a) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 niniejszej uchwały,
  - b) dopuszczalne wyłącznie ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,7 m, w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%,
  - c) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,
  - d) zalecane elewacje tynkowane w odcieniach stonowanych, pastelowych, jasnych;
- 5) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40%;
  - 6) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 40%.
3. Zasady i ochrona ład przestrzennego:
- 1) obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały,
  - 2) obiekty gospodarcze i garażowe należy kształtować w sposób estetyczny, formę i materiały elewacyjne dostosować do budynku mieszkalnego;
4. Zasady ochrony środowiska:
- 1) rysunek planu wskazuje część terenów MN jako objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000,
  - 2) planowane zainwestowanie na terenie 40MN wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszar Natura 2000 na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
  - 3) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,
  - 4) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
- 1) lokalizacja reklam na zasadach przyjętych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały;
  - 2) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: dla terenów MN lub ich części według oznaczeń na rysunku planu leżących na terenie strefy „B” ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych, a także dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w wykazie konserwatorskim zabytków, obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w §11;
6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości:
- a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1000 m<sup>2</sup>,
  - b) pozostałe ustalenia zgodnie z § 10 niniejszej uchwały;
7. Obsługa komunikacyjna:
- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
  - b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
  - c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
  - d) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z dróg klasy KD(Z), KD(L), wyłącznie za zgodą zarządcy,
  - e) z dróg wewnętrznych;
8. Wskaźniki parkingowe:
- a) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;
  - b) ilość miejsc do parkowania – zgodna z ustaleniami § 9 ust. 8 niniejszej uchwały.

9. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 10 niniejszej uchwały oraz z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

10. Stawka procentowa: 20%.

**§ 16.** Teren oznaczony symbolem: 1MN1, 2MN1.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, zabudowa rekreacyjna indywidualna;

2) uzupełniające:

- a) usługi nieuciążliwe,
- b) ogólnodostępne obiekty i urządzenia dla potrzeb sportu i rekreacji,
- c) urządzenia towarzyszące,

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg: zbiorczych o symbolu KD(Z) i lokalnych o symbolu KD(L) nie mniej niż 8 m, dojazdowych o symbolu KD(D) nie mniej niż 6m, dróg wewnętrznych nie mniej niż 4 m lub jak na rysunku planu,
- b) ustala się lokalizację na jednej działce jednego budynku mieszkalnego oraz jednego obiektu garażowo-gospodarczego,
- c) usługi wyłącznie w parterze zabudowy mieszkaniowej, zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy działki,
- d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach o symbolu KD(L) należy organizować wjazdy na drogi niższych klas;

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:

- a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m od poziomu terenu (najniższego) do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji,
- b) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie więcej niż 3,5 m dla dachów o nachyleniu do 15° lub nie więcej niż 5,0 m dla dachów stromych 35–48°, licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy;

3) kształt i pokrycie dachu:

- a) dla zabudowy mieszkaniowej dachy dwuspadowe, symetryczne o spadkach od 35° do 48°, pokryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
- b) dopuszczalne dachy o kątach nachylenia do 15° nad tarasami lub nad wejściami oraz nad dobudowanymi obiektami gospodarczo-garażowymi,
- c) w parterowej zabudowie gospodarczo-garażowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- d) zakazuje się dachów wielospadowych o układzie niesymetrycznym;

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 niniejszej uchwały,

b) dopuszczalne wyłączne ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,7 m, w tym pełnej podbudowy do 30%,

c) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych,

d) zalecane elewacje tynkowane w odcieniach stonowanych, pastelowych, jasnych;

5) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30%;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40%.

3. Zasady ochrony środowiska:

1) rysunek planu wskazuje tereny MN1 jako objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000,

2) planowane zainwestowanie na terenie 1MN1 oraz 2MN1 wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszar Natura 2000 na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

3) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,

4) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz umieszczania reklam wolno stojących,

b) lokalizacja reklam na zasadach przyjętych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały;

5. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości:

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 2000 m<sup>2</sup>;

b) zakaz podziału nieruchomości po zewnętrznym obrysie przegród budynków,

c) pozostałe ustalenia zgodnie z § 14 niniejszej uchwały;

6. Obsługa komunikacyjna:

a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,

b) z dróg wewnętrznych;

7. Wskaźniki parkingowe:

a) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;

b) ilość miejsc do parkowania – zgodna z § 9, ust. 8 niniejszej uchwały;

8. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §10 niniejszej uchwały oraz zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

9. Stawka procentowa 20%.

**§ 17.** Teren oznaczony symbolem: U.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: usługi nieuciążliwe;

2) uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) infrastruktura techniczna,

c) dopuszcza się utrzymanie funkcji mieszkaniowej w istniejących obiektach.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

- 1) warunki zagospodarowania terenu:
  - a) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg: dojazdowych o symbolu KD(D) nie mniej niż 6 m, wewnętrznych nie mniej niż 4 m lub jak na rysunku planu,
  - b) lokalizacja usług o nieuciążliwym charakterze, niegenerujące intensywnego ruchu pojazdów dostawczych,
  - c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku usługowego oraz jednego gospodarczo-garażowego na działce;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:
  - a) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy usługowej nie więcej niż 2 plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m od poziomu terenu (najniższego) do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji.,
  - b) wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej nie więcej niż 7,0 m;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
  - a) dachy symetryczne, dwuspadowe o spadkach od 35o do 48o, pokryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
  - b) dla zabudowy gospodarczo-garażowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
  - c) zakazuje się dachów wielospadowych o układzie niesymetrycznym;
- 4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 niniejszej uchwały,
  - b) dopuszczalne wyłącznie ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,7 m, w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%,
  - c) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych,
  - d) zalecane elewacje tynkowane w odcieniach stonowanych, pastelowych, jasnych;
  - e) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%,
  - f) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30%.

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) obiekty usługowe, gospodarcze i garażowe należy kształtować w sposób estetyczny, wzajemnie ze sobą harmonizujący;

4. Zasady ochrony środowiska: zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: lokalizacja reklam na zasadach przyjętych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały;

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1000 m<sup>2</sup>,
- 2) pozostałe ustalenia zgodnie z § 14 niniejszej uchwały,
- 3) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych oraz utwardzonych placów manewrowych;

7. Obsługa komunikacyjna: z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu oraz z dróg wewnętrznych;

8. Wskaźniki parkingowe:

1) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;

2) ilość miejsc do parkowania – zgodna z ustaleniami § 9, ust. 8 niniejszej uchwały.

9. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia zgodnie z § 10 niniejszej uchwały oraz z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

10. Stawka procentowa 20%.

**§ 18. Teren oznaczony symbolem UKS.**

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: usługi sakralne;
- 2) uzupełniające:
  - a) dopuszcza się budowę obiektów na cele mieszkaniowe,
  - b) urządzenia towarzyszące.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

- 1) warunki zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji budynków i budowli niezwiązanych z przeznaczeniem określonym w przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym terenu;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:
  - a) obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy kościoła,
  - b) dopuszcza się modernizację, remonty, przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu sakralnego,
  - c) maksymalna wysokość obiektów przeznaczonych na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 12 m, mierząc od najniższego poziomu terenu do szczytu kalenicy lub górnej krawędzi kalenicy;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
  - a) obowiązuje zachowanie istniejącej formy i pokrycia dachu dla zabudowy kościoła z możliwością remontów, modernizacji na warunkach odrębnych,
  - b) dachy w obiektach na cele mieszkaniowe o pochyleniu połaci 35–48°, pokryte dachówką ceramiczną, cementową w kolorze ceglanym, czerwonym lub brązowym,
  - c) w parterowej zabudowie gospodarczo-garażowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;
- 4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 niniejszej uchwały,
  - b) obowiązuje zachowanie formy i skali istniejących ogrodzeń pełnych posiadających cechy zabytkowe, dopuszcza się remonty, modernizację, przebudowę i rozbudowę,

- c) dopuszcza się ażurowe formy ogrodzenia, w tym żywoploty;
  - d) zalecane elewacje tynkowane w odcieniach stonowanych, pastelowych, jasnych;
- 5) powierzchnia zabudowy w tym dojścia i dojazdy: nie większa niż 40%;
- 6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 40%.

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały, ponadto dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, nienaruszających krajobrazowe walory kościoła lub jego wystrój;

4. Zasady ochrony środowiska:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,
- 2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) lokalizacja reklam na zasadach przyjętych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały,
- 2) zakaz umieszczania reklam wolno stojących,

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: dla terenów lub ich części według oznaczeń na rysunku planu leżących na terenie strefy „B” ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych, a także dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w wykazie konserwatorskim zabytków, obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 11;

7. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: obowiązuje zakaz podziału nieruchomości;

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: nowo realizowane ogrodzenie nie może ograniczać walorów widokowych kościoła;

9. Obsługa komunikacyjna:

- 1) z terenów ulic publicznych, jak na rysunku planu,
- 2) z dróg wewnętrznych;

10. Wskaźniki parkingowe:

- 1) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana,
- 2) ilość miejsc do parkowania – zgodna z ustaleniami § 9, ust 8 niniejszej uchwały.

11. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia zgodne z zgodnie z § 10 niniejszej uchwały oraz z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

12. Stawka procentowa 20%.

**§ 19.** Teren oznaczony symbolem: 1UT/WS, 2UT, 3UT, 4UT, 5UT.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe:
  - a) dla terenu 1UT/WS – usługi turystyki i wypoczynku, istniejące zbiorniki wodne,

- b) usługi turystyki i wypoczynku realizowane jako pensjonat,
- c) usługi turystyki i wypoczynku realizowane jako: pole namiotowe, pole campingowe, zabudowa domków letniskowych;

2) uzupełniające:

- a) usługi nieuciążliwe,
- b) usługi gastronomiczne,
- c) usługi turystyki i wypoczynku realizowane jako agroturystyka,
- d) funkcja mieszkaniowa,
- e) zbiorniki wodne,
- f) zieleń urządzone, parkowa,
- g) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
- h) drogi wewnętrzne,
- i) infrastruktura techniczna,
- j) urządzenia towarzyszące.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od skrajnej krawędzi jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu KD(GP) – nie mniej niż 50m,
- b) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg: lokalnych o symbolu KD(L) nie mniej niż 8 m, dojazdowych o symbolu KD(D) nie mniej niż 6m, wewnętrznych nie mniej niż 4 m lub jak na rysunku planu,
- c) lokalizacja usług o nieuciążliwym charakterze, niegenerujących intensywnego ruchu pojazdów dostawczych,
- d) dopuszcza się lokalizowanie obiektów wolno stojących przeznaczonych na usługi nieuciążliwe mieszczące pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, służące dla obsługi funkcji podstawowej,
- e) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych oraz ich adaptację na cele rekreacji;

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:

- a) wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m licząc od najniższego poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji,
- b) wysokość zabudowy wolno stojącej, realizowanej jako zabudowa domków letniskowych, nie więcej niż 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe, tj. nie więcej niż 6,5 m do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji,
- c) wysokość zabudowy usług nieuciążliwych, obiektów gospodarczych, garażowych, obiektów lokalizacji urządzeń sanitariatów nie może być większa niż 7,0 m licząc od najniższego poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji;

3) kształt i pokrycie dachu:

- a) dachy symetryczne, dwuspadowe o spadkach od 35o do 48o, pokryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym,

- czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
- b) zakazuje się dachów wielospadowych o układzie niesymetrycznym,
- c) w parterowej zabudowie gospodarczo-garażowej, usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;
- 4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:
- a) dopuszczalne wyłącznie ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty;
- b) maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,7 m, w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%,
- c) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych;
- 5) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40%.
- 6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50%.
- 7) Zasady i ochrona ładu przestrzennego:
- a) obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały,
- b) zalecane elewacje tynkowane w odcieniach stonowanych, pastelowych, jasnych,
- c) dla zabudowy letniskowej zaleca się wykorzystania naturalnych materiałów budowlanych takich jak drewno, kamień;
- d) bryłę i funkcję projektowanych obiektów należy dostosować do rzeźby terenu i architektury otoczenia, zaleca się nawiązanie do architektury regionalnej, mając na uwadze wysoką estetykę obiektów,
- e) w przypadku realizacji więcej niż jednego obiektu zabudowy letniskowej, wymaga się w odniesieniu do wszystkich budynków zastosowania jednakowych rozwiązań materiałowych i architektonicznych;
3. Zasady ochrony środowiska:
- 1) rysunek planu wskazuje tereny UT jako objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000,
- 2) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,
- 3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
- 4) zagospodarowanie tereny 5UT wymaga zachowania stanowisk chronionych gatunków roślin, w stosunku do których obowiązują zakazy wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.
4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: lokalizacja reklam na zasadach przyjętych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały;
5. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości:
- a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 2000 m<sup>2</sup>,
- b) pozostałe ustalenia zgodnie z § 14 niniejszej uchwały,
- c) dopuszczalne wydzielenie dróg wewnętrznych oraz utwardzonych placów manewrowych;
6. Obsługa komunikacyjna:
- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych;
7. Wskaźniki parkingowe:
- 1) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;
- 2) ilość miejsc do parkowania – zgodna z ustaleniami § 9 ust. 8 niniejszej uchwały.
8. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia zgodne z § 10 niniejszej uchwały oraz z zasadami określonymi przez zarządców sieci.
9. Stawka procentowa 20%.
- § 20.** Teren oznaczony symbolem: 1UG, 2UG.
1. Przeznaczenie terenu:
- 1) podstawowe:
- a) usługi gastronomii,
- b) na terenie o symbolu 2UG usługi turystyki i wypoczynku realizowane jako obiekt motelowy lub pensjonat;
- 2) uzupełniające:
- a) funkcja mieszkaniowa,
- b) parkingi i miejsca postojowe,
- c) usługi nieuciążliwe,
- d) zbiorniki wodne,
- e) urządzenia towarzyszące,
- f) zieleń urządzona,
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:
- 1) warunki zagospodarowania terenu:
- a) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od skrajnej krawędzi jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu KD(GP) nie mniej niż 50 m,
- b) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg: lokalnych o symbolu KD(L) nie mniej niż 8 m, dojazdowych o symbolu KD(D) nie mniej niż 6 m, wewnętrznych nie mniej niż 4 m lub jak na rysunku planu,
- c) lokalizacja usług o nieuciążliwym charakterze, niegenerujących intensywnego ruchu pojazdów dostawczych,
- d) na terenie o symbolu 2UG ustala się lokalizację jednego budynku, realizowanego jako motel lub pensjonat oraz jednego obiektu garażowo-gospodarczego, wolno stojącego lub dobudowanego do obiektu głównego;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:
- a) maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji – nie więcej niż dwie plus poddasze użytkowe,
- b) wysokość zabudowy nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji,



- c) wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej nie większa niż 5,0m do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
  - a) dachy symetryczne, dwuspadowe o spadkach od 35o do 48o, pokryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
  - b) zakazuje się dachów wielospadowych o układzie niesymetrycznym,
  - c) dopuszczalne dachy o kątach nachylenia do 15° nad tarasami lub nad wejściami,
  - d) w parterowej zabudowie gospodarczo-garażowej, usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;
- 4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:
  - a) dopuszczalne wyłączone ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,7m, w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%,
  - b) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych;
- 5) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%;
- 6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40%.

#### 3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego:

- a) obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały,
- b) zalecane elewacje tynkowane w odcieniach stonowanych, pastelowych, jasnych,
- c) bryłę i funkcję projektowanych obiektów należy dostosować do rzeźby terenu i architektury otoczenia, zaleca się nawiązanie do architektury regionalnej, mając na uwadze wysoką estetykę obiektów,
- d) wymaga się w odniesieniu do wszystkich budynków zastosowania jednakowych rozwiązań materiałowych i architektonicznych;

#### 4. Zasady ochrony środowiska:

- 1) rysunek planu wskazuje teren 2UG jako objęty ochroną w ramach obszaru Natura 2000,
- 2) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,
- 3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązuje lokalizacja reklam na zasadach przyjętych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały;

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: zakaz podziału nieruchomości na działki mniejsze niż 1500 m<sup>2</sup>;

#### 7. Obsługa komunikacyjna:

- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych;

#### 8. Wskaźniki parkingowe:

- 1) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;
- 2) ilość miejsc do parkowania – zgodna z ustaleniami § 9 ust. 8 niniejszej uchwały.

9. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia zgodne z § 10 niniejszej uchwały oraz z zasadami określonymi przez zarządców sieci;

10. Stawka procentowa 20%.

#### § 21. Teren oznaczony symbolem US.

##### 1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
- 2) uzupełniające:
  - a) zieleń parkowa,
  - b) obiekty i urządzenia dla potrzeb sportu i rekreacji,
  - c) dopuszczalna zabudowa obiektów kubaturowych, gospodarcza związana z funkcją sportową,
  - d) dopuszcza się obiekty tymczasowe związane bezpośrednio z wydarzeniami i imprezami publicznymi na czas ich trwania lub nie dłużej niż 30 dni,
  - e) urządzenia towarzyszące (w tym urządzenia i obiekty zabawowe dla dzieci),

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

- 1) warunki zagospodarowania terenu:
  - a) dopuszczenie lokalizacji budynków, budowli i urządzeń służących sportowi i rekreacji oraz obiektów infrastruktury,
  - b) powierzchnia zabudowy budynków i budowli nie większa niż 30% powierzchni działki;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji: dopuszcza się zabudowę tymczasową obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, która nie może przekroczyć 1 kondygnacji lecz nie więcej niż 7 m, licząc od najniższego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

- 3) kształt i pokrycie dachu: ustala się dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 18° do 35°,
- 4) w parterowej zabudowie gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- 5) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: dopuszczalne wyłącznie ażurowe o wysokości do 4,0 m, a także żywopłoty do wysokości 1,7 m;

3. Zasady ochrony środowiska: zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, z wyjątkiem obiektów infrastruktury;

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;
- 2) ilość miejsc do parkowania – zgodna z § 9 ust. 8 niniejszej uchwały.

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: dopuszczenie organizacji imprez masowych na terenie o symbolu US.

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: obowiązuje zakaz podziału nieruchomości;

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

8. Obsługa komunikacyjna:

- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych;

9. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej obowiązuje zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

10. Stawka procentowa 20%.

**§ 22. Teren oznaczony symbolem od 1UK.**

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: usługi kultury – biblioteka, świetlica wiejska;
- 2) uzupełniające:
  - a) obiekty i urządzenia dla potrzeb sportu i rekreacji – place zabaw dla dzieci,
  - b) istniejąca funkcja mieszkaniowa,
  - c) usługi nieuciążliwe,
  - d) usługi gastronomii,
  - e) urządzenia towarzyszące,
  - f) zieleń urządzona.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

- 1) warunki zagospodarowania terenu: lokalizacja usług o nieuciążliwym charakterze, niegenerujące intensywnego ruchu pojazdów dostawczych;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji: wysokość zabudowy funkcji podstawowej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m od poziomu terenu (najniższego) do górnej krawędzi kalenicy lub górnej krawędzi elewacji, wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej nie więcej niż 7,0 m;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
  - a) dachy dwuspadowe, symetryczne o spadkach od 35° do 48°, pokryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym grafitowym lub czarnym,
  - b) dopuszczalne dachy o kątach nachylenia do 15° nad tarasami, gankami, werandami lub nad wejściami,
  - c) w parterowej zabudowie gospodarczo-garażowej, usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

d) zakazuje się dachów wielospadowych o układzie niesymetrycznym;

- 4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 niniejszej uchwały,
  - b) dopuszczalne wyłączone ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,7 m, w tym wysokość pełnej podbudowy do 30%,
  - c) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,
  - d) zalecane elewacje tynkowane w odcieniach stonowanych, pastelowych, jasnych;
- 5) powierzchnia zabudowy nie większa niż 60%;
- 6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30%.

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego:

- a) obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały,
- b) obiekty gospodarcze i garażowe należy kształtować w sposób estetyczny, formę i materiały elewacyjne dostosować do budynku mieszkalnego;

4. Zasady ochrony środowiska:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,
- 2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: lokalizacja reklam na zasadach przyjętych w § 4 i § 8 niniejszej uchwały;

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: dla terenów lub ich części według oznaczeń na rysunku planu leżących na terenie strefy „B” ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych, a także dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w wykazie konserwatorskim zabytków, obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 11;

7. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości:

- 1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1000 m<sup>2</sup>,
- 2) pozostałe ustalenia zgodnie z § 14 niniejszej uchwały;

8. Obsługa komunikacyjna:

- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) z dróg wewnętrznych;

9. Wskaźniki parkingowe:

- 1) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;
- 2) ilość miejsc do parkowania – zgodna z ustaleniami § 9, ust. 6 niniejszej uchwały.

10. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia zgodne z § 10 niniejszej uchwały oraz z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

11. Stawka procentowa 20%.

**§ 23.** Tereny oznaczone symbolami: 1R do 32R.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: uprawy rolne;
- 2) uzupełniające: urządzenia towarzyszące, zabudowa siedliskowa na terenach z dopuszczeniem tej funkcji.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) obowiązuje zakaz zabudowy na terenach o symbolach: 6R, 31R oraz fragmentu terenu 29R, położonych w granicach parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000, zgodnie z przebiegiem granic przedstawionych na rysunku planu,
  - b) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej;
  - c) dopuszcza się lokalizację działek siedliskowych, budynków gospodarczych i budowli inwentarskich wyłącznie na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, 1 ha lub na zwartych kompleksach działek, których łączna powierzchnia wynosi ponad 1 ha,
  - d) dopuszcza się prowadzenie gospodarki leśnej oraz nasadzeń drzew i krzewów,
  - e) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych,
  - f) dopuszczenie się wytyczenia tras sportowo-rekreacyjnych, w tym wydzielonych ścieżek rowerowych i pieszych,
  - g) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej;
- 2) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: zakaz stałego grodzenia terenu;

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: obowiązuje zakaz stosowania nawierzchni ciągów komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych.

4. Zasady ochrony środowiska:

- 1) rysunek planu wskazuje część terenów jako objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000,
- 2) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,
- 3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury,
- 4) wszelkie urządzenia rolnicze należy lokalizować i użytkować w taki sposób aby nie kolidowały z istniejącym zagospodarowaniem terenów bezpośrednio sąsiadujących, w tym z zabudową mieszkaniową lub usługową;
- 5) planowane zainwestowanie na terenie 11R, 8R wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszar Natura 2000 na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
- 6) zagospodarowanie tereny 11R, 18R, 29R wymaga zachowania stanowisk chronionych gatunków roślin, w stosunku do których obowiązują zakazy wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązuje zakaz umieszczania reklam.

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości:

- a) wielkość działki siedliskowej nie mniejsza niż 1500 m<sup>2</sup>,
- b) zakaz podziału nieruchomości na działki mniejsze niż 3000 m<sup>2</sup>;

7. Obsługa komunikacyjna:

- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych,
- e) z dróg obsługi terenów rolniczych KDR;

8. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązuje zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

9. Stawka procentowa 20%.

**§ 24.** Tereny oznaczone symbolami: 1R1 do 20R1.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: uprawy rolne z zakazem zabudowy;
- 2) uzupełniające: urządzenia towarzyszące.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) zakaz lokalizacji budynków i budowli,
- b) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych,
- c) dopuszczenie wytyczenia tras sportowo-rekreacyjnych, w tym wydzielonych ścieżek rowerowych i pieszych,
- d) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej;

2) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: obowiązuje zakaz stałego grodzenia terenu;

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych.

4. Zasady ochrony środowiska:

- 1) rysunek planu wskazuje część terenu 2R1, 3R1, 12R1, 29R1 jako objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000,
- 2) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały,
- 3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązuje zakaz umieszczania reklam.

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: obowiązuje zakaz podziału nieruchomości na działki mniejsze niż 3000 m<sup>2</sup>.

7. Obsługa komunikacyjna: z terenów ulic publicznych, dróg wewnętrznych, dróg obsługi terenów rolniczych KDR.

8. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

9. Stawka procentowa: 20%.

**§ 25.** Teren oznaczony symbolem: 1RZ.

1. Przeznaczenie: podstawowe terenu: łąki i pastwiska.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) zakaz lokalizacji budynków i budowli,
- b) dopuszcza się ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych obowiązującej ustawy o ochronie przyrody oraz stosownego rozporządzenia określającego jego cele ochrony, wydanego przez odpowiednie władze;

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych.

4. Zasady ochrony środowiska:

- 1) obowiązują ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały oraz stosowne przepisy odrębne,
- 2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązuje zakaz umieszczania reklam.

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: obowiązuje zakaz podziału nieruchomości.

7. Obsługa komunikacyjna: z terenów ulic publicznych, dróg wewnętrznych, dróg obsługi terenów rolniczych KDR.

8. Stawka procentowa: 20%.

**§ 26.** Tereny oznaczone symbolami: 1RU, 2RU.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: objekty obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2) uzupełniające:

- a) użytki rolne,
- b) zabudowa zagrodowa z funkcją mieszkaniową,
- c) urządzenia towarzyszące,

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych i zabudowy w postaci hal, wiat i magazynów oraz zabudowę inwentarską, związanych wyłącznie z funkcją podstawową;

2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:

- a) wysokość zabudowy zagrodowej z funkcją mieszkaniową nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe, jednak nie przekraczająca 12 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy,

- b) wysokość zabudowy produkcyjnej, gospodarczej i inwentarskiej nie więcej niż 12 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu,
- c) wysokość obiektów garażowych nie więcej niż 5,0 m;

3) kształt i pokrycie dachu:

- a) dachy symetryczne, dwuspadowe o spadkach od 35° do 48°, pokryte: dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
- b) w parterowej zabudowie gospodarczo-garażowej dopuszcza się dachy płaskie i jedno-spadowe;

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:

- a) dopuszczalne wyłączne ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,7 m, w tym pełnej podbudowy – 0,5 m,
- b) elewacje tynkowane w odcieniach pastelowych, jasnych;

5) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50%;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40%.

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego:

1) obowiązuje cofnięcie linii zabudowy obiektów gospodarczo-inwentarskich o minimum 10 m od linii zabudowy budynku mieszkalnego,

2) wymaga się w odniesieniu do wszystkich budynków zastosowania jednorazowych rozwiązań materiałowych i architektonicznych;

4. Zasady ochrony środowiska: lokalizacja obiektów o uciążliwych funkcjach produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) zakaz umieszczania reklam wolno stojących,
- 2) reklamy w postaci szyldów można lokalizować w części parterowej elewacji budynku, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: obowiązuje zakaz podziału nieruchomości po zewnętrznym obrysie budynków.

7. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej przed zrealizowaniem zabudowy inwentarskiej;

8. Obsługa komunikacyjna:

- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych,
- e) z dróg obsługi terenów rolnych KDR;

## 9. Wskaźniki parkingowe:

- a) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana;
- b) ilość miejsc do parkowania – zgodna z § 9.

10. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązuje zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

11. Stawka procentowa: 20%.

**§ 27.** Teren oznaczony symbolem od 1P/U do 3P/U.

## 1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny aktywizacji gospodarczych;
- 2) uzupełniające:
  - a) usługi nieuciążliwe,
  - b) drobne zakłady produkcyjne,
  - c) magazyny, składy, drobne warsztaty napraw,
  - d) usługi rzemiosła,
  - e) obiekty administracyjno-socjalne dla obsługi funkcji podstawowej,
  - f) istniejąca funkcja mieszkaniowa,
  - g) urządzenia towarzyszące,
  - h) zieleń izolacyjna,

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i powierzchnia zabudowy:

- 1) warunki zagospodarowania terenu: nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:
  - a) liczba kondygnacji zabudowy funkcji podstawowej nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,
  - b) wysokość zabudowy od 4,5 m do 12 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
  - a) dachy symetryczne, dwuspadowe, o spadkach od 15° do 48° kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
  - b) dopuszcza się dachy płaskie dla budynków przemysłowych w zależności od specyfiki działalności;
- 4) ogrodzenia: dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty, maksymalna wysokość ogrodzeń 2,10 m, w tym pełnej podbudowy 0,5 m;
- 5) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 70%;
- 6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 20%.

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: wymaga się w odniesieniu do wszystkich budynków zastosowania jednakowych rozwiązań materiałowych i architektonicznych;

## 4. Zasady ochrony środowiska:

- 1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

2) należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej od strony granicy terenu P/U z terenami mieszkaniowymi o szerokości nie mniej niż 10 m;

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) zakaz umieszczania reklam wolno stojących,
- 2) reklamy w postaci szyldów można lokalizować w części parterowej elewacji budynku.

6. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: ustala się wielkości działek nie mniej niż 1500 m<sup>2</sup>;

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: wymaga się w odniesieniu do wszystkich budynków zastosowania jednorodnych rozwiązań materiałowych i architektonicznych z uwzględnieniem walorów estetycznych;

## 8. Obsługa komunikacyjna:

- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych;

## 9. Wskaźniki parkingowe:

- a) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana,
  - b) ilość miejsc do parkowania – zgodna z § 9;
10. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązuje zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.
11. Stawka procentowa 20%.

**§ 28.** Teren oznaczony symbolem od 1P do 5P.

## 1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny aktywizacji gospodarczych – zakłady produkcyjne, hurtownie, składy, magazyny, produkcja rzemieślnicza, przetwórstwo spożywcze i drzewne,
- 2) uzupełniające:
  - a) obiekty administracyjno-socjalne dla obsługi funkcji podstawowej,
  - b) usługi nieuciążliwe realizowane w parterach zabudowy administracyjno-socjalnej,
  - c) funkcja mieszkaniowa,
  - d) zieleń izolacyjna,
  - e) urządzenia towarzyszące,

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) warunki zagospodarowania terenu:
  - a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
  - b) dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych w postaci hal, wiat i magazynów związanych wyłącznie z funkcją podstawową,
  - c) dopuszcza się obiekty garażowo-gospodarcze w obrębie każdej działki, zachowując ustalenia dotyczące wskaźników parkowania zawarte w § 9;

- d) dopuszczalna zabudowa administracyjno-socjalna realizowana jako budynki wolno stojące,
- e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy budynków: do 60% powierzchni działki;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:
- a) wysokość zabudowy administracyjno-socjalnej nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe, jednak nieprzekraczająca 12 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy,
- b) wysokość zabudowy produkcyjnej nie więcej niż 12 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu,
- c) wysokość obiektów garażowych i gospodarczych nie więcej niż 7,0 m;
- d) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy funkcji podstawowej nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
- a) dachy symetryczne, dwuspadowe, o spadkach od 15° do 48° kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
- b) dopuszcza się dachy płaskie dla budynków przemysłowych w zależności od specyfiki działalności;
- 4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń 1,5m, w tym pełnej podbudowy 0,5m;
- 5) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60%;
- 6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30%.
3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: wymaga się w odniesieniu do wszystkich budynków zastosowania jednorazowych rozwiązań materiałowych i architektonicznych z uwzględnieniem walorów estetycznych;
4. Zasady ochrony środowiska:
- 1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
- 2) dopuszczalne wartości progowe poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku wynoszą: 85 dB w dzień i 65 dB w nocy,
- 3) dopuszcza się lokalizację środków ochrony czynnej takich jak np. przesłony akustyczne z materiałów dźwiękochłonnych ograniczających ewentualny hałas emitowany poza obszar zakładu produkcyjnego do wartości normatywnych.
5. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: ustala się wielkości działek nie mniejszych niż 3000 m<sup>2</sup>;
6. Obsługa komunikacyjna:
- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych;
7. Wskaźniki parkingowe:
- a) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana,
- b) ilość miejsc do parkowania – zgodna z § 9;
8. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązuje zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.
9. Stawka procentowa 20%.
- § 29. Teren oznaczony symbolem: 1KS, 2KS.**
1. Przeznaczenie terenu:
- 1) podstawowe: tereny obsługi komunikacji- parking, stacja paliw;
- 2) uzupełniające:
- a) usługi nieuciążliwe,
- b) usługi gastronomii,
- c) obiekty administracyjno-socjalne dla funkcji podstawowej,
- d) urządzenia towarzyszące,
- e) infrastruktura techniczna.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:
- 1) warunki zagospodarowania terenu:
- a) dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejącej stacji paliw o obiekty towarzyszące, związane z funkcją obsługi komunikacji samochodowej,
- b) usługi gastronomii i usługi nieuciążliwe nie mogą przekroczyć 40% powierzchni wszystkich budynków na działce;
- 2) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji:
- a) maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji – 1 plus poddasze użytkowe,
- b) maksymalna wysokość zabudowy – nie więcej niż 10 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu;
- 3) kształt i pokrycie dachu:
- a) ustala się dachy symetryczne, jedno lub dwuspadowe o spadkach od 15° do 48° pokryte: dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglanym, czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym,
- b) w parterowej zabudowie gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;
- 4) grodzienia, kolorystyka elewacji:
- a) dopuszczalne wyłącznie ażurowe formy ogrodzenia działek, w tym żywopłoty; maksymalna wysokość ogrodzeń 1,7 m, w tym pełnej podbudowy 0,5 m,
- b) elewacje budynków w odcieniach pastelowych, stonowanych, jasnych;
- 5) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 60%;
- 6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30%.

3. Zasady ochrony środowiska: ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych i innych substancji szkodliwych, pochodzących z terenów parkingów, powierzchni szczelnych magazynowania i dystrybucji paliw lub innych powierzchni utwardzonych przed ich odprowadzeniem do odbiornika. Na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń;

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz umieszczania reklam wolno stojących;

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: obowiązuje stosowanie utwardzonych nawierzchni dla placów parkingowych i dróg wewnętrznych;

6. Obsługa komunikacyjna:

- a) z terenów dróg publicznych, jak na rysunku planu,
- b) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi o symbolu KD(GP), wyłącznie za zgodą zarządcy,
- c) zjazdy na działki położone od strony drogi o symbolu KD(GP) należy ustanawiać z dróg o niższej klasie za zgodą zarządcy,
- d) z dróg wewnętrznych;

7. Wskaźniki parkingowe: brak ustaleń.

8. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

9. Stawka procentowa 20%.

**§ 30.** Tereny oznaczone symbolami: KPJ.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: ciąg pieszo - jezdny;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- b) zakaz lokalizacji budynków.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązuje nawierzchnia utwardzona;

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości: obowiązuje zakaz dokonywania podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu.

5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązuje zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

6. Stawka procentowa: 20%.

**§ 31.** Tereny oznaczone symbolami: 1ZL do 92ZL.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: las, zalesienia;
- 2) uzupełniające: rekreacja.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) zakaz lokalizacji budynków i budowli,
- b) zakaz lokalizacji zbiorników wodnych;

2) ogrodzenia: obowiązuje zakaz grodzenia terenów;

3) wskaźnik intensywności zabudowy: nie określa się;

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenach tych dopuszcza się lokalizację nieutwardzonych ścieżek rekreacyjnych z wykluczeniem wyrębu drzewostanu.

4. Zasady ochrony środowiska: gospodarke leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;

5. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: obowiązuje zakaz podziału nieruchomości.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: obowiązuje zadrzewienie wyłącznie rodzimymi gatunkami drzew, zgodnie z planem urządzania lasu;

7. Obsługa komunikacyjna: z terenów ulic publicznych i dróg wewnętrznych, dróg rolniczych;.

8. Stawka procentowa: 20%.

**§ 32.** Tereny oznaczone symbolami: 1ZP do 5ZP.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: zieleń urządzona- zieleń parkowa;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) warunki zagospodarowania terenu:

- a) zakaz lokalizacji budynków i budowli,
- b) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych,
- c) zalecenie podziemnego prowadzenia sieci infrastruktury,
- d) dopuszcza się objekty tymczasowe związane bezpośrednio z wydarzeniami i imprezami publicznymi na czas ich trwania lub nie dłużej niż 30 dni;

2) ogrodzenia, kolorystyka elewacji obowiązuje zakaz grodzenia terenu;

3) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 90%.

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego:

a) dopuszcza się możliwość przeznaczenia na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w ramach tego dopuszcza się lokalizację ścieżek rekreacyjnych pieszych i rowerowych,

b) dopuszczenie obiektów małej architektury;

4. Zasady ochrony środowiska: obowiązuje zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązuje zakaz umieszczania reklam wolno stojących;

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: należy uwzględnić zapisy

§ 11 dla terenu 1ZP wpisanego do rejestru zabytków wraz z wieżą;

7. Zasady i warunki podziału oraz scalania nieruchomości: obowiązuje zakaz podziału nieruchomości;

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- a) obowiązuje utrzymanie naturalnej formy roślinności,
- b) ustala się wytyczenie ciągów komunikacji pieszej po odcinkach już istniejących dróg i ścieżek gruntowych,
- c) ustala się zakaz stosowania nawierzchni ciągów komunikacyjnych z materiałów wodoszczelnych;

9. Obsługa komunikacyjna: z terenów dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

10. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązuje zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

11. Stawka procentowa: 20%.

### § 33. Teren oznaczony symbolem: KD(GP).

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) ustala się szerokość drogi na terenie obecnego zainwestowania w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, dopuszcza się poszerzenia na wniosek inwestora po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych, zgodnie z sugerowanymi liniami wskazanymi na rysunku planu;
- b) szerokości jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg;
- c) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez istniejące skrzyżowania z drogami i ulicami klas niższych w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej;
- d) dopuszcza się użytkowanie istniejących zjazdów z drogi KD(GP) za zgodą zarządcy.

3. Zasady ochrony środowiska:

- 1) dopuszcza się wartości progowe poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku wynoszą: 60 dB w dzień i 50 dB w nocy,
- 2) dopuszcza się lokalizację środków ochrony czynnej takich jak np. przesłony akustyczne z materiałów dźwiękochłonnych ograniczających hałas emitowany.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości: obowiązuje zakaz dokonywania podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy terenu.

5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

6. Stawka procentowa: 20%.

§ 34. Tereny oznaczone symbolami: 1 KD(L) do 3 KD(L).

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: drogi publiczne klasy lokalnej;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) szerokość jak na rysunku planu;
- b) obustronny chodnik o minimalnej szerokości 1,5 m;
- c) w zależności od uwarunkowań lokalnych dopuszcza się zakończenie dróg placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m w linii rozgraniczającej drogi,
- d) zakaz lokalizacji budynków;

3. Zasady ochrony środowiska: dopuszczalne wartości progowe poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku wynoszą: 60 dB w dzień i 50 dB w nocy.

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni ekspozycyjnej do 4 m<sup>2</sup> w miejscach i na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: dla części terenów znajdujących się w strefie B ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 1.

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości: obowiązuje zakaz dokonywania podziałów terenu za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy terenu.

7. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

8. Stawka procentowa: 20%.

§ 35. Tereny oznaczone symbolem: 1KD(Z), 2KD(Z).

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: drogi publiczne klasy zbiorczej;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) szerokość jak na rysunku planu;
- 2) obustronny chodnik o minimalnej szerokości 1,5 m;
- 3) zakaz lokalizacji budynków;

3. Zasady ochrony środowiska: dopuszczalne wartości progowe poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku wynoszą: 60 dB w dzień i 50 dB w nocy.

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni ekspozycyjnej do 4 m<sup>2</sup> w miejscach i na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: dla części terenów znajdujących się w strefie B ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 1.

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości: obowiązuje zakaz dokonywania podziałów terenu za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy terenu.

7. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

8. Stawka procentowa: 20%.



**§ 36.** Tereny oznaczone symbolami: 1 KD(D) do 25KD(D).

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) obustronne chodniki o minimalnej szerokości 1,5 m,
- 3) w zależności od uwarunkowań lokalnych dopuszcza się zakończenie dróg placem manewrowym,

3. Zasady ochrony środowiska:

- 1) dopuszczalne wartości progowe poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku wynoszą: 60 dB w dzień i 50 dB w nocy,
- 2) rysunek planu wskazuje teren o symbolu 4KD(D) jako objęty ochroną w ramach obszaru Natura 2000.

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni ekspozycyjnej do 4 m<sup>2</sup> w miejscach i na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: dla części terenów znajdujących się w strefie B ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 1.

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu za wyjątkiem porządkujących stan własności terenu.

7. Obsługa w zakresie infrastruktury zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

8. Stawka procentowa: 20%.

**§ 37.** Teren oznaczony symbolem 1KDR do 10KDR.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: drogi gospodarcze, obsługujące tereny rolnicze;
- 2) uzupełniające: nieokreślone.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) zakaz lokalizacji budynków.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się nawierzchnię utwardzoną.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów terenu za wyjątkiem porządkujących stan własności terenu.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszczalne wartości progowe poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku wynoszą: 60 dB w dzień i 50 dB w nocy.

6. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z zasadami określonymi przez zarządców sieci.

7. Stawka procentowa: 20%.

**§ 38.** Tereny oznaczone symbolami: 1IT, 2IT.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: urządzenia elektroenergetyczne;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz lokalizacji budynków i budowli niezwiązanych z przeznaczeniem terenu,
- 2) zakaz nasadzeń roślinnych o wysokości powyżej 2 m;
- 3) zakaz umieszczania reklam.

3. Stawka procentowa: 20%.

**§ 39.** Tereny oznaczone symbolem od 1W do 38W.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: wody śródlądowe, ciekł wodne ;
- 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) zakaz lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem dopuszczenia konstrukcji i obiektów inżynierii wodnej, regulujących koryto rzeki;
- 2) dopuszczenie lokalizacji mostów oraz urządzeń i mediów infrastruktury technicznej nad powierzchnią cieku.

3. Zasady i ochrona ładu przestrzennego: zakaz grodzenia terenu;

4. Zasady ochrony środowiska: zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport, oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz umieszczania reklam.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: brak ustaleń.

7. Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakaz dokonywania podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: dla terenów sąsiednich wysokość zabudowy oraz forma nasadzeń roślinnych nie mogą kolidować z istniejącą i projektowaną zabudową oraz wymagają uzgodnienia z administratorem cieku.

9. Stawka procentowa: 20%.

### Rozdział 3

#### PRZEPISY KOŃCOWE

**§ 40.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

**§ 41.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**§ 42.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Jacek Gotębski*



**Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/  
/169/2010 Rady Gminy Janowice  
Wielkie z dnia 26 marca 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  
Radomierz w Gminie Janowice Wielkie**

**rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  
do zadań własnych gminy**

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.)

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu, z której wynika iż planowana w projekcie planu realizacja dróg publicznych nie obciąża budżetu gminy.

Wynikające z prognozy wielkości dochodów gminy oraz wielkości kosztów spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaleca się podzielić na dwa okresy ich wystąpienia. Okres I: do 5 lat od daty wejścia w życie planu oraz okres II: do lat 10.

W okresie I prognozuje się wystąpienie po stronie dochodów:

- a) pełnej (100%) opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, tj. w wysokości min. 815 tys. zł, maks. 2 853 tys. zł,
- b) 50% wzrostu wartości podatku od nieruchomości gruntowych, tj. w wysokości min. 186 tys. zł, maks. 650 tys. zł,
- c) 50% wzrostu wartości podatku od nieruchomości kubaturowych, tj. w wysokości min. 225 tys. zł, maks. 800 tys. zł,
- d) 50% wzrostu wartości opłat od czynności cywilnoprawnych, tj. w wysokości min. 20 tys. zł, maks. 140 tys. zł.

W **okresie I** prognozuje się wystąpienie po stronie dochodów:

- e) pełnej (100%) opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, tj. w wysokości min. 761 tys. zł, maks. 2 665 tys. zł,
- f) 50 % wzrostu wartości podatku od nieruchomości gruntowych, tj. w wysokości min. 210 tys. zł, maks. 730 tys. zł,
- g) 50 % wzrostu wartości podatku od nieruchomości kubaturowych, tj. w wysokości min. 460 tys. zł, maks. 1650 tys. zł,
- h) 50 % wzrostu wartości opłat od czynności cywilnoprawnych, tj. w wysokości min. 20 tys. zł, maks. 130 tys. zł.

**Łączny wzrost dochodów za okres I: min. 1 451 tys. zł, maks. 5 175 tys. zł.**

Biorąc pod uwagę minimalną wysokość wzrostu dochodów, które mogą wystąpić w pierwszym okresie po wejściu planu w życie, stwierdza się, że pozwalają one na pokrycie około 18% kosztów realizacji omawianego planu..

W **okresie II** prognozuje się wystąpienie pozostałych wartości dochodów związanych z uchwaleniem planu miejscowego, tj.. min. 2 885 tys. zł, a max 7 257 tys. zł., w tym pełnej wartości opłat adiacenckich.

Uzyskanie minimalnego wzrostu dochodów gminy pozwoli na pokrycie około 53% kosztów realizacji omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku, w celu realizacji ustaleń planu zaleca się pozyskanie środków z zewnątrz.

W przypadku maksymalnego wzrostu dochodów gminy bilans dochodów i kosztów realizacji omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dodatni. Osiągnięcie takiego wyniku finansowego wymaga aktywnej polityki gminy w gospodarowaniu przestrzenią.