



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 5865

UCHWAŁA NR 241/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin, zwany dalej „miejscowym planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 r., zmieniona: uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r., uchwałą Nr 242/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r. oraz uchwałą 33/V/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 lutego 2015 r.).

2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu, opracowany w skali 1:1000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granicę obszaru objętego miejscowym planem określa rysunek miejscowego planu.

§ 2. 1. Określenie „powierzchnia zabudowy” oznacza sumę powierzchni rzutów na płaszczyznę terenu wszystkich budynków lokalizowanych w granicach działki budowlanej, wyznaczanych po obrysach ścian zewnętrznych w stanie wykończonym, wyrażoną w procentach w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

2. Określenie „intensywność zabudowy” oznacza wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

- 1) teren stacji paliw, oznaczony symbolem **KS**;
- 2) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem **U**;
- 3) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony symbolem **P**;
- 4) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony symbolem **KDGP**;

- 5) teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony symbolem **KDG**;
- 6) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem **KDZ**.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczające najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku oraz budowli i reklam od linii rozgraniczających teren, tożsamych z granicami pasów drogowych, usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
- 2) lokalizowanie budynków zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
- 3) dowolny kierunek sytuowania budynków i budowli w stosunku do dróg i do granic nieruchomości sąsiednich;
- 4) możliwość lokalizowania: urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, wiat i urządzeń budowlanych oraz dojść i dojazdów;
- 5) możliwość lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych niezbędnych przy budowie budynków i budowli, wznoszonych na czas budowy;
- 6) zasady projektowania kolorystyki budynków: stosowanie jako kolorów dominujących szarości, bieli oraz naturalnych kolorów drewna i ceramiki;
- 7) pokrycie i kolorystykę dachów: pokrycie dachów dowolne z wyłączeniem blach o błyszczącym wykończeniu, w kolorach: grafitowym, ceglastym lub brązowym;
- 8) dopuszczenie stosowania szyldów na ścianach budynków oraz po jednej reklamie w formie tablicy o powierzchni do 10,0 m² na każdej działce budowlanej, a także pylonów lub masztów reklamowych;
- 9) zakaz stosowania ogrodzeń:
 - a) wyższych niż 2,0 m,
 - b) innych niż z siatki ogrodzeniowej lub metalowych paneli ogrodzeniowych,
 - c) o przesłach z prefabrykowanych elementów betonowych;
- 10) możliwość wydzielania działek pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) nakaz zapewnienia warunków do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie wymaganego przepisami zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych umożliwiających swobodny dojazd do obiektów i budynków dla jednostek ratowniczych;
- 2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z sieci wodociągowej; przy czym dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć do czasu rozbudowy sieci;
- 3) możliwość zaopatrzenia w wodę do celów technologicznych i ratowniczych z własnych ujęć wody;
- 4) z zastrzeżeniem pkt 5, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych do kanalizacji deszczowej po ich oczyszczeniu, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;
- 6) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych poza obszarami wymienionymi w § 12 pkt 4 lit. a i b; w przypadku ścieków przemysłowych o przekroczonych normach zanieczyszczeń – zastosowanie mają przepisy odrębne;
- 7) zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych;
- 8) gromadzenie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestora.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu stacji paliw **KS** ustala się:

- 1) z zastrzeżeniem § 12 pkt 4 lit. a i b, możliwość lokalizowania budynków i urządzeń związanych ze sprzedażą paliw oraz z obsługą samochodów, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 500 m², reklam, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) wysokość budynków: do 6,0 m;
- 3) liczbę kondygnacji nadziemnych: 1;
- 4) wysokość wiaty nad dystrybutorami: do 7,0 m;
- 5) wysokość urządzeń reklamowych: do 15 m;
- 6) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°;
- 7) powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki budowlanej;
- 8) intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,0,
 - b) maksymalną: 0,5;
- 9) teren biologicznie czynny: nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 10) minimalną powierzchnię działki budowlanej: 2000 m²;
- 11) minimalną liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach: 2 miejsca na każde 50 m² powierzchni użytkowej budynków, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o ile są wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu zabudowy usługowej **U** ustala się:

- 1) z zastrzeżeniem § 12 pkt 4 lit. a i b, możliwość lokalizowania budynków: gastronomicznych, hotelowych, usługowych związanych z obsługą turystyki, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 500 m² oraz reklam, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) wysokość budynków: do 8,0 m, a do okapu: do 6,0 m;
- 3) liczbę kondygnacji nadziemnych: do 2;
- 4) wysokość wiat: do 6 m;
- 5) wysokość urządzeń reklamowych: do 15 m;
- 6) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°;
- 7) powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki budowlanej;
- 8) intensywność zabudowy:
 - a) minimalną: 0,0,
 - b) maksymalną: 1,0;
- 9) teren biologicznie czynny: nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 10) minimalną powierzchnię działki budowlanej: 2000 m²;
- 11) minimalną liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach – 2 miejsca na każde 50 m² powierzchni użytkowej budynków, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o ile są wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów **P** ustala się:

- 1) zakaz lokalizowania budynków i wiat;
- 2) z zastrzeżeniem § 12 pkt 4 lit. a i b, możliwość lokalizowania: urządzeń reklamowych takich jak: bannery, totemy, maszty reklamowe i tablice oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) wysokość urządzeń reklamowych: do 12 m;
- 4) powierzchnię zabudowy: do 5 % powierzchni działki budowlanej;
- 5) teren biologicznie czynny: nie mniejszy niż 75 % powierzchni działki budowlanej;
- 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej: 2000 m²;
- 7) zakaz lokalizowania miejsc postojowych.

§ 9. Dla terenu drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego **KDGP** - drogi wojewódzkiej nr 434 Lubowo-Iwno-Kostrzyn-Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Rawicz ustala się:

- 1) klasyfikację drogi publicznej: droga klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 24 m, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
- 3) parametry techniczne i geometrię drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) możliwość lokalizowania:
 - a) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą,
 - b) drogowych obiektów inżynierskich;
- 5) zakaz lokalizowania miejsc postojowych.

§ 10. Dla terenu drogi publicznej klasy głównej **KDG** – drogi wojewódzkiej nr 432 Leszno-Krzywiń-Śrem-Środa Wlkp-Września ustala się:

- 1) klasyfikację drogi publicznej: droga klasy głównej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 21 m, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
- 3) parametry techniczne i geometrię drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) możliwość lokalizowania:
 - a) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą,
 - b) drogowych obiektów inżynierskich;
- 5) zakaz lokalizowania miejsc postojowych.

§ 11. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej **KDZ** – drogi gminnej Zbrudzewo-Śrem ustala się:

- 1) klasyfikację drogi publicznej: droga klasy zbiorczej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 17 m, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
- 3) parametry techniczne i geometrię drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) możliwość lokalizowania:
 - a) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą,
 - b) drogowych obiektów inżynierskich;
- 5) zakaz lokalizowania miejsc postojowych.

§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie terenu, warunków i ograniczeń wynikających z lokalizacji terenu objętego miejscowym planem w granicach:

- 1) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 150,
- 2) Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rogalińska Dolina Warty PLH300012,
- 3) Obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017,
- 4) na części obszaru objętego miejscowym planem, zgodnie z rysunkiem planu, zakaz wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, wymienionych w przepisach odrębnych, a także zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w przepisach odrębnych oraz gromadzenia ścieków i innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295, Dz. U. z 2016 r. poz. 352):
 - a) obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, $p=1\%$, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,
 - b) obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, $p=10\%$, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,
 - c) obszaru, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie, $p=0,2\%$, i wynosi raz na 500 lat.

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- 1) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) położenia terenów w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 14. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) włączenie, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu, dróg publicznych:
 - a) klasy głównej ruchu przyspieszonego **KDGP**, klasy głównej **KDG** oraz klasy zbiorczej **KDZ** - w odcinki stanowiące ich kontynuację poza obszarem objętym granicami miejscowego planu;
 - b) klasy głównej **KDG** oraz klasy zbiorczej **KDZ** w drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego **KDGP**,
- 2) obsługę komunikacyjną na warunkach określonych przez zarządców dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - a) terenu **KS**: z przyległych dróg publicznych: klasy zbiorczej **KDZ** oraz klasy głównej ruchu przyspieszonego **KDGP** poprzez teren zabudowy usługowej **U**,
 - b) terenu **U**: z przyległej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego **KDGP**,
 - c) terenu **P**: z przyległej drogi publicznej klasy głównej **KDG**;
- 3) stosowanie nawierzchni szczelnych w obszarze lokalizowania miejsc do parkowania.

§ 15. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich: rozbudowy, przebudowy i rozbiórki oraz budowy nowych sieci i urządzeń;
- 2) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszczenie skablowania linii elektroenergetycznych;
- 4) możliwość podłączenia lokalnych sieci infrastruktury technicznej: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej do zewnętrznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) powiązanie z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W REJONIE OBWODNICZY NA TERENIE WSI ZBRUDZEWO I MECHLIN

skala 1 : 1000



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 241/XXVI/2016
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska w Śremie nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin, ze względu na brak uwag.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 241/XXVI/2016
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Śremie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

- 1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej (wyposażenie w sieć wodociagową i kanalizacji sanitarnej) prowadzone będą przez właściwy podmiot (Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.), w gestii którego leży rozwój tej infrastruktury.
- 2) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na ten cel.

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie przez właściwy podmiot.