

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/272/09  
Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 2 września 2009r.**

**Rozstrzygnięcie  
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań  
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-  
nej w obszarze objętym zmianą miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa  
dla miejscowości Wojcieszyce**

W obszarze objętym zmianą planu nie występują

zadania własne gminy z zakresu infrastruktury tech-  
nicznej.

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/272/09  
Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 2 września 2009r.**

**Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-  
nego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce**

Uwag nie wniesiono.

=====

**1462**

**UCHWAŁA NR XXVIII/273/09  
RADY GMINY KŁODAWA**

z dnia 2 września 2009r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla  
miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XI/54/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 kwietnia 2007r. i uchwałą Nr XIX/127/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa przy ul. Gorzowskiej dla działek Nr 27/7, 27/75, 28 i 27/39 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej, stanowiący w granicach działek Nr ewid. 27/7 i 27/75 zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/316/02 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 maja 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kłodawa – gmina Kłodawa – zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu – stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Ustalenia ogólne planu**

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) teren cmentarza – oznaczony symbolem ZC;
- 2) teren urządzeń sportowych – oznaczony symbolem US;
- 3) teren urządzeń komunikacji i parkingów – oznaczony symbolem KS;
- 4) teren dojazdowej drogi publicznej – oznaczony symbolem KDD;
- 5) tereny dróg pieszo – jezdnych – oznaczone symbolem KDX.

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania i przeznaczenia;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granice historycznej części cmentarza;
- 5) granice oddziaływania cmentarza;
- 6) linie pasów technologicznych sieci elektroenergetycznych i pasa ochronnego gazociągu;
- 7) podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem;
- 8) wielkości wymiarowe.

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych – ustala się:

- 1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, raz nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniami w rysunku planu;
- 2) obowiązek:
  - a) ochrony konserwatorskiej istniejącego cmentarza komunalnego w obrębie północnej (historycznej) części działki Nr 28 w zakresie: starodrzewia; kompozycji przestrzennej, w tym w zakresie czytelnego układu rozplanowania osi komunikacyjnych; miejsc pochówków; historycznego ogrodzenia kwater rodzinnych; historycznych krzyży oraz pomników nagrobnych,
  - b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wójta gminy Kłodawa o przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem, po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,
  - c) podwyższenia poziomu terenu cmentarza w obrębie jego strefy „d” do postulowanej rzędnej 53,0m n.p.m. w celu zapewnienia odpowiedniego dla cmentarzy poziomu wód gruntowych,
  - d) każdorazowego zawiadamiania Wojewody Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub zwierząt,
  - e) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic, szczególnie części północnej, terenu 1ZC oraz terenu 2US – wg oznaczenia w rysunku planu; w formie szpaleru jedno lub wielorzędowego o wysokości nie mniejszej niż 3,0m, z zastosowaniem gatunków zimozielonych, a ponadto o szerokości min. 0,6m w terenie 6KDX wzdłuż granicy z istniejącym czynnym cmentarzem,
  - f) opracowania szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego historycznej części cmentarza w obrębie strefy „b” przed uruchomieniem cmentarza do nowych pochówków;
- 3) zakaz:
  - a) lokalizacji w obszarze objętym planem wież telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych,
  - b) lokalizacji zabudowy z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi w obrębie pasów technologicznych istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV, 110kV, 220kV i 400kV oraz pasa ochronnego gazociągu DN 250 – według oznaczenia graficznego w rysunku planu.
4. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze ani przestrzenie narażone na niebezpieczeństwo powodzi bądź osuwania się mas ziemnych.

5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

- 1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału nieruchomości w obrębie terenu 2US;
- 2) wyklucza się możliwość łączeń i podziałów nieruchomości w obrębie terenów: 1ZC, 3KS, 4KDD, 5KDX oraz 6KDX.

6. Ustalenia w zakresie komunikacji.

Ustala się:

- 1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez:
  - a) układ istniejących ulic osiedlowych, w tym ul.: Klonową, Olchową i Jaworową,
  - b) dojazd do północnej części terenu 1ZC – wg oznaczenia w rysunku planu,
  - c) dotychczasowy dojazd – dojście piesze z ul. Gorzowskiej do istniejącego cmentarza poprzez teren 5KDX i 3KS,
  - d) planowany dojazd – dojście piesze z ul. Gorzowskiej do strefy nowego cmentarza poprzez tereny: 5KDX, 3KS i 6KDX;

2) obowiązek:

- a) zapewnienia lokalizacji niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie strefy „c” terenu 1ZC, dla obsługi jego północnej części,
- b) zapewnienia możliwości sytuowania w obrębie terenów komunikacji, podziemnych, sieciowych systemów infrastruktury technicznej.

7. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

Ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy tej sieci;
- 2) odprowadzanie ścieków sanitarnych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) – do osiedlowego systemu kanalizacji sanitarnej po jego wykonaniu na warunkach zarządcy tego systemu;
- 3) odprowadzanie wód deszczowych – powierzchniowe do gruntu oraz docelowo do systemu kanalizacji deszczowej na warunkach zarządcy tego systemu;
- 4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącego osiedlowego systemu gazyfikacji przewodowej na warunkach zarządcy tej sieci;
- 5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnie mocy ok. 200kW) – z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Kłodawa – Leśna S-1899 z dopuszczeniem budowy nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego systemu;

6) w zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych:

a) wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż istniejących w obszarze objętym planem elektroenergetycznych linii przesyłowych o napięciach 220kV relacji Krajnik – Gorzów Wlkp. i 400kV relacji Plewiska – Krajnik o szerokości:

- 70,0m (35,0m od osi linii w obu kierunkach – dla linii 220kV),
- 80,0m (po 40,0m od osi linii w obu kierunkach – dla linii 400kV),

w obrębie których:

- nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach odstępstwa od tej zasady może udzielić właściciel linii, na warunkach przez siebie określonych,
- należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii,
- nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią, w odległości po 20m od osi linii w obu kierunkach dla linii 400kV i po 16,5m od osi linii w obu kierunkach dla linii 220kV,
- teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren związany z działalnością gospodarczą (przeżyłową) właściciela linii,
- wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii,
- zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii,
- lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem oraz konstrukcji wysokich w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga uzgodnienia z właścicielem linii,

b) dopuszcza się w obszarze objętym planem:

- możliwość eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznych linii przesyłowych 220kV i 400kV oraz możliwość odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących linii oraz linii zmodernizowanych;

9) w zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej – wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż elektroenergetycznej linii o napięciu

110kV oraz 15kV o szerokościach odpowiednio 36,0m (po 18,0m w obie strony od osi tej linii) oraz 15,0m (po 7,5m w obie strony od osi tej linii), w obrębie których obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

10) w zakresie sieci gazowej wysokiego ciśnienia wyznacza się pas ochronny wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 – relacji OC Barnówko – EC Gorzów Wlkp. o szerokości 30,0m (po 15,0m na obie strony od osi tego gazociągu), w obrębie którego obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

11) zaopatrzenie w energię ciepłą obiektów tego wymagających – z własnych, lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej lub gazu;

12) obsługę w zakresie telekomunikacji – na warunkach operatora wybranego systemu telefonii przewodowej lub komórkowej;

13) sposób usuwania odpadów komunalnych – w ramach obowiązującego w gminie systemu.

#### **Ustalenia dla poszczególnych terenów**

§ 3. 1. Teren 1ZC – teren cmentarza

Ustala się:

8) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;

9) ochronę konserwatorską historycznej części cmentarza zawartej w strefie funkcjonalnej „b” na warunkach określonych w § 2 ust. 3 pkt 2a;

10) cztery strefy funkcjonalne terenu:

a) strefa istniejącego, czynnego cmentarza komunalnego – oznaczona symbolem „a”,

b) strefa historycznej części nieczynnego cmentarza – oznaczona symbolem „b”,

c) strefa lokalizacji parkingów na samochody osobowe z zielenią towarzyszącą, zlokalizowana w północnej części terenu – oznaczona symbolem „c”,

d) strefa zasadnicza nowego cmentarza – oznaczona symbolem „d”;

11) obowiązek:

a) zapewnienia warunków wynikających z przepisów szczególnych dotyczących cmentarza,

b) wyznaczenia sektora dla pochówków pokremacyjnych,

c) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic stref „c” i „d” cmentarza w sposób określony w rysunku planu oraz w § 2 ust. 3 pkt 2e,

d) kompleksowego opracowania projektowego zagospodarowania terenu nowego cmentarza (strefy „c” i „d”) przed rozpoczęciem jego eksploatacji,

- e) wprowadzenia w obrębie strefy „d” zieleni urządzonej z zastosowaniem gatunków zimozielonych, podkreślających przyjęty układ przestrzenny, w powiązaniu ze strefami cmentarza już istniejącego (strefy „a” i „b”),
- f) podwyższenia poziomu terenu cmentarza w obrębie jego strefy „d”, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2c,
- g) szczegółowej inwentaryzacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2f,
- h) oczyszczenia historycznej części cmentarza w obrębie strefy „b” z samosiewów oraz uporządkowania terenu, w tym również w zakresie elementów architektury nagrobnej oraz cięć pielęgnacyjnych drzewostanu;
- 12) zalecenie połączenia pieszego terenów obecnego cmentarza komunalnego z planowanym w północnej części nowym terenem cmentarza poprzez historyczną część nieczynnego cmentarza,
- 13) dopuszczenie lokalizacji:
- a) kaplicy cmentarnej oraz symboli kultu religijnego, takich jak: krzyże, rzeźby, figury itp., w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatozem Zabytków, w odniesieniu do strefy „b”,
- b) usług towarzyszących – związanych z obsługą cmentarza w zakresie handlu kwiatami, zniczami itp. – w rejonie wjazdu północnego;
- 14) dopuszczenie utwardzenia nawierzchni ścieżek i głównej osi alejowej, materiałem o fakturze i kolorystyce zbliżonej do naturalnych materiałów;
- 15) wysokość kaplicy cmentarnej – do 8,0m z wymogiem stosowania dachów wysokich o nachyleniach od 20° do 60°, krytych dachówką ceramiczną lub blachą miedzianą oraz wykończenia elewacyjnego z zastosowaniem cegły lub licówki klinkierowej;
- 16) dojazd do terenu:
- a) na zasadach dotychczasowych w odniesieniu do cmentarza istniejącego,
- b) do części północnej cmentarza z istniejącej drogi gminnej Nr ewid. 27/34 – według dojazdu oznaczonego w rysunku planu oraz od strony południowej poprzez teren 6KDX;
- 17) ogrodzenie:
- a) w granicach nowego cmentarza – ażurowe do wysokości 1,8m z zastosowaniem cegły klinkierowej (cokołu i filary) wraz zalecanymi stalowymi przesłami ozdobnymi (np. kutymi),
- b) w granicach istniejącego cmentarza – utrzymanie ogrodzenia dotychczasowego z zaleceniem docelowej przebudowy według ustaleń ppkt a);
- 18) zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu poprzez jego rozbudowę;
- 19) oświetlenie terenu – z istniejącego systemu poprzez rozbudowę sieci kablowej NN oraz zastosowanie opraw typu parkowego;
- 20) usuwanie odpadów stałych – w ramach gminnego systemu utylizacji odpadów;
- 21) dopuszczenie pochówków w obrębie historycznej części cmentarza w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatozem Zabytków oraz po spełnieniu warunku szczegółowej inwentaryzacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2f;
- 22) zakazy i ograniczenia, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt od 6 do 8.
2. Teren 2US – teren urządzeń sportowych
- Ustala się:
- 1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
- 2) dopuszczenie:
- a) lokalizacji zabudowy związanej z funkcją terenu, takiej jak: szatnie, magazyny na sprzęt, sanitariaty itp.,
- b) lokalizacji zabudowy systemowej dotyczącej urządzeń boiskowych, w tym systemu „ORLIK – 2012. Moje boisko.”,
- c) możliwości budowy słupowej lub typu kioskowego stacji transformatorowej 15/0,4kV w zależności od zapotrzebowania mocy;
- 3) wysokość zabudowy – do 6,0m liczona od poziomu istniejącego terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego zabudowy z wymogiem zastosowania dachów wysokich o nachyleniach od 25° do 40°, krytych dachówką ceramiczną lub blachą dachówkopodobną z wyłączeniem zabudowy systemowej, o której mowa w pkt 2b);
- 4) obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy wschodniej terenu – według oznaczenia graficznego w rysunku planu oraz na warunkach określonych w § 2 ust. 3 pkt 2e, w celu wyizolowania terenu od przyległej od strony wschodniej funkcji mieszkaniowej;
- 5) dojazd do terenu – z przyległych dróg oraz terenu 3KS;
- 6) ogrodzenie terenu – do wysokości 1,50m z wykluczeniem ogrodzeń pełnych, betonowych, żelbetowych i drewnianych, z dopuszczeniem stosowania ogrodzeń wyższych w obrębie strefy boiskowej, wynikającej z wymogów np. systemu „ORLIK – 2012. Moje boisko.”;
- 7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg zasad określonych w § 2 ust. 7.
3. Teren 3KS – teren urządzeń komunikacji i parkingów
- Ustala się:
- 1) linie rozgraniczenia terenu – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;

2) obowiązek zapewnienia:

- a) przejazdów pomiędzy ul. Olchową, a drogami pieszo-jezdnymi 5KDX i 6KDX,
- b) możliwości wbudowywania systemów sieciowych infrastruktury technicznej;

3) obowiązek utwardzenia terenu.

4. Teren 4KDD – teren drogi publicznej

Ustala się:

- 1) linie rozgraniczenia terenu – według oznaczenia graficznego w rysunku planu,;
- 2) klasę drogi – droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczenia min. 10,0m;
- 3) utwardzenie jezdni o szerokości min. 5,0m;
- 4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych – według ustaleń zawartych w § 2 ust. 7 pkt 3;
- 5) dopuszczenie:
  - a) jednostronnego chodnika od strony wschodniej,
  - b) możliwości wbudowywania dodatkowych systemów sieciowych infrastruktury technicznej.

5. Tereny 5KDX i 6KDX – tereny dróg pieszo – jezdnych

Ustala się:

- 1) linie rozgraniczenia terenów – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
- 2) przeznaczenie terenów:

- a) 5KDX – dotychczasowy dojazd i dojście z ul. Gorzowskiej,
- b) 6KDX – dodatkowy dojazd i dojście do części północnej cmentarza;

3) utwardzenie – o szerokości:

- a) w terenie 5KDX – na całej szerokości,
- b) w terenie 6KDX – min. 3,0m;

4) dopuszczenie możliwości wbudowywania systemów sieciowych infrastruktury technicznej;

5) obowiązek wprowadzenia zwartej szpalery zieleni izolacyjnej z zastosowaniem gatunków zimozielonych o szerokości min. 0,6m w terenie 6KDX wzdłuż granicy z istniejącym czynnym cmentarzem;

6) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych – według ustaleń zawartych w § 2 ust. 7 pkt 3.

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/316/02 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 maja 2002r. w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Legan*



**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/273/09  
Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 2 września 2009r.**

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/273/09  
Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 2 września 2009r.**

**Rozstrzygnięcie**  
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej

W obszarze objętym planem nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej.

**Rozstrzygnięcie**  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej

Uwag nie wniesiono.

**1463**

**UCHWAŁA NR XXIV/198/09  
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 11 września 2009r.

**w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego**

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty ponoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za świadczone przez przedszkola publiczne w Gminie Bobrowice usługi:

- 1) opłata obejmująca zajęcia przekraczające podstawę programową,
- 2) opłata za wyżywienie dziecka, tzn. koszt surowca do sporządzenia posiłków.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w §1 pkt 1 wynosi:

- 1) 20zł (dwadzieścia złotych) miesięcznie – język niemiecki,
- 2) 20zł (dwadzieścia złotych) miesięcznie - zajęcia logopedyczne,
- 3) 25zł (dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie – gimnastyka korekcyjna,
- 4) 80zł (osiemdziesiąt złotych) miesięcznie – za pobyt w placówce powyżej pięciu godzin dziennie.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ulega podwojeniu w przypadku przyjęcia do przedszkola publicznego w Gminie Bobrowice dzieci spoza obwodu.

§ 3. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi dopiero po upływie trzech kolejnych (następujących po

sobie) uprzednio zgłoszonych, dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka niezależnie od obecności dziecka w placówce, z góry do dnia 15 każdego miesiąca w kasie przedszkola.

2. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje odmowę świadczenia przez przedszkole usług, o których mowa w § 1, aż do momentu uregulowania zaległości.

3. W indywidualnych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dyrektor może umorzyć lub przesunąć termin płatności.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/195/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice, dyrektorom Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie.

§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli publicznych do zapoznania rodziców z treścią niniejszej uchwały, za pisemnym potwierdzeniem tego faktu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady  
*Mariola Szafek*