



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lipca 2012 r.

Poz. 3144

UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY GMINY W BARANOWIE

z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Donaborów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) w związku z uchwałami Rady Gminy Baranów nr XXXIV/200/2005 z dnia 21 września 2005 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w granicach administracyjnych wsi Donaborów, Jankowy, Słupia p. Kępem oraz Nr VIII/54/2011 z dnia 03 sierpnia 2011 r., Nr XII/71/2011 z dnia 15 listopada 2011r., Nr XX/128/2012 z dnia 14 maja 2012r., po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów Rada Gminy Baranów uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Zakres regulacji

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Donaborów.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono graficznie na rysunku planu.

3. Integralne części uchwały obejmują:

- 1) załączniki nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1: 2000,
 - 2) załączniki nr 2- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
 - 3) załączniki nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Ileć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) DJP – należy przez to rozumieć duże jednostki przeliczeniowe inwentarza. Współczynnik przeliczeniowy sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza określa przepis szczególny,
 - 2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 14⁰,
 - 3) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach dwu lub wielospadowy,
 - 4) zabudowie nieuciążliwej – należy przez to rozumieć realizację działalności nie powodującej przekroczenia standardów jakości środowiska poza granice terenu przewidzianego dla jej lokalizacji,
 - 5) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć linię posadowienia najdalej wysuniętej krawędzi ściany elewacji frontowej budynku mieszkalnego, usługowego, rzemieślniczego lub linii styczną do najdalej wysuniętej krawędzi ściany elewacji frontowej budynku mieszkalnego, usługowego, rzemieślniczego, którą elementy zabudowy nie mogą przekraczać powyżej odległości dopuszczalnych

wynoszących dla okapów i gzymsów nie więcej niż 0,8 m, balkonów, galerii, werand, tarasów, wykuszy, ryzalitów, garaży, zjazdów, podjazdów, schodów zewnętrznych – nie więcej niż 2,5 m. Linia ta jest również linią nieprzekraczalną zabudowy dla innych obiektów budowlanych. Nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

- 6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, którą elementy zabudowy nie mogą przekroczyć. Nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych,
- 7) standardach jakości środowiska – należy przez to rozumieć zakres wymagań dotyczących ochrony środowiska w tym ochrony powietrza, wody, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami, polami elektromagnetycznymi określonych w przepisach szczególnych i ustaleniach planu,
- 8) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć inwestycje określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w tym inwestycje z zakresu łączności publicznej, a także inne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, stacje gazowe, instalacje zbiornikowe na gaz płynny przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach oraz nawierzchnie utwardzone w obrębie poszczególnych działek, tj. dojścia, dojazdy, parkingi,
- 9) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (suma powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
- 10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną w planie wysokość z wykluczeniem słupów, wież, masztów dla urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych,
- 11) zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć zabudowę produkcyjną wraz z częścią administracyjną, której uciążliwość nie przekracza granic terenu przewidzianego dla jej lokalizacji,
- 12) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć obiekty usługowe realizowane dla celów publicznych i komercyjnych wraz z częścią administracyjną,
- 13) zabudowie rzemieślniczej i drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą zatrudniającą nie więcej niż 35 pracowników w miejscu jej lokalizacji,
- 14) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu przepisów szczególnych wraz z obiektami i urządzeniami służącymi produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej (silosy, szklarnie, magazyny itp.).

§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granice administracyjne gminy Baranów,
- 2) granice obszaru objętego planem miejscowym,
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- 4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,
- 5) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
- 6) granice strefy obserwacji archeologicznej,

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej – o symbolu **MN/U** ,
- 2) tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – o symbolu **RM/MN/U**,

- 3) tereny zabudowy zagrodowej – o symbolu **RM**,
- 4) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - o symbolu **U/MN**,
- 5) tereny zabudowy usługowej – o symbolu **U**,
- 6) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - o symbolu **P/U**,
- 7) tereny elektrowni wiatrowych – o symbolu **EW**,
- 8) tereny zieleni urządzonej - o symbolu **ZP**,
- 9) tereny rolnicze - o symbolu **R**,
- 10) tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej – o symbolu **R/RM**,
- 11) tereny rolnicze do zalesienia - o symbolu **RL**,
- 12) tereny lasów - o symbolu **ZL**,
- 13) gospodarowanie odpadami - o symbolu **O**,
- 14) tereny wód powierzchniowych śródlądowych - o symbolu **WS**,
- 15) tereny dróg publicznych - o symbolu **KD-D, KD-Z**,
- 16) tereny dróg wewnętrznych - o symbolu **KD-W**,

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych zasadach zagospodarowania zostały oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Dopuszcza się usytuowanie budynku na działce budowlanej w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, jeżeli z przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów i parkingów zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych dla zabudowy dopuszczonej ustaleniami planu.

4. Zakaz lokalizowania nośników reklamowych na terenach nie przewidzianych pod zabudowę. Dopuszcza się realizację nośników reklamowych o wysokości nie większej niż 6,0 m i powierzchni nie większej niż 4,0 m².

5. Nakaz stosowania ogrodzeń od strony dróg publicznych o wysokości do 1,60 m, przy czym powyżej 60 cm od poziomu terenu muszą być ażurowe co najmniej w 25 % powierzchni zawartej między słupami.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac ziemnych sieci drenarskiej wykonawca robót będzie zobowiązany do przebudowy urządzeń drenarskich w uzgodnieniu z ich użytkownikiem, naprawy powstałych uszkodzeń celem zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Dla działalności usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych i drobnej wytwórczości ustala się zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza teren przewidziany dla ich lokalizacji.

2. Przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z prowadzeniem prac ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie jej zagospodarowanie jako biologicznie czynnej, np.: pod użytkowanie rolnicze, ogrodnicze lub pod zielen rekreacyjną.

3. Każdy teren na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane przed ich odprowadzeniem.

§ 6. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego.

1. W pasie drogi dopuszcza się umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej i zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Obsługa komunikacyjna terenów od dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych i powiatowych poprzez planowane i istniejące skrzyżowania dróg i zjazdy.

3. Dopuszcza się poszerzenie dróg publicznych na terenach przyległych do parametrów wynikających z przepisów szczególnych.

4. Dopuszcza się wydzielenie dróg dojazdowych (wewnętrznych lub publicznych) nie oznaczonych na rysunku planu. Szerokość nowo wydzielanych dróg w liniach rozgraniczających (pas drogowy) minimum 8,0. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 6,0m w przypadku dojazdu do nie więcej niż 3 działek budowlanych.

5. Nakaz stosowania placu manewrowego na zamknięciu drogi dojazdowej do więcej niż 3 działek budowlanych o wymiarach w liniach rozgraniczających minimum 12,5 x 12,5 m.

6. Obowiązuje wyznaczenie minimalnej ilości miejsc parkingowych (w tym garażowych) niezbędnych dla inwestycji na działce inwestora z zachowaniem następujących wskaźników: 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny, 1 miejsce na każde 45,0 m² powierzchni lokalu użytkowego oraz 1 miejsce/4 użytkowników (klienci, pracownicy). Dopuszcza się uwzględnienie w bilansie miejsc możliwości parkowania przyulicznego (nie więcej niż 25 % wartości bilansu) oraz na wydzielonych parkingach.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Rejestr zabytków – kościół parafialny św. Marcina - decyzja Nr KL-IV-73/65/53 z dnia 30.10.1953r. Obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z przepisów szczególnych.

2. Ewidencja zabytków - ochroną konserwatorską objęte zostają zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych ujęte w ewidencji zabytków. Zasób ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany. Należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia dachowego oraz kolorystykę elewacji, a także historyczne ogrodzenia. Utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny, zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; ewentualne zmiany w tym zakresie dostosować do charakteru budynku, utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, elementy instalacji technicznych projektować i montować z zachowaniem wartości zabytkowych obiektów.

Wykaz obiektów w ewidencji zabytków:

Lp.	Miejscowość	Ulica	Obiekt	Rodzaj budowy	Właściciel	Nr działki	Nr KW
1.	Donaborów	-	zespół kośc. par. p.w.św. Marcina: a) kościół	drew.	adm. parafii	158	-
2.	Donaborów	88	b) plebania	mur.	adm. parafii	366	1203
3.	Donaborów	94	c) organistówka	mur.	adm. parafii	154	-
4.	Donaborów	94	d) szkoła par., ob. dom mieszkalny	mur.	adm. Parafii	86	KZE1E/00033261/9
5.	Donaborów	-	cmentarz parafialny	-	adm. Parafii	157	-
6.	Donaborów	-	kapliczka przydrożna	mur.	adm. Parafii	157	-
7.	Donaborów	1	zespół dworski: a) dwór	mur.	Gmina Baranów	86	KZE1E/00033261/9

8.	Donaborów	4 - 5	b) czworak	mur.	Staszewska, Rzepka	81	9088
9.	Donaborów	1	c) park		Gmina Baranów	86	KZE1E/00033261/9
10.	Donaborów	72	budynek mieszkalny	mur.	Stanisław Siwek	409	KZE1E/00040766/1
11.	Donaborów	77	budynek mieszkalny	mur.	Sławomir Skiba	391	16613
12.	Donaborów	78	budynek mieszkalny	mur.	Zbigniew Moś	391	
13.	Donaborów	42	budynek mieszkalny	mur.	Z. Kula		brak karty

3. Strefa obserwacji archeologicznej, której granice określono na rysunku planu. Obejmuje obszar wsi z zachowanymi relikami historycznego osadnictwa. Przed uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac ziemnych na tym obszarze należy uzyskać wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za pozwoleniem konserwatorskim. W zakresie określonym w tym stanowisku, w uzasadnionych przypadkach należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych.

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Na terenach przestrzeni publicznej oznaczonej symbolem ZP dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych i zieleni. Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w ustaleniach szczegółowych dla terenu.

2. Na terenach dróg publicznych ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych i zieleni jeżeli ich lokalizacja nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego oraz jest zgodna z przepisami szczególnymi.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Brak przedmiotu ustaleń.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

1. Przy scaleniu i podziale nieruchomości ustala się:

- 1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją do 20% lub równoległe do granic działek sąsiednich,
- 2) minimalna szerokość frontu działki:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 18,0m,
 - b) dla zabudowy zagrodowej 18,0m,
 - c) zabudowy usługowej 20,0m,
 - d) dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów 20,0m,
- 3) minimalne powierzchnie działek budowlanych:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 500 m^2 ,
 - b) dla zabudowy zagrodowej 1200 m^2 ,
 - c) dla zabudowy usługowej, rzemieślniczej, drobnej wytwórczości 800 m^2 ,
 - d) dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów 1000 m^2 .

2. Dopuszcza się dokonanie podziału działki niepowodującego zmiany szerokości frontowej działki, której szerokość frontu jest mniejsza, niż minimalna szerokość określona w ust 1 z zachowaniem pozostałych zasad określonych w wyżej wymienionym ust.

3. Zasady podziału nie dotyczą:

- 1) podziału terenu dla powiększenia działki sąsiedniej,
- 2) podziału terenu pod urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Napowietrzna sieć elektroenergetyczna ze strefą techniczną oznaczoną na rysunku planu wynoszącą dla sieci 110kV - 20 m i dla sieci 15kV, 20kV - 10 m (odległość mierzona od osi sieci). Dla terenu objętego strefą ustala się:

- 1) nakaz prowadzenia działań inwestycyjnych w sposób nie zagrażający prawidłowej eksploatacji sieci oraz nie stwarzający zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
- 2) zakaz sadzenia drzew i krzewów pod linią elektroenergetyczną o wysokości większej niż 3,5m.

2. Sieć gazowa wysokiego ciśnienia ze strefą techniczną oznaczoną na rysunku planu - wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200 relacji Baranów – Wieruszów - Czastary obowiązują odległości podstawowe od obiektów terenowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W odległości mniejszej niż 35,0m od osi gazociągu (strefa techniczna oznaczona na rysunku planu) wszelkie działania w tym budowlane i zalesienia należy uzgadniać z regionalnym zarządcą sieci. Zakazuje się podejmowania działań mogących zagrożić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

3. Cieki wodne, melioracje wodne - wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie kolizji należy uzgodnić z zarządcą cieku. Wzdłuż górnych krawędzi cieków wodnych oraz melioracji wodnych należy pozostawić pas terenu wolny od wszelkiej zabudowy o szerokości minimum 2,5 m. Zakaz nie dotyczy obiektów i urządzeń służących prawidłowemu gospodarowaniu wodami.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. W przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami infrastruktury technicznej ich przebudowa będzie możliwa po uzyskaniu od zarządcy sieci warunków na przebudowę i zawarciu stosownej umowy o usunięciu kolizji.

2. Dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Do urządzeń infrastruktury technicznej należy zapewnić dostęp w celach modernizacyjnych i usunięcia awarii.

4. Dopuszcza się alternatywne źródła energii: kolektory słoneczne, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości do 25,0m na terenach przewidzianych do zabudowy.

5. Zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej przewidzianej do rozbudowy. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do korzystania z wody podziemnej. Dla celów przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę obszar objęty planem należy wyposażyć w sieć z hydrantami na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

6. Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie ścieków bytowo gospodarczych, przemysłowych nastąpi do szczelnych zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków lokalizowanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek likwidacji bezodpływowych zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe i przyłączenie odbiorców do systemu kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Baranowie. Ścieki ze szczelnych zbiorników będą wywożone do oczyszczalni ścieków przez koncesjonowanego przewoźnika.

7. Kanalizacja deszczowa – zakłada się odprowadzenia ścieków wód opadowych i roztopowych do odbiorników lokalnymi systemami kanalizacyjnymi. Nakaz podczyszczania i zneutralizowania węglowodorów ropopochodnych i innych substancji chemicznych w ściekach wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do odbiornika.

8. Zaopatrzenie w gaz - rozbudowa i podłączenie do sieci dystrybucyjnej powinno wynikać z warunków technicznych określonych przez dostawcę gazu i być poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną z której wynikać będzie zasadność realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego.

9. Elektroenergetyka – zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z sieci elektroenergetycznej. Zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz jej charakter (napowietrzny lub kablowy doziemny) zostaną określone na etapie prac projektowych.

10. Telekomunikacja - poprzez podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej.

11. Gospodarowanie odpadami odbywać się będzie przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na składowisko odpadów komunalnych. Gospodarkę odpadami, w tym odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Zaopatrzenie w ciepło nastąpi z indywidualnych źródeł ciepła. Do celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz alternatywne źródła energii.

§ 13. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Tereny dla których plan ustala inne przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 14. Ustalenia dotyczące stawek procentowych

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w wysokości 15%.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe

§ 15. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. 1-4 RM

1) Przeznaczenie:

a) zabudowa wchodząca w skład gospodarstw rolnych: budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej oraz inne budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej, dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie przekraczającej 35 DJP,

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:

a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 10,0 m, z dopuszczeniem dla silosów zbożowych wysokość do 16,0m,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki,

d) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 0,80,

e) geometria dachu – obowiązują dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowej od 25⁰ do 50⁰, przy realizacji ganków, zadaszeń, wiat, budynków gospodarczych, garażowych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury dopuszcza się dach płaski, jednospadowy,

f) obowiązuje pokrycie dachu spadzistego dachówką lub materiałem ją imitującym, przy zastosowaniu jednego z następujących kolorów podstawowych i ich odcieni: czerwony, brązowy, szary, grafitowy, czarny, dopuszcza się stosowanie pokrycia z materiałów naturalnych np. łupki, strzecha.

g) w przypadku rozbudowy, przebudowy istniejących budynków dopuszcza się ustalenie kąta nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju pokrycia dachu jak dla budynku rozbudowywanego, przebudowywanego,

h) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych, poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną,

3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

2. 1-13 RM/MN/U

1) Przeznaczenie:

- a) zabudowa zagrodowa, w tym budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, budynki inwentarskie dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie przekraczającej 35 DJP,
- b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,
- c) dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej, rzemieślniczej, drobnej wytwórczość, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 150 m²,
- d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:

- a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wysokość zabudowy – maksymalnie 10,0 m, z dopuszczeniem dla silosów zbożowych wysokość do 16,0m,
- c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki,
- d) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 0,80,
- e) geometria dachu – obowiązują dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowej od 25⁰ do 50⁰, przy realizacji ganków, zadaszeń, wiat, budynków gospodarczych, garażowych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury dopuszcza się dach płaski, jednospadowy,
- f) obowiązuje pokrycie dachu spadzistego dachówką lub materiałem ją imitującym, przy zastosowaniu jednego z następujących kolorów podstawowych i ich odcieni: czerwony, brązowy, szary, grafitowy, czarny. Dopuszcza się stosowanie pokrycia z materiałów naturalnych np. łupek, strzecha,
- g) w przypadku rozbudowy, przebudowy istniejących budynków dopuszcza się ustalenie kąta nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju pokrycia dachu jak dla budynku rozbudowywanego, przebudowywanego,
- h) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych, poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną,

3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

3. 1-11 MN/U

1) Przeznaczenie:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,
- b) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej do 150 m²,
- c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:

- a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wysokość zabudowy – maksymalnie 9,5 m,
- c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki,
- d) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 0,80,

- e) geometria dachu – obowiązują spadziste o kącie nachylenia połaci dachowej od 25⁰ do 50⁰, kryte dachówką lub materiałem ją imitującym, przy zastosowaniu jednego z następujących kolorów podstawowych i ich odcieni: czerwony, brązowy, szary, grafitowy, czarny. Dopuszcza się stosowanie pokrycia z materiałów naturalnych np. łupek, strzecha. Przy realizacji ganków, zadaszeń, wiat, budynków gospodarczych, garażowych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury dopuszcza się dach płaski, jednospadowy.
 - f) w przypadku rozbudowy, przebudowy istniejących budynków dopuszcza się ustalenie kąta nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju pokrycia dachu jak dla budynku rozbudowywanego, przebudowywanego,
 - g) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych, poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną,
- 3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

4. 1-8 U/MN

- 1) Przeznaczenie:
- a) zabudowa usługowa, rzemieślnicza, drobnej wytwórczości, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 250 m²,
 - b) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub w zabudowie bliźniaczej,
 - c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury
- 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:
- a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) wysokość zabudowy – maksymalnie 9,5 m,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki,
 - d) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 1,20,
 - e) geometria dachu – dopuszcza się dach płaski, jedno, dwu lub wielospadowy. Dla dachu spadzistego obowiązuje kąt nachylenia połaci dachowej od 25⁰ do 50⁰, pokrycie dachówką lub materiałem ją imitującym, przy zastosowaniu jednego z następujących kolorów podstawowych i ich odcieni: czerwony, brązowy, szary, grafitowy, czarny. Dopuszcza się stosowanie pokrycia z materiałów naturalnych np. łupek, strzecha.
 - f) w przypadku rozbudowy, przebudowy istniejących budynków dopuszcza się ustalenie kąta nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju pokrycia dachu jak dla budynku rozbudowywanego, przebudowywanego,
 - g) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych, poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną,
- 3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

5. 1 U

- 1) Przeznaczenie terenu:
- a) zabudowa usług oświaty,
 - b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportu i rekreacji,
 - c) dopuszcza się modernizację istniejącego budynku mieszkalnego,
 - d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury

- 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:
- a) wysokość zabudowy – maksymalnie 12,5 m,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni terenu,
 - c) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 1,60,
 - d) geometria dachu – dach dowolnego typu, pokrycie dowolne,
 - e) obsługa komunikacyjna – z przyległych dróg publicznych poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną,
- 3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

6. 2U , 3U

- 1) Przeznaczenie terenu:
- a) zabudowa usługowa związana z funkcją sakralną,
 - b) zabudowa mieszkaniowa (plebania) dla potrzeb funkcjonowania obiektu sakralnego,
 - c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury,
- 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:
- a) wysokość zabudowy – maksymalnie 12,5 m, z dopuszczeniem dla budynku kościoła do 35,0m,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% powierzchni terenu,
 - c) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 0,80,
 - d) geometria dachu – obowiązuje zachowanie geometrii dachu budynku kościoła. Dla pozostałych budynków obowiązują dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowej od 25⁰ do 50⁰, kryte dachówką lub materiałem ją imitującym, przy zastosowaniu jednego z następujących kolorów podstawowych i ich odcieni: czerwony, brązowy, szary, grafitowy, czarny. Dopuszcza się stosowanie pokrycia z materiałów naturalnych np. łupków, strzechy. Przy realizacji ganków, zadaszeń, wiat, budynków gospodarczych, garażowych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury dopuszcza się dach płaski, jednospadowy,
 - e) obsługa komunikacyjna – z przyległych dróg publicznych poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną,
- 3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

7. 4 U

- 1) Przeznaczenie terenu:
- a) zabudowa usług publicznych w tym ochotnicza straż pożarna,
 - b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury,
- 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:
- a) wysokość zabudowy – maksymalnie 12,5 m,
 - b) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 1,20,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20% powierzchni działki,

- d) geometria dachu – dopuszcza się dach płaski, jedno, dwu lub wielospadowy. Dla dachu spadzistego o kącie nachylenia połaci dachowej od 25⁰ do 50⁰, ustala się pokrycie dachówką lub materiałem ją imitującym, przy zastosowaniu jednego z następujących kolorów podstawowych i ich odcieni: czerwony, brązowy, szary, grafitowy, czarny. Dopuszcza się stosowanie pokrycia z materiałów naturalnych np. łupki, strzecha. W przypadku rozbudowy, przebudowy istniejących budynków dopuszcza się ustalenie kąta nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju pokrycia dachu jak dla budynku rozbudowywanego, przebudowywanego,
- e) obsługa komunikacyjna – z przyległych dróg publicznych poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi.

8. 1-6 P/U

1) Przeznaczenie terenu:

- a) zabudowa produkcyjna, składy, magazyny,
- b) dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 400m²,
- c) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową dla właściciela posesji pod warunkiem wcześniejszej lub równoczesnej lokalizacji zabudowy określonej w lit. a, b zajmującą do 35% dopuszczanej planem powierzchni zabudowy działki,
- d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynków istniejących lub realizacji nowej zabudowy:

- a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wysokość zabudowy - maksymalnie 10,0 m, dla obiektów i urządzeń technologicznych (kominy, silosy) maksymalnie 16,0m,
- c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki,
- d) intensywność zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 1,80,
- e) geometria dachu – dach dowolnego typu, pokrycie dowolne,
- f) obsługa komunikacyjna – z przyległych dróg publicznych poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną

9. 1-2 EW - tereny elektrowni wiatrowych

1) Przeznaczenie terenu: elektrownie wiatrowe jako zespół urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe umieszczone na słupach wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi dla działalności elektrowni, w tym projektowanymi sieciami elektroenergetycznymi, drogami dojazdowymi, urządzeniami do pomiaru wiatru.

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) wysokość dla obiektów elektrowni wiatrowych do 140,0m ,
- b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki,

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) nakaz lokalizacji turbin wiatrowych w granicy terenu dla lokalizacji elektrowni wiatrowych,
- b) nakaz zgłaszania właściwym organom obiektów budowlanych o wysokości powyżej 50,0 m n.p.t.,
- c) nakaz oznakowania obiektów wysokich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- d) zakaz wykorzystywania elektrowni wiatrowych jako nośnika reklamowego, zakaz nie obejmuje umieszczonych na gondoli oznaczeń producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych,

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- a) nakaz sporządzenia analizy oddziaływania elektrowni wiatrowych opartej na wynikach rocznego monitoringu awifauny i chiropterofauny przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- b) nakaz przeprowadzenia w trakcie pierwszych pięciu lat funkcjonowania elektrowni monitoringu porealizacyjnego skutków wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze w tym szczególnie awifaunę i chiropterofaunę,
- c) w przypadku stwierdzenia w trakcie funkcjonowania elektrowni wiatrowych znacznego oddziaływania na środowisko w tym szczególnie awifaunę i chiropterofaunę zostaną podjęte działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków np.: okresowe wstrzymanie pracy turbin, przebudowa obiektu.

10. 1ZP

1) Przeznaczenie terenu:

- a) park wiejski,
- b) urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynków istniejących lub realizacji nowej zabudowy

- a) wysokość zabudowy – maksymalnie 7,5 m,
- b) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 65% powierzchni terenu,
- c) intensywność zabudowy - minimalna 0,01, maksymalna 0,60,
- d) geometria dachu – dach dowolnego typu, pokrycie dowolne,

3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów rekreacyjno wypoczynkowych.

11. 1 O

1) Przeznaczenie terenu:

- a) składowisko odpadów komunalnych,
- b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń na potrzeby składowania, transportu, odzysku, recyklingu, unieszkodliwiania odpadów,
- c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) wysokość zabudowy – maksymalnie 14,0 m,
- b) geometria dachu – dach dowolnego typu, pokrycie dowolne,
- c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20% powierzchni terenu,

12. 1-6 R

Przeznaczenie terenu: grunty rolne z zakazem zabudowy terenu wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno spożywczemu, zakaz urządzania parków wiejskich, pracowniczych ogrodów działkowych, ogrodów botanicznych.

13. 1 -2 R/RM

1) Przeznaczenie terenu:

- a) zabudowa zagrodowa, w tym budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, budynki inwentarskie dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie przekraczającej 35 DJP, dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza średnią powierzchnię w gminie Baranów,
- b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury,

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:

- a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

- b) wysokość zabudowy – maksymalnie 10,0 m, z dopuszczeniem dla silosów zbożowych wysokość do 16,0m,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki,
 - d) intensywności zabudowy- minimalna 0,10, maksymalna 0,80,
 - e) geometria dachu – obowiązują dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowej od 25⁰ do 50⁰, przy realizacji ganków, zadaszeń, wiat, budynków gospodarczych, garażowych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury dopuszcza się dach płaski, jednospadowy,
 - f) obowiązuje pokrycie dachu spadzistego dachówką lub materiałem ją imitującym, przy zastosowaniu jednego z następujących kolorów podstawowych i ich odcieni: czerwony, brązowy, szary, grafitowy, czarny. Dopuszcza się stosowanie pokrycia z materiałów naturalnych np. łupek, strzecha,
 - g) w przypadku rozbudowy, przebudowy istniejących budynków dopuszcza się ustalenie kąta nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju pokrycia dachu jak dla budynku rozbudowywanego, przebudowywanego,
 - h) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,
- 3) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

14. 1-8 RL

1) Przeznaczenie terenu:

- a) użytki rolne z przeznaczeniem do zalesienia,
- b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leśnej: budynków i budowli, urządzenia melioracji wodnych, drogi leśne, szkoły leśne, miejsca składowania drewna, parkingi leśne i urządzenia turystyczne,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) wysokość budynków do 12,0 m,
- b) geometria dachu - dach dowolnego typu, pokrycie dowolne,
- c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki,
- d) intensywność zabudowy- minimalna 0,01, maksymalna 0,80,
- e) przy zalesieniu terenów zdrenowanych należy dostosować istniejącą sieć drenarską do planowanej zmiany użytkowania.

15. 1-17 ZL

1) Przeznaczenie terenu: las (uprawy leśne), dopuszcza się prowadzenie działalności związanej z gospodarką leśną, lokalizację wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leśnej: budynków i budowli, urządzeń melioracji wodnych, dróg leśnych, szkółek leśnych, miejsc składowania drewna, parkingów leśnych i urządzeń turystycznych,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) wysokość budynków do 12,0 m,
- b) geometria dachu - dach dowolnego typu, pokrycie dowolne,
- c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 95% powierzchni terenu,
- d) intensywność zabudowy - minimalna 0,01, maksymalna 0,80.

16. 1-2 WS

Przeznaczenie terenu – zbiorniki wodne wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi prawidłowemu gospodarowaniu wodami.

17. 1-2 KD-Z

- 1) Przeznaczenie terenu - droga powiatowa klasy zbiorczej.
- 2) Zakłada się modernizację drogi do uzyskania parametrów wynikających z przepisów szczególnych.

18. 1-7 KD-D

- 1) Przeznaczenie terenu - droga gminna klasy dojazdowej.
- 2) Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

19. 1-5 KD-W

- 1) Przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna.
- 2) Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.

Ochrona gruntów rolnych

§ 16. Na obszarze objętym planem dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o łącznej powierzchni 1,5200 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo nr GZ.pr.057-602-530/09 z dnia 30 września 2010 r.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe


§ 17. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Anna Brust

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Donaborów 1 : 2000

ZALĄCZNIK NR 1 Gminy Baranów
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXV/2000/12 z dnia 14 maja 2001 r.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Płak



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2012

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 maja 2012 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z ze zmianami) Rada Gminy Baranów rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do miejscowego planu w obrębie wsi Donaborów.

Wnoszący uwagę:

ALPINE PRO1 Sp. z o.o. Rynek Trybunalski 10, 93-300 Piotrków Trybunalski

Treść uwagi:

Uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji elektrowni wiatrowych zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały nr XXXIX/243/2010 Rady Gminy w Baranowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. Dotyczy działek nr 36, 58/2, 90, 228, 322, obręb Donaborów.

Rozstrzygnięcie:

Uwaga nieuwzględniona. Działki nr 36, 228, obręb Donaborów wykluczone z opracowania planu miejscowego. Dz. nr 90, 322 zostały przeznaczone jako tereny rolnicze oraz tereny rolnicze z przeznaczone do zalesienia zgodnie z ustaleniami studium.

Wnoszący uwagę:

Sylwester Nikodem zam. Donaborów

Treść uwagi:

Brak jednoznaczności w zapisach w obrębie działki nr 205 obręb Donaborów. Proszę o jednoznaczny zapis o możliwości wprowadzenia na przedmiotowej działce zabudowy jednorodzinnej .

Rozstrzygnięcie:

Uwaga nieuwzględniona. Teren nie uzyskał zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Teren przeznaczono pod wchodzące w skład gospodarstw rolnych budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzeniami służące wyłącznie produkcji rolniczej.

Wnoszący uwagę:

Leon Urbański zam. Donaborów

Treść uwagi:

Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 16 i 71 obręb Donaborów.

Rozstrzygnięcie:

Uwaga nieuwzględniona. Teren nie uzyskał zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Teren dz. nr 71 przeznaczono pod wchodzące w skład gospodarstw rolnych budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzeniami służące wyłącznie produkcji rolniczej. Teren dz. nr 16 przeznaczono jako tereny rolnicze z zakazem zabudowy.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/129/2012

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 maja 2012 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU, REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O
ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- 1) sieć wodociągowa,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej,
- 3) sieć kanalizacji deszczowej,
- 4) gminne drogi publiczne wraz z oświetleniem,

§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich planach inwestycyjnych i finansowych gminy Baranów, wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji gminy Baranów.