



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 3395

## **UCHWAŁA NR XXXIV/182/2013 RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

### **w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, po. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, Nr 567, z 2013 r. Nr 153) oraz art. 14, art. 15, art. 20, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z 2013 r. Nr 951, Nr 1445, Nr 21, Nr 405) oraz w związku z uchwałą Nr XLII/229/09 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek oraz uchwałą Nr XLVII/259/2010 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/229/09 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

### **Rozdział 1 Przepisy ogólne**

**§ 1.** 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/187/2005 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek.

2. Zmiana dotyczy obszarów w obrębach Świniokierz Dworski i Gutkowice oraz obrębu Sabinów, oznaczonych kolejno numerami od 1 do 3.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 – rysunki zmiany planu, wykonane w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwag do projektu planu;
- 3) załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach Świniokierz Dworski i Gutkowice oraz obręb Sabinów, zgodna jest z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek”.

**§ 2.** Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Żelechlinek, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) zmianie planu – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącą przedmiotem niniejszej uchwały;
- 3) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 1:2000;
- 4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 5) obszarze zmiany planu – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszą zmianą planu w granicach przedstawionych na rysunku zmiany planu;
- 6) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi;
- 7) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć zespół działań możliwych do realizacji w danym terenie;
- 8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w zmianie planu rodzaj przeznaczenia, który przeważa na danym terenie (nie mniej niż 51% terenu);
- 9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć określony w zmianie planu rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe (nie więcej niż 49% terenu);
- 10) terenach rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć zagospodarowanie terenu i obiekty związane z funkcją rekreacji indywidualnej (np. budynki letniskowe, budynki garażowe, gospodarcze, huśtawki, piaskownice, etc.) z dopuszczeniem jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi dla właściciela lub użytkownika nieruchomości;
- 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku obiektu budowlanego, od którego została ustalona; nie dotyczy takich elementów architektonicznych budynku, jak: balkon, okap, rynna;
- 12) ogrodzeniach ażurowych – należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, w którym powierzchnia materiałów, z których wykonano przeszło stanowi maksimum 40% całej powierzchni przeszła;
- 13) zieleni otwartej – należy przez to rozumieć zielenią nieurządzoną, tj. niekultywowane drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe i trawy;
- 14) budynku letniskowym – należy przez to rozumieć budynek rekreacji indywidualnej przeznaczony do okresowego wypoczynku;
- 15) infrastrukturze technicznej, obiektach infrastruktury technicznej, infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

**§ 3.** Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

- 1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym RM;
- 2) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym Mri;
- 3) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym P;
- 4) teren powierzchniowej eksploatacji surowców, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym PG;
- 5) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym R;

- 6) tereny zieleni otwartej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym ZN;
- 7) tereny leśne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym ZL;
- 8) teren głównego punktu zasilania, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym GPZ;
- 9) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym KDW;
- 10) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym KD-D(G);
- 11) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym oznaczającym nr obrębu i literowym KD-L(G).

**§ 4. 1.** W zmianie planu ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazy kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego zmianą planu;
- 2) linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenu;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) przebieg wraz ze strefami oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.

3. Inne oznaczenia na rysunkach zmiany planu posiadają charakter informacyjny.

## Rozdział 2

### **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania ładu przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, szczególnie warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy**

#### **§ 5. Nakazuje się:**

1. Lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu lub w przypadku ich braku zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Lokalizację zabudowy w takiej odległości od linii infrastruktury technicznej (energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej), która zapewni właściwą eksploatację ww. linii, a także zachowanie minimalnych odległości zabudowy od tych linii, wynikających z przepisów odrębnych.

**§ 6. Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych na granicy z terenami dróg.**

#### **§ 7. Dopuszcza się:**

1. Zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością remontu, rozbudowy i przebudowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych.

2. Remont, rozbudowę, przebudowę istniejących budynków znajdujących się poza wyznaczonymi liniami zabudowy, tak aby planowana inwestycja nie wykraczała poza lico budynku oraz zostały zachowane odległości od dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.

4. Lokalizację ogrodzeń ażurowych lub żywoplotów.

5. Zalesienie gruntów słabych klas (V, VI i VIz) na terenach rolniczych - R.

6. Realizację zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych – R w pasie terenu o szerokości do 100 m od istniejących i ustalonych planem dróg publicznych (po uzyskaniu zgody zarządcy drogi publicznej na realizację zjazdu z tej drogi) i wewnętrznych stanowiących dojazdy do tych terenów, przy zachowaniu przepisów odrębnych oraz innych ustaleń planu.

## Rozdział 3

### **Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu**

**§ 8. 1.** W obszarze znajdującym się w obrębie Świniokierz Dworski (nr 1), wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Przedmiotowy obszar położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Koluszki – Tomaszów Mazowiecki.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.RM (teren zabudowy zagrodowej) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, budynki inwentarskie);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi),
  - b) zabudowa usługowa o maksymalnej powierzchni 400 m<sup>2</sup> (budynek usługowy lub mieszkalno-usługowy),
  - c) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
- 3) dla nowego budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,

- b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych;
- 5) dla nowego budynku innego niż mieszkalny, usługowy lub mieszkalno-usługowy obowiązują:
- a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania kolorów jaskrawych elewacji i dachów;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych:
- a) dla zabudowy zagrodowej: 1500 m<sup>2</sup>,
  - b) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 1000 m<sup>2</sup>;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 25% działki budowlanej;
- 9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny i w przypadku usług - minimum 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt lub lokal usługowy.
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.P (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
  - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) zabudowa usługowa,
    - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (lokal lub jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi) dla właściciela lub użytkownika nieruchomości,
    - c) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
  - 3) dla nowych budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym i budynków usługowych obowiązują:
    - a) maksymalna wysokość zabudowy do 12 m do najwyższego pkt dachu,
    - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
    - c) dachy jednospadowe lub wielospadowe,
    - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
  - 4) dla nowego budynku mieszkalnego obowiązują:
    - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
    - b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
    - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
    - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
  - 5) dla nowego budynku innego niż wymienione w pkt 3 i 4 obowiązują:
    - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
    - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,

- c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
- d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 6) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych;
- 7) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych: 1500 m<sup>2</sup>;
- 8) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 60% działki budowlanej;
- 9) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 15% działki budowlanej;
- 10) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych, w przypadku usług - minimum 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt lub lokal usługowy oraz w przypadku mieszkań - minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.R (teren rolniczy) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne lub użytki zielone;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, obiekty gospodarcze związanych z produkcją rolną, budynki inwentarskie), zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej uchwały,
  - b) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdu i dojścia;
- 3) dla nowego budynku mieszkalnego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych;
- 5) dla nowego budynku innego niż mieszkalny obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej: 1500 m<sup>2</sup>;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 70% działki budowlanej;
- 9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.KD-D(G) (teren drogi publicznej, klasy dojazdowej) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna o szerokości pasa drogowego wg oznaczeń na rysunku (szerokość w liniach rozgraniczających terenu drogi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) klasę drogi w obrębie zmiany planu: dojazdowa;
- 4) kategorię drogi w obrębie zmiany planu: gminna.

§ 9. 1. W obszarze znajdującym się w obrębie Gutkowice (nr 2), wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Przedmiotowy obszar położony jest w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.RM (teren zabudowy zagrodowej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, budynki inwentarskie);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi),
  - b) zabudowa usługowa o maksymalnej powierzchni 400 m<sup>2</sup> (budynek usługowy lub mieszkalno-usługowy),
  - c) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdu i dojścia;
- 3) dla nowego budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych;
- 5) dla nowego budynku innego niż mieszkalny, usługowy lub mieszkalno-usługowy obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania kolorów jaskrawych elewacji i dachów;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych:
  - a) dla zabudowy zagrodowej: 1500 m<sup>2</sup>,
  - b) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 1000 m<sup>2</sup>;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 25% działki budowlanej;
- 9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny i w przypadku usług - minimum 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt lub lokal usługowy.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.Mri (teren zabudowy rekreacji indywidualnej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej (budynek letniskowy wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej, dojazdu i dojścia;
- 3) dla nowego budynku letniskowego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 2 kondygnacji i do 10 m do najwyższego pkt dachu,

- b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) dla nowego budynku innego niż letniskowy obowiązują:
- a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 5) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek letniskowy lub integralnie z nim związanych;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych 1000 m<sup>2</sup>, przy szerokości krótszego boku – nie mniejszej niż 20 m;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50% działki budowlanej;
- 9) obowiązek zapewnienia - minimum 2 miejsc parkingowych na 1 budynek letniskowy.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.R (teren rolniczy), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne lub użytki zielone;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, obiekty gospodarcze związanych z produkcją rolną, budynki inwentarskie), zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej uchwały,
  - b) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
- 3) dla nowego budynku mieszkalnego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych;
- 5) dla nowego budynku innego niż mieszkalny obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej: 1500 m<sup>2</sup>;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 70% działki budowlanej;
- 9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.



6. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.ZL (teren leśny), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: lasy;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty służące gospodarce leśnej, obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
- 3) dla nowych budynków związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 10% działki budowlanej;
- 5) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 80% działki budowlanej;
- 6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy.

7. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.ZN (teren zieleni otwartej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona, cieki wodne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha,
  - b) budynki związane z gospodarką rybacką i retencją wodną oraz ochroną przeciwpowodziową,
  - c) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
- 3) dla nowych budynków związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 10% działki budowlanej;
- 5) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 80% działki budowlanej;
- 6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.GPZ (teren głównego punktu zasilania), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: główny punkt zasilania;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: inne obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
- 3) dla nowych budynków obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) powierzchnia zabudowy – do 60%;

- 5) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 15%;
- 6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy.

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 2.KD-D(G) (tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne o szerokości pasa drogowego wg oznaczeń na rysunku (szerokość w liniach rozgraniczających terenu drogi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) klasę dróg w obrębie zmiany planu: dojazdowe;
- 4) kategorię dróg w obrębie zmiany planu: gminne.

**§ 10. 1.** W obrębie Sabinów (nr 3), wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Obręb Sabinów położony jest w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki.

3. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.RM (teren zabudowy zagrodowej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, budynki inwentarskie);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi),
  - b) zabudowa usługowa o maksymalnej powierzchni 400 m<sup>2</sup> (budynek usługowy lub mieszkalno-usługowy),
  - c) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
- 3) dla nowego budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych;
- 5) dla nowego budynku innego niż mieszkalny, usługowy lub mieszkalno-usługowy obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania kolorów jaskrawych elewacji i dachów;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych:
  - a) dla zabudowy zagrodowej: 1500 m<sup>2</sup>,
  - b) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 1000 m<sup>2</sup>;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 25% działki budowlanej;

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny i w przypadku usług - minimum 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt lub lokal usługowy.

4. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.Mri (teren zabudowy rekreacji indywidualnej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej (budynek letniskowy wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia;
- 3) dla nowego budynku letniskowego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 2 kondygnacji i do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) dla nowego budynku innego niż letniskowy obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 5) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek letniskowy lub integralnie z nim związanych;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych 1000 m<sup>2</sup>, przy szerokości krótszego boku – nie mniejszej niż 20 m;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50% działki budowlanej;
- 9) obowiązek zapewnienia - minimum 2 miejsc parkingowych na 1 budynek letniskowy.

5. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.PG (teren powierzchniowej eksploatacji surowców), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: powierzchniowa eksploatacja surowców, zagospodarowana, zgodnie z warunkami określonymi w koncesji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia,
  - b) obiekty administracyjno-socjalne związane z eksploatacją złoża;
- 3) dla nowych budynków obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 12 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe lub wielospadowe;
- 4) po wyeksploatowaniu złoża i rekultywacji terenu dopuszcza się przeznaczenie związane z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami, usługami;
- 5) dla nowych budynków związanych z dopuszczeniem zagospodarowania, o którym mowa w pkt 4, obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,

- b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
- c) dachy jednospadowe lub wielospadowe;
- 6) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% działki budowlanej;
- 7) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 25% działki budowlanej;
- 8) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych oraz w przypadku usług - minimum 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt lub lokal usługowy.

6. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.R (teren rolniczy), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne lub użytki zielone;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, obiekty gospodarcze związanych z produkcją rolną, budynki inwentarskie), zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej uchwały,
  - b) obiekty infrastruktury technicznej, dojazdu i dojścia;
- 3) dla nowego budynku mieszkalnego obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,
  - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych;
- 5) dla nowego budynku innego niż mieszkalny obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 6) minimalna powierzchnia nowych wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej: 1500 m<sup>2</sup>;
- 7) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% działki budowlanej;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 70% działki budowlanej;
- 9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

7. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.ZL (teren leśny), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: lasy;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty służące gospodarce leśnej, obiekty infrastruktury technicznej, dojazdu i dojścia;
- 3) dla nowych budynków związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,

- d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 10% działki budowlanej;
- 5) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 80% działki budowlanej;
- 6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy.

8. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.ZN (teren zieleni otwartej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona, ciekły wodne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha,
  - b) budynki związane z gospodarką rybacką i retencją wodną oraz ochroną przeciwpowodziową,
  - c) obiekty infrastruktury technicznej, dojazd i dojścia;
- 3) dla nowych budynków związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym obowiązują:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego pkt dachu,
  - b) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,
  - d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji i dachów;
- 4) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 10% działki budowlanej;
- 5) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 80% działki budowlanej;
- 6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej działki – minimum 1 miejsce parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy.

9. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.KDW (teren drogi wewnętrznej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego wg oznaczeń na rysunku (szerokość w liniach rozgraniczających terenu drogi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej.

10. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.KD-D(G) (teren drogi publicznej, klasy dojazdowej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna o szerokości pasa drogowego wg oznaczeń na rysunku (szerokość w liniach rozgraniczających terenu drogi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) klasę drogi w obrębie zmiany planu: dojazdowa;
- 4) kategorię drogi w obrębie zmiany planu: gminna.

11. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.KD-L(G) (teren drogi publicznej, klasy lokalnej), ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna o szerokości pasa drogowego wg oznaczeń na rysunku (szerokość w liniach rozgraniczających terenu drogi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) klasę drogi w obrębie zmiany planu: lokalna;
- 4) kategorię drogi w obrębie zmiany planu: gminna.

## **Rozdział 4**

### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego**

**§ 11.** W granicach obszaru objętego zmianą planu, ustala się:

- 1) obręb Sabinów oraz teren we wsi Gutkowice położone są w obszarze projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki;
- 2) teren w obrębie Świniokierz Dworski położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Koluszki – Tomaszów Mazowiecki;
- 3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:
  - a) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
  - b) dróg i pozostałych sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
  - c) inwestycji zlokalizowanych na terenach P, PG i GPZ;
- 4) nakaz zachowania na terenie P dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) nakaz zachowania na terenach RM, R dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) nakaz zachowania na terenach Mri dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie powoduje emisję hałasu przekraczającą dopuszczalne normy określone przepisami odrębnymi;
- 8) zakaz eksploatacji instalacji lub urządzeń powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które przekraczają standardy jakości powietrza, obowiązek stosowania urządzeń ograniczających tę emisję;
- 9) nakaz zagospodarowania ścieków i wód deszczowych gwarantujący ochronę środowiska, w tym wód przed zanieczyszczeniem;
- 10) nakaz zbierania i magazynowania odpadów w pojemnikach z zastosowaniem segregacji i wywóz na składowisko odpadów;
- 11) nakaz równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji infrastruktury technicznej z realizacją obiektów budowlanych;
- 12) zakaz lokalizacji obiektów naruszających walory krajobrazowe środowiska;
- 13) zalecenie realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki dla obiektów produkcyjno-magazynowo-usługowych;
- 14) zalecenia stosowania ekologicznych czynników grzewczych, jak olej, energia elektryczna, gaz, źródła odnawialne.

## **Rozdział 5**

### **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

**§ 12.** W granicach obszaru objętego zmianą planu, ustala się:

- 1) ze względu na istniejące uwarunkowania nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – na obszarze nie występują obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską;
- 2) w przypadku odkrycia przedmiotu archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych należy znaleźć i zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 3) ze względu na istniejące uwarunkowania nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – na obszarze nie występują dobra kultury współczesnej.

## **Rozdział 6**

### **Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych**

§ 13. W granicach obszaru objętego zmianą planu, ustala się:

- 1) teren powierzchniowej eksploatacji surowców, zgodnie z udzieloną koncesją;
- 2) ze względu na istniejące uwarunkowania nie podejmuje się ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie lub narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych na podstawie przepisów odrębnych;
- 3) ze względu na istniejące uwarunkowania nie podejmuje się ustaleń dotyczących granic i sposoby zagospodarowania podlegających ochronie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

## **Rozdział 7**

### **Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

§ 14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podział terenu na nowe działki budowlane:

- 1) minimalna szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;
- 2) powierzchnie działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 3) dla zabudowy istniejącej nie limituje się powierzchni i szerokości frontu działek;
- 4) kąt położenia granic nowowydzielanych działek w stosunku do pasa drogi od 70°-110°.

## **Rozdział 8**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji infrastruktury technicznej**

§ 15. W granicach obszaru objętego zmianą planu, ustala się:

- 1) obsługę komunikacyjną: z dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych;
- 2) parkowanie samochodów na terenie istniejących działek, do miejsc parkingowych wlicza się garaż;
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń i sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia istniejących i projektowanych, realizowanych w obrębie terenów przeznaczonych pod inwestycje lub w obrębie terenów komunikacji albo w terenach rolnych;
- 4) zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych, działalności gospodarczej oraz przeciwpożarowych z wykorzystaniem własnych ujęć lub istniejącej sieci wodociągowej poprzez jej sukcesywną rozbudowę;
- 5) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych docelowo do kanalizacji sanitarnej, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków;
- 6) nakaz podczyszczania ścieków przemysłowych;
- 7) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków;
- 8) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 9) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w obrębie działki budowlanej, bez naruszania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane, według zapotrzebowania, linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe;
- 11) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także realizację dróg wewnętrznych, dojazdów wewnętrznych i dojazdów – w całym obszarze objętym niniejszym planem w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z przepisami odrębnymi;

- 12) usuwanie odpadów – zbieranie i magazynowanie odpadów w pojemnikach z zastosowaniem segregacji i wywóz na składowisko odpadów;
- 13) obsługę telekomunikacyjną z wykorzystaniem istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacji;
- 14) zaopatrzenie w energię ciepłą – zaleca się stosowanie ekologicznych czynników grzewczych, jak olej, energia elektryczna, gaz, źródła odnawialne;
- 15) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej, zasady zagospodarowania terenów w obszarze gazoociągu wysokiego ciśnienia określają przepisy odrębne oraz obowiązujące normy branżowe.

### **Rozdział 9** **Przepisy końcowe**

§ 16. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXXVII/187/2005 Rady Gminy w Żelechlinku z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek w zakresie określonym niniejszą uchwałą.


§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca  
Rady Gminy:  
*Mirosława Pasik*



**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XXXIV/182/2013  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 9 kwietnia 2013 r.




**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XXXIV/182/2013  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 9 kwietnia 2013 r.


**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**


**GMINA ŻELECHLINEK**  
**OBRĘB GUTKOWICE**  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żelechlinek  
Nr XXXIV/182/2013 z dnia 09.04.2013 r.

**RYSUNEK PLANU NR 2**  
**SKALA 1:2000**



**Wrys ze Zmiany Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
gminy Żelechlinek**












skala 1:25000

Legenda:

-  - granica obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania prz
-  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
-  - nieprzekraczalne linie zabudowy

RM - tereny zabudowy zagrodowej

Mri - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

GPZ - teren głównego punktu zasilania


R - tereny rolnicze


ZN - tereny zieleni otwartej


ZL - tereny leśne

KD-D(G) - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

Sab


















## Legenda:

- 
- granica obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
  - nieprzekraczalne linie zabudowy

RM - tereny zabudowy zagrodowej

Mri - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

GPZ - teren głównego punktu zasilania

R - tereny rolnicze

ZN - tereny zieleni otwartej

ZL - tereny leśne

KD-D(G) - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej



Sabinów

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XXXIV/182/2013  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 9 kwietnia 2013 r.



**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**


**GMINA ŻELECHLINEK**  
**OBRĘB SABINÓW**  
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Żelechlinek  
Nr XXXIV/182/2013 z dnia 09.04.2013 r.



**RYSUNEK PLANU NR 3**  
**SKALA 1:2000**


























**iarowania przestrzennego**




























owiny

*Sukowice*















**Legenda:**

-  - granica gminy
-  - granica obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
-  - nieprzekraczalne linie zabudowy

*dr do Gulkonic*

- RM - tereny zabudowy zagrodowej
- Mri - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
- PG - teren powierzchniowej eksploatacji surowców
- R - tereny rolnicze
- ZN - tereny zieleni otwartej
- ZL - tereny leśne
- KDW - tereny dróg wewnętrznych
- KD-D(G) - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej
- KD-L(G) - tereny dróg publicznych klasy lokalnej

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XXXIV/182/2013  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Żelechlinek nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek - ze względu na brak nieuwzględnionych uwag do projektu ww. planu.

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XXXIV/182/2013  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI  
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Gminy Żelechlinek rozstrzyga, co następuje:

**§ 1.** Sposób realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek zadań z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i ciepłej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowiąc będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

**§ 2.** Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie: finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

- 1) wydatki z budżetu gminy;
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach, m.in.:
  - a) dotacji unijnych,
  - b) dotacji samorządu województwa,
  - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

- d) kredytów i pożyczek bankowych,
  - e) innych środków zewnętrznych;
- 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno–prawnym lub w formie partnerstwa publiczno–prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.