



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Poz. 6840

### UCHWAŁA NR V /38/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Sochocin - Zachód” dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 tekst jednolity), w związku z uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr XVII/127/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Sochocin - Zachód” dla terenów położonych we wsiach Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin” (przyjętego uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr XI/78/2000 z dnia 22 września 2000 r i zmienionego uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r),  
**Rada Gminy Sochocin, postanawia, co następuje:**

#### **ROZDZIAŁ I** **Ustalenia ogólne**

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin (przyjętego Uchwałą Nr XVI/101/05 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2005r ) pod nazwą „Gmina Sochocin - Zachód”, dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo, o łącznej powierzchni ok. 99 ha, zwaną dalej planem.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z następujących, integralnych części:

1) Części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały, składającej się z czterech rozdziałów:

I. Ustalenia ogólne;

II. Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem;

III. Ustalenia szczegółowe dotyczące wyznaczonych terenów:

1. Baraki,
2. Budy Gutarzewskie,
3. Ciemniewo,
4. Gutarzewo,
5. Kępa,
6. Koliszewo,

7. Podsmardzewo,

8. Smardzewo.

IV. Ustalenia końcowe.

2) Części graficznej, na którą składa się 17 rysunków w skali 1:2000, zwanych dalej rysunkiem planu, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;

3) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) Rozstrzygnięć dotyczących sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 tekst jednolity);

2. **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności:

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- Ustawa o ochronie przyrody,
- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o odpadach,
- Prawo wodne,
- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
- Prawo o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, stosownie do art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

3. **planie** - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

4. **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

5. **rysunku planu** – należy przez to rozumieć integralną część planu, rysunek w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

6. **symbolu** – należy przez to rozumieć symbol terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji określony odpowiednio symbolem literowym i numerem, wyróżniającym go spośród innych terenów;

7. **terenie** – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

8. **linii rozgraniczającej** - należy przez to rozumieć linię będącą granicą pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym ( różnej funkcji ), w tym również pomiędzy terenami dróg a terenami przeznaczonymi pod zabudowę;

9. **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce budowlanej w odniesieniu do powierzchni tej działki;

10. **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym planem, określającą najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej może być sytuowany budynek w stosunku do linii rozgraniczającej terenu, bez konieczności uwzględniania: logii, balkonów, werand, wykusz, okapów i nadwieszonych wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1,50 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków;

11. **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które musi przeważać na danym terenie - nie może obejmować mniej niż 70% powierzchni zabudowy zlokalizowanych na tym terenie budynków;

12. **przeznaczeniu uzupełniającym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które nie może przeważać na danym terenie - nie może obejmować więcej niż 30% powierzchni zabudowy zlokalizowanych na tym terenie budynków;

13. **usługach nieuciążliwych** - należy przez to rozumieć usługi handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego (z wyłączeniem warsztatów obsługi samochodów i stacji paliw), administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i innych o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a których funkcjonowanie:

- nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi;
- nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym terenem inwestycji, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska;
- nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów;
- w żaden inny sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowania odpadów na otwartej powierzchni;

14. **usługach podstawowych** - należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe o zakresie umożliwiającym zaspokojenie codziennych i powszechnych potrzeb mieszkańców, takich jak: handel detaliczny, gastronomia, administracja, oświata, opieka społeczna i zdrowotna, kultura;

15. **proekologicznych systemach ciepłych** - należy przez to rozumieć systemy ciepłe, które nie powodują przekroczenia dopuszczalnych emisji gazów i pyłów, określonych w obowiązujących przepisach odrębnych, w szczególności wykorzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię elektryczną, słoneczną, itp.;

§ 4. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
4. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
6. zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzone w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
7. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
8. granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania się mas ziemnych;

9. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11. sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12. stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

§ 5. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1. granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych;
2. zasad ochrony kultury współczesnej;

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń:

1. granic obszaru objętego planem;
2. linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3. nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów;
4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i terenów komunikacji, określonych odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów: **MN, ML, RM, U, U.P, R.Z, R.Z/Z, ZPZ, ZL, ZLD, KDGP, KDZ, KDL, KDD i KDW.**

## ROZDZIAŁ II

### Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 7. Wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednimi symbolami i liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem planu:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MN**;
2. tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **ML**;
3. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem **RM**;
4. tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem **U**;
5. tereny usług, składów, magazynów i produkcji, oznaczone na rysunku planu symbolem **U. P**;
6. tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **R.Z**;
7. tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, bez prawa zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem **R.Z/Z**;
8. teren zabytkowego parku podworskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem **ZPZ**;
9. tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZL**;
10. tereny przeznaczone do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZLD**;
11. tereny dróg publicznych:
  - 1) drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego - **GP**, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDGP**;
  - 2) drogi klasy zbiorczej - **Z**, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDZ**;
  - 3) drogi klasy lokalnej - **L**, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDL**;
  - 3) drogi klasy dojazdowej - **D**, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDD**;
12. tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem **KDW**.

§ 8. **Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego.**

1. Obiekty i urządzenia na każdym terenie funkcjonalnym należy realizować w sposób zgodny z ustaleniami planu w zakresie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, z przepisami określonymi dla

poszczególnych terenów funkcjonalnych, z obowiązującymi przepisami odrębnymi i zasadami współzycia społecznego;

2. Stosowanie działań porządkujących w zakresie ujednoczenia elementów przestrzeni ogólnodostępnych (wyposażenie i oświetlenie ulic, ogrodzenia, zieleń, mała architektura, znaki miejskiego systemu informacji);

3. Stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność terenów, budynków i urządzeń dla osób starszych i niepełnosprawnych;

4. Określa się zasady lokalizowania budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5. Określa się zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:

a) Wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie oraz na elewacjach budynków w sposób zakłócający kompozycję architektoniczną elewacji;

b) Zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w liniach rozgraniczających dróg publicznych;

c) Zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i znaków informacyjno-plastycznych o powierzchni przekraczającej 2m<sup>2</sup> na jeden znak lub reklamę;

d) Reklama i znaki informacyjno - plastyczne na obiektach kubaturowych nie powinny utrudniać użytkowania obiektów i przestrzeni.

#### **§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.**

Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poza terenami dróg publicznych **KDGP, KDZ, KDL i KDD**, dla których ustalenia zawarto w § 16 i w rozdziale III.

#### **§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.**

1. Dla terenów objętych planem zakaz lokalizacji:

1) na terenach **MN** i **ML** -przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) na terenach **U, U.P, RM, R.Z** i **R.Z** - przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Na mocy Ustawy o ochronie przyrody ustala się ochronę pomników przyrody (pojedyncze drzewa na terenie wsi: Gutarzewo - załącznik nr 1-6 oraz Kępa – załącznik nr 1-9), ustanowione Rozporządzeniem nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu płońskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 152 z 2008 r. poz. 5339);

3. W celu ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się następujące nakazy i zakazy:

1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności, mogących powodować przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska (w tym dopuszczalnych poziomów hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego), poza terenem działki budowlanej, na której są wytwarzane i do której inwestor posiada tytuł prawny;

2) przy zagospodarowaniu terenów obowiązek stosowania norm dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawartych w przepisach odrębnych;

3) ograniczenie uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o natężeniu ponadnormatywnym, głównie na obszarach zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianą technologii i urządzeń.

4. Dla terenów **RM** i **RZ** zachowanie odległości minimum 500 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej w przypadku realizacji siedlisk z produkcją zwierzęcą powyżej 40 DJP;
5. Stosowanie w nowych i przebudowywanych obiektach, wysokosprawnych, proekologicznych systemów ciepłych, o niskich emisjach zanieczyszczeń do środowiska;
6. Zakaz odprowadzania ścieków do gruntu, cieków wodnych, wód powierzchniowych i do urządzeń melioracyjnych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Jako rozwiązanie tymczasowe, jedynie do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się funkcjonowanie bezodpływowych, szczelnych, opróżnianych okresowo zbiorników ścieków lub przydomowych (indywidualnych lub zespołowych) oczyszczalni ścieków;
7. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów – gromadzenie odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
8. Ochronę istniejących cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych. Wszelkie działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej rowów należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
9. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne, w szczególności w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
10. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
11. Ochronę i otoczenie opieką starodrzewu (okazałych, starych drzew lub zespołów, grup drzew i krzewów o wysokiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, występujących np. przy zagrodach, drogach, ciekach wodnych itp.);
12. Ochronę i utrzymanie w maksymalnym stopniu istniejących zadrzewień, zakrzewień, grup zieleni i pojedynczych drzew oraz odtworzenia zieleni w miejscach koniecznego jej usunięcia, przy uwzględnieniu podstawowej funkcji terenów.
13. Minimalny udział terenów biologicznie czynnych w powierzchni działki budowlanej został określony w ustaleniach szczegółowych, zawartych w rozdziale III.

#### **§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.**

1. Ochronę terenu zabytkowego parku podworskiego w Gutarzewie, wpisanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie (decyzja z dnia 30 sierpnia 1980 roku) jako dobro kultury do Rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem A-220), oznaczonego w planie symbolem **01 ZPZ**. Wszelkie działania inwestycyjne dotyczące w/w obszaru w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych
2. Nakazuje się ochronę zabytków archeologicznych na terenie wsi Gutarzewo (załącznik 1-6) i Kępa (załącznik 1-8) poprzez ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej w granicach stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu specjalnym symbolem, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony zabytków;
3. Ochronę obiektów zabytkowych (budynki mieszkalne i gospodarcze oznaczone symbolami graficznymi) na terenie wsi Gutarzewo (załącznik 1-6) i Smardzewo (załącznik 1-15), wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i objętych niniejszym planem. Wszelkie działania inwestycyjne dotyczące w/w obiektów w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
4. Ochronę krzyży i figurek przydrożnych.

**§ 12. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów**, określa się indywidualnie, dla każdego terenu wydzielonego niniejszym planem w ustaleniach szczegółowych, zawartych w rozdziale III.

**§ 13. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.**

1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości, w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne;
2. Zasady scalenia i podziału nieruchomości zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów funkcjonalnych, zawartych w rozdziale III.

**§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.**

1. Przy realizacji zainwestowania na terenach wyznaczonych niniejszym planem - konieczność uwzględnienia Obszaru Chronionego Krajobrazu (fragment Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 24 z dnia 15.07.2005 roku;
2. Przy zagospodarowaniu części terenów objętych planem - konieczność uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
3. Przy zagospodarowaniu części terenów objętych planem konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (oznaczonych na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**) związanych z doliną rzeki Wkry i jej dopływów.

Dla w/w terenów ustala się:

- 1) wykluczenie powstawania zanieczyszczeń punktowych i powierzchniowych związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów przemysłowych, komunalnych i rolniczych,
- 2) zakaz wydobywania torfu,
- 3) zachowanie naturalnych kompleksów łąkowych,
- 4) zaniechanie melioracji odwadniającej oraz prac mogących obniżyć poziom wód gruntowych,
- 5) ograniczenie zanieczyszczeń powierzchniowych poprzez właściwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,
- 6) obudowa ekosystemów rzecznych terenami leśnymi, które pozwolą odtworzyć korytarze migracji gatunków - pozostawienie 50-60% długości brzegów rzeki jako niezalesionych w celu ułatwienia dostępu światła słonecznego do ekosystemu rzecznego i jego przewietrzania, przy zachowaniu wysokich walorów wypoczynkowych i widokowych,
- 7) objęcie ochroną obudowy roślinnej wzdłuż cieków oraz lokalnych obniżen terenowych z wykorzystaniem jej dla poprawy obiegu wody w zlewni oraz ograniczenia okresów nadmiaru wody i jej niedoborów,
- 8) ochronę roślinności łąkowej i przystrumykowej będącej schronieniem dla drobnej zwierzyny i ptactwa, pojedynczych drzew i zakrzewień.

**§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.**

1. Dla terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego ustala się:
  - 1) wykluczenie powstawania zanieczyszczeń punktowych oraz powierzchniowych;
  - 2) zakaz gnojowicowania gruntów rolnych;
  - 3) ograniczenie nawożenia mineralnego i stosowania środków ochrony roślin do wielkości właściwych dla danego terenu;

**§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.**

1. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny dróg publicznych, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:
  - 1) **KDGP** - droga klasy głównej ruchu przyspieszonego GP;
  - 2) **KDZ** - drogi klasy zbiorczej Z;
  - 3) **KDL** - drogi klasy lokalnej L;

#### 4) **KDD** - drogi klasy dojazdowej D.

##### 2. Dla terenów dróg publicznych ustala się:

- 1) Przeznaczenie - urządzenie dróg publicznych oraz lokalizacja sieci infrastruktury technicznej;
- 2) Możliwość poprowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, elementów infrastruktury technicznej, w sposób, który nie spowoduje zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będzie stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym oświetlenia ulicznego oraz hydrantów przeciwpożarowych);
- 3) Działania związane z budową, remontem i modernizacją dróg i ich skrzyżowań realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) Linie rozgraniczające dla dróg wymagających poszerzenia ustala się symetrycznie po obu stronach osi istniejącego pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) Na skrzyżowaniach dróg konieczność stosowania narożnych ściąg linii rozgraniczających, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) Przy zagospodarowaniu części terenów dróg objętych planem (Budy Gutarzewskie - **02 KDL**, **01 KDD**, **02 KDD**, Podsmardzewo - **02 KDD**) konieczność uwzględnienia zasad dotyczących sposobu zagospodarowania terenów szczególnego zagrożenia powodzią. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
- 7) Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych, linii telekomunikacyjnej itp.), urządzeń i rowów melioracyjnych. Wszelkie działania z nimi związane należy wykonywać w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
- 8) Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;
- 9) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
- 10) Docelowo wyposażenie w kanalizację deszczową;
- 11) Wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych, a także w sposób utrudniający ich odczytanie;
- 12) Dopuszcza się realizację parkingów ogólnodostępnych w pasach drogowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

##### 3. Dla terenów dróg wewnętrznych **KDW** ustala się:

- 1) Przeznaczenie - na urządzenie dróg wewnętrznych oraz lokalizacja sieci infrastruktury technicznej;
- 2) Szerokość istniejących dróg wewnętrznych dopuszcza się na minimum 6 m w liniach rozgraniczających, a szerokość dróg planowanych ustala się na minimum 8 m w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się obsługę zespołu zabudowy obejmującego maksimum 3 działki budowlane poprzez planowaną drogę wewnętrzną o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających;
- 3) Działania związane z budową, remontem i modernizacją dróg i ich skrzyżowań realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) Linie rozgraniczające dla dróg wymagających poszerzenia ustala się symetrycznie po obu stronach osi istniejącego pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) Na skrzyżowaniach dróg konieczność stosowania narożnych ściąg linii rozgraniczających, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) Dopuszcza się prowadzenie ruchu pieszego i ruchu kołowego jako równorzędnych i utwardzenie drogi w jednym poziomie jako jednoprzestrzennej z ewentualnym zaznaczeniem przestrzeni ruchu kołowego fakturą, kolorem lub rysunkiem nawierzchni;



- 7) Możliwość poprowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, elementów infrastruktury technicznej, w sposób, który nie spowoduje zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będzie stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym oświetlenia ulicznego oraz hydrantów przeciwpożarowych);
- 8) Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;
- 9) Wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych, a także w sposób utrudniający ich odczytanie;
- 10) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
- 11) Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych, linii telekomunikacyjnej itp.), urządzeń i rowów melioracyjnych. Wszelkie działania z nimi związane należy wykonywać w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
- 12) Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

#### 4. Ustala się układ komunikacji pieszej:

- 1) chodniki w liniach rozgraniczających dróg publicznych,
- 2) tereny dróg wewnętrznych, możliwych do wyznaczenia w ramach terenów funkcjonalnych.

#### 5. Ustala się układ komunikacji rowerowej:

- 1) prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni lub wydzielonych z jezdni pasów dla rowerów,
- 2) prowadzenie ścieżek ruchu rowerowego lub pieszo-rowerowego.

#### 6. Ustala się wskaźniki dotyczące minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

- 1) zabudowa mieszkalna jednorodzinna – 2 miejsca postojowe na mieszkanie, wliczając w to miejsce w garażu,
- 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
- 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
- 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
- 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
- 6) magazyny, hurtownie, place składowe – 1 miejsce postojowe na 200m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
- 7) 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych.

### **§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.**

W oparciu o sieci istniejące i projektowane ustala się zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej:

#### 1. Docelowe wyposażenie terenu w sieci:

- 1) wodociągową,
- 2) kanalizacji sanitarnej,
- 3) kanalizacji deszczowej,
- 4) elektroenergetyczną,
- 5) gazową,
- 6) telekomunikacyjną.

2. Budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu, z możliwością jego modernizacji, rozbudowy i przebudowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów odrębnych;

3. Realizacja poszczególnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej musi uwzględniać wymagane wzajemne odległości pomiędzy nimi;
4. Planowane przewodowe sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać jako podziemne, poprzez przedłużenie istniejących w sąsiedztwie sieci, w granicach linii rozgraniczających dróg i pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych;
5. W przypadku kolizji istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się możliwość ich przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów odrębnych;
6. Zaopatrzenie w wodę (w tym także dla celów przeciwpożarowych) z istniejącej gminnej sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż istniejących ulic oraz z planowanej sieci wzdłuż przewidzianych do realizacji dróg lokalnych i dojazdowych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odrębnych i w porozumieniu z zarządcą sieci; Każda działka powinna posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania działki;
7. Odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo poprzez zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej realizowaną wzdłuż istniejących i planowanych dróg do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej i do najbliższej oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Do chwili realizacji sieci kanalizacyjnej, jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych do bezodpływowych, szczelnych, okresowo opróżnianych zbiorników (ścieki wywożone wozami asenizacyjnymi do najbliższego punktu zlewnego) lub przydomowych (indywidualnych lub zespołowych) oczyszczalni ścieków (o ile pozwalają na to warunki gruntowe). Z chwilą wybudowania sieci kanalizacyjnej, ustala się obowiązek odprowadzania do niej ścieków sanitarnych oraz zakaz funkcjonowania bezodpływowych zbiorników ścieków;
8. Odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach zabudowanych oraz z terenów ulic należy odprowadzić do systemu kanalizacji deszczowej, lub zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Na terenach zabudowy nie powodujących zanieczyszczenia wód opadowych, dopuszcza się powierzchniowe zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnej działki budowlanej;
9. Gospodarka odpadami – należy przewidzieć miejsca na pojemniki, związane ze zbiórką odpadów oraz zorganizowany ich wywóz na spełniające wymogi ochrony środowiska składowisko, w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;
10. Adaptacja istniejących i możliwość lokalizacji nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na wyznaczonych planem terenach funkcjonalnych, pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych;
11. Zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie dróg poprzez elektroenergetyczną sieć kablową lub napowietrzną, zasilaną z istniejących stacji transformatorowych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odrębnych i z zachowaniem zasad:
  - 1) Poprowadzenie planowanych sieci niskiego napięcia NN w liniach rozgraniczających dróg;
  - 2) Zasilanie obiektów odbywać się będzie poprzez złącza kablowe z układami pomiarowymi umieszczonymi w granicach działki;
12. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia przebiegu linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
13. Możliwość zaopatrzenia w gaz ziemny ze stacji redukcyjno-pomiarowej I<sup>0</sup> usytuowanej we wsi Sochocin, przy ul .Leśnej;
14. Dopuszcza się jako rozwiązanie docelowe realizację sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, zgodnie z przepisami odrębnymi;
15. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł, z zastosowaniem wysokosprawnych, proekologicznych rozwiązań o niskich emisjach zanieczyszczeń do środowiska;
16. Zabezpieczenie w łącza telekomunikacyjne - poprzez istniejące i planowane sieci, realizowane w różnych technologiach, w tym bezprzewodowej;

17. Zabezpieczenie awaryjnej łączności telefonicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczących spraw obronności kraju i ochrony ludności;

18. Wszelkie działania związane z przebudową i modernizacją urządzeń melioracyjnych (projekt i jego realizacja) na terenie objętym planem muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

19. Dla terenów położonych w zasięgu istniejących urządzeń melioracyjnych plan ustala:

- obowiązek zachowania i utrzymania drożności istniejących rowów odwadniających,
- zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do istniejących rowów otwartych w odległości mniejszej niż 3 m od krawędzi rowu lub brzegu rzeki;
- możliwość lokalizowania zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 m od granicy rowu lub brzegu rzeki, zgodnie z rysunkiem planu;

20. Możliwość realizacji innych elementów infrastruktury technicznej, np. systemów światłowodowych.

### **§ 18. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów.**

Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie z określonymi w planie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, można je użytkować w sposób dotychczasowy - jednak bez prawa utrwalania tego przeznaczenia, jeśli jest niezgodne z ustaleniami planu.

### **§ 19. Stawka procentowa.**

Stawka procentowa stanowiąca podstawę do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów objętych planem została określona w ustaleniach szczegółowych, zawartych w rozdziale III.

## **ROZDZIAŁ III**

### **Ustalenia szczegółowe dotyczące wyznaczonych terenów.**

#### **1. BARAKI (załącznik nr 1-1)**

**§ 20.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 RM** - pow. ok. 0,47 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniejącej, rozbudowa i realizacja nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z produkcją zwierzęcą do 40 DJP;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
4. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa;

5. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy od terenów lasów i terenów przeznaczonych do zalesienia w odległości 12 m od linii rozgraniczających terenu, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;

3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30

4) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połąci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.

b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połąci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

6. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwość lokalizowanych obiektów i funkcji musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

7. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

8. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

9. Teren należy traktować jako teren zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

10. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga zbiorcza **01 KDZ** (droga powiatowa nr 3036 W), droga lokalna **01 KDL** oraz istniejące drogi wewnętrzne, zgodnie z rysunkiem planu;

11. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;

1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

12. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

13. Konieczność zapewnienia miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

14. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

15. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

16. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

17. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnym;

18. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu **RM** ustala się w wysokości 10 %.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 R.Z** - pow. ok.1,76 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej;
2. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
3. Dopuszcza się lokalizację:
  - 1) Obiektów gospodarczych związanych z hodowlą (możliwość produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rolną, w tym możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw wielkości powyżej średniej w gminie,
  - 2) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,
  - 3) Terenów zieleni i ogródków działkowych,
  - 4) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
  - 5) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.
4. Dla nowych siedlisk rolniczych, dopuszczonych na terenach rolnych, ustala się:
  - 1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy od terenów lasów i terenów przeznaczonych do zalesienia w odległości 12 m od linii rozgraniczających terenu oraz w odległości 15 m od krawędzi jezdni drogi lokalnej **01 KDL**. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych
  - 2) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000 m<sup>2</sup>;
  - 3) Teren siedliska, pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
  - 4) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;
  - 5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
  - 6) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
  - 7) Gabaryty budynków:
    - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.
    - b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.
5. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
6. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
7. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę lokalną **01 KDL**, zgodnie z rysunkiem planu;
8. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;

1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

9. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

10. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

11. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

12. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

13. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

14. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

**§ 22.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 ZL** - pow. ok. 1,74 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – lasy i zadrzewienia;

2. Utrzymanie istniejących kompleksów leśnych;

3. Gospodarkę na terenach lasów zgodnie z planami urządzenia lasów;

4. Na terenach lasów dopuszcza się możliwość:

1) Lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną i eksploatacją lasów,

2) Urządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych,

3) Utrzymanie istniejących oczek wodnych i łąk śródleśnych.

5. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

6. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i rowów melioracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

7. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 23.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ZLD** - pow. ok. 3,87 ha,

**02 ZLD** - pow. ok. 1,24 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – pod zalesienie wyznaczonych gruntów rolnych o najniższych klasach bonitacyjnych i nieużytków;

2. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

3. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i rowów melioracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDZ** - pow. ok. 0,17 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W (Sochocin – Konradowo – Malużyn) - droga jednojezdniowa klasy zbiorczej - Z, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasa terenu **01 KDZ** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 20 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenu **01 KDZ** ustala się w odległości 10 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 7 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDL** - pow. ok. 0,08 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej - droga jednojezdniowa klasy lokalnej - L, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasa terenu **01 KDL** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 12 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenu **01 KDL** ustala się w odległości 6 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 6 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

## 2. BUDY GUTARZEWSKIE (załącznik nr 1-2, 1-3)

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 MN** - pow. ok. 1,78 ha,

**02 MN** - pow. ok. 0,54 ha,

**03 MN** - pow. ok. 0,45 ha,

**04 MN** - pow. ok. 0,44 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3. Dla terenu **01 MN** ustala się utrzymanie istniejącego zagospodarowania terenu, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy i budowy nowych obiektów zgodnie z ustaleniami planu;
4. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej działce budowlanej;
5. Funkcja usługowa realizowana może być w budynku mieszkalnym lub obiektach zespolonych z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
7. Dopuszcza się realizację zabudowy garażowej i gospodarczej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
8. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
9. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Obiektów usługowych o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m<sup>2</sup>,
  - 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
  - 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.
10. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
  - 1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;
  - 2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
  - 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.
11. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
12. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Dla terenu **01 MN** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu gminnej drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 2) Dla terenu **02 MN** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu gminnej drogi dojazdowej **02 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 3) Dla terenów **03 MN** i **04 MN** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu gminnej drogi lokalnej **02 KDL**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 4) Dla terenów **01 MN**, **02 MN** i **03 MN** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczających terenu lasu, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 5) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00  
minimum 0,10;
  - 6) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
  - 7) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu,



### 8) Gabaryty budynków:

- a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,
- b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

### 13. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

14. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

15. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

16. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący i planowany układ dróg publicznych: drogi lokalne **KDL**, drogi dojazdowe **KDD**, zgodnie z rysunkiem planu oraz drogi wewnętrzne istniejące i możliwe do realizacji na terenach **MN**, uwzględniając zapisy w § 16;

17. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

18. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:

- 1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
- 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
- 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
- 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
- 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
- 6) 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych.

19. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

20. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

22. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

23. Przy zagospodarowaniu terenu **04 MN** konieczność uwzględnienia przebiegu istniejących linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem jej oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

24. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

25. Przy zagospodarowaniu terenów **01 MN**, **02 MN** i **03 MN** ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnym;

26. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **MN** ustala się w wysokości 10 %.

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami:

**01 RM** - pow. ok.0,37 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniejącej, rozbudowa i realizacja nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z produkcją zwierzęcą do 40 DJP;

2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

4. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,

4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

5. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu gminnej drogi lokalnej **02 KDL** oraz w odległości 12 m od linii rozgraniczających terenu lasu, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,

3) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50

minimum 0,05;

4) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

5) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.

b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

6. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwość lokalizowanych obiektów i funkcji musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

7. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

8. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

9. Teren należy traktować jako teren zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

10. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą publiczną drogę lokalną, zgodnie z rysunkiem planu;
11. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:
  - 1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).
12. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
13. Konieczność zapewnienia miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
14. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
15. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
16. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
17. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
18. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu **RM** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 28.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 R.Z** - pow. ok. 1,52 ha,

**02 R.Z** - pow. ok. 0,11 ha,

**03 R.Z** - pow. ok. 1,60 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej;
2. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
3. Dopuszcza się lokalizację:
  - 1) Obiektów gospodarczych związanych z hodowlą (możliwość produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rolną, w tym możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw wielkości powyżej średniej w gminie,
  - 2) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,
  - 3) Terenów zieleni i ogródków działkowych,
  - 4) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
  - 5) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

4. Dla nowych siedlisk rolniczych, dopuszczonych na terenach rolnych, ustala się:

1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczających od terenów lasów i terenów przeznaczonych do zalesienia oraz w odległości 15 m od krawędzi jezdni drogi lokalnej **02 KDL**. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych

2) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000 m<sup>2</sup>;

3) Teren siedliska, pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

4) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;

5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

6) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

7) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.

b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

5. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

6. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

7. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejące drogi: drogę lokalną **KDL** oraz drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;

8. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;

1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

9. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

10. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

11. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

12. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

13. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

14. Przy zagospodarowaniu terenu **01 R.Z** konieczność uwzględnienia przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

15. Przy zagospodarowaniu terenów **02 R.Z** i **03 R.Z** konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (obszary oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 4;

16. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 R.Z/Z** - pow. ok. 1,96 ha,

**02 R.Z/Z** - pow. ok. 2,57 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, bez prawa zabudowy;

2. Zakaz realizacji obiektów budowlanych, zgodnie z zasadami zagospodarowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

3. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Składowania jakichkolwiek odpadów.

4. Dopuszcza się lokalizację:

1) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,

2) Terenów zieleni i ogródków działkowych,

3) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,

4) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

5. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejące drogi: drogę lokalną **KDL** oraz drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;

6. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

7. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia zasad dotyczących sposobu zagospodarowania terenów szczególnego zagrożenia powodzią;

8. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

9. Przy zagospodarowaniu terenu **01 R.Z/Z** ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

10. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

11. Przy zagospodarowaniu terenu **01 R.Z/Z** konieczność uwzględnienia przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem oddziaływania;

12. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (obszary oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 3;

13. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ZL** - pow. ok. 0,20 ha,

**02 ZL** - pow. ok. 0,75 ha,

**03 ZL** - pow. ok. 0,64 ha,

**04 ZL** - pow. ok. 0,14 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – lasy i zadrzewienia;
2. Utrzymanie istniejących kompleksów leśnych;
3. Gospodarkę na terenach lasów zgodnie z planami urzędzenia lasów;
4. Na terenach lasów dopuszcza się możliwość:
  - 1) Lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną i eksploatacją lasów,
  - 2) Urządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych,
  - 3) Utrzymanie istniejących oczek wodnych i łąk śródleśnych.
5. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
6. Przy zagospodarowaniu terenu **03 ZL** konieczność uwzględnienia zasad dotyczących sposobu zagospodarowania terenów szczególnego zagrożenia powodzią;
7. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;
8. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i rowów melioracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
9. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art.36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 KDL** - pow. ok. 0,05 ha,

**02 KDL** - pow. ok. 0,30 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych - drogi jednojezdniowe klasy lokalnej - L, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasów terenu **01 KDL** i **02 KDL** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 15 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub pobocznymi utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą dla terenów **01 KDL** i **02 KDL** ustala się w odległości 7,5 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 6 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia i poprzez istniejące oraz planowane publiczne drogi dojazdowe **KDD** i drogi wewnętrzne **KDW**;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 KDD** - pow. ok. 0,10 ha,

**02 KDD** - pow. ok. 0,14 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych - drogi jednojezdniowe klasy dojazdowej - D, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasa terenu **01 KDD** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 8 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą dla terenu **01 KDD** ustala się w odległości 7,5 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Wyznaczenie pasa terenu **02 KDD** o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami ruchu pieszego, ścieżką rowerową lub pieszo-rowerową, zgodnie z rysunkiem planu;
5. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 5 m;
6. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
7. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

### 3. CIEMNIEWO (załącznik nr 1-4)

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 MN** - pow. ok.0,60 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej działce budowlanej;
4. Funkcja usługowa realizowana może być w budynku mieszkalnym lub obiektach zespolonych z bryłą budynku mieszkalnego;
5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Dopuszcza się realizację zabudowy garażowej i gospodarczej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
6. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
7. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Obiektów usługowych o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m<sup>2</sup>,
  - 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
  - 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.
8. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
  - 1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;

- 2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
- 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.
10. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
11. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu gminnej drogi lokalne, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 2) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00  
minimum 0,10;
  - 3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
  - 4) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu,
  - 5) Gabaryty budynków:
    - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,
    - b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.
12. Zasady ochrony środowiska:
  - 1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,
  - 2) Co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
13. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
14. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
15. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę lokalną, zgodnie z rysunkiem planu;
16. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;
17. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:
  - 1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
  - 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
  - 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
  - 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
  - 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
  - 6) 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych.
18. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;



19. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
20. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
21. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
22. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
23. Przy zagospodarowaniu terenu obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w § 15 ust. 1, dotyczących terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego;
24. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu **MN** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 34.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami:

**01 RM** - pow. ok.0,25 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniejącej, rozbudowa i realizacja nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z produkcją zwierzęcą do 40 DJP;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
4. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa;
5. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 16 m od granicy terenu krajowej drogi głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 50) i 8 m od granicy terenu gminnej drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 2) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
Minimum 0,05;
  - 3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
  - 4) Gabaryty budynków:
    - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.
    - b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

## 6. Zasady ochrony środowiska:

- 1) Uciążliwość lokalizowanych obiektów i funkcji musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,
- 2) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
7. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
8. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
9. Teren należy traktować jako teren zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;
10. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę lokalną, zgodnie z rysunkiem planu;
11. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;
  - 1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).
12. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
13. Konieczność zapewnienia miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
14. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
15. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
16. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
17. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 3;
18. Przy zagospodarowaniu terenu obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w § 15 ust. 1, dotyczących terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego;
19. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu **RM** ustala się w wysokości 10 %.

## § 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

### **01 R.Z** - pow. ok. 0,70 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej;
2. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
- 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

### 3. Dopuszcza się lokalizację:

- 1) Obiektów gospodarczych związanych z hodowlą (możliwość produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rolną, w tym możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw wielkości powyżej średniej w gminie,
- 2) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,
- 3) Terenów zieleni i ogródków działkowych,
- 4) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
- 5) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

### 4. Dla nowych siedlisk rolniczych, dopuszczonych na terenach rolnych, ustala się:

- 1) Nieprzekraczalna linia zabudowy od publicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego **01 KDGP** w odległości 25 m od krawędzi jezdni. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych
- 2) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000 m<sup>2</sup>;
- 3) Teren siedliska, pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 4) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;
- 5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
- 6) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

### 7) Gabaryty budynków:

- a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.
- b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

### 5. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

### 6. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

### 7. Obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;

### 8. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;

### 1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

### 9. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

### 10. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

### 11. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

### 12. Przy zagospodarowaniu terenu obowiązek uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 4;

13. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

14. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDGP** - pow. ok. 0,06 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej w ciągu drogi krajowej nr 50 (Płońsk – Ciechanów) - droga jednojezdniowa klasy głównej ruchu przyspieszonego - GP, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasa terenu **01 KDGP** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 25 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą dla terenu **01 KDGP** ustala się w odległości 12,5 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 7 m;
5. Droga powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych poprzez istniejącą drogę **KDL**, z włączeniem do drogi **01 KDGP**;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

#### 4. GUTARZEWO (załącznik nr 1-5, 1-6, 1-7)

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ML** - pow. ok. 2,26 ha,

**02 ML** - pow. ok. 0,324 ha,

**03 ML** - pow. ok. 0,54 ha,

**04 ML** - pow. ok. 0,88 ha,

**05 ML** - pow. ok. 1,16 ha,

**06 ML** - pow. ok. 0,73 ha,

**07 ML** - pow. ok. 0,42 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
4. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
5. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
6. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Obiektów usługowych,

2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

4) Tymczasowych obiektów budowlanych,

5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

7. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;

2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

8. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

9. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Dla terenu **01 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu gminnej drogi dojazdowej **01 KDD** i drogi wewnętrznej **01 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Dla terenów **02 ML**, **03 ML** i **05 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej powiatowej drogi zbiorczej **01 KDZ** (nr 3036 W), zgodnie z rysunkiem planu;

3) Dla terenów **02 ML** - **05 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu planowanej drogi wewnętrznej **02 KDW** oraz sąsiedniego terenu, zgodnie z rysunkiem planu;

4) Dla terenów **06 ML** i **07 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu planowanych dróg: gminnej drogi dojazdowej i drogi wewnętrznej **03 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

5) Dla terenów **04 ML** i **05 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 100 m od linii brzegu rzeki Łydyni, zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

6) Dla terenów **02 ML** i **04 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu zabytkowego parku podworskiego **01 ZPZ**, zgodnie z rysunkiem planu;

7) Dla terenu **07 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczającej terenu przeznaczonego do zalesienia, zgodnie z rysunkiem planu;

8) Intensywność zabudowy: maksimum 0,80

minimum 0,05;

9) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

10) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

11) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

10. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

11. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

12. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

13. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga zbiorcza (droga powiatowa nr 3036 W), drogi dojazdowe, oraz planowane drogi wewnętrzne **02 KDW** i **03 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;

14. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

15. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:

1) Budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);

16. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

17. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

18. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

19. Przy zagospodarowaniu terenu **05 ML** konieczność uwzględnienia istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany lokalizacji w/w obiektu. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

20. Przy zagospodarowaniu terenów **01 ML** i **05 ML** konieczność uwzględnienia istniejących linii elektroenergetycznych SN 15 kV wraz z obszarem ich oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

22. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

23. Przy zagospodarowaniu terenu **01 ML** konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (obszary oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, pkt. 3;

24. Przy zagospodarowaniu terenu **07 ML** ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenu przeznaczonego do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

25. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **ML** ustala się w wysokości 10 %.

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 RM** - pow. ok. 0,38 ha,

**02 RM** - pow. ok. 0,68 ha,

**03 RM** - pow. ok. 0,21 ha,

**04 RM** - pow. ok. 0,62 ha, ustala się;

1. Przeznaczenie podstawowe – utrzymanie istniejącej, rozbudowa i realizacja nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z produkcją zwierzęcą do 40 DJP;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla terenu **01 RM** znajdującego się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - zakaz realizacji nowej zabudowy. Utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej, z możliwością jej przebudowy i remontu, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;
4. Dla części terenu **03 RM** znajdującej się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - zakaz realizacji nowej zabudowy. Utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej, z możliwością jej przebudowy i remontu, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;
5. Dla terenu **02 RM** –możliwość realizacji zabudowy zagrodowej, związanej z racjonalną gospodarką rolną, uwzględniającą zasady dotyczące gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
6. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
7. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa;
8. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Dla terenów **02 RM** i **03 RM** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy od gminnych dróg dojazdowych w odległości 5 m od linii rozgraniczających terenów, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,
  - 2) Dla terenu **04 RM** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych,
  - 3) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;
  - 4) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
  - 5) Gabaryty budynków:
    - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.
    - b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.
9. Zasady ochrony środowiska:
  - 1) Uciążliwość lokalizowanych obiektów i funkcji musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,
  - 2) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
10. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

11. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
12. Tereny należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;
13. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący i planowany układ dróg publicznych: droga zbiorcza **02 KDZ** (droga powiatowa nr 3036 W) i gminne drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;
14. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu:
  - 1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).
15. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
16. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
17. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
18. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
19. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
20. Przy zagospodarowaniu terenów **01 RM** i **03 RM** konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (obszary oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust.3;
21. Przy zagospodarowaniu terenu **02 RM** (budynki mieszkalne na działkach nr ewid. 130 i 133) obowiązek uwzględnienia ustaleń dotyczących obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
22. Przy zagospodarowaniu terenów **03 RM** i **04 RM** ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
23. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **RM** ustala się w wysokości 10 %.

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 U** - pow. ok. 0,20 ha,

**02 U** - pow. ok. 0,40 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - realizacja usług w zakresie administracji, oświaty, kultury, gastronomii, hotelarstwa, handlu oraz rzemiosła;
2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, magazynowe i pomocnicze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla terenu **01 U** utrzymanie istniejącej zabudowy usługowej, z możliwością jej przebudowy i remontu, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;
4. Dla terenu **01 U** zakaz realizacji nowej zabudowy zgodnie z zasadami dotyczącymi dotyczące gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
5. Dla terenu **02 U** dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające – funkcję mieszkaniową dla właściciela realizowaną w obiektach wolnostojących, wbudowanych lub zespolonych z bryłą budynku usługowego;



6. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość nadbudowy, przebudowy i remontu. Możliwość rozbudowy i realizacja nowej zabudowy z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

7. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 7 m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku usługowego;

8. Zakaz lokalizowania:

- 1) Zakładów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 2) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,
- 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
- 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
- 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

9. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

- 1) Minimalna szerokość: 25 m,
- 2) Powierzchnia: minimum 2000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
- 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

10. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek: 2000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

11. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Dla terenu **02 U** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej powiatowej drogi zbiorczej nr 3036 W i w odległości 5 m od granicy terenu drogi wewnętrznej **02 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00

minimum 0,05;

3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,50;

4) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

5) Gabaryty budynków:

a) budynki usługowe i mieszkalne - z dachami płaskimi lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, o maksymalnej wysokości 12 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 7 m.

12. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny;

2) Co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

13. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

14. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

15. Obsługę komunikacyjną terenów poprzez istniejącą drogę publiczną - droga zbiorcza **01 KDZ** (droga powiatowa nr 3036 W) oraz planowaną drogę wewnętrzną **02 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;
16. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6;
17. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
  - 1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
  - 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
  - 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
  - 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
  - 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
  - 6) 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych;
18. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,80 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
19. Konieczność zapewnienia miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
20. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
22. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
23. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów U ustala się w wysokości 10 %.

**§ 40.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 R.Z** - pow. ok. 1,66 ha,

**02 R.Z** - pow. ok. 0,57 ha,

**03 R.Z** - pow. ok. 0,60 ha,

**04 R.Z** - pow. ok. 0,08 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej;
2. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

### 3. Dopuszcza się lokalizację:

- 1) Obiektów gospodarczych związanych z hodowlą (możliwość produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rolną, w tym możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw wielkości powyżej średniej w gminie,
- 2) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,
- 3) Terenów zieleni i ogródków działkowych,
- 4) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
- 5) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

### 4. Dla nowych siedlisk rolniczych, dopuszczonych na terenach rolnych, ustala się:

- 1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej powiatowej drogi zbiorczej nr 3036 W i w odległości 5 m od granicy terenu drogi dojazdowe. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
- 2) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000 m<sup>2</sup>;
- 3) Teren siedliska, pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 4) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;
- 5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
- 6) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

### 7) Gabaryty budynków:

- a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.
- b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

### 5. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

### 6. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

### 7. Obsługę komunikacyjną terenów poprzez istniejące drogi publiczne - droga zbiorcza (droga powiatowa nr 3036 W), drogi dojazdowe oraz istniejące i planowane drogi wewnętrzne, zgodnie z rysunkiem planu;

### 8. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;

### 1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

### 9. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

### 10. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

### 11. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

### 12. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

13. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

14. Przy zagospodarowaniu terenu **02 R.Z** konieczność uwzględnienia istniejącego stanowiska archeologicznego. Wszelkie działania należy prowadzić w oparciu o ustalenia zawarte w § 11 ust. 2;

15. Przy zagospodarowaniu terenów **01 R.Z** i **02 R.Z** konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (obszary oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 3;

16. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

**§ 41.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 R.Z/Z** - pow. ok. 3,11 ha,

**02 R.Z/Z** - pow. ok. 2,68 ha,

**03 R.Z/Z** - pow. ok. 0,18 ha,

**04 R.Z/Z** - pow. ok. 3,48 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, bez prawa zabudowy;

2. Zakaz realizacji obiektów budowlanych, zgodnie z zasadami zagospodarowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

3. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Składowania jakichkolwiek odpadów.

4. Dopuszcza się lokalizację:

1) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,

2) Terenów zieleni i ogródków działkowych,

3) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,

4) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

5. Obsługę komunikacyjną terenów poprzez istniejące drogi publiczne - droga zbiorcza (droga powiatowa nr 3036 W), drogi dojazdowe oraz istniejące i planowane drogi wewnętrzne, zgodnie z rysunkiem planu;

6. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

7. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia zasad dotyczących sposobu zagospodarowania terenów szczególnego zagrożenia powodzią;

8. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

9. Przy zagospodarowaniu terenu **04 R.Z/Z** ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenu lasu. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

10. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

11. Przy zagospodarowaniu terenów **01 R.Z/Z - 03 R.Z/Z** konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (obszary oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 4;

12. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

**§ 42.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 ZPZ** - pow. ok. 3,76 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – istniejący zabytkowy park podworski Wojewódzkiego z 1 poł. XVIII w. wpisany jako dobro kultury do Rejestru Zabytków (nr rejestru 220-A z 30.08.1980r.);

2. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być prowadzone zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 1;

3. Dopuszcza się realizację funkcji towarzyszącej funkcji podstawowej, takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, mała architektura, przy zachowaniu ustaleń ust. 2;

4. Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej o charakterze czasowym: pikniki, wystawy, kiermasze, pokazy, widowiska, spektakle, plenery itp.), bez możliwości realizacji trwałych, stałych obiektów kubaturowych i po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5. Konieczność ochrony zieleni parkowej i istniejących obiektów oraz możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej, przy zachowaniu ustaleń ust. 2;

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy i gabarytów obiektów zgodnie z ustaleniami ust. 2;

7. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 100 m od linii rozgraniczającej rzeki Łydyni (zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu) i w odległości 5 m od linii rozgraniczającej działki nr ewid. 69/2, zgodnie z rysunkiem planu;

8. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Zakładów produkcyjnych, składów i magazynów,

4) Tymczasowych obiektów budowlanych,

5) Składowania jakichkolwiek odpadów,

9. Teren należy traktować jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

10. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

11. Obsługę komunikacyjną terenu poprzez istniejącą powiatową drogę publiczną **01 KDZ** (nr 3036W);

12. Możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w ust. 2 i § 16 ust. 6;

13. Przy zagospodarowaniu terenu parku konieczność uwzględnienia objętego ochroną drzewa uznanego za pomnik przyrody (dąb szypułkowy), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi - Rozporządzenie nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.08.2008 roku;

14. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejącego stanowiska archeologicznego. Wszelkie działania należy prowadzić w oparciu o ustalenia zawarte w § 11 ust. 2;

15. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

16. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

17. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

18. Przy zagospodarowaniu części terenu wzdłuż rzeki Łydyni konieczność uwzględnienia zasad dotyczących sposobu zagospodarowania terenów szczególnego zagrożenia powodzią;

19. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 3;

20. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 43.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ZL** - pow. ok. 0,83 ha,

**02 ZL** - pow. ok. 0,03 ha,

**03 ZL** - pow. ok. 0,12 ha,

**04 ZL** - pow. ok. 0,34 ha,

**05 ZL** - pow. ok. 0,21 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – lasy i zadrzewienia;

2. Utrzymanie istniejących kompleksów leśnych;

3. Gospodarkę na terenach lasów zgodnie z planami urządzenia lasów;

4. Na terenach lasów dopuszcza się możliwość:

1) Lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną i eksploatacją lasów,

2) Urządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych,

3) Utrzymanie istniejących oczek wodnych i łąk śródleśnych.

5. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

6. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i rowów melioracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

7. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 44.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ZLD** - pow. ok. 2,74 ha,

**02 ZLD** - pow. ok. 7,05 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – pod zalesienie wyznaczonych gruntów rolnych o najniższych klasach bonitacyjnych i nieużytków;

2. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

3. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i rowów melioracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 45.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:**01 KDZ** - pow. ok. 0,23 ha,**02 KDZ** - pow. ok. 0,29 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W (Sochocin – Konradowo – Malużyn) - droga jednojezdniowa klasy zbiorczej - Z, z dwoma pasami ruchu;
2. Wyznaczenie pasów terenu **01 KDZ** i **02 KDZ** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 20 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenów **01 KDZ** i **02 KDZ** ustala się w odległości ok. 10 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 7 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia i poprzez istniejące oraz planowane publiczne drogi dojazdowe **KDD** i drogi wewnętrzne **KDW**;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

**§ 46.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:**01 KDD** - pow. ok. 0,04 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej - droga jednojezdniowa klasy dojazdowej - D, z dwoma pasami ruchu;
2. Wyznaczenie pasa terenu (**01 KDD**) o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 10 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą teren drogi **01 KDD** ustala się w odległości 5 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 5 m;
5. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych - bezpośrednia;
6. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

**§ 47.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:**01 KDW** - pow. ok. 0,20 ha,**02 KDW** - pow. ok. 0,44 ha,**03 KDW** - pow. ok. 0,12 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg wewnętrznych o znaczeniu dojazdowym;
2. Wyznaczenie terenu z przeznaczeniem na realizację nowych dróg wewnętrznych o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Wyznaczenie placu manewrowego o wymiarach ok. 15 x 30 m, stanowiącego zakończenie drogi **01 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 4,5 m;
5. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
6. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

**5. KĘPA (załącznik nr 1-8, 1-9)**

§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 MN** - pow. ok. 0,09 ha,

**02 MN** - pow. ok. 0,52 ha,

**03 MN** - pow. ok. 0,15 ha,

**04 MN** - pow. ok. 1,11 ha,

**05 MN** - pow. ok. 0,51 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla terenu **01 MN** ustala się utrzymanie istniejącego zagospodarowania terenu, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy i budowy nowych obiektów zgodnie z ustaleniami planu;
4. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej działce budowlanej;
5. Funkcja usługowa realizowana może być w budynku mieszkalnym lub obiektach zespolonych z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
7. Dopuszcza się realizację zabudowy garażowej i gospodarczej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnym;
8. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
9. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Obiektów usługowych o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m<sup>2</sup>,
  - 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
  - 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.
10. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
  - 1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;
  - 2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
  - 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.
11. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
12. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 10 m od granicy terenów istniejących dróg publicznych: powiatowej drogi zbiorczej **01 KDZ** i gminnej drogi lokalnej **01 KDL** oraz w odległości 5 m od granicy terenów planowanych dróg wewnętrznych **01 KDW** i **02 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,



2) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00

minimum 0,10;

3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

4) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu,

5) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

13. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

14. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

15. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

16. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga zbiorcza **01 KDZ** i droga lokalna **01 KDL** oraz planowane drogi wewnętrzne **01 KDW** i **02 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;

17. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

18. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:

1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);

2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,

3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,

4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,

5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,

6) 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych.

19. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

20. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

22. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

23. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie

telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

24. Przy zagospodarowaniu terenu **04 MN** konieczność uwzględnienia objętego ochroną drzewa uznanego za pomnik przyrody (dąb szypułkowy), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi - Rozporządzenie nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.08.2008 roku;

25. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **MN** ustala się w wysokości 10 %.

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ML** – pow. ok. 0,67 ha,

**02 ML** – pow. ok. 0,30 ha,

**03 ML** – pow. ok. 1,14 ha,

**04 ML** – pow. ok. 0,17 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla terenów **03 ML** i **04 ML** – utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej przebudowy i remontu, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;
4. Dla terenu **04 ML** zakaz realizacji nowej zabudowy zgodnie z zasadami dotyczącymi dotyczące zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
5. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
6. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
7. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
8. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Obiektów usługowych,
  - 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
  - 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.
9. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
  - 1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;
  - 2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
  - 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.
10. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
11. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Dla terenu **01 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejących dróg: drogi lokalnej i drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Dla terenu **02 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu istniejącej drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

3) Dla terenu **03 ML** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu istniejącej drogi lokalnej i w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

4) Intensywność zabudowy: maksimum 0,80

minimalnej 0,05;

5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

6) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu.

7) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

12. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

13. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

14. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

15. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg: droga lokalna **01 KDL** oraz drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;

16. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

17. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:

1) Budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);

18. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

19. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

20. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

21. Przy zagospodarowaniu terenu **05 ML** konieczność uwzględnienia istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany lokalizacji w/w obiektu. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

22. Przy zagospodarowaniu terenów **01 ML** i **05 ML** konieczność uwzględnienia istniejących linii elektroenergetycznych SN 15 kV wraz z obszarem ich oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnym;

23. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

24. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

25. Przy zagospodarowaniu terenu **03 ML** konieczność uwzględnienia istniejącego stanowiska archeologicznego. Wszelkie działania należy prowadzić w oparciu o ustalenia zawarte w § 11 ust. 2;

26. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

27. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **ML** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 50.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 U** - pow. ok. 0,17 ha,

**02 U** - pow. ok. 0,39 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - realizacja usług w zakresie administracji, oświaty, kultury, gastronomii, hotelarstwa, handlu oraz rzemiosła;

2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, magazynowe i pomocnicze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3. Dla terenów **01 U** i **02U** jako przeznaczenie uzupełniające – funkcja mieszkaniowa dla właściciela realizowana w obiektach wolnostojących, wbudowanych lub zespolonych z bryłą budynku usługowego;

4. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość nadbudowy, przebudowy i remontu. Możliwość rozbudowy i realizacja nowej zabudowy z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 7 m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku usługowego;

6. Zakaz lokalizowania:

1) Zakładów produkcyjnych, składów i magazynów,

2) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,

3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

4) Tymczasowych obiektów budowlanych,

5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

7. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) Minimalna szerokość: 25 m,

2) Powierzchnia: minimum 1500 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

8. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek: 1500 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

9. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 10 m od granicy terenów istniejących dróg publicznych: drogi zbiorczej **01 KDZ** (droga powiatowa nr 3035W) i gminnej drogi lokalnej **01 KDL** oraz w odległości 5 m od granicy terenów planowanych dróg wewnętrznych **01 KDW i 02 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy odrębne;

2) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00,  
minimum 0,05;

3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,50;

4) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

5) Gabaryty budynków:

a) budynki usługowe i mieszkalne - z dachami płaskimi lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, o maksymalnej wysokości 12 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 7 m.

10. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny;

2) Co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

11. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

12. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

13. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga zbiorcza **01 KDZ** (droga powiatowa nr 3035W) i gminna droga lokalna **01 KDL** oraz planowane drogi wewnętrzne **01 KDW i 02 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;

14. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6;

15. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);

2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,

3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,

4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,

5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,

6) 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych;

16. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,80 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

17. Konieczność zapewnienia miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

18. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

19. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

20. Przy zagospodarowaniu terenu **02 U** konieczność uwzględnienia istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany lokalizacji w/w obiektu. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

21. Przy zagospodarowaniu terenu **02 U** konieczność uwzględnienia istniejących linii elektroenergetycznych SN 15 kV wraz z obszarem ich oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

22. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

23. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **U** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 51.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**1 U.P** - pow. ok. 0,45 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realizację usług, składów, magazynów i produkcji;

2. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

3. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, magazynowe i pomocnicze, zieleń urządzone, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4. Dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające - funkcję mieszkaniową dla właściciela, realizowaną w obiektach wolnostojących, wbudowanych lub zespolonych z bryłą budynku usługowo - przemysłowego;

5. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość nadbudowy, przebudowy i remontu. Możliwość rozbudowy i realizacja nowej zabudowy z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

6. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 7 m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku usługowego lub produkcyjnego;

7. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) Minimalna szerokość: 20 m,

2) Powierzchnia: minimum 0,20 ha, z tolerancją 20%;

3) Minimalny kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

8. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek – 0,20 ha, z tolerancją 20%;

9. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,

4) Tymczasowych obiektów budowlanych,

#### 10. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu istniejącej drogi lokalnej **01 KDL** oraz w odległości 100 m od linii brzegu rzeki Wkry, zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00

minimum 0,05;

3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,50;

4) Gabaryty budynków:

a) budynki usługowe lub produkcyjne o maksymalnej wysokości 12 m, z dachem płaskim, dwuspadowym lub wielospadowym i nachyleniu połaci dachowych do 45°,

b) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

c) budynki garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 7 m.

#### 11. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

12. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

13. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

14. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę lokalną **01 KDL**, zgodnie z rysunkiem planu;

15. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6;

16. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);

2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,

3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,

4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,

5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,

6) magazyny, hurtownie, place składowe – 1 miejsce postojowe na 200m<sup>2</sup> pow. użytkowej,

7) 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych;

17. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,80 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

18. Konieczność zapewnienia na działce miejsca (jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

19. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

20. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

21. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

22. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu **U.P** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 52.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 R.Z** - pow. ok. 0,51 ha,

**02 R.Z** - pow. ok. 4,32 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej;

2. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,

4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

3. Dopuszcza się lokalizację:

1) Obiektów gospodarczych związanych z hodowlą (możliwość produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rolną, w tym możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw wielkości powyżej średniej w gminie,

2) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,

3) Terenów zieleni i ogródków działkowych,

4) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,

5) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

4. Dla nowych siedlisk rolniczych, dopuszczonych na terenach rolnych, ustala się:

1) Dla terenu **01 R.Z** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 100 m od linii brzegu rzeki Wkry (zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu) i w odległości 10 m od granicy terenu istniejącej drogi lokalnej **01 KDL**. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Dla terenu **02 R.Z** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu istniejącej drogi lokalnej **01 KDL** oraz w odległości 5 m od granicy terenu planowanej drogi wewnętrznej **01 KDW**. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

3) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000 m<sup>2</sup>;

4) Teren siedliska, pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

5) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;

6) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;



- 7) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
- 8) Gabaryty budynków:
- budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.
  - dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.
5. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
6. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
7. Obsługę komunikacyjną terenu **01 R.Z** zgodnie z przepisami odrębnymi;
8. Obsługę komunikacyjną terenu **02 R.Z** poprzez istniejącą drogę lokalną **01 KDL** i drogę wewnętrzną **01 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;
9. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;
- Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).
10. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
11. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
12. Przy zagospodarowaniu terenu **02 R.Z** konieczność uwzględnienia istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem jej oddziaływania, zgodnie obowiązującymi przepisami odrębnymi;
13. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
14. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenów lasu i terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
15. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenażowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;
16. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

**§ 53.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 R.Z/Z** - pow. ok. 1,73 ha, ustala się:

- Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, bez prawa zabudowy;
- Zakaz realizacji obiektów budowlanych, zgodnie z zasadami zagospodarowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
- Zakaz lokalizowania:
  - Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Składowania jakichkolwiek odpadów.

4. Dopuszcza się lokalizację:

- 1) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,
  - 2) Terenów zieleni i ogródków działkowych,
  - 3) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
  - 4) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.
5. Obsługę komunikacyjną terenu **01 R.Z/Z** zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
7. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia zasad dotyczących sposobu zagospodarowania terenów szczególnego zagrożenia powodzią;
8. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
9. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 4;
10. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;
11. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

**§ 54.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDZ** - pow. ok. 0,08 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3035 W (Kępa - Smardzewo) - droga jednojezdniowa klasy zbiorczej - Z, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasa terenu **01 KDZ** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 20 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenu **01 KDZ** ustala się w odległości 10 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 7 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia i poprzez istniejące oraz planowane publiczne drogi dojazdowe **KDD** i drogi wewnętrzne **KDW**;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

**§ 55.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDL** - pow. ok. 0,25 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej - droga jednojezdniowa klasy lokalnej - L, z dwoma pasami ruchu);

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 12 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenu **01 KDL** ustala się w odległości 6 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 6 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia i poprzez istniejące oraz planowane publiczne drogi dojazdowe **KDD** i drogi wewnętrzne **KDW**;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

§ 56. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 KDW** - pow. ok. 0,07 ha,

**02 KDW** - pow. ok. 0,09 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg wewnętrznych o znaczeniu dojazdowym;
2. Wyznaczenie terenu **01 KDW** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 8 m w liniach rozgraniczających na realizację drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenu **01 KDW** ustala się w odległości 4 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Wyznaczenie terenu **02 KDW** z przeznaczeniem na realizację nowej drogi wewnętrznej o szerokości 6 i 8 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
5. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 4,5 m;
6. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
7. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

#### **6. KOLISZEWO (załącznik nr 1-10, 1-11)**

§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 MN** - pow. ok. 0,14 ha,

**02 MN** - pow. ok. 0,15 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleni urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej działce budowlanej;
4. Funkcja usługowa realizowana może być w budynku mieszkalnym lub obiektach zespolonych z bryłą budynku mieszkalnego;
5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Dopuszcza się realizację zabudowy garażowej i gospodarczej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

7. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

8. Zakaz lokalizowania:

- 1) Obiektów usługowych o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m<sup>2</sup>,
- 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
- 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
- 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

9. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) Dla terenu **01 MN** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej drogi lokalnej oraz w odległości 5 m od granicy terenu planowanej drogi wewnętrznej **01 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,
- 2) Dla terenu **02 MN** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu planowanej drogi dojazdowej **01 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,
- 3) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00  
minimum 0,05;
- 4) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
- 5) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;
- 6) Gabaryty budynków:
  - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,
  - b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

10. Zasady ochrony środowiska:

- 1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,
- 2) Co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

11. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

12. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

13. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga lokalna i droga dojazdowa **01 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu;

14. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

15. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:

- 1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
- 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
- 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
- 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
- 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
- 6) 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych.

16. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

17. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

18. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

19. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

20. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

21. Przy zagospodarowaniu terenu **01 MN** obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w § 15 ust. 1, dotyczących terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego;

22. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **MN** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 58.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ML** - pow. ok. 1,51 ha,

**02 ML** - pow. ok. 0,75 ha,

**03 ML** - pow. ok. 0,57 ha,

**04 ML** - pow. ok. 0,63 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla terenu **03 ML** - utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej przebudowy i remontu, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;
4. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
7. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Obiektów usługowych,

- 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
  - 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.
8. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
- 1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;
  - 2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
  - 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.
9. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
10. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu drogi lokalnej **01 KDL** oraz w odległości 5 m od granicy terenów planowanych dróg dojazdowych **01 KDD - 05 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 2) Dla terenu **01 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczającej terenu lasu i terenu przeznaczonego do zalesienia, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 3) Intensywność zabudowy: maksimum 0,80  
minimum 0,05 ;
  - 4) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
  - 5) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu.
  - 6) Gabaryty budynków:
    - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,
    - b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.
11. Zasady ochrony środowiska:
- 1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,
  - 2) Co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
12. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
13. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
14. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę lokalną oraz planowane drogi dojazdowe **01 KDD - 05 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu;
15. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

16. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 pkt. 6:

1) Budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);

17. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

18. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

19. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

20. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

22. Przy zagospodarowaniu terenu **01 ML** ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenu lasu i terenu przeznaczonego do zalesienia. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

23. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **ML** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 59.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 RM** - pow. ok. 0,36 ha,

**02 RM** - pow. ok. 0,28 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – utrzymanie istniejącej, rozbudowa i realizacja nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z produkcją zwierzęcą do 40 DJP;

2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3. Dla terenu **01 RM** –możliwość realizacji zabudowy zagrodowej, związanej z racjonalną gospodarką rolną (uwzględniającą zasady dotyczące gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu);

4. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

5. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,

4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa;

#### 6. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu istniejącej gminnej drogi lokalnej i 5 m od granicy terenu planowanej gminnej drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,

2) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50,  
minimum 0,05;

3) Wskaźnik zabudowy; maksimum 0,30;

4) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.

b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

#### 7. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwość lokalizowanych obiektów i funkcji musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

8. Tereny należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

9. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

10. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

11. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący i planowany układ dróg publicznych: istniejącą gminną drogą lokalną **KDL** i planowaną gminną drogą dojazdową **01 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu oraz istniejące drogi wewnętrzne;

12. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu:

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

13. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

14. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

15. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

16. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

17. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

18. Przy zagospodarowaniu terenu **01 RM** obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w § 15 ust. 1, dotyczących terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego;

19. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **RM** ustala się w wysokości 10 %.



§ 60. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 U** - pow. ok. 0,43 ha,

**02 U** - pow. ok. 0,47 ha,

**03 U** - pow. ok. 1,57 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - realizacja usług w zakresie administracji, oświaty, kultury, gastronomii, hotelarstwa, handlu oraz rzemiosła;

2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, magazynowe i pomocnicze, zieleń urządzone, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3. Dla terenów **02 U** i **03 U** jako przeznaczenie uzupełniające – funkcja mieszkaniowa dla właściciela realizowana w obiektach wolnostojących, wbudowanych lub zespolonych z bryłą budynku usługowego;

4. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość nadbudowy, przebudowy i remontu. Możliwość rozbudowy i realizacja nowej zabudowy z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 7 m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku usługowego;

6. Zakaz lokalizowania:

1) Zakładów produkcyjnych, składów i magazynów,

2) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,

3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

4) Tymczasowych obiektów budowlanych,

5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

7. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) Minimalna szerokość: 25 m,

2) Powierzchnia: (z tolerancją 20%):

- dla terenu **01 U** - minimum 2000m<sup>2</sup>;

- dla terenu **02 U** - minimum 1200m<sup>2</sup>;

- dla terenu **03 U** - minimum 5000m<sup>2</sup>;

3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

8. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek (z tolerancją 20%):

- dla terenu **01 U** - minimum 2000m<sup>2</sup>;

- dla terenu **02 U** - minimum 1200m<sup>2</sup>;

- dla terenu **03 U** - minimum 5000m<sup>2</sup>;

9. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Dla terenów **01 U** i **03 U** nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych,

2) Dla terenu **02 U** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu istniejącej drogi lokalnej i 5m od granicy terenów planowanych gminnych dróg dojazdowych **01 KDD**, **02 KDD** i **05 KDD** zgodnie z rysunkiem planu;

3) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00

minimum 0,05;

4) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,50;

5) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

6) Gabaryty budynków:

a) budynki usługowe i mieszkalne - z dachami płaskimi lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, o maksymalnej wysokości 12 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 7 m.

10. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny;

2) Co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

11. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

12. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

13. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący i planowany układ dróg publicznych: istniejąca droga lokalna i planowane drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;

14. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6;

15. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);

2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,

3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,

4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,

5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,

6) 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych;

16. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,80 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

17. Konieczność zapewnienia miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

18. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

19. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

20. Przy zagospodarowaniu terenu **03 U** konieczność uwzględnienia przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem jej oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnym;

21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

22. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **U** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 61.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 R.Z** - pow. ok. 1,47 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej;

2. Zakaz lokalizowania:

1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,

4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

3. Dopuszcza się lokalizację:

1) Obiektów gospodarczych związanych z hodowlą (możliwość produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rolną, w tym możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw wielkości powyżej średniej w gminie,

2) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,

3) Terenów zieleni i ogródków działkowych,

4) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,

5) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

4. Dla nowych siedlisk rolniczych, dopuszczonych na terenach rolnych, ustala się:

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych,

2) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000 m<sup>2</sup>;

3) Teren siedliska, pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

4) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50

minimum 0,05;

5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

6) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

7) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.

b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

5. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

6. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
7. Obsługę komunikacyjną terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
8. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;
  - 1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).
9. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
10. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
11. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem jej oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
12. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
13. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;
14. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 4;
15. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

**§ 62.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 R.Z/Z** - pow. ok. 1,73 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, bez prawa zabudowy;
2. Zakaz realizacji obiektów budowlanych, zgodnie z zasadami zagospodarowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
3. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Składowania jakichkolwiek odpadów.
4. Dopuszcza się lokalizację:
  - 1) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,
  - 2) Terenów zieleni i ogródków działkowych,
  - 3) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
  - 4) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.
5. Obsługę komunikacyjną terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne).

Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

7. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem jej oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

8. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia zasad dotyczących sposobu zagospodarowania terenów szczególnego zagrożenia powodzią;

9. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

10. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 4;

11. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

12. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

**§ 63.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 ZL** - pow. ok. 0,22 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – lasy i zadrzewienia;

2. Utrzymanie istniejących kompleksów leśnych;

3. Gospodarkę na terenie lasu zgodnie z planami urządzenia lasów;

4. Na terenach lasów dopuszcza się możliwość:

1) Lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną i eksploatacją lasów,

2) Urządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych,

3) Utrzymanie istniejących oczek wodnych i łąk śródleśnych.

5. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

6. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;

7. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i rowów melioracyjnych, oraz cieków wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

8. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej służącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 64.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 ZLD** - pow. ok. 2,64 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – pod zalesienie wyznaczonych gruntów rolnych o najniższych klasach bonitacyjnych i nieużytków;

2. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

3. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznej, urządzeń i rowów melioracyjnych, oraz cieków wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 65. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 KDD** - pow. ok. 0,05 ha,

**02 KDD** - pow. ok. 0,32 ha,

**03 KDD** - pow. ok. 0,08 ha,

**04 KDD** - pow. ok. 0,08 ha,

**05 KDD** - pow. ok. 0,08 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na urządzenie dróg publicznych - drogi jednojezdniowe klasy dojazdowej - D, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasów terenu z przeznaczeniem na realizację nowych dróg dojazdowych o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 5 m;
4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
5. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDW** - pow. ok. 0,03 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi wewnętrznej o znaczeniu dojazdowym;
2. Wyznaczenie terenu **01 KDW** z przeznaczeniem na realizację nowej drogi wewnętrznej o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 3 m;
4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
5. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

## 7. PODSMARDZEWO (załącznik nr 1-12, 1-13)

§ 67. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 MN** - pow. ok. 0,41 ha,

**02 MN** - pow. ok. 0,50 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej działce budowlanej;
4. Funkcja usługowa realizowana może być w budynku mieszkalnym lub obiektach zespolonych z bryłą budynku mieszkalnego;
5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Dopuszcza się realizację zabudowy garażowej i gospodarczej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnym;
7. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

## 8. Zakaz lokalizowania:

- 1) Obiektów usługowych o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m<sup>2</sup>,
- 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
- 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
- 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

## 9. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

- 1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;
- 2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
- 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

10. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

## 11. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej drogi dojazdowej **01 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,
- 2) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00  
minimum 0,10;
- 3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
- 4) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu,
- 5) Gabaryty budynków:
  - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,
  - b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

## 12. Zasady ochrony środowiska:

- 1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,
- 2) Co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

13. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

14. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

15. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę dojazdową **01 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu;

16. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

17. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:

- 1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
- 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
- 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
- 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
- 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
- 6) 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych.

18. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

19. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

20. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

22. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

23. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **MN** ustala się w wysokości 10 %.

**§ 68.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 ML** - pow. ok. 0,11 ha,

**02 ML** - pow. ok. 0,47 ha,

**03 ML** - pow. ok. 0,51 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla terenów **01 ML** i **02 ML** - utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej przebudowy i remontu, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;
4. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
7. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Obiektów usługowych,
  - 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,



4) Tymczasowych obiektów budowlanych,

5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

8. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;

2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

9. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

10. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Dla terenu **03 ML** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej drogi dojazdowej, 5 m od granicy terenu planowanej drogi dojazdowej **02 KDD** oraz 12 m od linii rozgraniczającej terenu lasu, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Dla terenów **01 MN** i **02 MN** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu planowanej drogi dojazdowej **02 KDD** oraz 6 m od linii rozgraniczającej istniejącej drogi wewnętrznej **01 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;

W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

3) Intensywność zabudowy: maksimum 0,80

minimum 0,05;

4) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

5) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu.

6) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

11. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

12. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

13. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

14. Obsługę komunikacyjną poprzez układ istniejących dróg: publiczną drogę dojazdową **02 KDD** oraz drogę wewnętrzną **01 KDW**, zgodnie z rysunkiem planu;

15. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;

16. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:

- 1) Budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
17. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
18. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
19. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
20. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
21. Przy zagospodarowaniu teren **03 ML** konieczność uwzględnienia istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem ich oddziaływania, zgodnie obowiązującymi przepisami odrębnymi;
22. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
23. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia korytarzy ekologicznych (obszary oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust. 4;
24. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia sąsiedztwa terenu lasu. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
25. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **ML** ustala się w wysokości 10 %.

§ 69. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 RM** - pow. ok. 1,30 ha,

**02 RM** - pow. ok. 0,40 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe – utrzymanie istniejącej, rozbudowa i realizacja nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z produkcją zwierzęcą do 40 DJP;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
4. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,
  - 2) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa;
5. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 8 i 5 m od granicy terenu istniejącej drogi dojazdowej **01 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych,

2) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50

minimum 0,10;

3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

4) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.

b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

6. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwość lokalizowanych obiektów i funkcji musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

7. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

8. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

9. Tereny należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

10. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę dojazdową **01 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu;

11. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu:

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

12. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;

13. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

14. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

15. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

16. Przy zagospodarowaniu terenu **01 RM** konieczność uwzględnienia istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany lokalizacji w/w obiektu. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

17. Przy zagospodarowaniu terenu **01 RM** konieczność uwzględnienia istniejących linii elektroenergetycznych SN 15 kV wraz z obszarem ich oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

18. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;

19. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **RM** ustala się w wysokości 10 %.

§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 U** - pow. ok. 0,75 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - realizacja usług w zakresie administracji, oświaty, kultury, gastronomii, hotelarstwa, handlu oraz rzemiosła;
2. Przeznaczenie uzupełniające - garaże, budynki gospodarcze, magazynowe i pomocnicze, zieleń urządzone, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość nadbudowy, przebudowy i remontu. Możliwość rozbudowy i realizacja nowej zabudowy z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
4. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 7 m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku usługowego;
5. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Zakładów produkcyjnych, składów i magazynów,
  - 2) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,
  - 3) Przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
  - 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.
6. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
  - 1) Minimalna szerokość: 30 m,
  - 2) Powierzchnia: minimum 2500 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
  - 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.
7. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek: 2500 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
8. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejącej drogi dojazdowej, 5 m od granicy terenu planowanej drogi dojazdowej **02 KDD** oraz 5 m od linii rozgraniczającej pozostałej części terenu, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00, minimum 0,05;
  - 3) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,50;
  - 4) Teren należy traktować jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;
  - 5) Gabaryty budynków:
    - a) budynki usługowe i mieszkalne - z dachami płaskimi lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, o maksymalnej wysokości 12 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,
    - b) budynki garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 7 m.

## 9. Zasady ochrony środowiska:

- 1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny;
- 2) Co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
10. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
11. Sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
12. Obsługę komunikacyjną poprzez planowaną drogę dojazdową **02 KDD**, zgodnie z rysunkiem planu;
13. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6;
14. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
  - 1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
  - 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
  - 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
  - 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
  - 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
  - 6) 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych;
15. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,80 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
16. Konieczność zapewnienia miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
17. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
18. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
19. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących linii elektroenergetycznych SN 15 kV wraz z obszarem ich oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
20. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
21. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia sąsiedztwa potencjalnej lokalizacji zbiornika retencyjnego „GUTARZEWO” na rzece Wkrze, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14 ust. 3;
22. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu **U** ustala się w wysokości 10 %.

### § 71. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 KDD** - pow. ok. 0,23 ha,

**02 KDD** - pow. ok. 0,39 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych - drogi jednojezdniowe klasy dojazdowej - D, z dwoma pasami ruchu);

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 10 m (**01 KDD**) w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Adaptacja istniejącego odcinka drogi dojazdowej **02 KDD** (teren działki nr ewid. 293), z możliwością jej poszerzenia docelowo do szerokości 10 m w liniach rozgraniczających ;
4. Wyznaczenie pasa terenu obszarze działki nr ewid. 294 z przeznaczeniem na realizację nowego odcinka drogi dojazdowej **02 KDD** (kontynuacja już istniejącej), o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających na realizację ulicy – jezdni, wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
5. Linie rozgraniczającą teren drogi **01 KDD** ustala się w odległości 5 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
6. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 5 m;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDW** - pow. ok. 0,09 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi wewnętrznej o znaczeniu dojazdowym;
2. Wyznaczenie terenu **01 KDW** z przeznaczeniem na realizację nowej drogi wewnętrznej o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 3 m;
4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;
5. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

#### **8. SMARDZEWO (załącznik nr 1-14, 1-15, 1-16, 1-17)**

§ 73. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 MN** - pow. ok. 0,14 ha,

**02 MN** - pow. ok. 0,31 ha,

**03 MN** - pow. ok. 0,45 ha,

**04 MN** - pow. ok. 0,60 ha,

**05 MN** - pow. ok. 0,49 ha,

**06 MN** - pow. ok. 0,33 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej działce budowlanej;
4. Funkcja usługowa realizowana może być w budynku mieszkalnym lub obiektach zespolonych z bryłą budynku mieszkalnego;
5. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca, wbudowana lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego;
6. Dopuszcza się realizację zabudowy garażowej i gospodarczej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

7. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;

8. Zakaz lokalizowania:

- 1) Obiektów usługowych o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m<sup>2</sup>,
- 2) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) Dla terenów **01 MN - 05 MN** przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
- 4) Tymczasowych obiektów budowlanych,
- 5) Składowania jakichkolwiek odpadów.

9. Zasady scalania i podziału nieruchomości:

- 1) Minimalna szerokość: 20 m. W szczególnych przypadkach (istniejący układ granic własności), dopuszcza się mniejszą szerokość działek, nie mniej jednak niż 18 m;
- 2) Powierzchnia: minimum 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;
- 3) Minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego - 70°.

10. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1000 m<sup>2</sup>, z tolerancją 20%;

11. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Dla terenów **01 MN - 04 MN** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 8m od granicy terenu istniejącej gminnej drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Dla terenu **05 MN** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 8 m od granicy istniejącej gminnej drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

3) Dla terenu **06 MN** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 10 m od granicy istniejącej powiatowej drogi zbiorczej i w odległości 5 m od granicy istniejącej gminnej drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

4) Intensywność zabudowy: maksimum 1,00

minimum 0,10;

5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

6) Tereny należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

7) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku,

b) budynki usługowe, garażowe i gospodarcze – parterowe, z dachem o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 5 m.

12. Zasady ochrony środowiska:

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,

2) Co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

13. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
14. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
15. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga zbiorcza (droga powiatowa nr 3034 W), drogi lokalne i drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;
16. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych związanych z funkcją terenu;
17. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6:
- 1) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie (wliczając w to miejsce w garażu);
  - 2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) – 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,
  - 3) usługi handlu – 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej,
  - 4) usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych,
  - 5) usługi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne – 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m pow. użytkowej,
  - 6) 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych.
18. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
19. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
20. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
22. Przy zagospodarowaniu terenów **01 MN - 05 MN** ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
23. Przy zagospodarowaniu terenu **03 MN** (budynek mieszkalny na działce nr ewid. 39/1) obowiązek uwzględnienia ustaleń dotyczących obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
24. Przy zagospodarowaniu terenu **03 R.Z** konieczność uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust.4;
25. Przy zagospodarowaniu terenów **01 MN, 02 MN, 03 MN, 04 MN i 06 MN** obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w § 15 ust. 1, dotyczących terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego;
26. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **MN** ustala się w wysokości 10 %.

§ 74. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 RM** - pow. ok. 0,46 ha,

**02 RM** - pow. ok. 0,23 ha,

**03 RM** - pow. ok. 0,57 ha,

**04 RM** - pow. ok. 0,24 ha, ustala się;



1. Przeznaczenie podstawowe – utrzymanie istniejącej, rozbudowa i realizacja nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z produkcją zwierzęcą do 40 DJP;
2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy malej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy;
4. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg,
  - 2) Dla terenów **01 RM** i **02 RM** przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa;
5. Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - 1) Dla terenów **01 RM** i **02 RM** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejących dróg: lokalnej i dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 2) Dla terenu **04 RM** nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu istniejącej drogi dojazdowej **KDD**, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 3) Dla terenu **03 RM** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu istniejącej drogi zbiorczej (droga powiatowa nr 3034 W) i w odległości 5 m od granicy istniejącego otwartego rowu melioracyjnego, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
  - 4) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50  
minimum 0,05;
  - 5) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;
  - 6) Gabaryty budynków:
    - a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.
    - b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.
6. Zasady ochrony środowiska:
  - 1) Uciążliwość lokalizowanych obiektów i funkcji musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny,
  - 2) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.
7. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
8. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
9. Tereny należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu;

10. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga zbiorcza (droga powiatowa nr 3034 W), drogi lokalne i drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;
11. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu:
  - 1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).
12. Możliwość realizacji ogrodzeń - o wysokości do 1,60 m, jako ażurowych w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej terenu, o wysokości części pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wykonanych z trwałych materiałów;
13. Dla terenu **03 RM** linię ogrodzeń ustala się w odległości nie mniejszej niż 3 m od krawędzi istniejącego otwartego rowu melioracyjnego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 19;
14. Konieczność zapewnienia dla każdej działki miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;
15. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;
16. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;
17. Przy zagospodarowaniu terenów **01 RM** i **02 RM** ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
18. Przy zagospodarowaniu terenów **01 RM**, **03 RM** i **04 RM** obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w § 15 ust. 1, dotyczących terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego;
19. Przy zagospodarowaniu terenu **03 RM** konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 21 i 22;
20. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów **RM** ustala się w wysokości 10 %.

§ 75. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

**01 R.Z** - pow. ok. 0,20 ha,

**02 R.Z** - pow. ok. 0,36 ha,

**03 R.Z** - pow. ok. 0,92 ha,

**04 R.Z** - pow. ok. 0,30 ha,

**05 R.Z** - pow. ok. 0,99 ha,

**06 R.Z** - pow. ok. 0,81 ha,

**07 R.Z** - pow. ok. 0,80 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie - pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej;
2. Zakaz lokalizowania:
  - 1) Przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) Dla terenów **01 R.Z** - **05 R.Z** przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  - 3) Tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  - 4) Składowania jakichkolwiek odpadów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

### 3. Dopuszcza się lokalizację:

1) Obiektów gospodarczych związanych z hodowlą (możliwość produkcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rolną, w tym możliwość lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla gospodarstw wielkości powyżej średniej

2) w gminie,

3) Zbiorników wodnych i urządzeń melioracji,

4) Terenów zieleni i ogródków działkowych,

5) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól,

6) Elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

### 4. Dla nowych siedlisk rolniczych, dopuszczonych na terenach rolnych, ustala się:

1) Nieprzekraczalna linia nowo realizowanej zabudowy w odległości 8 m od granicy terenu istniejących dróg: lokalnej i dojazdowej oraz w odległości 10 m od granicy terenu drogi zbiorczej (droga powiatowa nr 3034 W). W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;

2) Dla terenów **01 R.Z.**, **04 R.Z.**, **05 R.Z.** i **06 R.Z.** nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od granicy istniejącego otwartego rowu melioracyjnego;

3) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000 m<sup>2</sup>;

4) Teren siedliska, pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

5) Intensywność zabudowy: maksimum 0,50

minimum 0,05;

6) Wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30;

7) Co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny.

### 8) Gabaryty budynków:

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 10,5 m. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m przy wejściu do budynku.

b) dla budynków inwentarskich, gospodarczych i garażowych – z dachami o kącie nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na wysokości maksimum 12 m.

5. Stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;

6. Sposób zagospodarowania terenów musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

7. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ dróg publicznych: droga zbiorcza (droga powiatowa nr 3034 W), drogi lokalne i drogi dojazdowe, zgodnie z rysunkiem planu;

8. Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16, ust. 6;

1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miejsce w garażu).

9. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17;

10. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sieć wodociągowa, linie telekomunikacyjne). Wszelkie działania inwestycyjne muszą być realizowane w trybie i zakresie określonym w obowiązujących przepisach odrębnych;

11. Przy zagospodarowaniu terenu **06 R.Z** konieczność uwzględnienia istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z obszarem jej oddziaływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnym;
12. Przy zagospodarowaniu terenów **06 R.Z - 07 R.Z** ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
13. Przy zagospodarowaniu terenu **03 R.Z** konieczność uwzględnienia korytarza ekologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu specjalnym symbolem **KE**), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 14, ust.4;
14. Przy zagospodarowaniu terenów **01 R.Z, 02 R.Z, 03 R.Z, 04 R.Z, 06 R.Z** i **07 R.Z** obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w 15, pkt.1, dotyczących terenów bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego;
15. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17, ust. 18 i 19;
16. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, służącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – funkcja terenu pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego planu.

§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDZ** - pow. ok. 0,22 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3034 W (Szymaki – Smardzewo – Kolonia Sochocin) - droga jednojezdniowa klasy zbiorczej - Z, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasa terenu **01 KDZ** o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 20 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenu **01 KDZ** ustala się w odległości 10 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 7 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednio i poprzez istniejące oraz planowane publiczne drogi dojazdowe **KDD** i drogi wewnętrzne **KDW**;
8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

§ 77. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDL** - pow. ok. 0,17 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej - droga jednojezdniowa klasy L, z dwoma pasami ruchu);
2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 12 m w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;
3. Linię rozgraniczającą terenu **01 KDL** ustala się w stosunku do dotychczasowej granicy terenu w odległości ok. 6 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 6 m;
5. Ulica powinna umożliwiać prowadzenie komunikacji zbiorowej, z możliwością lokalizacji przystanków wyłącznie w zatokach przyjezdniowych;
6. Możliwość realizacji ścieżek rowerowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

7. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia i poprzez istniejące oraz planowane publiczne drogi dojazdowe **KDD** i drogi wewnętrzne **KDW**;

8. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

**§ 78.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

**01 KDD** - pow. ok. 0,03 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie drogi publicznej - droga jednojezdniowa klasy D, z dwoma pasami ruchu);

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokości umożliwiającej uzyskanie docelowo szerokości 10 m (**01 KDD**) w liniach rozgraniczających na realizację jezdni wraz z chodnikami lub poboczami utwardzonymi, zgodnie z rysunkiem planu;

3. Linię rozgraniczającą teren drogi **01 KDD** ustala się w stosunku do dotychczasowej granicy terenu w odległości ok. 5 m od osi istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

4. Szerokość jezdni jako nie mniejszą niż 5 m;

5. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – bezpośrednia;


6. Zachowanie ustaleń zawartych w § 16 niniejszego planu.

#### **ROZDZIAŁ IV** **Ustalenia końcowe**

**§ 79.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;


**§ 80.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:  
*Stanisław Kwiatkowski*



głodozynowego kartograficznego	
Organ prowadzący	Starosta Płoński
państwowy zarząd	ul. Płocka 39
geodezyjny i kartograficzny	09-100 Płońsk
Nazwa materiału zasobu	MAPA AMENDAMENTU
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	12.23-51113
Data wykonania kopii	2014-04-14
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY <i>Marek Korpany</i>
Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	

WRYŚ  
ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r., zmiana Uchwała nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



### ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"

dla obszaru położonego w miejscowości BARAKI

POWIAT PŁŃSKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYСУNEK PLANU  
SKALA 1 : 2000



ZALĄCZNIK NR 1-1

Do Uchwały Nr ..... / ..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....

- granica terenu objętego zmianą planu

USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W BUDOWIE SYMBOLEM

STREFA A ...

STREFA B ...

STREFA C ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

TERENY ...

OSZCZARY

01 ...

02 ...

03 ...

04 ...

05 ...

06 ...

07 ...

08 ...

09 ...

10 ...

11 ...

12 ...

13 ...

14 ...

15 ...

16 ...

17 ...

18 ...

19 ...

20 ...

21 ...

22 ...

23 ...

24 ...

25 ...

26 ...

27 ...

28 ...

29 ...

30 ...

31 ...

32 ...

33 ...

34 ...

35 ...

36 ...

37 ...

38 ...

39 ...

40 ...

41 ...

42 ...

43 ...

44 ...

45 ...

46 ...

47 ...

48 ...

49 ...

50 ...

51 ...

52 ...

53 ...

54 ...

55 ...

56 ...

57 ...

58 ...

59 ...

60 ...


USTALENIA PLANU:

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej
- tereny lasów
- tereny przeznaczone do zalesienia
- tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga zbiorcza (w ciągu drogi powiatowej nr 3036W)
- tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga lokalna

OZNACZENIA INFORMACYJNE

granica administracyjna wsi

	opracowanie:
	arch. arch.: Stanisław Korpany .....
	Grzegorz Piekarski .....
	Sławomir Tabor .....
	mgr.inż. Marek Korpany .....
Sochocin 2015 r.	



Wycinek mapy ewidencyjnej  
 skala 1:2000  
**GMINA SOCHOCIN**  
**OBRĘB BUDY GUTARZEWSKIE**  
 G.G. 6662. 351. 2019

Posiada za siebie teren zabudowy i zasobu geodezyjnego i katastralnego

Organ prowadzący ewidencję nieruchomości państwowej, zasobu geodezyjnego i katastralnego  
 Starosta Pleski  
 ul. Płocki 10  
 09-109 Plesk

Nazwa materiału: *Aneta Białokuzyn*

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: *AN. 23-5/113*

Data wykonania kopii: *20.02.2014*

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: *Zup. STAROSTY mgr Bogumiła Walczewska*

Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

**WRYŚ**  
 ZE STUDIUM UWARUNKÓW I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN  
 (Uchwała nr XVII/2000 z dnia 22 września 2000r, zmieniona Uchwała nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



--- - granica terenu objętego zmianą planu

**USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE STREFOWYM**

**STREFA A** WSKAZUJE TERENY NIEZADOCENIONE I DOKONAJCZA PLANOWANE DO ZABUDOWY WSKAZUJĄC ICH PRZEZNACZENIE W SKŁADZIE STREFOWYM

**STREFA B** WSKAZUJE TERENY NIEZADOCENIONE DO ZABUDOWY WSKAZUJĄC ICH PRZEZNACZENIE W SKŁADZIE STREFOWYM

**STREFA C** WSKAZUJE TERENY NIEZADOCENIONE DO ZABUDOWY WSKAZUJĄC ICH PRZEZNACZENIE W SKŁADZIE STREFOWYM

**TERENY** O WYKAZANYM PRZEZNACZENIU W STREFIE A

**TERENY** O WYKAZANYM PRZEZNACZENIU W STREFIE B

**TERENY** O WYKAZANYM PRZEZNACZENIU W STREFIE C

**USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM**

**ZAPATRZENIE W WODĘ**

**ODPORNIKIENIE ŚCIEKÓW I UBIENIENIE OPAWÓW STAJĄCYCH**

**ZAPATRZENIE W GAZ**

**SIEMNIETKA**

**KOMUNIKACJA**

**TERENY O FUNKCJI KATEGORYCZNEJ**

**ZIELIENICZNOŚĆ**

**PRZEKROCIENIA**

**STACJE PALIW**

**TERENY O FUNKCJI KATEGORYCZNEJ**

**OBZARZARZ**

**01** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**02** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**03** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**04** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**05** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**06** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**07** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**08** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**09** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**10** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**11** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**12** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**13** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**14** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**15** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**16** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**17** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**18** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**19** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**20** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**21** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**22** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**23** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**24** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**25** OBRĘB IZBAŁA WYKONAJCZA WYKONAJCZA

**OGRAZCZENIA OGÓLNE**

GRANICA POWIATU

GRANICA GMINY

GRANICA OBRĘBÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

**SOCHOCIN**

**BARAKI** WSIER ELEMENTARNE

**SYMBOLY GRAFICZNE**

**1** teren objęty zmianą planu

**2** teren objęty zmianą planu

**3** teren objęty zmianą planu

**4** teren objęty zmianą planu

**5** teren objęty zmianą planu

**6** teren objęty zmianą planu

**7** teren objęty zmianą planu

**8** teren objęty zmianą planu

**9** teren objęty zmianą planu

**10** teren objęty zmianą planu

**11** teren objęty zmianą planu

**12** teren objęty zmianą planu

**13** teren objęty zmianą planu

**14** teren objęty zmianą planu

**15** teren objęty zmianą planu

**16** teren objęty zmianą planu

**17** teren objęty zmianą planu

**18** teren objęty zmianą planu

**19** teren objęty zmianą planu

**20** teren objęty zmianą planu

**21** teren objęty zmianą planu

**22** teren objęty zmianą planu

**23** teren objęty zmianą planu

**24** teren objęty zmianą planu

**25** teren objęty zmianą planu



**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**''GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD''**

dla obszaru położonego w miejscowości BUDY GUTARZEWSKIE

POWIAT PŁOŃSKI  
 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
 SKALA 1 : 2000



ZAŁĄCZNIK NR 1-2


Do Uchwały Nr ..... / ..... / 2015  
 Rady Gminy Sochocin  
 z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin

**USTALENIA PLANU:**

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- ZL tereny lasów
- KDL tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga lokalna

	opracowanie:
	arch. arch.: Stanisław Korpany
	Grzegorz Piekarski
	Sławomir Tabor
	mgr.inż. Marek Korpany
	Sochocin 2015 r.



Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Piłski ul. Piłska 39 08-100 Piłsk
Nazwa materiału zasobu	Mapa Budowlana
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	112.23.81.15
Data wykonania kopii	16.04.2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. S. KAROLY mgr Bogumiła Halczewska

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r., zmierzona Uchwałą nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



### ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"


dla obszaru położonego w miejscowości BUDY GUTARZEWSKIE  
POWIAT PŁOŃSKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
SKALA 1 : 2000

ZAŁĄCZNIK NR 1-3

Do Uchwały Nr ..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....



--- - granica terenu objętego zmianą planu

<b>STREFA A</b>	STREFA B	STREFA C
<b>TERENY o funkcjach komunikacyjnych w skali III</b>	<b>TERENY o funkcjach komunikacyjnych w skali II</b>	<b>TERENY o funkcjach komunikacyjnych w skali I</b>
<b>TERENY o funkcjach komunikacyjnych w skali IV</b>	<b>TERENY o funkcjach komunikacyjnych w skali V</b>	<b>TERENY o funkcjach komunikacyjnych w skali VI</b>

<b>SYMBOLY GRAFICZNE</b>	<b>SYMBOLY GRAFICZNE</b>
<b>SYMBOLY GRAFICZNE</b>	<b>SYMBOLY GRAFICZNE</b>

#### USTALENIA PLANU:


- [Symbol] granice terenu objętego opracowaniem
- [Symbol] linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- [Symbol] nieprzekraczalna linia zabudowy
- [Symbol MN] tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- [Symbol RM] tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- [Symbol R.Z] tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej
- [Symbol R.Z/Z] tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią boz prawa zabudowy
- [Symbol ZL] tereny lasów
- [Symbol KDL] tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga lokalna
- [Symbol KDD] tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga dojazdowa

#### OZNACZENIA INFORMACYJNE

- [Symbol] granica administracyjna wsi
- [Symbol] obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- [Symbol] korytarz ekologiczny

	opracowanie:	Stanisław Korpany
	arch. arch.:	Grzegorz Piekarski
		Sławomir Tabor
		mgr inż. Marek Korpany
Sochocin 2015 r.		






Wycinek mapy ewidencyjnej

skala 1:2000  
 GMINA SOCHOCIN  
 OBRĘB CIEMNIEWO  
 RP 6662, 351/2014

Pozwolenie na budowę, Kopia z treści materiału z zasobu geodezyjnego i katastralnego	
Imię i nazwisko i adres osoby wykonującej zadanie	Starosta Płocki ul. Prucka 39 09-100 Płock
Nazwa materiału zasobu	mapa emulacyjna
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	M. 23.51/13
Data wykonania kopii	20.03.2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr Bogumiła Walczewska
	Kierownik Obszaru w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała Nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r, zmieniona Uchwałą nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



- granica terenu objętego zmianą planu

**SYMBOLIKA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM**

**STREFA A** STREFA O FUNKCJI WZROSTU WZROSTU (WZROSTU) - STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) - STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU)

**STREFA B** STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) - STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) - STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU)

**STREFA C** STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) - STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) - STREFA O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU)

**TERENY O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) W STREFIE A**

**TERENY O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) W STREFIE B**

**TERENY O FUNKCJI WZROSTU (WZROSTU) W STREFIE C**

**USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM**

**ZAPARTYTEREN W WODZIE**

**OPROSIENIA O WYKONANIE I UŻYTIENIE OPISÓW STALOWYCH**

**PLANOWANIE OŚCIEŻNICZAKÓW ŚCIĘKÓW**

**ZAPARTYTEREN W GAZIE**

**KOMUNIKACJA**

**SYMBOLY GRAFICZNE**

**OZNACZENIA OGÓLNE**

**SOCHOCIN W IERS M I N I A S A P I A K I W I E S I E L E M E N T A R N E**

**SYMBOLY GRAFICZNE**


**OZNACZENIA INFORMACYJNE**

### ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"

dla obszaru położonego w miejscowości CIEMNIEWO

POWIAT PŁOCKI  
 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
 SKALA 1 : 2000



ZAŁĄCZNIK NR 1-4

Do Uchwały Nr ..... / ..... / 2015  
 Rady Gminy Sochocin  
 z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....


#### USTALENIA PLANU:

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej
- tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga główna ruchu przyspieszonego (w ciągu drogi krajowej nr 50)

#### OZNACZENIA INFORMACYJNE

- korytarz ekologiczny
- granica obszaru bez izolacji użytkowego poziomu wodonośnego

opracowanie:	
arch. arch. Stanisław Korpanty	.....
Grzegorz PiękarSKI	.....
Sławomir Tabor	.....
mgr.inż. Marek Korpanty	.....
Sochocin 2015 r.	



idencyjne]y

WO

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Starosta Płoński, ul. Plocka 39, 09-100 Płońsk

Nazwa materiału zasobu: Mapa ewidencyjna

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: MA-23-5413

Data wykonania kopii: 14-04-2014

Imię, nazwisko i godność osoby reprezentującej organ: mgr Bogumiła Walczak

Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji i Katastru, MiGoszczędzarki i Inicjatyw Społecznych

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XVII/8/2000 z dnia 22 września 2000r., zmierzona Uchwałą nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)





ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"

dla obszaru położonego w miejscowości GUTARZEWO

POWIAT PŁOŃSKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
SKALA 1 : 2000



ZAŁĄCZNIK NR 1-5

Do Uchwały Nr ..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....

□ - granica terenu objętego zmianą planu

LEGENDA

STRZAFA A - tereny zabudowy w zabudowie szeregowej

STRZAFA B - tereny zabudowy w zabudowie bliźniaczej

STRZAFA C - tereny zabudowy w zabudowie jednorodzinnej

TERENY O CHARAKTERZE REKREACyjNYM

TERENY O CHARAKTERZE SPORTOWYM

TERENY O CHARAKTERZE WYKONAWCzym

USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UMLAZJACH LINIOWYCH

WYKAZ SYMBOLI

SYMBOLY GRAFICZNE

SYMBOLY GRAFICZNE

1 - granica administracyjna wsi

2 - obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)

3 - korytarz ekologiczny

USTALENIA PLANU:


- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- ▬ nieprzekraczalna linia zabudowy
- ▬ tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
- ▬ R.Z tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej
- ▬ R.Z/Z tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią bez prawa zabudowy
- ▬ KDW tereny komunikacji kolejowej - droga wewnętrzna

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- granica administracyjna wsi
- obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- korytarz ekologiczny

opracowanie :  
arch. arch.: Stanisław Korpany  
Grzegorz Plekarski  
Sławomir Tabor  
mgr inż. Marek Korpany

Sochocin 2015 r.



Przebiegła linia granicy terenu objętego zmianą planu z treścią materiału ewidencyjnego z zakresu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący: Starostwo Piłskie ul. Piłkowska 39 09-100 Piłkocin

Nazwa materiału zabudowy: Muz. 23-51/13

Identyfikator ewidencyjny materiału zabudowy: 142-23-51/13

Data wykonania kopii: 14-04-2014

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: mgr Bogumiła Walczewska

Kierownik Urzędu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wycinek mapy ewidencyjnej  
skala 1:2000  
GMINA: SOCHOCIN  
OBIEKT: GUTARZEWO

Pojawiająca się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału zabudowy geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący: Starostwo Piłskie ul. Piłkowska 39 09-100 Piłkocin

Nazwa materiału zabudowy: Muz. 23-51/13

Identyfikator ewidencyjny materiału zabudowy: 142-23-51/13

Data wykonania kopii: 14-04-2014

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: mgr Bogumiła Walczewska

Kierownik Urzędu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wycinek mapy ewidencyjnej  
skala 1:2000

### ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"

dotycząca obszaru położonego w miejscowości GUTARZEWO

POWIAT PŁOŃSKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
SKALA 1 : 2000



ZALĄCZNIK NR 1-6  
Do Uchwały Nr ..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin

WYKRS ZE STUDIUM UMIARUNKOWANIA I HIERARCHII W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNEJ GMINY SOCHOCIN (uchwała nr XVII/320/2008 z dnia 23 września 2008r., zmierzająca do uchwały nr XV/250/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)




----- granica terenu objętego zmianą planu

- USTALENIA PLANU:**
- granice terenu objętego opracowaniem
  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
  - nieprzekraczalna linia zabudowy
  - ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
  - RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
  - U tereny zabudowy usługowej
  - R.Z tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią bez prawa zabudowy
  - R.Z.Z tereny zabudowy parku podwoskiego
  - ZL teren lasu
  - ZLD tereny przeznaczone do zalesienia
  - KDZ tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga zbiorcza (w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W)
  - KDD tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga dojazdowa
  - KDW tereny komunikacji kolejowej - droga wewnętrzna
  - o obiekt objęty Gminną Ewidencją Zabytków


- OZNACZENIA INFORMACYJNE**
- o obszar narazony na niebezpieczeństwo powodzi (zaszły zalew o prawdopodobieństwie 1%)
  - o korytarz ekologiczny
  - o pomnik przyrody
  - o stanowisko archeologiczne

opracowanie:	Stanisław Korpanty
arch. arch.:	Grzegorz Potkański
mgr inż. Marek Korpanty	
Sochocin 2015r.	



Prowadzący: Starosta Płoński ul. Płocka 39 09-100 Płońsk	
Opis prowadzący: mapy i inżynierski	Starosta Płoński ul. Płocka 39 09-100 Płońsk
Opis materiału: mapy i inżynierski	mapa i inżynierski
Identyfikacja ewidencyjny materiał: 112.23.5/113	112.23.5/113
Data wydania: 14.04.2014	14.04.2014
Istnie, nazwa i adres: Zarząd Gminy Sochocin, ul. Główna, 100, Sochocin	
Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji i Kartografii: mgr inż. Marek Korpany	
Gospodarstwo Rolnicze: Gospodarstwo Rolnicze	

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XVII/8/2000 z dnia 22 września 2000r., zmieniła Uchwała nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



— granica terenu objętego zmianą planu

LEGENDA

SYMBOLY GRAFICZNE

OZNACZENIA INFORMACYJNE

SYMBOLY GRAFICZNE

OZNACZENIA INFORMACYJNE

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD

dla obszaru położonego w miejscowości GUTARZEWO

POWIAT PŁOŃSKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


RYSunEK PLANU  
SKALA 1 : 2000



ZALĄCZNIK NR 1-7

Do Uchwały Nr ..... / ..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Prowadzący Rady Gminy Sochocin .....




USTALENIA PLANU:

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- R.Z tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej
- R.Z/Z tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią bez prawa zabudowy
- ZL tereny lasów
- ZLD tereny przeznaczone do zalesienia
- KDZ tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga lokalna (w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W)

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- korytarz ekologiczny

opracowanie: Stanisław Korpany	.....
arch. arch.: Grzegorz Piłkarski	.....
mgr inż. Marek Korpany	.....
Sochocin 2015r.	



Podawana sie z upoważnienia z 2009 roku z treści materiału zapisowego zapisu geodezyjnego i kartograficznego

Opis powiatowy  
Słoneczny Ząb  
geodezyjny i kartograficzny

Starysta Płocki  
ul. Troska 39  
09-100 Płock

Nazwa materiału zapisu  
m. p. 23-51/13


Identyfikator zapisu  
112-23-51/13

Data wykonania KZ  
20.02.2014

Imię, nazwisko i podpis osoby  
Zup. STAREK  
mgr Barbara Walczowska  
Kierownik Odczajki w Wydziale  
Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

mapy ewidencyjnej  
2000  
SOCHOCIN  
3 KEPA  
68.2.35A.2014

WRYŚ  
ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN  
(Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r., zmierzona Uchwałą  
nr W/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



☐ - granica terenu objętego zmianą planu

LEGENDA

SYMBOLY INFORMACYJNE

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- korytarz ekologiczny
- stanowisko archeologiczne

SYMBOLY GRAFICZNE

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

### ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1) GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD

dla obszaru położonego w miejscowości KEPA

POWIAT PŁOCKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
SKALA 1 : 2000

ZALĄCZNIK NR 1-8

Do Uchwały Nr ..... /2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....


#### USTALENIA PLANU:

- ☐ granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

#### OZNACZENIA INFORMACYJNE

- ☐ obszar szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- ☐ korytarz ekologiczny
- ☐ stanowisko archeologiczne


	opracowanie:
	arch. arch.: Stanisław Korpany
	Grzegorz Pałkowski
	Slawomir Tabor
	mgr Jol. Marek Korpany
Sochocin 2015 r.	



Początkująca się jedność nierzeczy kopii z treścią mabe państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Opis powiadaczy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starosta Płoński ul. Piłcocka 39 09-100 Płońsk
Źródło materiału zasobu	mapa ewidencyjna
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	112.23-5113
Data wykonania kopii	14-04-2014
Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za opisanie	Z up. STAROSTY m. Stawomir Tabor

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XV/75/2000 z dnia 22 września 2000r, zmierzona Uchwała nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"**  
dla obszaru położonego w miejscowości KEPA

POWIAT PŁOŃSKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  
RYSUNEK PLANU  
SKALA 1 : 2000



ZALĄCZNIK NR 1-9  
Do Uchwały Nr ..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

**USTALENIA PLANU:**

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- MN** tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- ML** tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
- U** tereny zabudowy usługowej
- U.P** tereny usług, produkcji, składów i magazynów
- R.Z** tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej
- R.Z/Z** tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej bez prawa zabudowy
- KDZ** tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga zbiorcza (w ciągu drogi powiatowej nr 3030W)
- KDL** tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga lokalna
- KDW** tereny komunikacji kolejowej - drogi wewnętrzne

**OZNACZENIA INFORMACYJNE**

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- obszar osuwania się mas ziemnych
- korytarz ekologiczny
- pomnik przyrody

**LEGENDA**

**SYMBOLY**


- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- granice terenu objętego opracowaniem
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- obszar osuwania się mas ziemnych
- korytarz ekologiczny
- pomnik przyrody

**SYMBOLY GRAFICZNE**

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- granice terenu objętego opracowaniem
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- obszar osuwania się mas ziemnych
- korytarz ekologiczny
- pomnik przyrody

opracowanie :  
arch. arch.: Stanisław Korpany .....  
Sławomir Tabor .....  
mgr inż. Marek Korpany .....

Sochocin 2015 r.



Przebiega się zgodnie z przepisami kopii z brojony materiału planistycznego zasobu planistycznego i kartograficznego.

Organizacyjny zasób planistyczny i kartograficzny: Starosta Piłski ul. Piłska 30 08-100 Piłsk

Nazwa materiału zasobu: Mapa 08/01/02/01/01

Identyfikator techniczny mapy: 1:10 000 5/13

Data wykonania kopii: 14.01.2015

Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej: Z. D. STAROSTA

Starosta Piłski

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (uchwała nr XIV/26/2005 z dnia 22 września 2005, zmieniła Uchwała nr XV/20/06 z dnia 31 stycznia 2007.)



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"

dla obszaru położonego w miejscowości KOLISZEWO

POWIAT PIŁSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYСУNEK PLANU SKALA 1 : 2000

ZALĄCZNIK NR 1-10 Do Uchwały Nr ... / 2015 Rady Gminy Sochocin z dnia ... 2015r. Przewodniczący Rady Gminy Sochocin



**USTALENIA PLANU:**

- granicę terenu objętego ograniczeniem
- obszar nieprzeznaczonego terenu o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalną linię zabudowy
- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
- RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- U tereny zabudowy usługowej
- ZL tereny lasów
- ZLB tereny przeznaczone do zalesienia
- KDD tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga dojazdowa
- KDW tereny komunikacji kolejowej - droga wewnętrzna


**OZNACZENIA INFORMACYJNE**

- obszar ochronnego zapobiegawstwa powodzi (zasięg zabaw o prawdopodobieństwie 1%)
- korytarz ekologiczny
- granicę obszaru bez izolacji użytkowego poziomu wodnoenergetycznego

**SYMBOLS GRANICZNE**

ograniczenie: Starosta Piłski, Starosta Piłski, mgr inż. Marek Kurpiński

Sochocin 2015 r.



**WYRYS  
ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN  
(Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r, zmieniona Uchwała  
nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)**



☐ - granica terenu objętego zmianą planu

**USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE STREFOWYM**

**STREFA A** - teren przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej w zabudowie bliźniaczej, czterosłupowej, szeregowej lub wolnostojącej, z ogródkami przydomowymi.

**STREFA B** - teren przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej w zabudowie bliźniaczej, czterosłupowej, szeregowej lub wolnostojącej, z ogródkami przydomowymi, z wyłączeniem zabudowy wielokondygncyjnej i szeregowej.

**STREFA C** - teren przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej w zabudowie bliźniaczej, czterosłupowej, szeregowej lub wolnostojącej, z ogródkami przydomowymi, z wyłączeniem zabudowy wielokondygncyjnej i szeregowej, z wyłączeniem zabudowy wielokondygncyjnej i szeregowej, z wyłączeniem zabudowy wielokondygncyjnej i szeregowej.

**TERENY** - tereny przewidziane w strefach A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

**USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM**

**ZAPORĄDZENIE W WODZIE**

- Kanał melioracyjny
- Kanał odwadniający
- Kanał odprowadzający ścieki
- Kanał dyfuzyjny
- Kanał odprowadzający wodę deszczową

**ZAPORĄDZENIE W CIĄGU**

- Kanał melioracyjny
- Kanał odwadniający
- Kanał odprowadzający ścieki
- Kanał dyfuzyjny
- Kanał odprowadzający wodę deszczową

**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**„GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD”**



dla obszaru położonego w miejscowości **KOLISZEWO**

**POWIAT PŁOŃSKI**

**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**

**RYSUNEK PLANU**

**SKALA 1 : 2000**



**ZAŁĄCZNIK NR 1-11**

Do Uchwały Nr ..... /..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....

**USTALENIA PLANU:**

- ☐ granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- U** tereny zabudowy usługowej
- R.Z** tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej
- R.Z/Z** tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią bez prawa zabudowy

**OZNACZENIA INFORMACYJNE**

- granica administracyjna wsi
- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- korytarz ekologiczny

**Wycinek mapy ewidencyjnej**  
skala 1:2000  
**GMINA SOCHOCIN**  
**OBREB KOLISZEWO**  
ll. 6662.35A.2014


Poświadczam, że w niniejszym materiale zawiodła treść mapy ewidencyjnej z terytorium, z którego wyłączone są tereny objęte planem zagospodarowania przestrzennego.	Sternum terytorium: 112.23-57/13
Organ prowadzący państwową zasobę geodezyjną i kartograficzną	mgr Anna Anetka Gajda
Nazwa materiału zasobu	112.23-57/13
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	112.23-57/13
Data wykonania kopii	20.02.2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	mgr Bogumiła Walczak

Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

opracowanie: arch. arch.: Stanisław Korpany Grzegorz Piekarski Sławomir Tabor mgr.inż. Marek Korpany	Sochocin 2015r.
--	-----------------







Wycinek mapy ewidencyjnej

skala 1:2000

GMINA SOCHOCIN

OBRĘB PODSMARDZEWO

GG. 6642.851.2014

Data wykonania kopii: 20.02.2014  
 Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: mgr Bogumiła Walczewska  
 Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r, zmieniła Uchwałę nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



□ - granica terenu objętego zmianą planu

**USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE STREFOWYM**  
**STREFA A** STREFA WYKONAWCZA - STREFA PRZEBUDOWY  
**STREFA B** STREFA WYKONAWCZA - STREFA PRZEBUDOWY  
**STREFA C** STREFA WYKONAWCZA - STREFA PRZEBUDOWY  
**TERENY** O FUNKCJI PRZEBUDOWY W STREFIE A  
**TERENY** O FUNKCJI PRZEBUDOWY W STREFIE B  
**TERENY** O FUNKCJI PRZEBUDOWY W STREFIE C

**LEGENDA**  
 01: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
 02: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
 03: teren zabudowy usługowej  
 04: teren zabudowy przemysłowej  
 05: teren zabudowy przemysłowej i magazynowej  
 06: teren zabudowy przemysłowej i magazynowej  
 07: teren zabudowy przemysłowej i magazynowej  
 08: teren zabudowy przemysłowej i magazynowej  
 09: teren zabudowy przemysłowej i magazynowej  
 10: teren zabudowy przemysłowej i magazynowej


**USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM**  
**ZAKOSZTOWANE W WODZIE**  
**DISPENSOWANE SIENIEŻEM I USIENIEM ODPADNIEK SŁONECZNYCH**  
**ZAKOSZTOWANE W WODZIE**  
**SYMBOLY GRAFICZNE**  
 - linie granic powiatu  
 - linie granic gminy  
 - linie granic miejscowości  
 - linie granic terenów objętych zmianami planu

**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"**

dla obszaru położonego w miejscowości PODSMARDZEWO

POWIAT PŁOŃSKI  
 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYСУNEK PLANU  
 SKALA 1 : 2000



ZAŁĄCZNIK NR 1-13

Do Uchwały Nr ..... / ..... / 2015  
 Rady Gminy Sochocin  
 z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....


**USTALENIA PLANU:**

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
- U teren usług
- KDD teren komunikacji kolejowej - publiczna droga dojazdowa
- KDW teren komunikacji kolejowej - droga wewnętrzna

**OZNACZENIA INFORMACYJNE**

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg zalewu o prawdopodobieństwie 1%)
- potencjalny zbiornik retencyjny „GUTARZEWO”
- korytarz ekologiczny


	opracowanie : arch. arch.: Stanisław Korpany ..... Grzegorz Piekarski ..... Sławomir Tabor ..... mgr.inż. Marek Korpany .....
	Sochocin 2015 r.



Wycinek mapy ewidencyjnej  
 skala 1:2000  
 GMINA SOCHOCIN  
 OBRĘB SMARDZEWO  
 94.6642.351.8014

Przebieg linii kolejowej dla kolejki turystycznej wzdłuż rzeki Raciążnica z funkcją rekreacyjną i kąpieliskową w miejscowości Smardzewo.  
 Organ powołany: Zarząd Gminy Sochocin, ul. Piłsudskiego 39, 02-100 Piłsudsk  
 Nazwa mapy: mapa amodelacyjna  
 Idenyfikator ewidencyjny: 94.6642.351.8014  
 Data wykonania kopii: 30.02.2014  
 Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Z up. STAROSTY mgr Bogumiła Walczewska  
 Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r, zmieniona Uchwała nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



☐ - granica terenu objętego zmianą planu

<b>USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE STRUKTURALNYM</b>	
<b>STREFA A</b>	STREFA B
<b>STREFA C</b>	<b>TERENY</b>
<b>TERENY</b>	<b>TERENY</b>
<b>USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM</b>	
<b>ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ</b>	<b>ZAPOTRZEBOWANIE W GAZ</b>
<b>ENERGETYKA</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>SYMBOLY GRAFICZNE</b>	<b>SYMBOLY GRAFICZNE</b>



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

"GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD"

dla obszaru położonego w miejscowości SMARDZEWO

POWIAT PŁOŃSKI  
 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
 SKALA 1 : 2000



ZALĄCZNIK NR 1-14

Do Uchwały Nr ..... / 2015  
 Rady Gminy Sochocin  
 z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....


USTALENIA PLANU:

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej
- tereny komunikacji kolejowej - publiczna droga lokalna

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- granica administracyjna wsi
- korytarz ekologiczny

	opracowanie : arch. arch.: Stanisław Korpany Grzegorz Piękarski Sławomir Tabor mgr.inż. Marek Korpany
	Sochocin 2015r.




Wycinek mapy ewidencyjnej

skala 1:2000

GMINA SOCHOCIN  
OBRĘB SMARDZEWO

zg. 6.6.2014

WYRYS  
ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN  
(Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r, zmieniona Uchwałą  
nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



☐ - granica terenu objętego zmianą planu

USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE SZEREFOWYM

**STREFA A** - STREFA PRZEMISŁOWA I WYDZIAŁOWA  
STREFA B - STREFA PRZEMISŁOWA I WYDZIAŁOWA  
STREFA C - STREFA PRZEMISŁOWA I WYDZIAŁOWA  
STREFA D - STREFA PRZEMISŁOWA I WYDZIAŁOWA

**TERENY** - TERENY PRZEMISŁOWE I WYDZIAŁOWE

**OBECNY**

01 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
02 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
03 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych  
04 - tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej  
05 - tereny zabudowy przemysłowej i magazynowej  
06 - tereny zabudowy usługowej i biurowej  
07 - tereny zabudowy publicznej i administracyjnej  
08 - tereny zabudowy kulturalnej i sportowej  
09 - tereny zabudowy rekreacyjnej i wypoczynkowej  
10 - tereny zieleni i terenów przyrodniczych

USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM

**SYMBOLY GRAFICZNE**

☐ - linia zabudowy  
☐ - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania  
☐ - nieprzekraczalna linia zabudowy

**SYMBOLY GRAFICZNE**

☐ - linia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
☐ - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych  
☐ - tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej  
☐ - obiekt objęty Gminną Ewidencją Zabytków



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

”GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD”

dla obszaru położonego w miejscowości SMARDZEWO

POWIAT PŁOŃSKI  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
SKALA 1 : 2000



ZAŁĄCZNIK NR 1-15


Do Uchwały Nr ..... / ..... / 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....

USTALENIA PLANU:

- ☐ granice terenu objętego opracowaniem
- ☐ linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- ☐ nieprzekraczalna linia zabudowy
- ☐ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- ☐ tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- ☐ tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej
- ☐ obiekt objęty Gminną Ewidencją Zabytków

	opracowanie : arch. arch.: Stanisław Korpany ..... Grzegorz Plekarski ..... Sławomir Tabor ..... mgr.inż. Marek Korpany .....
	Sochocin 2015 r.



Wycinek mapy ewidencyjnej

skala 1:2000  
 GMINA SOCHOCIN  
 OBRĘB SMARZEWO  
 44.666.2.351.8014

Powiadza się z tym, że materiały, które z treści materiału planistycznego zasobów przestrzennego i kartograficznego, zostały opracowane przez: *Mapa Emotiva*

Przedstawiciel: *mgr Bogumiła Watoż*

Data wykonania: 20.02.2014

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej: *mgr Bogumiła Watoż*

Kierownik Oddziału w Wydz. Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHOCIN (Uchwała nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000r, zmieniona Uchwała nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.)



□ - granica terenu objętego zmianą planu

USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SKŁADZIE STREFOWYM

- STREFA A - obszar przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- STREFA B - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej
- STREFA C - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej
- TERENY - tereny przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- TERENY - tereny przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- TERENY - tereny przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

USTALENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UKŁADZIE LINIOWYM

- ZAPORÓZNIENIE W WIDOKU - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- OPRZĄDKOWANIE SZCZEGÓLNE I UWARUNKOWANIE OPISÓW STATYSTYCZNYCH
- ZAPORÓZNIENIE W GAZ - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania

- SYMBOLIKA - symbole graficzne
- SYMBOLIKA - symbole graficzne
- SYMBOLIKA - symbole graficzne

- SYMBOLIKA - symbole graficzne
- SYMBOLIKA - symbole graficzne
- SYMBOLIKA - symbole graficzne


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

”GMINA SOCHOCIN - ZACHÓD”

dla obszaru położonego w miejscowości SMARZEWO

POWIAT PŁOŃSKI  
 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYSUNEK PLANU  
 SKALA 1 : 2000



ZAŁĄCZNIK NR 1-16

Do Uchwały Nr ..... / ..... / 2015  
 Rady Gminy Sochocin  
 z dnia ..... 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Sochocin .....

USTALENIA PLANU:

- granice terenu objętego opracowaniem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- R.Z tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej

opracowanie: Stanisław Korpany  
 arch. arch.: Grzegorz Plekarski  
 Sławomir Tabor  
 mgr.inż. Marek Korpany

Sochocin 2015 r.



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/38 2015  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia 31 marca 2015r.

**ROZSTRZYGNĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG  
WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
„Gmina Sochocin - Zachód” dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemnowo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo**

nr uwagi	Data wpływu uwagi	Nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcia Rady Gminy załącznik do uchwały nr ...../...../2014 z dnia ..... 2014r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	25.03.2014	osoba fizyczna	<p>część uwagi dotycząca: zmniejszenie obszaru stanowiska archeologicznego do terenu parku podworskiego</p> <p><i>Uwaga złożona po terminie przyjętym w Ogłoszeniu Wójta Gminy Sochocin o wywołaniu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gmina Sochocin - Sochocin”</i></p>	działka nr 69/4 obręb-Gutarzewo	<b>01 ZPZ</b> istniejący zabytkowy park podworski		<b>X</b>	<p>Wskazany na rysunku zmiany planu obszar stanowiska archeologicznego wynika z archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2006r. Według karty ewidencyjnej stanowisko znajduje się w AZP nr obszaru 46-81 nr. st. 25</p> <p>Obrys graficzny stanowi obszar wskazany na rysunku zmiany planu. Ze względu na wyniki aktualnych badań obszar ten powinien być objęty ochroną konserwatorską</p>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Sochocin  
Nr V/38/2015 z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

### § 1

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- a. gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego,
- b. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:

- a. planowane drogi publiczne wraz z oświetleniem,
- b. planowaną infrastrukturę techniczną: sieci: wodociagową, gazową, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjną, napowietrzną i kablową sieć energetyczną - w liniach rozgraniczających planowanych dróg.

### § 2

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1 pkt 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określoną w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.
3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1059 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 pkt 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

### § 3

1. Zadania w zakresie budowy dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), ze środków własnych i zewnętrznych w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet gminy.



---

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych, gazowych oraz ciepłych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 w/w ustawy Prawo energetyczne. oraz na zasadach określonych w „Założeniach do planu zaopatrzenia gminy Sochocin w ciepło, w energię elektryczną i paliwa gazowe”.