



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1100

### UCHWAŁA NR XXXI/278/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 16 lutego 2017 r.

#### **w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski przyjętej uchwałą Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. uchwała się, co następuje:

#### **Rozdział 1. Przepisy ogólne**

**§ 1. 1.** Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów, zwany dalej „planem”.

2. Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała oraz:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wrysem ze „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski”;
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

**§ 2. 1.** W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- 8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ze względu na brak występowania w obszarze objętym ustaleniami planu przedmiotu poniższych regulacji, w planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

**§ 3. 1.** Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) obowiązujące linie zabudowy;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) oznaczenia określające przeznaczenie terenów;
- 6) zasięg strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
- 7) granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej "A".

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu.

**§ 4.** Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) mieszkaniach towarzyszących- należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;
- 2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linie, które nie mogą być przekroczone przez żadną ścianę budynku lub wiaty, przy czym zabudowa nie musi być usytuowana na tych liniach; okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,5 m;
- 3) obowiązujących liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linie, na których muszą być usytuowane ściany budynków o funkcji określonej przeznaczeniem terenu (okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą przekroczyć te linie nie więcej niż 1,50 m);
- 4) powierzchni całkowitej zabudowy- należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich budynków w granicy działki budowlanej, określonej zgodnie z definicją powierzchni całkowitej budynku zawartą w przepisach odrębnych;
- 5) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- 6) sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia i elementy dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej, w tym: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, ogrzewania, telekomunikacji, a także sieci i urządzeń służących pozyskaniu i przesyłowi energii cieplnej;
- 7) terenie- należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie terenu;
- 8) usługach- należy przez to rozumieć działalności związane z pracą nieprodukcyjną, w szczególności: usługi hotelarskie, gastronomię, handel, drobne naprawy, edukację, ochronę zdrowia, powierzchnie biurowe oraz drobnej wytwórczości w zakresie gastronomii, rękodzieła;
- 9) uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć zdefiniowane przepisami planu funkcje uzupełniające przeznaczenia terenu, nie kolidujące z nim i nie wykluczające możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przepisami planu;
- 10) maksymalnej wysokości zabudowy- należy przez to rozumieć wysokość wyrażoną w metrach, mierzoną od średniej rzędnej terenu (w odniesieniu do gruntu nie przekształconego pracami ziemnymi) w miejscu posadowienia obiektu do najwyższej położonej kalenicy dachu budynku lub najwyższej położonego elementu konstrukcji.

## **Rozdział 2.**

### **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

**§ 5.** W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) wyznacza się przestrzenie publiczne w liniach rozgraniczających tereny dróg dojazdowych, oznaczonych symbolem KDD;
- 2) w granicach przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni w liniach rozgraniczających drogi z uwzględnieniem ograniczeń określonych przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

## **Rozdział 3.**

### **Zasady kształtowania krajobrazu,**

#### **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych**

**§ 6. 1.** Obszar objęty ustaleniami planu leży w całości w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

2. W zasięgu strefy wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy przeprowadzić po zapewnieniu badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 7. 1.** Obszar objęty ustaleniami planu leży w całości w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej "A".

2. W granicach strefy obowiązuje:

- 1) nakaz ochrony drzewostanu, stanowiącego elementy pierwotnego zagospodarowania parku pałacowego, dopuszcza się wycinki ze względów sanitarnych oraz związanych z bezpieczeństwem ludzi i mienia;
- 2) ogranicza się wprowadzania nowej zabudowy wyłącznie do lokalizowanej:
  - a) w sposób uwzględniający jej dostosowanie do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie usytuowania budynku, jego skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej,
  - b) w granicach określonych przebiegiem nieprzekraczalnych linii zabudowy, zdefiniowanych na rysunku planu:
    - w sąsiedztwie budynku pałacu w zachodniej części terenu 1UT/U- dla budynku dobudowanego do pałacu,
    - w sąsiedztwie budynku stajni i wozowni we wschodniej części terenu 1UT/U - dla budynku domykającego dziedziniec,

- w sąsiedztwie oficyny w północnej części terenu 1UT/U- dla pawilonu ogrodowego.

§ 8. 1. W obszarze objętym ustaleniami planu znajdują się następujące obiekty, chronione wpisem do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

1) zespół pałacowo- folwarczny, wpisany do rejestru decyzją Nr 486/J/1-5 z dnia 14.01.1977 r., oraz będące składowymi zespołu:

- a) pałac,
- b) oficyna,
- c) kaplica,
- d) stajnia i wozownia;

2) park pałacowy wpisany do rejestru decyzją Nr 487/J z dnia 14.01.1977 r.

2. Dla wymienionych wyżej budynków obowiązuje:

- 1) nakaz zachowania kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia otworów w elewacji zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku (okna z podziałem na kwatery – zakaz stosowania szprosów międzyszybowych), należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi (wyłącznie drewniana stolarka okienna w obiektach objętych ochroną), opaski okienne i drzwiowe kamienne, tynkowane;
- 2) zakaz prowadzenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych po elewacjach budynków oraz ocieplania z zewnątrz budynków z istniejącym detalem architektonicznym;
- 3) nakaz zachowania architektury elewacji oraz detalu architektonicznego, a w przypadku zniszczenia należy odtworzyć historyczny detal architektoniczny;
- 4) zakaz stosowania okładzin ściennych typu „siding”.

3. Dla budynku pałacu ponadto:

- 1) dopuszcza się odtworzenie pierwotnej historycznej bryły budynku, w tym:
  - a) nadbudowę budynku, związaną z odtworzeniem historycznej formy, detalu i spadków połaci dachu,
  - b) adaptację uzyskanego w skutku wymienionych wyżej działań poddasza dla celów użytkowych;
- 2) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego doświetlenia połaci dachowych;
- 3) dopuszcza się rozbudowę o część usługową, hotelowo- gastronomiczną, kuchenną:
  - a) w formie budynku wolnostojącego powiązanego z budynkiem pałacu łącznikiem,
  - b) w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zachowaniem parametrów kształtowania zabudowy określonych w przepisach szczegółowych uchwały.

4. Dla budynków oficyny, kaplicy, stajni i wozowni nakazuje się utrzymanie bryły budynku w niezmienionej formie, uwzględniającej rozplanowanie i geometrie elewacji, geometrię i układ połaci dachowych.

5. Dla parku pałacowego obowiązuje:

- 1) nakaz zachowania i ochrony:
  - a) zabytkowego drzewostanu;
  - b) historycznego układu przestrzennego (rozplanowania układu dróg, kompozycji historycznej zieleni);
- 2) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych- forma, materiał i wysokość ogrodzeń powinna nawiązywać do lokalnych typów historycznych ogrodzeń;
- 3) nakaz prac pielęgnacyjnych i ochronnych zabytkowego drzewostanu, w tym:
  - a) eliminacji wtórnych nasadzeń nie stanowiących elementów zabytkowej kompozycji przestrzennej,
  - b) wycinek ze względów sanitarnych oraz związanych z bezpieczeństwem ludzi i mienia,

- c) wykonanie nowych nasadzeń w miejsce ubytków i wycinek historycznego drzewostanu ze względów sanitarnych;
- 4) dopuszczenie budowy nowych elementów zagospodarowania w formie nawierzchni dróg i ścieżek, małej architektury, obiektów sportu i rekreacji w nawiązaniu do istniejącego, historycznego zainwestowania.

§ 9. 1. W obszarze objętym ustaleniami planu znajdują się następujące budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków:

- 1) zabudowania folwarczne, budynek mieszkalno- inwentarski nr 25, budynek gospodarczy (1RM/MN);
- 2) kordegarda, budynek nr 26 (teren 1MN).

2. Dla budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków obowiązują:

- 1) nakaz zachowania pierwotnej, historycznej bryły budynku w zakresie:
  - a) rzutu,
  - b) ilości kondygnacji i ich wysokości;
- 2) nakaz zachowania pierwotnej, historycznej formy dachu w zakresie:
  - a) układu połączi,
  - b) spadków, geometrii,
  - c) formy i materiału pokrycia;
- 3) nakaz zachowania pierwotnej, historycznej kompozycji i wystroju elewacji w zakresie:
  - a) układu i formy otworów okiennych i drzwiowych,
  - b) kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej, jej formy, podziałów i detalu,
  - c) detalu architektonicznego,
  - d) materiału i sposobu pokrycia elewacji,
  - e) układu i kierunku deskowania elewacji w budynkach o elewacjach wykończonych w tej technice;
- 4) nakaz przywrócenia pierwotnych, historycznych cech budynku w wymienionym wyżej zakresie w przypadku przebudowy budynków zdegradowanych w wyniku zmian w pierwotnej, historycznej kompozycji i wystroju bryły, formy dachu, kompozycji i wystroju elewacji;
- 5) zakaz stosowania pokryć dachowych wykonanych z blachodachówki, blachy, papy, gontu papowego, z wyjątkiem uzupełnień historycznych elementów wykonanych z ich zastosowaniem;
- 6) nakaz stosowania jako pokryć dachowych:
  - a) łupka (lub jego syntetycznych odpowiedników),
  - b) pokryć ceramicznych,
- 7) zakaz stosowania pokryć elewacji wykonanych z tworzyw sztucznych (sidingu);
- 8) zakaz stosowania zewnętrznego ocieplania elewacji na budynkach konstrukcji ryglowej, szachulcowej, z elewacjami z litego kamienia, cegły licowej, na elewacjach z detalem architektonicznym;
- 9) zakaz stosowania zewnętrznych kominów spalinowych i przewodów wentylacyjnych, elementów systemów klimatyzacji oraz innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób naruszający pierwotną, historyczną kompozycję i wystrój elewacji i dachów budynków.

#### **Rozdział 4.**

### **Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie**

**ustalonych na podstawie odrębnych przepisów**

§ 10. Obszar opracowania znajduje się w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 o nazwie „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”, wymagający wysokiej ochrony (OWO). W jego granicach obowiązują przepisy odrębne.

§ 11. 1. W obszarze objętym ustaleniami planu, znajdują się ponadto:

- 1) obiekty chronione wpisem do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
    - a) zespół pałacowo- folwarczny, wpisany do rejestru decyzją A/5386/486/J z dnia 14.01.1977 r.,
    - b) park pałacowy, wpisany do rejestru decyzją Nr A/5385/487/J z dnia 14.01.1977 r. ;
  - 2) budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.
2. Szczegółowe ustalenia dla tych obiektów ujęto w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

#### **Rozdział 5.**

##### **Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości;
- 2) ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:
  - a) minimalną wielkość działki: 1000,00 m<sup>2</sup>,
  - b) minimalną szerokość frontu działki: 20,00 m,
  - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 75°- 90°.

#### **Rozdział 6.**

##### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej**

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem:

- 1) z dróg publicznych przyległych do obszaru objętego planem;
- 2) z dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD.

§ 14. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc do parkowania:

- 1) ustala się nakaz lokalizacji miejsc do parkowania w formie stanowisk postojowych lub garaży w granicach działki budowlanej, w minimalnej ilości:
  - a) dla terenu 1UT/U:
    - 1 miejsce na każde 4 stanowiska pracy na jednej zmianie,
    - 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcji,
    - 1 miejsce na 6 miejsc noclegowych,
  - b) dla terenów: 1MN, 1RM/MN: 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
- 2) minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową:
  - a) na terenach, na których wymogi w tym zakresie ustalają przepisy odrębne – zgodnie z tymi przepisami;
  - b) na terenach pozostałych – 4% ogólnej liczby stanowisk, jednak nie mniej niż 1.

§ 15. Dla zaopatrzenia w wodę dla celów bytowo- gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych ustala się:

- 1) modernizację i rozbudowę sieci wodociągowych w powiązaniu z gminnym systemem wodociągowym;
- 2) dopuszczenie stosowania indywidualnych źródeł zaopatrzenia w wodę;

- a) istniejących studni,
- b) budowy nowych studni.

**§ 16.** Dla odprowadzania i oczyszczania wód opadowych ustala się:

- 1) na terenach komunikacji drogowej:
  - a) eksploatację istniejących rowów odwadniających i lokalnego układu kanalizacji deszczowej,
  - b) gospodarowanie wodami opadowymi w granicach działki;
- 2) na terenach zabudowy:
  - a) gospodarowanie wodami opadowymi w granicach działki, z możliwością ich odprowadzenia do przyległego cieków wodnego położonego w granicach terenu IWS, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) eksploatację lokalnego układu kanalizacji deszczowej,
  - c) dopuszczenie budowy nowych sieci.

**§ 17.** Dla odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych ustala się stosowanie indywidualnych odbiorników ścieków bytowo- gospodarczych:

- 1) przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach, których powierzchnia i rozmieszczenie umożliwia zagospodarowanie oczyszczonych ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi, z możliwością odprowadzenia oczyszczonych ścieków do przyległego cieków wodnego położonego w granicach terenu IWS, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.

**§ 18.** Dla sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia ustala się:

- 1) utrzymanie zasilania stacji transformatorowej za pośrednictwem linii średniego napięcia;
- 2) przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń średniego i niskiego napięcia;
- 3) budowę sieci i urządzeń średniego i niskiego napięcia;
- 4) dopuszczenie skablowania lub zmiany przebiegu odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych.

**§ 19. 1.** Dla zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie indywidualnych źródeł energii cieplnej działających w oparciu o następujące, preferowane czynniki grzewcze:

- 1) energię elektryczną;
- 2) paliwa:
  - a) gaz,
  - b) węgiel,
  - c) olej opałowy,
  - d) drewno,
- 3) alternatywne źródła energii:
  - a) kolektory słoneczne,
  - b) pompy ciepła.

2. Dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych o mocy do 100 kW.

3. Dopuszcza się zarówno stosowanie wymienionych w ust. 1, 2 źródeł energii na cele grzewcze jak i instalacji hybrydowych, łączących więcej niż jeden czynnik grzewczy.

**§ 20.** Dla istniejących sieci telekomunikacyjnych ustala się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, z możliwością ich likwidacji, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych elementów.

**§ 21.** W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują przepisy odrębne.

## **Rozdział 7.**

### **Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów**

**§ 22.** W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się w całym obszarze objętym jego ustaleniami dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 2) na terenie 1UT/U, w terminie do 1 miesiąca od daty montażu, dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych z funkcją gastronomiczną, sportu i rekreacji oraz estrad służących organizacji imprez plenerowych.

## **Rozdział 8.**

### **Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy**

#### **z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

**§ 23.** Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) w wysokości 0,1% dla terenów:
  - a) wód powierzchniowych: 1WS,
  - b) zieleni urządzonej: 1ZP, 2ZP,
  - c) dróg dojazdowych: 1KDD, 2KDD;
- 2) w wysokości 30% dla terenów:
  - a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1MN,
  - b) usług turystyki i zabudowy usługowej: 1UT/U,
  - c) zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej: 1RM/MN.

## **Rozdział 9.**

### **Przepisy szczegółowe**

**§ 24.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) uzupełniające przeznaczenie terenu: usługi,
- 3) w zakresie przeznaczenia terenu oraz uzupełniającego przeznaczenia terenu dopuszcza się ponadto lokalizację:
  - a) urządzeń budowlanych,
  - b) zabudowy gospodarczej,
  - c) garaży,
  - d) obiektów małej architektury,
  - e) zieleni;
- 4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków i możliwość ich odtworzenia w toku prac budowlanych (przebudowy),
  - b) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej 1KDD;
- 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;



- 6) zasady kształtowania krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: dla budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków - zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 2 niniejszej uchwały;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.60,
  - b) minimalna intensywność zabudowy: 0.40,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30% powierzchni działki,
  - d) maksymalna wysokość zabudowy:
    - 10,00 m dla budynków mieszkalnych,
    - 5,00 m dla budynków gospodarczych,
  - e) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
  - f) nakaz zachowania dachów symetrycznych, wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie:
    - od 40° do 55° - dla połaci dachowych,
    - od 55° do 65° - dla dachu wieżyczki w południowej elewacji budynku,
    - płaskich lub symetrycznych o nachyleniu połaci w zakresie: od 0° do 55° - dla pozostałych obiektów (gospodarczych, garaży, wiat).

**§ 25.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UT/U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usług turystyki, usług hotelarskich, innych usług;
- 2) uzupełniające przeznaczenie terenu:
  - a) usługi sportu i rekreacji,
  - b) mieszkania towarzyszące,
- 3) w zakresie przeznaczenia terenu oraz uzupełniającego przeznaczenia terenu dopuszcza się ponadto lokalizację:
  - a) urzędzeń budowlanych,
  - b) zabudowy gospodarczej,
  - c) garaży,
  - d) obiektów małej architektury,
  - e) zieleni;
- 4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu obowiązujących linii zabudowy dla budynków chronionych wpisem do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  - b) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy dla planowanych budynków: dobudowanego do pałacu, domykającego dziedzińca, pawilonu ogrodowego,
  - c) budynek dobudowany do pałacu powinien nawiązywać formą do oranżerii,
  - d) pawilon ogrodowy należy wykonać z zastosowaniem lekkiej konstrukcji drewnianej, metalowej,
  - e) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej 1KDD;
- 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  - a) nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy usługowej;

- b) dopuszczenie prac pielęgnacyjnych i ochronnych zabytkowego drzewostanu, w tym:
- eliminacji wtórnych nasadzeń nie stanowiących elementów zabytkowej kompozycji przestrzennej,
  - wycinek ze względów sanitarnych oraz związanych z bezpieczeństwem ludzi i mienia,
- c) w przypadku wprowadzania nowej zabudowy przewidzianej przepisami niniejszej uchwały dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów podyktowaną koniecznością dostosowania docelowego układu zabudowy do wymagań przeciwpożarowych określonych w przepisach odrębnych;
- 6) zasady kształtowania krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: dla budynków chronionych wpisem do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z par. 8 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2, 3, 4 niniejszej uchwały;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy: 0,70,
- b) minimalna intensywność zabudowy: 0,02,
- c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,
- d) dach na budynku pałacu:
- na głównym korpusie budynku: symetryczny, wielospadowy; dopuszczenie zachowania obecnego nachylenia połaci dachowych, w przypadku nadbudowy nakaz zastosowania historycznie udokumentowanego kąta nachylenia połaci dachowych w zakresie 30° do 50°,
  - na wieży: symetryczny, wielospadowy; dopuszczenie zachowania obecnego nachylenia połaci dachowych, w przypadku nadbudowy dopuszczenie zastosowania historycznie udokumentowanego kąta nachylenia połaci dachowych o nachyleniu do 80°,
- e) dach na budynku oficyny: polski- symetryczny, wielospadowy; nakaz zachowania obecnego nachylenia połaci dachowych,
- f) dach na budynku kaplicy: symetryczny, wielospadowy; nakaz zachowania obecnego nachylenia połaci dachowych,
- g) dach na budynku stajni i wozowni: symetryczny, dwuspadowy o nachyleniu połaci w zakresie 40° do 50°,
- h) dach na planowanych budynkach:
- symetryczny, dwuspadowy w przebiegu głównej kalenicy budynku, opcjonalnie symetryczny dwu- lub wielospadowy na pozostałych połaciach dachu,
  - o nachyleniu połaci w zakresie 20° do 50°, opcjonalnie w części płaski w formie tarasu,
- i) maksymalna wysokość zabudowy:
- pałacu: do 26,00 m (dla dachu budynku), 32,00 m (dla dachu wieży),
  - oficyny: do 15,00 m,
  - kaplicy: do 6,00 m,
  - stajni i wozowni: do 15,00 m,
  - planowanych budynków: dobudowanego do pałacu, domykającego dziedziniec- do 15,00 m, pawilonu ogrodowego - do 8,00 m,
- j) na budynkach istniejących obowiązuje nakaz stosowania pokryć dachowych:
- z łupka lub jego przemysłowych zamienników,
  - ceramicznych, matowych w kolorach ceglastym lub zbliżonym do łupka,
- k) na budynkach planowanych obowiązuje stosowanie pokryć dachowych:

- dostosowanych pod względem zastosowanej technologii, faktury i materiałów do pokryć dachowych na budynkach istniejących,
- blaszanych, wykonanych w tradycyjnej technologii na rąbek stojący.

**§ 26.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1RM/MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej;
- 2) uzupełniające przeznaczenie terenu:
  - a) usługi,
  - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 3) w zakresie przeznaczenia terenu oraz uzupełniającego przeznaczenia terenu dopuszcza się ponadto lokalizację:
  - a) urządzeń budowlanych,
  - b) zabudowy gospodarczej,
  - c) garaży,
  - d) obiektów małej architektury,
  - e) zieleni;
- 4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) ustala się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących obiektów i możliwość ich odtworzenia w toku prac budowlanych (przebudowy), w przypadku rozbudowy obowiązują wymienione niżej parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla planowanych obiektów,
  - b) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej.
- 5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 6) zasady kształtowania krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: dla budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków - zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 niniejszej uchwały;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.30,
  - b) minimalna intensywność zabudowy: 0.02,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50% powierzchni działki,
  - d) maksymalna wysokość zabudowy: do 10,00 m,
  - e) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
  - f) nakaz stosowania dachów:
    - symetrycznych o nachyleniu połaci w zakresie: od 30° do 45°- dla budynków mieszkalnych,
    - płaskich lub symetrycznych o nachyleniu połaci w zakresie: od 0° do 45°- dla pozostałych obiektów (gospodarczych, garaży, wiat),
  - g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 30,00 m;
  - h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1500,00 m<sup>2</sup>.

**§ 27.** Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolami **1ZP, 2ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej;

2) uzupełniające przeznaczenie terenu:

- a) obiekty sportu i rekreacji- korty tenisowe, boiska sportowe (teren 2ZP),
- b) komunikacja piesza,
- c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) zakaz zabudowy,
- b) dopuszczenie rozbudowy układu komunikacji pieszej w obrębie terenów zieleni o nowe ścieżki i aleje,
- c) dopuszczenie przebudowy nawierzchni ciągów pieszych,
- d) obsługa komunikacyjna z przyległego terenu 1UT/U;

4) zasady kształtowania krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: dla parku pałacowego- zgodnie z par. 8 ust. 5.

**§ 28.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1WS** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) uzupełniające przeznaczenie terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 3) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) zakaz wykonywania robót i czynności, mogących utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód,
  - b) dopuszczenie budowy mostów, kładek i pomostów.

**§ 29.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDD, 2KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych- drogi dojazdowe;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) dopuszczenie wycinki drzew rosnących w pasie drogowym, w sposób określony w przepisach odrębnych;
- 3) zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:
  - a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:
    - obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    - elementów odwodnienia,
    - urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.


## **Rozdział 10. Przepisy końcowe**

**§ 30.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

**§ 31.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*E. Płucińska-Dąbrowska*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/278/17  
 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
 z dnia 16 lutego 2017 r.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/278/17  
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów, a inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej służącymi zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) należą do zadań własnych gminy, są:

- 1) budowa, rozbudowa i modernizacja drogi gminnej w obszarze objętym ustaleniami planu,
- 2) budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej:
  - a) wodociągowych,
  - b) kanalizacji deszczowej.

§ 2. Finansowanie zapisanych w niniejszym planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na dany rok.