

1628

**UCHWAŁA NR 99/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 26 maja 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „BIELSKIEGO I”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemysła uchwalonego Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 23 lutego 2006 r. **Rada Miejska w Przemysłu uchwała, co następuje:**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BIELSKIEGO I”, zwany w dalszej części uchwały planem.

2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni około 30,74 ha, położony w Przemysłu na południe i wschód od ulicy Marcina Bielskiego, łącznie z częścią tej ulicy, do ulicy Generała Władysława Sikorskiego i do istniejącego cmentarza na południu oraz do terenów zamkniętych na wschodzie, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) Załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący integralną część uchwały, który obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń stanowiących.
- 2) Załącznik Nr 2 - określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
- 3) Załącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§ 2. 1. W obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów według przyjętych oznaczeń:

- 1) ZC – teren cmentarza komunalnego,
- 2) KP - tereny parkingów ogólnodostępnych,
- 3) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 4) U – tereny zabudowy usługowej,

- 5) UK – teren zabudowy usługowej sakralnej,
- 6) R/RU – tereny rolnicze ogrodnicze z terenami obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych,
- 7) RM/RU – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych z terenem obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych,
- 8) ZP - tereny zieleni urządzonej,
- 9) KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych,
- 10) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych,
- 11) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
- 12) KDX - teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego,
- 13) E – teren urządzeń infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.

2. Ilekroć w uchwale mówi się o:

- 1) tymczasowym obiekcie handlowym – należy przez to rozumieć obiekty rozbieralne typu stragan lub stoisko, niezwiązane trwale z gruntem, służące wyłącznie obsłudze okolicznościowego handlu w wyznaczonym okresie świątecznym,
- 2) okresie świątecznym – należy przez to rozumieć okres od 23 października do 8 listopada,
- 3) odległości bezpiecznej (kontrolowanej) od sieci i urządzeń kopalni gazu - należy przez to rozumieć pasy terenu wokół odwiertów gazowych i wzdłuż sieci gazowych z ograniczeniami w zagospodarowaniu,
- 4) strefie ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemysł – należy przez to rozumieć pas terenu dla ekspozycji obiektów i urządzeń fortecznych z ograniczeniami w zagospodarowaniu, z ochroną konserwatorską,
- 5) dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na swoją wyróżniającą formę architektoniczną,

- 6) punkcie szczególnym – należy przez to rozumieć niewielki obiekt przyciągający uwagę obserwatorów, taki jak: pomnik, fontanna, instalacja plastyczna,
- 7) bruku „kocie łby” – należy przez to rozumieć rodzaj bruku ze ściśle przylegających do siebie kamieni polnych lub nieregularnych ciosów kamiennych,
- 8) retencji gruntowej – należy przez to rozumieć czasowe zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej w gruncie w sposób naturalny (nasiąkanie) lub w sposób zorganizowany poprzez stworzenie warunków do zwiększonej nasiąkliwości,
- 9) retencji zbiornikowej – należy przez to rozumieć czasowe zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej w zbiornikach podziemnych lub nadziemnych,
- 10) retencji powierzchniowej – należy przez to rozumieć czasowe zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej poprzez intercepcję szaty roślinnej, zwilżanie, zatrzymanie w nierównościach terenu, w wodach stojących, w lodzie i śniegu.

3. W obszarze planu ustala się strefę ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl w pasie terenu zawartym pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg publicznych 1KDZ i 2KDZ, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują ustalenia zawarte w przepisach szczegółowych w § 11 ust.3 pkt 1.

4. W obszarze planu dopuszcza się podziały terenów na potrzeby lokalizacji dróg publicznych i wewnętrznych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchniach wynikających z ich parametrów technicznych oraz na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

5. Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym gazociągów oraz urządzeń kopalni gazu, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości lokalizowanych obiektów od tych sieci, w dostosowaniu do ustalonego w planie przeznaczenia terenu, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.

6. W obszarze planu, w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji i infrastruktury technicznej a liniami zabudowy, dopuszcza się lokalizację:

- 1) murów oporowych,
- 2) skarp i nasypów,
- 3) schodów terenowych i pochylni,
- 4) zieleni,
- 5) reklam, tablic informacyjnych,
- 6) parkingów, miejsc postojowych i stojaków dla rowerów,

- 7) obudowanych miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
- 8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. W obszarze planu, w pasach terenów w odległości 150,00 m od granic terenu istniejącego cmentarza poza obszarem opracowania planu i terenu ZC przeznaczonego w planie dla cmentarza, zakazuje się budowy studni dla zaopatrzenia w wodę do picia i celów gospodarczych.

8. W obszarze planu, w pasach terenów w odległości 50,00 m od granic terenu istniejącego cmentarza poza obszarem opracowania planu i terenu ZC przeznaczonego w planie dla cmentarza, zakazuje się budowy budynków z funkcją: mieszkalną, gastronomiczną, produkcji i przechowywania żywności.

9. W obszarze planu zakazuje się:

- 1) lokalizacji garaży blaszanych i obiektów gospodarczych blaszanych,
- 2) ogrodzeń w formie murów pełnych, za wyjątkiem ogrodzenia cmentarza.

10. Tereny: cmentarza komunalnego ZC, parkingów ogólnodostępnych KP, zieleni urządzonej ZP, dróg publicznych zbiorczych KDZ, dróg publicznych dojazdowych KDD, dróg wewnętrznych KDW, publicznego ciągu pieszo-jezdnego KDX, ustala się jako przestrzeń publiczną.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 3. 1. Wyznacza się TEREN CMENARZA KOMUNALNEGO o powierzchni 5,58 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- 1) tablic informacyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
- 2) stałych, ogólnodostępnych sanitariatów o powierzchni zabudowy do 15,00 m²,
- 3) obiektów małej architektury,
- 4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje się lokalizacji:

- 1) reklam,
- 2) budynków tymczasowych,
- 3) miejsc grzebalnych w promieniu 5,00 m od słupów linii elektroenergetycznej oraz w zasięgu odległości bezpiecznej od sieci i urządzeń kopalni gazu.

4. W powierzchni ogólnej terenu ustala się co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej, w tym co najmniej 30% powierzchni zieleni wysokiej i niskiej.

5. Ogrodzenie cmentarza trwałe, w formie muru o wysokości od 3,00 do 3,50 m od poziomu terenu: pełnego lub częściowo ażurowego z polami z krat metalowych ozdobnych.

6. Nawierzchnie dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdných i pieszych, placów – brukowana, ścieżek i dojeżdż do miejsc pochówków - utwardzona.

7. Dostępność terenu cmentarza z dróg publicznych 1KDZ, 2KDZ i 3KDZ za pomocą dróg wewnętrznych 2KDW, 3KDW połączonych z drogami publicznymi.

§ 4. 1. Wyznacza się TERENY PARKINGÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) 1KP o powierzchni 0,27 ha,
- 2) 2KP o powierzchni 0,93 ha.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- 1) małej architektury,
- 2) tablic informacyjnych i reklamowych o powierzchni do 3,00 m²,
- 3) przystanku autobusowego z pętlą i wiatą,
- 4) przenośnych kabin sanitarnych i tymczasowych obiektów handlowych w okresie świątecznym,
- 5) jednego budynku dla obsługi parkingu, dla którego ustala się:
 - a) maksymalną powierzchnię zabudowy – do 10,00 m²
 - b) maksymalną wysokość – jedna kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 4,50 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego poziomu dachu,
 - c) dach dwuspadowy lub wielospadowy o pokryciu z dachówki lub materiałów imitujących dachówkę.

3. Dostępność komunikacyjna terenów z drogi publicznej 1KDD, z drogi wewnętrznej 2KDW oraz z drogi publicznej 1KDZ za pomocą maksymalnie dwóch zjazdów na każdy teren.

4. Dopuszczalna nawierzchnia asfaltowa, z kostki brukowej lub z prefabrykowanych płyt ażurowych,

5. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20% powierzchni dla każdego terenu.

§ 5. 1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) 1MN o powierzchni 0,05 ha,
- 2) 2MN o powierzchni 0,19 ha,

- 3) 3MN o powierzchni 0,76 ha,
- 4) 4MN o powierzchni 1,05 ha,
- 5) 5MN o powierzchni 0,11 ha,
- 6) 6MN o powierzchni 0,13 ha,
- 7) 7MN o powierzchni 0,35 ha.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:

- 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, w ilości 1 budynek na 1 działce budowlanej,
- 2) budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, w ilości po 1 budynku na 1 działce budowlanej,
- 3) dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdných.

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 8,00 m od linii rozgraniczającej teren drogi publicznej zbiorczej 1KDZ,
 - b) 6,00 m od linii rozgraniczających tereny drogi publicznej dojazdowej 2KDD, publicznego ciągu pieszo-jezdného KDX i dróg wewnętrznych 1KDW i 4KDW,
- 2) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 50%,
- 3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40 % powierzchni działki budowlanej,
- 4) dla terenów 6MN i 7MN nakazuje się utrzymanie istniejącego cieku wodnego,
- 5) ogrodzenie działek: ażurowe o wysokości do 2,00 m, w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-jezdných, z dopuszczeniem cofnięcia do 6,00 m w głąb działki w miejscach lokalizacji bram wjazdowych.

4. Dla budynków ustala się:

- 1) w stosunku do budynków istniejących dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, z zastrzeżeniem zakazu zmiany obrysu dla części budynków znajdujących się pomiędzy liniami zabudowy i liniami rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszo-jezdných,
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki,
- 3) wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy zachowaniu nieprzekraczalnej wysokości 12,0 m od najniższej położonej części budynku do najwyższego poziomu dachu,

- 4) wysokość zabudowy dla garaży i budynków gospodarczych - do 2 kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu nieprzekraczalnej wysokości 6,0m od najniższej położonej części budynku do najwyższego poziomu dachu,
- 5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°,
- 6) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innymi materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, o barwie naturalnej dachówki ceramicznej, oliwkowej lub grafitowej,
- 7) osie główne kalenic równoległe lub prostopadłe do elewacji frontowej,
- 8) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych lub imitacji tych materiałów.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) dostępność terenów: z dróg publicznych 1KDZ, 2KDD bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne KDW i publiczny ciąg pieszo-jezdny KDX,
- 2) obsługa parkingowa: dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe otwarte lub garażowe w obrębie działki.

6. Zasady podziału na działki budowlane:

- 1) powierzchnia działki - nie mniejsza niż 0,06 ha,
- 2) szerokość frontu działki - nie mniejsza niż 20,00 m,
- 3) kąt pomiędzy granicami nowych działek i drogami - 85° - 90°.

7. Poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 6. 1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ oznaczony na rysunku planu symbolem U - o powierzchni 0,16 ha,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- 1) budynków usługowych wolnostojących lub szeregowych w ilości 1 budynek na jednej działce, z dopuszczalnym zakresem usług: rzemieślniczych, administracyjnych, biurowych, handlowych, z zastrzeżeniem ustaleń §2 ust. 8,
- 2) murowanych: garaży i obiektów gospodarczych,
- 3) murów oporowych,
- 4) obiektów małej architektury,
- 5) punktów szczególnych.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,00 m od linii rozgraniczającej teren ciągu pieszo-jezdnego KDX,
- 2) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 70%,
- 3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20% powierzchni działki budowlanej.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) dostępność komunikacyjna terenu z drogi publicznej 2KDD poprzez publiczny ciąg pieszo-jezdny KDX,
- 2) obsługa parkingowa:
 - a) co najmniej 2 miejsca postojowe dla samochodów na każdej działce budowlanej,
 - b) obowiązkowe miejsca dla parkowania rowerów.

5. Dla budynków usługowych ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki,
- 2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku,
- 3) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 9,0 m od najniższej położonej części budynku do najwyższego poziomu dachu,
- 4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15° - 45°,
- 5) dopuszczalne pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, innymi materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej oraz szkłem,
- 6) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych lub imitacji tych materiałów.

6. Dla garaży, budynków gospodarczych ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki,
- 2) wysokość zabudowy do 3,00 m od poziomu terenu przy wejściu lub wjeździe do budynku do najwyższego poziomu dachu,
- 3) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 5°- 30°, pokrycie dachu z blachy płaskiej i profilowanej.

7. Zasady podziału na działki budowlane:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 0,025 ha,

- 2) minimalna szerokość frontu działki: 10,00 m,
- 3) kąt pomiędzy granicami działek i drogami: 80°- 90°.

§ 7. 1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ SAKRALNEJ o powierzchni 1,15 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem UK.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- 1) budynku administracyjno-mieszkalnego,
- 2) garaży, budynków gospodarczych, kaplic,
- 3) dróg wewnętrznych, placów,
- 4) murów oporowych,
- 5) obiektów małej architektury,
- 6) punktów szczególnych.

3. Na terenie zakazuje się lokalizacji reklam niezwiązanych z funkcją usług sakralnych i kultu religijnego.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) w odległości 8,00 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej 2KDZ, terenu urządzeń infrastruktury technicznej elektroenergetycznej E oraz od granicy z terenem ul. Generała Władysława Sikorskiego, stanowiącej granicę opracowania planu,
 - b) w odległości 6,00 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej 1KDD.
- 2) udział części terenu zabudowanego: nie więcej niż 30 % powierzchni terenu,
- 3) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50 % powierzchni terenu.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) dostępność komunikacyjna terenu z dróg publicznych 2KDZ, 1KDD oraz z ulicy Generała Władysława Sikorskiego, leżącej poza obszarem planu,
- 2) obsługa parkingowa:
 - a) co najmniej 1 miejsce postojowe lub garażowe dla każdego mieszkania,
 - b) co najmniej 1 miejsce postojowe na 25,00 m² powierzchni użytkowej kościoła,
 - c) dojazdy i miejsca dla parkowania rowerów.

6. Dla budynków ustala się

- 1) wysokość budynku kościoła: co najmniej 15,00 m i nie więcej niż 40,00 m od najniższej położonej części budynku do najwyższego poziomu dominanty architektonicznej,

- 2) wysokości pozostałych budynków: do 12,00 m od najniższej położonej części budynku do najwyższego poziomu dachu,
- 3) dachy wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci: 30° - 60°,
- 4) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszczalne dachy płaskie z powierzchnią biologicznie czynną,
- 5) pokrycie z dachówki ceramicznej lub blachy profilowanej w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej,

7. Poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

§ 8. 1. Wyznacza się TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) 1ZP - o powierzchni 1,06 ha,
- 2) 2ZP – o powierzchni 0,69 ha.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) ochronę naturalnych cieków wodnych wraz z pasem terenu o szerokości po 5,00 m od każdego brzegu, polegającą na zakazie zmiany linii brzegowych i kierunku przebiegu cieków,
- 2) ochronę naturalnych wąwozów i jarów, polegającą na zakazie zmiany ukształtowania terenu, za wyjątkiem ścieżek pieszych, rowerowych, placyków dla obiektów małej architektury oraz budowli dla retencji gruntowej, powierzchniowej i zbiornikowej wód opadowych i roztopowych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje się budowy budynków.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) ciągi piesze o szerokości maksymalnie 1,50 m, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe o szerokości maksymalnie 2,50 m i nawierzchni ziemnej lub żwirowej,
- 2) mostki nad ciekami wodnymi i wąwozami,
- 3) obiekty małej architektury.

§ 9. 1. Wyznacza się TERENY ROLNICZE OGRODNICZE Z TERENAMI OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) 1R/RU o powierzchni 1,42 ha,
- 2) 2R/RU o powierzchni 7,21 ha,
- 3) 3R/RU o powierzchni 2,24 ha.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje się:

- 1) zmian konfiguracji terenu zakłócających naturalny spływ wód powierzchniowych,
- 2) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków,
- 3) budowy nowych budynków.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo – jezdne,
- 2) obiekty małej architektury.

4. Ustala się udział powierzchni funkcji rolniczej ogrodniczej w powierzchni ogólnej terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) dla terenu 1R/RU – 70%,
- 2) dla terenu 2R/RU – 90%,
- 3) dla terenu 3R/RU – 60%.

5. Dostępność komunikacyjna terenów z dróg publicznych 3KDZ, 1KDD, 2KDD bezpośrednio i za pomocą dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW.

§ 10. 1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH Z TERENEM OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH o powierzchni 3,80 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem RM/RU,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) budynki mieszkalne jednorodzinne w zagrodach w gospodarstwach ogrodniczych w ilości 1 budynek na 1 działce zagrodowej,
- 2) budynki usługowe i mieszkalno – usługowe z dopuszczalnym zakresem usług: gastronomia, handel, przetwórstwo płodów rolnych, agroturystyka - w ilości 1 budynek usługowy lub mieszkalno-usługowy na 1 działce ,
- 3) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i ciągi pieszo – jezdne,
- 4) obiekty małej architektury.

3. Dla terenu RM/RU ustala się:

- 1) udział powierzchni przeznaczonej dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych – co najmniej 60% powierzchni ogólnej terenu,
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) 8,00 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej 1KDZ,
 - b) 6,00 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 1KDW.

- 3) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki budowlanej zagrodowej: maksymalnie 30%,

- 4) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 60 % powierzchni działki.

4. Dla budynków ustala się:

- 1) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej w zagrodach ogrodniczych: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 9,50 m od poziomu terenu przy wejściu do najwyższego poziomu dachu,
- 2) maksymalną wysokość zabudowy dla pozostałych budynków: 6,00 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do najwyższego poziomu dachu,
- 3) dopuszczalne kształty dachów: dwuspadowy, wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 20°- 45°, półkolisty,
- 4) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, blacha profilowana, szkło, folie przezroczyste, kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych lub imitacji tych materiałów.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) dostępność komunikacyjna terenu z dróg publicznych 1KDZ bezpośrednio i za pomocą drogi wewnętrznej 1KDW,
- 2) obsługa parkingowa: co najmniej 2 miejsca postojowe lub garażowe dla każdej działki.

6. Zasady podziału na działki:

- 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej zagrodowej: 0,5 ha,
- 2) minimalna powierzchnia pozostałych działek: 0,05 ha.

7. Poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 11. 1. Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH ZBIORCZYCH, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) 1 KDZ o powierzchni 0,77 ha,
- 2) 2 KDZ o powierzchni 0,50 ha,
- 3) 3KDZ o powierzchni 0,20 ha.

2. W stosunku do terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) teren dla poszerzenia istniejącej ul. Marcina Bielskiego leżącej poza obszarem planu do parametrów ulicy klasy zbiorczej, o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 3,00 do 12,00 m, jak na rysunku planu, oznaczony symbolem 1KDZ,

2) ulica klasy zbiorczej o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20,00 m, ze skrzyżowaniem z ul. Generała Władysława Sikorskiego leżącą poza obszarem planu, jak na rysunku planu, z jedną jezdnią z co najmniej dwoma pasami ruchu po 3,50 m, oznaczony symbolem 2KDZ,

3) teren dla poszerzenia istniejącej ul. Bpa Glazera leżącej poza obszarem planu do parametrów ulicy klasy zbiorczej, o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 6,00 do 20,00 m, jak na rysunku planu, oznaczony symbolem 3KDZ.

3. Dla ulic ustala się:

1) nawierzchnia dla dróg 1KDZ i 2KDZ z kostki brukowej kamiennej, na odcinku oznaczonym na rysunku planu „1” – „2” z brukiem typu „kocie łby”, dla drogi 3KDZ – asfaltowa,

2) chodnik co najmniej jednostronny oraz jednostronna ścieżka pieszo-rowerowa, z nawierzchnią z kostki betonowej lub kamiennej,

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,

4) oświetlenie obustronne.

4. Dopuszcza się odstępstwa od przyjętych w ust. 2 ustaleń pod warunkiem zapewnienia:

1) co najmniej 2 pasów ruchu,

2) chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej na terenach dróg lub na terenach bezpośrednio przylegających do dróg.

§ 12. 1. Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 1KDD o powierzchni 0,41 ha,

2) 2KDD o powierzchni 0,04 ha.

2. W stosunku do terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, co najmniej 10,00 m,

2) droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości co najmniej po 2,50 m,

3) chodniki obustronne bezpośrednio przy krawędzi jezdni,

4) oświetlenie co najmniej jednostronne,

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej miejskiej.

§ 13. 1. Wyznacza się TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 1KDW – o powierzchni 0,18 ha,

2) 2KDW – o powierzchni 0,98 ha,

3) 3KDW – o powierzchni 0,17 ha,

4) 4KDW – o powierzchni 0,30 ha.

2. W stosunku do terenów, o których mowa w ust. 1. ustala się następujące wymagania:

1) drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających co najmniej 5,00 m z poszerzeniami przy skrzyżowaniach z innymi drogami i na łukach, jak na rysunku planu,

2) chodnik jednostronny,

3) oświetlenie jednostronne,

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej miejskiej.

§ 14. 1. Wyznacza się TEREN PUBLICZNEGO CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO o powierzchni 0,03 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KDX.

2. W stosunku do terenu ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, nie mniej niż 5,00 m, jak na rysunku planu, z pobocznymi ziemnymi lub brukowanymi,

2) nawierzchnia z kostki brukowej lub asfaltowa,

3) oświetlenie jednostronne,

4) odprowadzenie wód powierzchniowych do kanalizacji miejskiej.

§ 15. 1. Wyznacza się TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ o powierzchni 0,01 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem E.

2. Ustala się dopuszczalne ogrodzenie terenu w liniach rozgraniczających, ażurowe o wysokości 1,50 m - 2,00 m.

3. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej 2KDZ i ulicy Generała Władysława Sikorskiego leżącej poza obszarem planu.

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady obsługi terenu objętego granicami planu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie komunikacji:

a) dostępność obszaru – z dróg publicznych zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ oraz ulicy Generała Władysława Sikorskiego leżącej poza obszarem planu od strony południowej,

b) dostępność poszczególnych terenów poprzez sieć dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz ciąg pieszo-jezdny, połączonych z drogami publicznymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD, KDW i KDX,

- 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
- a) zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej poprzez budowę sieci rozdzielczej lub przyłączy od istniejących sieci wodociągowych:
- \varnothing 90 i \varnothing 110 w ulicy Marcina Bielskiego i równoległe do ulicy Marcina Bielskiego, sąsiadującej z obszarem planu od strony zachodniej,
 - \varnothing 110 i \varnothing 90 wzdłuż ul. Generała Władysława Sikorskiego na terenie osiedla Rycerskie, leżących poza obszarem planu od strony południowej,
 - \varnothing 90 w ul. Bolesława Śmiałego, Cmentarnej i Drzymały, leżących poza obszarem planu od strony południowo-wschodniej,
 - \varnothing 90 w projektowanej drodze 1KDW,
- 3) w zakresie gospodarki ściekowej:
- a) odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej:
- istniejącej ogólnospławnej \varnothing 400, \varnothing 300, \varnothing 315 w ulicach: Bielskiego, Sikorskiego, Glazera, Drzymały, Cmentarnej,
 - projektowanej ogólnospławnej dla zlewni w kierunku ul. Bolesława Śmiałego,
 - z dopuszczeniem indywidualnych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach MN i RM/RU,
- b) odprowadzenie ścieków deszczowych i wód roztopowych:
- do sieci kanalizacji miejskiej z zastosowaniem retencji terenowej, gruntowej lub zbiornikowej,
 - z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, parkingi) oraz z terenu cmentarza poprzez urządzenia oczyszczające do kanalizacji miejskiej,
 - dopuszcza się skanalizowanie cieków wodnych stałych i okresowych na wszystkich terenach za wyjątkiem terenów ZP,
- 4) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej: gromadzenie i usuwanie prowadzone na zasadach obowiązujących na terenie miasta Przemyśla,
- 5) w zakresie ciepłownictwa:
- a) podstawowy system ogrzewania obiektów oparty na indywidualnych źródłach ciepła minimalizujących „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza, z ograniczeniem: maksymalnie 1 źródło ciepła dla 1 działki na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, U, RM/RU,

- b) prowadzenie sieci ciepłowniczych systemem podziemnym i w sposób nie ograniczający możliwości użytkowania terenu zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w planie,
- 6) w zakresie elektroenergetyki:
- a) zasilanie z istniejących i projektowanych urządzeń i sieci elektroenergetycznych, przez stacje transformatorowe, za pomocą sieci rozdzielczej kablowej,
- 7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- a) z istniejących sieci gazowniczych: średnioprężnego gazociągu gD80 w ul. Zofii Chrzanowskiej oraz niskoprężnego gazociągu gD100 w ul. Marcina Bielskiego, leżących poza obszarem planu od strony północnej,
- b) dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki istniejących i budowy nowych urządzeń związanych z eksploatacją gazu ziemnego w ramach zasięgu odległości bezpiecznych od sieci i obiektów budowlanych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z eksploatacją gazu ziemnego,
- 8) w zakresie telekomunikacji:
- a) zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń z zakresu łączności publicznej.

2. Jako główną zasadę przyjmuje się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w specjalnie do tego celu wydzielonej przestrzeni pasa drogowego lub ciągu pieszo-jezdnego oraz dopuszcza się ją w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji i infrastruktury technicznej a liniami zabudowy oraz na pozostałych terenach objętych planem.

3. Dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury i napowietrznych sieci, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenów.

4. Dopuszcza się zmianę parametrów sieci, o których mowa w pkt 2a, 3a, w zakresie ich parametrów technicznych do 100% w przypadku ich remontu, przebudowy lub rozbudowy.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 17. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów w granicach planu.

§ 18. 1. Ustala się następujące stawki procentowe, służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:



- 1) 30% – dla terenów: MN, RM/RU, U.
- 2) 0,1% – dla pozostałych terenów.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Bartmiński



PRZEMYSŁ



MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "BIELSKIEGO I"

LEGENDA:

- OZNACZENIA STANOWIONE :**
- GRANICA OBSZARU OBIĘTEGO PLANEM
 - LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY I RÓŻNYM PRZEZNACZENIEM
 - MEZDZIEDZKAZALNA LINA ZABOJOWY
 - STREFA OCHRONY KRAJOBRAZU KULTURALNEGO
 - TERENY OMIĘTARZA KOMUNALNEGO
 - TERENY PARKOWYCH OŚRODKÓW
 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDYNOKOWEJ
 - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
 - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ SAKRALNEJ
 - TERENY POLICZKIE OGRODNICZE I TERENY OBLĘGI PRODUKCYJNE W GOSPODARSTWACH OGRÓDNICZYCH
 - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH OGRÓDNICZYCH I TERENY OBLĘGI PRODUKCYJNE W GOSPODARSTWACH OGRÓDNICZYCH
 - TERENY ZIELEN URZĄDOWEJ
 - KDZ TERENY DRÓG PUBLICZNYCH ZBIORCZYCH
 - KCD TERENY DRÓG PUBLICZNYCH DOŁĄCZOWYCH
 - KDW TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
 - KDZ TERENY PUBLICZNEGO CIĄGU PIEKARZEŃ
 - TERENY URZĄDZENIOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ
 - ODCINEK DRÓG KIDZ O SZCZEGÓLNYCH USTALENIACH
- OZNACZENIA INFORMACYJNE :**
- ZABUDOWA ISTNIEJĄCA
 - LOKALIZACJA BUDOWY PROJEKTOWANEJ
 - LOKALIZACJA PRZEKŁADNIKI NA BUDOWIE
 - CIĘKI WODNE
 - ISTNIEJĄCE STUJNE
 - ISTNIEJĄCE BIEGI ELEKTROENERGETYCZNE
 - ISTNIEJĄCE BIEGI GAZOWE
 - ISTNIEJĄCE ODWYERTY GAZOWE
 - PROJEKTOWANY PRZEBIEG KANAŁIZACJI WIEJSKIEJ
 - STREFA ODDALANIA OD LINE BENTW
 - ZABEG ODLEGŁOŚCI BEZPIECZNEJ OD BIEGI IZOLACJI KOPALNI
 - STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
 - ODLEGŁOŚĆ 50m OD OMIĘTARZA
 - ODLEGŁOŚĆ 150m OD OMIĘTARZA
 - TEREN ISTNIEJĄCEGO OMIĘTARZA

RYSunEK PLANU
ZALĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 99/2011
Rady Miejskiej w Przemysłu
z dnia 26 maja 2011 r.



SKALA 1:2000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 99/2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 26 maja 2011 r.

OKREŚLENIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Bielskiego I” Rada Miejska w Przemyślu stwierdza, że do zadań własnych gminy należeć będą:

- 1) Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy M. Bielskiego 1KDZ i 2KDZ, przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Bpa Glazera 3KDZ,
- 2) Budowa drogi publicznej 1KDD,
- 3) Budowa dróg wewnętrznych: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
- 4) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego KDX,
- 5) Budowa parkingów ogólnodostępnych 1KP i 2KP z pętlą i przystankiem autobusowym,
- 6) Przebudowa sieci SN na terenie ZC (skablowanie),
- 7) Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej dla zlewni w kierunku ul. B. Śmiałego, deszczowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia dla retencji na terenach ZC, 1ZP, 3R/RU).

Wyżej wymienione inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą ze środków własnych gminy, centralnych oraz ze środków pomocowych, zgodnie z planem wydatków inwestycyjnych przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, określanych corocznie w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl.

**WYKAZ I SPOSÓB ROZSTRZYCNIĘCIA UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„BIELSKIEGO I” w Przemysłu**

**ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr 99/2011
Rady Miejskiej w Przemysłu
z dnia 26 maja 2011 r.**

Lp	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej z dnia		Uwagi (informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1.	11.04.2011	Polbit Związek Działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Tulipan” w Przemysłu, ul. A. Fredry 6/3 37-700 Przemysłu	Uznanie za aktualną uwagę z piśmie z dnia 15.06.2009 r.: 1) Zażalenie przestrzegania zasad obowiązującego prawa (dot. rodzimych ogrodów działkowych) przy sporządzaniu planów miejscowych 2) Zachowanie istniejących ogrodów działkowych, gdyż lokalizacja cmentarza na tym terenie, nie tylko oszczędza miejsca, ale również pozwala go tzw. „zalewnych plac maśta” oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. 3) Teren byłby przedmiotem planowania cmentarza stanowi obszar naturalny na niebezpieczny teren planowania cmentarza powodzi i osuwania się mas ziemnych. 4) Podczarni Idwidacki części ogrodu działkowego na potrzeby powiększenia cmentarza komunalnego w 2007 r. Prezydenci złożyli zapewnienie o dalszym niepowiększaniu cmentarza kosztami ogrodu „Tulipan”.	działki nr 1098, 1099, 1101, 1105, 1106, 1125, 1128, 1130, 1132, 1134, 1137, 1154, 1164, 1187, 1188, 1189, 1211, 1214, otr. 207	R/RU - TERENY ROJNOCZE OGRODNICZE Z TERENAMI OBSŁUGI PRODUKCYJNEJ W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH Z TERENAMI OBSŁUGI PRODUKCYJNEJ W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH 3, 5 MN - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ HEDNORODZINNEJ I KIDD - TERENY DRÓG PUBLICZNEJ DOJAZDOWEJ 1, 2 KP - TERENY PARKINGOWE OGOLNODOSTĘPNYCH ZC - TEREN CMENTARZA KOMUNALNEGO	Uwzględniono częściowo - w zakresie przeznaczenia rolniczego większości terenów objętych planem.	Niewzględniono uwagi w zakresie 1) przeznaczenia części terenów ogrodów działkowych pod poszerzenie cmentarza, 2) pozostawienia funkcji ogrodów działkowych jako jedynego przyznaczenia teren. 3) Lk widoków terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.	Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	1. Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina Miejska Przemysłu jako właściciel terenów użytkowanych przez Rodzinnego Ogrodu Działkowe „Tulipan” posiada możliwość dysponowania własnością i prawo przeznaczenia poszczególnych terenów zgodnie z potrzebami maśta określonymi w dokumentach z zakresu planowania przestrzennego. Gmina może dokonać zmiany tych opracowań zgodnie z prowadzoną polityką przestrzenną. Ustalenia przyjęte w projekcie planu są I etapem dopuszczonym w obecnym Studium U. i K. Z. P. Maśta. Następnie zmiany zostaną dokonane po aktualizacji Studium. Podczarni opracowywania projektu planu zachowano przewidziane prawem procedury w związku z czym uwaga nr 1 jest bezprzedmiotowa. 2. W projekcie planu zapewniono właściwe proporcje dla zagospodarowania Cmentarza jako założenia parkowego poprzez określenie minimum powierzchni biologicznie czynnej, w tym zadrzewień. 3. Teren przeznaczony pod powiększenie cmentarza w planie i teren perspektywicznego, docelowego przeznaczenia został przebadany geologicznie w 2008 r. i Dokumentacja Geotechniczna dopuszcza lokalizację cmentarza na planowanej terenie. 4. Generalny kierunek zagospodarowania

1629

**UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY GMINY BOJANÓW
z dnia 13 maja 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. z. zm.) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/109/2004 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Przedział procentowy według kryterium dochodowego	Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla:	
	osób samotnie gospodarujących	osób w gospodarstwach wieloosobowych
do 100%	nieodpłatnie	nieodpłatnie
101 - 150%	5%	10%
151 - 200%	10%	15%
201% - 300%	15%	20%
301 - 400%	20%	25%
powyżej 400%	100%	100%

2) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Cena jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie będzie wynosić 10 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

1630

**UCHWAŁA NR V/34/2011
RADY GMINY BOJANÓW
z dnia 13 maja 2011 r.**

**w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 42 ust. 6

i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 roku Nr 97, poz. 764 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje: