

Rozdział VIII
Mienie sołectwa.

- § 23. 1. Sołectwo zarządza mieniem gminnym w zakresie zwykłego zarządu.
2. Przez czynność zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymania jej w stanie nie pogorszonym.
3. Mienie oddane do dyspozycji sołectwa Rada określa odrębną uchwałą.

Rozdział IX
Gospodarka finansowa sołectwa.

- § 24. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2. Umowę najmu mienia będącego w dyspozycji sołectwa zawiera Burmistrz Borku Wlkp., a wszelkie przychody pochodzące z tego tytułu winny być odprowadzane na rachunek budżetu Gminy.
3. W ramach budżetu Gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.).
4. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.

Rozdział X
Kontrola i nadzór.

- § 25. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działal-

ności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów o których mowa w ust. 1.

3. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Miejska.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 1 Rada realizuje przez Komisję Rewizyjną.

§ 26. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Burmistrz.

§ 27. Rada i Burmistrz mają prawo żądać informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

§ 28. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskiego oraz rady sołeckiej w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 29. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylecia włącznie.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy Borek Wlkp. i ustaw.
2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek zebrania wiejskiego lub z inicjatywy organów gminy.

3181

UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY PAKOŚLAW

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Pakosław nr XVIII/109/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowcy – teren zbiornika retencyjnego wraz z obszarem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Rada Gminy Pakosław uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowcy – zwany dalej planem, zgodnie ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną ustaloną w „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław”, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/206/10 Rady Gminy Pakosław z dnia 15 lutego 2010 r.

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 obowiązuje na terenie działek o numerach ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pakosław i Sowy, zgodnie z w)w studium.

§ 3. Integralną część planu stanowi:

- 1) tekst planu – będący treścią niniejszej uchwały;
- 2) rysunek planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:2000, obejmujący obszar, o którym mowa w § 2;
- 3) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – stanowiące załącznik nr 2 do planu;
- 4) rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego planu.

§ 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w § 2, dla terenu na obrzeżu zbiornika retencyjnego „Pakosław” związanych z funkcją rekreacyjno-turystyczną, mieszkaniową i usługową, stworzenie rezerw terenowych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i rekreacji oraz usług, wyznaczenie terenów zielonych.

§ 5. Ilekcóż w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami);
- 2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Pakosław;
- 3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających – struktura funkcjonalna terenów wyodrębniona barwnie;
- 4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 5) liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć linie wyznaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – struktura funkcjonalna terenów wyodrębniona barwnie;

- 6) maksymalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć łączną powierzchnię zabudowy działki wyrażoną w m² lub w wielkości procentowej;
- 7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub określoną parametrem w tekście uchwały, dotyczącą lokalizacji budynków lub obiektów budowlanych od zewnętrznych krawędzi jezdni lub od granic działek ewidencyjnych sąsiadujących z pasem drogowym lub działkami sąsiednimi;
- 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub określoną parametrem w tekście planu, której lokalizacja wyznacza dopuszczalne zbliżenie wszelkich budynków na działce do jej granicy z drogą publiczną lub wewnętrzną;
- 9) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć zespół budynków mieszkalnych, budynków służących produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do hodowli, chowu zwierząt gospodarskich oraz służące do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych;
- 10) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami garażowo – gospodarczymi;
- 11) zabudowie mieszkaniowej i handlowo – usługowej – należy przez to rozumieć zabudowę w formie budynków mieszkaniowych jednorodzinnych oraz budynków handlowo – usługowych wolnostojących bądź zintegrowanych z zabudową mieszkaniową wraz z budynkami garażowo – gospodarczymi;
- 12) zabudowie handlowo – usługowej – należy przez to rozumieć zabudowę w formie budynków handlowo – usługowych wraz z budynkami garażowo – gospodarczymi;
- 13) budynku garażowym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do przechowywania pojazdu mechanicznego;
- 14) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych;
- 15) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią

- posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia;
- 16) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;
 - 17) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną;
 - 18) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną roślinność, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
 - 19) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 20) terenach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć tereny występowania powierzchniowych lub liniowych urządzeń infrastruktury technicznej w formie: elektroenergetycznych, gazowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpadami;
 - 21) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę – określona w przepisach odrębnych;
 - 22) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w kształcie wydzielonymi liniami rozgraniczającymi, a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicznie przestrzenną całość;
 - 23) reklamie – należy przez to wszelkie nośniki informacji wizualnej (nośniki naścienne, wolnostojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;
 - 24) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 12 m²;
 - 25) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informujące turystów oraz tablice z ogłoszeniami;
 - 26) szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;
 - 27) dachu dwuspadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający dwie podstawowe połacie dachowe o przeciwległych spadkach łączące się wzdłuż kalenicy, z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi połaciami wynikającymi z kształtu rzutu budynku lub wynikającymi z zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, naczółki itp.;
 - 28) dachu wielospadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający co najmniej trzy podstawowe połacie dachowe o podobnych spadkach, łączące się w jednym punkcie lub wzdłuż kalenic. W przypadku rozczłonkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe połacie mogą być uzupełniane mniejszymi połaciami o podobnych spadkach;
 - 29) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu 12° lub większym albo o nachyleniu w ściśle określonym przedziale – powyżej 12°;
 - 30) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu mniejszym niż 12°;
 - 31) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
 - 32) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy na danej działce.
- § 6.** Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.
- § 7.** Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 2) oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą rysunku planu;

§ 8. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zgodnego z planem, dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawową funkcją terenu.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe. Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania, zabudowy i podziału

§ 9. Dla terenu obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy, w granicach terenu objętego planem, ustala się następujące przeznaczenia terenu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolem MN/HU;
- 3) tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
- 4) tereny usługowo-handlowo – oznaczone na rysunku planu symbolem UH;
- 5) tereny usług publicznych – oznaczone na rysunku planu symbolem UP;
- 6) tereny usług sportu i rekreacji – oznaczone na rysunku planu symbolem USR;
- 7) tereny rolnicze – oznaczone na rysunku planu symbolem R;
- 8) teren wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
- 9) teren lasu – oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
- 10) teren urządzeń elektroenergetycznych – stacja transformatorowa – oznaczona na rysunku planu symbolem EE;
- 11) tereny dróg gminnych (klasy lokalnej L) – oznaczone na rysunku planu symbolem: KDG;
- 12) teren drogi powiatowej (klasy zbiorczej Z) – oznaczony na rysunku planu symbolem: KDP;
- 13) teren parkingu – oznaczony na rysunku planu symbolem KP;
- 14) ciąg pieszo-rowerowy – oznaczony na rysunku planu symbolem KX.

§ 10. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na terenach wiejskich w tym regionie. Zakazuje się realizacji

ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych;

- 2) w zagospodarowaniu działek należy stosować gatunki roślin charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego oraz gatunki drzew i krzewów zimozielonych;
- 3) elementy małej architektury i nawierzchnie utwardzone realizowane w nawiązaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów, w sposób spójny z architekturą obiektów podstawowych.

§ 11. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN1, MN2, MN3 zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dla terenów oznaczonych w planie symbolem RM zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN/HU, UH, UP zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) dla terenów oznaczonych w planie symbolami USR, WS zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;
- 6) zakazuje się realizacji indywidualnych i osiedlowych oczyszczalni ścieków;
- 7) ustala się obowiązek składowania odpadów stałych w pojemnikach na odpady oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane firmy;
- 8) zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz zadrzewień i zakrzewień na granicy działek na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3, MN/HU, RM, UH;
- 9) zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.

§ 12. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, a wymagających prac ziemnych. In-

westor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę;

- 2) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na nie występowanie takich obiektów na obszarze objętym planem.

§ 13. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

- 1) dopuszcza się lokalizację reklam i wolnostojących obiektów małej architektury przy drogach wewnętrznych w sposób nie naruszający zasad bezpieczeństwa oraz przepisów szczególnych i odrębnych;
- 2) przestrzeń publiczna to tereny usług publicznych – oznaczone na rysunku planu symbolem UP, tereny usług sportu i rekreacji – oznaczone na rysunku planu symbolem USSR, teren wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczony na rysunku planu symbolem WS, teren lasu – oznaczony na rysunku planu symbolem ZL, drogi gminne i droga powiatowa – oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDP, ciąg pieszo- rowerowy – oznaczony na rysunku planu symbolem KX.
- 3) zaleca się nasadzenia zieleni wzdłuż dróg.

§ 14. 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności w dziedzinie mieszkalnictwa jednorodzinnego;
- 3) dopuszczalna zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budynkami, budowlami i urządzeniami technicznymi obsługującymi tę zabudowę;
- 4) zakazuje się stosowania reklam wielkoformatowych;
- 5) budynki mieszkalne jednorodzinne realizowane w formie zabudowy wolnostojącej;
- 6) na wydzielonej działce budowlanej może być zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny jednorodzinny;
- 7) dopuszcza się zabudowę działki do 40% jej powierzchni,
- 8) udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 30% powierzchni działki;
- 9) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie więcej niż 10,0

m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

- 10) dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówką blachą lub materiałem dachówkopodobnym, o kącie nachylenia od 25° do 45°, w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego;
 - 11) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 2 z możliwym podpiwniczeniem;
 - 12) budynki garażowe lub gospodarcze zintegrowane z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wolnostojące, wyłącznie jednokondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kącie nachylenia od 20° do 45° (dostosowanymi do kąta i geometrii dachu budynku mieszkalnego oraz jego kolorystyki);
 - 13) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych lub gospodarczych na 5,50 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 14) dopuszcza się realizację budynków garażowych lub gospodarczych na granicy działek;
 - 15) liczba budynków garażowych lub gospodarczych – nie więcej niż 1 na działce;
 - 16) miejsca parkingowe i garażowe należy realizować na terenie własnej posesji w ilości niezbędnej dla obsługi funkcji terenu oraz sposobu zagospodarowania działki – minimum 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/HU ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- 1) teren zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej;
 - 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności w dziedzinie mieszkalnictwa oraz handlu i usług;
 - 3) dopuszczalna zabudowa budynkami mieszkalnymi, handlowo – usługowymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budynkami, budowlami i urządzeniami technicznymi obsługującymi tę zabudowę;
 - 4) budynki mogą być realizowane w formie zabudowy wolnostojącej
 - 5) dopuszcza się zabudowę działki do 50% jej powierzchni;
 - 6) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie mniej niż 700 m²;
 - 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 30% powierzchni działki;
 - 8) ustala się maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 12 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

- 9) dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówką blachą lub materiałem dachówko – podobnym o kącie nachylenia od 20 do 45 °;
- 10) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych i handlowo - usługowych do 3 oraz możliwe podpiwniczenie;
- 11) budynki garażowo – gospodarcze zintegrowane z budynkami lub wolnostojące wyłącznie jednokondygnacyjne z dachami dwuspadowymi i wielospadowymi o kącie nachylenia od 25 do 45 °;
- 12) zakazuje się realizacji budynków garażowo – gospodarczych w granicach działek ewidencyjnych;
- 13) obowiązuje liczba budynków garażowo – gospodarczych, nie więcej niż 1 na działce ewidencyjnej;
- 14) miejsca parkingowe i garażowe należy realizować na terenie własnej posesji w ilości niezbędnej dla obsługi funkcji terenu oraz sposobu zagospodarowania działki – minimum 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny, oraz minimum 1 stanowisko na każde 30 m² powierzchni użytkowej usług, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 15) w przypadku, gdy powierzchnia lub gabaryty działki podlegającej podziałowi uniemożliwiają wydzielenie działki o parametrach określonych w planie dopuszcza się odstępstwo od tych parametrów w granicach 30%, nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek budowlanych;
- 16) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej i handlowo – usługowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) teren zabudowy zagrodowej;
- 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności w dziedzinie produkcji rolniczej;
- 3) dopuszczalna zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami służącymi produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budynkami, budowlami i urządzeniami technicznymi obsługującymi tę zabudowę;
- 4) budynki mieszkalne jednorodzinne realizowane w formie zabudowy wolnostojącej;
- 5) na wydzielonej działce budowlanej może być zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny jednorodzinny;
- 6) dopuszcza się zabudowę działki do 50% jej powierzchni,

- 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 25% powierzchni działki;
- 8) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie więcej niż 10,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- 9) maksymalna wysokość budynków służących produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej nie więcej niż 12,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- 10) w budynkach mieszkalnych dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówką, blachą lub materiałem dachówkopodobnym, o kącie nachylenia od 25° do 45°, w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego;
- 11) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich nad budynkami garażowymi, gospodarczymi lub inwentarskimi;
- 12) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 2;
- 13) liczba kondygnacji budynków służących produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej do 2;
- 14) budynki garażowe lub gospodarcze zintegrowane z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wolnostojące, wyłącznie jednokondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kącie nachylenia od 25° do 45° (dostosowanymi do kąta i geometrii dachu budynku mieszkalnego oraz jego kolorystyki);
- 15) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych lub gospodarczych na 5,50 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- 16) dopuszcza się realizację budynków garażowych lub gospodarczych na granicy działek;
- 17) miejsca parkingowe i garażowe należy realizować na terenie własnej posesji w ilości niezbędnej dla obsługi funkcji terenu oraz sposobu zagospodarowania działki – minimum 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UH ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) teren zabudowy usługowo-handlowej;
- 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności w dziedzinie usług i handlu;
- 3) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m od poziomu terenu do kalenicy, dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia do 45°;
- 4) nakłada się obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów niezabudo-

wanych i nieutwardzonych na tereny zieleni, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych – co najmniej 30% powierzchni terenu;

- 5) dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami i normami;
- 6) dopuszcza się zabudowę działki do 50% jej powierzchni;
- 7) miejsca parkingowe i garażowe należy realizować na terenie własnej posesji w ilości niezbędnej dla obsługi funkcji terenu oraz sposobu zagospodarowania działki – minimum 1 stanowisko na każde 30 m² powierzchni użytkowej usług, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 8) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy handlowo – usługowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) dostępność komunikacyjna do terenów UH poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem USR.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) tereny usług publicznych;
- 2) zagospodarowanie terenu w formie plaży, placów zabaw lub boisk wraz z budynkami i budowlami i urządzeniami technicznymi takimi jak:
 - a) urządzenia i obiekty sieci infrastruktury technicznej, wraz z przyłączami,
 - b) obiekty małej architektury,
 - c) trybuny widokowe o wysokości do 10,0 m,
 - d) budynek gospodarczy jedno lub dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o nachyleniu do 45° lub jednospadowym o nachyleniu do 12° o wysokości kalenicy dachu do 8,0 m i powierzchni zabudowy do 200 m².
- e) wolnostojące urządzenia reklamowe i informacyjne;
- f) ścieżki pieszo – rowerowe;
- 3) nakłada się obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nieutwardzonych na tereny zieleni, co najmniej 60% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
- 4) miejsca parkingowe i garażowe należy realizować na terenie własnej posesji w ilości niezbędnej dla obsługi funkcji terenu oraz sposobu zagospodarowania działki – minimum 1 stanowisko na każde 30 m² powierzchni użytkowej usług, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 5) dostępność komunikacyjna do terenów UH poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem USR.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem USR ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) tereny usług sportu i rekreacji;
- 2) zagospodarowanie terenu w formie plaży, placów zabaw lub boisk wraz z urządzeniami technicznymi takimi jak:
 - a) urządzenia i obiekty sieci infrastruktury technicznej, wraz z przyłączami,
 - b) obiekty małej architektury,
 - c) amfiteatry,
 - d) trybuny widokowe o wysokości do 10,0 m,
 - e) wolnostojące urządzenia reklamowe i informacyjne;
 - f) ścieżki pieszo – rowerowe;
- 3) nakłada się obowiązek przeznaczenia i zagospodarowania terenów nieutwardzonych na tereny zieleni, wskaźnik powierzchni terenów zieleni – co najmniej 60% powierzchni biologicznie czynnej;
- 4) dopuszcza się realizację 3 budynków socjalno – gospodarczych (możliwa część handlowo – usługowa) jednokondygnacyjnych lub dwukondygnacyjnych z dachami jednospadowymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu do 45° o powierzchni do 250,0 m² każdy, o maksymalnej wysokości do 8,0 m;
- 5) możliwość realizacji dróg wewnętrznych;
- 6) obsługa terenu w zakresie miejsc postojowych wyłącznie z terenów parkingów, oznaczonych na rysunku planu symbolem KP.

8. Ustala się następujące linie zabudowy:

- 1) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się następujące zagospodarowanie terenu

- 1) tereny rolnicze;
- 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności w dziedzinie rolnictwa;
- 3) zakaz wszelkiej zabudowy za wyjątkiem realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się następujące zagospodarowanie terenu:

- 1) teren wód powierzchniowych śródlądowych
- 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności w dziedzinie rekreacji wodnej oraz jako zbiornik retencyjny, przeciwpowodziowy;
- 3) na terenie wód powierzchniowych śródlądowych dopuszcza się zagospodarowanie w postaci obiektów służących rekreacji wodnej takich jak:

- a) pomosty,
- b) mola,
- c) przystanie dla jednostek pływających.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala się następujące zagospodarowanie terenu:

- 1) teren lasu;
- 2) teren lasu należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu i prowadzić na nim gospodarkę leśną zgodnie z przepisami szczególnymi;

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE obowiązują następujące ustalenia:

- 1) teren urządzeń elektroenergetycznych – stacja transformatorowa;
- 2) dopuszcza się wolnostojące urządzenia reklamowe i informacyjne;
- 3) zakazuje się stosowania reklam wielkoformatowych;
- 4) możliwa realizacja innych obiektów bezpośrednio związanych ze strukturą funkcjonalną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.

13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDG, KDP obowiązują następujące ustalenia:

- 1) drogi gminne – (klasy lokalnej - L), droga powiatowa – (klasy zbiorczej - Z);
- 2) na terenach wymienionych w pkt 1, obowiązuje zakaz zabudowy niezwiązanej funkcjonalnie z infrastrukturą drogową (nie dotyczy obiektów i sieci infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej).
- 3) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb w dziedzinie budowy i utrzymania sieci dróg gminnych i powiatowych;
- 4) dopuszczalne zagospodarowanie obiektami i urządzeniami przeznaczonymi do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych wraz z leżącymi w ich ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i urządzeniami technicznymi związanymi z ruchem pojazdów i pieszych;
- 5) dopuszcza się również, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, budowę:
 - a) lokalnych sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami,
 - b) urządzeń melioracji wodnych,
 - c) obiektów małej architektury,
 - d) wolnostojących urządzeń reklamowych i informacyjnych;
- 6) zakazuje się stosowania reklam wielkoformatowych;
- 7) minimalna szerokość pasa drogowego dla nowoprojektowanych terenów – 8,0 m;
- 8) realizacja wjazdów na drogi gminne i drogę powiatową podlega uzgodnieniu z ich zarządcą.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP obowiązują następujące ustalenia:

- 1) teren parkingu;
- 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb w dziedzinie przestrzeni służącej jako miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autobusów
- 3) dopuszcza się wolnostojące urządzenia reklamowe i informacyjne w tym reklamy wielkoformatowe;
- 4) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami;
- 5) zaleca się nasadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki w pasie o szerokości 3 m.

15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KX obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ciąg pieszo-rowerowy;
- 2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb w dziedzinie ruchu pieszo-rowerowego;
- 3) dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, budowę:
 - a) lokalnych sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami,
 - b) urządzeń melioracji wodnych,
 - c) obiektów małej architektury,
 - d) wolnostojących urządzeń reklamowych i informacyjnych;
- 4) zakazuje się stosowania reklam wielkoformatowych.

§ 15. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

§ 16. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszcza się korektę zaznaczonych na rysunku planu projektowanych podziałów, na działki budowlane, pod warunkiem, że nie spowoduje ona zmniejszenia wielkości projektowanych działek o więcej niż 20 %;
- 3) minimalna powierzchnia działki budowlanej:
 - a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1-3 – nie mniej niż 500,0 m²,
 - 4) minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1-3 powinna wynosić 20,0 m dla zabudowy wolnostojącej;
- 5) nie przewiduje się scalania nieruchomości.

§ 17. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) dla obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem ustala się układ drogowy kla-

- sy lokalnej i zbiorczej, który tworzą drogi gminne oraz droga powiatowa, oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDP;
- 2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych;
 - 3) szczegółowe ustalenia dotyczące systemów komunikacji zawarto w § 13 i § 14;
 - 4) podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne stawiane poszczególnym ciągom komunikacyjnym należy określać w oparciu o przepisy szczególne;
 - 5) parametry ulic niezdefiniowane na rysunku planu i w ustaleniach planu należy przyjmować według aktualnie obowiązujących przepisów;
 - 6) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie siecią rozdzielczą z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o parametrach określonych na etapie projektu technicznego:
 - 7) woda dla celów przeciwpożarowych powinna być dostępna w ilości zapewniającej jej wymagane zapotrzebowanie dla celów przeciwpożarowych z urządzeń służących do jej dostarczania do celów bytowo-gospodarczych. W przypadku, gdy zasoby nie zapewniają jej wymaganej ilości, dla celów przeciwpożarowych może służyć woda z istniejącego zbiornika wody oznaczonego na rysunku planu symbolem WS;
 - 8) ustala się docelowe odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez zbiorczą sieć kanalizacyjną o parametrach określonych na etapie projektu technicznego do komunalnej oczyszczalni ścieków. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się budowę zbiorników bezodpływowych na ścieki komunalne lub przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 9) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony;
 - 10) ustala się lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 11) w zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się realizację systemów indywidualnych z wykorzystaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności lub stosowanie alternatywnych źródeł energii.
 - 12) ustala się obowiązek składowania odpadów stałych w pojemnikach na odpady oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane firmy;
 - 13) zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych;

- 14) niezbędne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji;
- 15) w przypadku realizacji dodatkowych stacji transformatorowych inwestor musi udostępnić teren;
- 16) zasilanie w media według uzyskiwanych do pozwolenia na budowę, warunków określonych przez dostawcę;
- 17) parametry techniczne budowanych i modernizowanych sieci, oraz szczegółowe ich rozmieszczenie zostaną określone w specjalistycznych opracowaniach branżowych.

§ 18. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzędowania i użytkowania terenów.

Rozdział III Ustalenia inne

§ 19. Teren objęty planem, nie wymaga zgody Ministra Rolnictwa lub Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskanej na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozdział IV Ustalenia końcowe

§ 20. 1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

2. Ustala się stawkę procentową dla następujących terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) MN1, MN2, MN3 – 30 %;
- 2) MN/HU – 30 %;
- 3) RM – 1 %;
- 4) UH – 1 %;
- 5) UP – 1 %;
- 6) USR – 1 %;
- 7) R – 1 %;
- 8) WS – 1 %;
- 9) ZL – 1 %;
- 10) EE – 1 %;
- 11) KDG – 1 %;
- 12) KDP – 1 %;
- 13) KP – 1 %;
- 14) KX – 1 %.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław

§ 22. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym nr 1 – rysunkiem planu stanowiącym integralną część uchwały,

podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 23. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Antoni Sędlak


Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/56/11
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 maja 2011 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAKOSŁAW

Obwód geodezyjny: Pakosław, Sowy

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/57/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2011 r.

skala 1:2000



Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/56/11
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 maja 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAKOSŁAW OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI PAKOSŁAW ORAZ
CZĘŚĆ WSI SOWY.

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/56/11
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 maja 2011 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), Rada Gminy Pakosław określa następujący sposób realizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zadania własne gminy.

§ 2 Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław,

przewiduje się koszty związane z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na sumę ca 2.800.000,00 zł:

- około 1.000.000,00 zł na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- około 1.800.000,00 zł na realizację dróg gminnych.

Inwestycje będą realizowane etapowo i finansowane będą z budżetu gminy oraz ze środków pomocowych.

§ 3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami).

3182

UCHWAŁA NR XI / 87 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie : nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie miasta Nowego Tomysła – kierunek drogi na Cichą Górę..

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220;Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180,poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420; z 2010r.28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 ;Nr 157, poz. 1241;z 2011r. Nr 21, poz. 113), Rada Miejska w Nowym Tomyslu uchwała, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę dla nowo powstałej ulicy o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie miasta Nowego Tomysła – kierunek drogi na Cichą Górę - ulica Osiedle Tęczowe – oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomysła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Tomasz Wlekiy