

stępanej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miasta pn.: „Wieloletni Program Inwestycyjny”;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej;
- 3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”.

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg w

terenach funkcjonalnych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach funkcjonalnych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze środków własnych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych o kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet gminy.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

2927

UCHWAŁA NR XLI/449/09 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta Kutno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz uchwały Nr XXXI/361/05 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta Kutno, Rada Miasta Kutno uchwala co następuje:

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta Kutno, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przebiegają następująco: na południu – po północnej linii brzegowej rzeki Ochni; na wschodzie – po wschodniej granicy działek o nr ew. 735, części działki 849/1, 883/1, 884/1, 885/1, 886, 887, 888, 889, 890; na północy – po istniejącej linii rozgraniczającej ul. Jesiennej; na zachodzie – po wschodniej granicy terenów kolejowych.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – załącznik Nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) granic obowiązywania ustaleń planu;
- 2) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
- 5) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 6) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego;
- 7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej;
- 8) zasad i warunków podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy;
- 10) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu;
- 12) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych takich jak: narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

2. Plan ze względu na niewystępowanie nie określa:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych w tym: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 2) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
- 3) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości;
- 4) granic obszarów wymagających scaleń;
- 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 6) zasad ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej;
- 7) granic terenów służących organizacji imprez masowych;
- 8) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 9) granic obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji;
- 10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.

§ 3. 1. Ilećroć w dalszych przepisach niniejszej

uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą uchwałą, stanowiącą akt prawa miejscowego;
- 2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 3) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu i opisanych w § 1 ust. 2. niniejszej uchwały;
- 4) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu z określoną funkcją, oznaczoną na rysunku planu specjalnym symbolem – cyframi i literami;
- 5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;
- 6) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
- 7) przeznaczeniu podstawowemu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi;
- 8) liniach zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy, wyznaczoną zgodnie z normą PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych);
- 9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, na gruncie rodzimym, pokrytej roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²;
- 10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi: handlu detalicznego, nieuciążliwego rzemiosła usługowego (poza warsztatami obsługi samochodów, warsztatami stolarskimi, itp., i stacjami paliw), administracji i ubezpieczeń publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultury religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których normalne funkcjonowanie:
 - a) nie powoduje przekroczenia żadnego z para-

metrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem,

- b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,
 - c) ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni;
- 11) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od warstwy terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury;
 - 12) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na danej działce do powierzchni działki;
 - 13) ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami i urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto przeznaczonych do prowadzenia ciągów nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 4. 1. Plan ustala podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolem MNU;
- 3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;
- 4) tereny rolno-ekologiczne, oznaczone symbolem R;
- 5) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;
- 6) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS;
- 7) tereny dróg publicznych KD w klasach: ulic dojazdowych - KDD – dróg gminnych, ciągów pieszo-jezdnich - KDPj – dróg gminnych, ciągów pieszych - KPp – dróg gminnych;
- 8) tereny infrastruktury technicznej: urządzenia elek-

troenergetyczne, oznaczone symbolem E;

- 9) tereny infrastruktury technicznej: urządzenia służące uzdatnianiu wody, oznaczone symbolem W.

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują:

- 1) dopuszczenie wprowadzenia nowych elementów zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu na terenach od 1MN do 4MN;
- 2) dopuszczenie zmian kolorystyki, konstrukcji i pokrycia dachów oraz elewacji na terenach od 1MN do 4MN;
- 3) nakaz utrzymania ustalonej planem intensywności zabudowy oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej;
- 4) realizacja ogrodzeń od strony ulic w liniach rozgraniczających ulic;
- 5) wysokość ogrodzeń nieprzekraczającą 1,8 m, wysokości podmurówki 0,5 m od poziomu terenu;
- 6) od strony ulic publicznych stosowanie ogrodzeń ażurowych, ograniczenie murów do podmurówki i słupów; zakaz stosowania pełnych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych; nakaz zachowania przynajmniej 50% długości płotu w formie ażurowej;
- 7) nakaz kształtowania układu zabudowy przy uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu przebiegu ustalonych obowiązujących i maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 8) zakaz zabudowy tymczasowej wzdłuż ul. Jesiennej (KDZ);
- 9) kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem wód opadowych na sąsiednie tereny;
- 10) zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na terenach R i ZL;
- 11) zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych na terenach MN.

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy określone w Rozdziale III.

§ 6. 1. Ustalenia zasad w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), za wyjątkiem realizacji przedsięwzięć celu publicznego;
- 2) ochronę i kształtowanie środowiska na terenach objętych planowaną prawną formą ochrony przyrody jako Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Ochni – Głogowianki, na podstawie przepisów odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi obowiązują m.in.:
 - a) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów leśnych i łąkowych,
 - b) ochrona istniejącej zieleni: zadrzewień, za-

- krzewień, kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,
- c) zachowanie podmokłości,
- d) utrzymanie trwałych użytków zielonych, przeciwdziałanie zarastaniu łąk,
- e) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt – zakaz budowy ciągłych cokołów, preferowane ogrodzenia ażurowe;
- 3) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii;
- 4) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów, ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu;
- 5) realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i granic działek;
- 6) prowadzenie gospodarki ściekowej i odpadami stałymi, stosownie do obowiązujących regulacji gminnych;
- 7) ochronę i utrzymanie istniejących skupisk zieleni, zadrzewień, oczek wodnych oraz ukształtowania powierzchni terenu;
- 8) nakaz zachowania przynajmniej 50% terenu każdej nieruchomości jako – powierzchni biologicznie czynnej na terenach U, MNU i MN;
- 9) kształtowanie zieleni urządzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych: drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi oraz stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia;
- 10) zachowanie cieków i rowów melioracyjnych;
- 11) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków sanitarnych do gruntu oraz wód powierzchniowych.
- § 7. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.**
- 1) W stosunku do objętych ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem „arch” obowiązuje:
- a) prace ziemne na obszarze stanowiska archeologicznego związane z realizacją inwestycji można prowadzić po uprzednim wykonaniu ratowniczych badań wykopaliskowych,
- b) prace ziemne związane z realizacją inwestycji w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych wymagają nadzoru archeologicznego w trakcie ich realizacji.
- § 8. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:**
- 1) Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny ulic, warunek ten nie dotyczy przyłączy, dopuszcza się realizację lokalnych sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi ulic, przy zachowaniu przepisów szczególnych;
- 3) W stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów ustala się możliwość ich rozbudowy lub przebudowy w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem;
- 4) Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych w systemie wodociągu miejskiego, poprzez budowę sieci rozbiórczej w układzie pierścieniowym i przyłączy od istniejących przewodów $\varnothing$ 150 mm usytuowanych wzdłuż ulic Jesiennej $\varnothing$ 150 mm i Zimowej z wykorzystaniem sieci magistralnej $\varnothing$ 300 mm od ujęcia wody;
- 5) Rozwiązanie gospodarki ściekowej w oparciu o:
- a) zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
- b) odprowadzenie ścieków kanałami DN200, DN300 do pompowni ścieków przy ul. Zimowej,
- c) dopuszcza się do czasu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej użycie ścieków w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków;
- 6) Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych powierzchniowo do gruntu poprzez istniejące i profilowane rowy lub w układzie miejskiej kanalizacji deszczowej, realizowanej w układzie zlewniowym osiedla Dybów;
- 7) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, istniejącej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:
- a) przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej, związana z możliwością wystąpienia kolizji planowanej zabudowy i komunikacji z tą siecią może być zrealizowana jedynie przez jej właściciela na wniosek i koszt podmiotu, który o tę zmianę występuje,
- b) zasilanie istniejących i projektowanych odbiorców będzie realizowane z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych,
- c) stacje transformatorowe winny być zlokalizowane przy ulicach, na wydzielonych działkach, z możliwością notarialnego dzierżawienia terenu pod stacje, z dogodnym do nich dojazdem z projektowanych i istniejących dróg,

- d) zasilanie obszarów objętych opracowaniem realizowane będzie z projektowanych i istniejących linii średniego napięcia, kablowych lub napowietrznych z przewodami izolowanymi z lokalizowanych w pasach drogowych; przyłącza do budynków napowietrzne z przewodami izolowanymi lub kablowe w zależności od wniosków Klientów i możliwości technicznych ich realizacji,
- e) dla linii napowietrznych wyznacza się szerokość stref ochronnych od skrajnego przewodu roboczego: po min. 5 m w każdą stronę od linii 15 kV i po min. 1 m w każdą stronę od linii 0,4 kV; w ww. strefie obowiązuje: zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym, dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci,
- f) oświetlenie uliczne z odrębnych linii prowadzonych w liniach rozgraniczających dróg,
- g) ewentualna zmiana konfiguracji linii, usunięcie kolizji, wykonanie połączeń manewrowych, zmiana lokalizacji bądź wykonanie dodatkowych stacji transformatorowych nie będzie wymagało zmiany niniejszego planu przy zachowaniu odpowiednich odległości wolnych od zabudowy, odpowiedniej powierzchni działki i zapewnienia bezpośredniego do niej dostępu z drogi;
- 8) Zabezpieczenie w łączy telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów;
- 9) Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na miejskie składowisko odpadów;
- 10) Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych technologii i nośników energii;
- 11) Zaopatrzenie w gaz przewodowy w systemie gazociągów średniego ciśnienia.

§ 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych:

- 1) KDD – tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:
 - rozstaw linii rozgraniczających: od 20 m (1KDD), 12 m (2KDD, 3KDD, 6KDD), do 10 m pozostałe,
 - ulice jednojezdniowe, dwupasowe, szerokość jezdni min. 6,0 m,
 - bezpośrednia obsługa terenów przyległych;
- 2) KDPj – ciągi pieszo-jezdne:
 - szerokość w liniach rozgraniczających – min. 5 m,
 - bezpośrednia obsługa terenów przyległych;
- 3) KDPp – ciągi piesze:
 - szerokości w liniach rozgraniczających, wg

oznaczenia na rysunku planu,

– bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

- 4) KD – teren na poszerzenie ul. Jesiennej o szerokości od 2 m do 5 m wraz z terenem skrzyżowań.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w ust. 1:

- 1) zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 2) w stosunku do budynków istniejących na terenie pasa drogowego, które nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, stosuje się odpowiednio przepisy o drogach publicznych;
- 3) możliwość sytuowania dwukierunkowych ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulic;
- 4) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ich liniach rozgraniczających;
- 5) zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych w liniach rozgraniczających ulic;
- 6) realizację zieleni w liniach rozgraniczających ulic z zastosowaniem roślinności odpornej na zanieczyszczenia komunikacyjne;
- 7) stosowanie ujednoliconego układu oświetlenia i jednego typu latarni w obrębie odcinków dróg oraz towarzyszących im ciągów zabudowy;
- 8) stosowanie ujednoliconych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, pieszych i samochodowych w obrębie odcinków dróg oraz towarzyszących im ciągów zabudowy.

3. Dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych (tereny oznaczone symbolami: 2KDD, 3KDD, 4KDD, 6KDD, 7KDD, 1KDPp, 2KDPp, 3KDPp) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7.

4. Ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu: ustalone maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszą się do nowoprojektowanej i rozbudowywanej istniejącej zabudowy, istniejąca zabudowa może być utrzymana w dotychczasowych liniach zabudowy o ile nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

5. Ustala się następujące zasady parkowania:

- 1) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic o rozstawie min. 12 m;
- 2) ustala się następujące wskaźniki parkingowe:
 - dla zabudowy usługowej – 30 miejsc parkingowych na 1.000 m² powierzchni użytkowej budynków lub na 100 miejsc konsumpcyjnych,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 1 miejsce parkingowe i 1 miejsce garażowe na 1 lokal mieszkalny;
- 3) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w ust. 5 pkt 2 właściciele posesji

zapewniają na terenach swoich działek.

Rozdział 3 Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (od 1MN do 4MN) plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
- 3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy Jesiennej, ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych;
- 3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50%;
- 4) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 5) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową jako wbudowana w budynki mieszkalne lub jako obiekty wolnostojące;
- 6) funkcja usługowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym;
- 7) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojąca lub bliźniacza w przypadku wspólnego zagospodarowania sąsiednich działek;
- 8) adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy określonych w ust. 3.;
- 9) adaptacja istniejącej zabudowy gospodarczej i inwentarskiej z dopuszczeniem zmiany sposobu użytkowania w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy określonych w ust. 3.;
- 10) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych na terenie działki lub bezpośrednio przy granicach działek;
- 11) dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych (tereny oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7;
- 12) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych – prywatnych;
- 13) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza użytkowe, nieprzekraczająca 10,5 m;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza użytkowe, nieprzekraczająca 7,5 m;
- 3) maksymalna wysokość budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych 1 kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze, nieprzekraczająca 5 m;
- 4) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°; dla budynków lokalizowanych w granicach działek dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°; główne kalenice dachów budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: równoległe do ulicy Jesiennej;
- 5) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w granicach 8 – 15 m;
- 6) szerokość elewacji frontowej budynków usługowych nieprzekraczająca 15 m;
- 7) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,4.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- 1) adaptacja istniejących podziałów z poszerzeniem wydzielonych dojazdów do min. 5 m w liniach rozgraniczających;
- 2) dla istniejących podziałów dopuszczenie dodzielenia nieruchomości celem powiększenia działek;
- 3) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 900 m²;
- 4) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 1.200 m²;
- 5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem istniejącym;
- 6) szerokość frontu działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niż 18 m;
- 7) szerokość frontu działki dla zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niż 13 m;
- 8) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg wewnętrznych na min. 5 m.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (od 5MN do 8MN) plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
- 3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic dojazdowych;
- 3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej

nie mniejszej niż 50%;

- 4) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 6) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową jako wbudowana w budynki mieszkalne;
- 7) funkcja usługowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym;
- 8) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojąca;
- 9) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usługowych;
- 10) garaże zintegrowane z budynkami mieszkalnymi, dopuszcza się samodzielne budynki garażowe, sytuowane bezpośrednio przy granicy działki;
- 11) pomieszczenia gospodarcze w budynkach mieszkalnych, dopuszcza się budynki gospodarcze zintegrowane z budynkami garażowymi sytuowane bezpośrednio przy granicy działki;
- 12) dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych (tereny oznaczone symbolami: 6MN, 7MN, 8MN) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7;
- 13) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych – prywatnych;
- 14) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza użytkowe, nieprzekraczająca 8,5 m;
- 2) maksymalna wysokość budynków garażowych i garażowo-gospodarczych 1 kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze, nieprzekraczająca 5 m;
- 3) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°; dla budynków garażowych dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°; główne kalenice dachów budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: równoległe do ulic dojazdowych;
- 4) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w granicach 8 – 15 m;
- 5) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,3.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- 1) adaptacja istniejących podziałów z poszerzeniem wydzielonych dojazdów do min. 5 m w liniach rozgraniczających;
- 2) dla istniejących podziałów dopuszczenie dodzielenia nieruchomości celem powiększenia działek;
- 3) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 900 m²;

- 4) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 1.200 m²;
- 5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem istniejącym;
- 6) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;
- 7) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg wewnętrznych na min. 5 m.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MNU plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa;
- 2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także warsztatów samochodowych, mechaniki pojazdowej i stolarni.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy dojazdowej;
- 3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40%;
- 4) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 6) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową jako wbudowana lub jako obiekty wolnostojące;
- 7) garaże i pomieszczenia gospodarcze zintegrowane z budynkami mieszkalnymi lub usługowymi;
- 8) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojąca;
- 9) dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych (teren oznaczony symbolem: 1MNU) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7.

3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasza użytkowe, nieprzekraczająca 8,5 m;
- 2) geometria dachu: dach budynku dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°; główna kalenica dachu: dowolna;
- 3) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych nieprzekraczająca 20 m;
- 4) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,4.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 1.500 m²;
- 2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem istniejącym;
- 3) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m;
- 4) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg

wewnętrznych na min. 5 m.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U (od 1U do 2U) plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa nieuciążliwa;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa dla właściciela lub zarządzającego nieruchomością;
- 3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także warsztatów samochodowych, mechaniki pojazdowej i stolarni.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) ustalone maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy dojazdowej i ciągu pieszojezdnego;
- 3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40%;
- 4) dopuszcza się możliwość zalesiania terenu;
- 5) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 6) dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych (teren oznaczony symbolem: 1U) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7.

3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe nieprzekraczająca 8,5 m;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych;
- 3) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych jedna kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze, nieprzekraczająca 5 m;
- 4) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°; główna kalenica dachu: dowolna;
- 5) szerokość elewacji frontowej budynków usługowych nieprzekraczająca 25 m;
- 6) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,4.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy usługowej – 3.000 m²;
- 2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem istniejącym;
- 3) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m;
- 4) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg wewnętrznych na min. 5 m.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R (od 1R do 6R) plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolno-ekologiczne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: ciągi piesze i ścieżki rowerowe;

3) przeznaczenie zakazane:

- a) wszelka zabudowa i budowa ogrodzeń,
- b) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, uszkodzanie i zanieczyszczanie gleby, wysypywanie, zakopywanie i wylewanie odpadów lub innych nieczystości, dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, likwidowanie małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnoblotnych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) zachowanie istniejących rowów i podmokłych zadoleń, realizacja alejek pieszych, jako ciągów spacerowych, realizacja dwukierunkowych ścieżek rowerowych, realizacja zieleni wysokiej średniej i niskiej wg ustaleń § 6 ust. 1 pkt 7. Dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych (tereny oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS (od 1WS do 2WS) plan ustala:

- 1) tereny wód śródlądowych – rowy melioracyjne;
- 2) zasady zagospodarowania:
 - a) utrzymanie stabilnego poziomu wód powierzchniowych poprzez budowę budowli i urządzeń piętrzących, upustowych i regulacyjnych,
 - b) lokalizacja urządzeń pomiarowych służby hydrologiczno-meteorologicznej, stopni wodnych oraz innych urządzeń melioracyjnych służących do korzystania z wody,
 - c) na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wszelkie roboty i czynności niezwiązane z wymienionymi w pkt 2 lit. a i b mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu zwolnienia z zakazu od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZL plan ustala:

- 1) tereny lasu;
- 2) zasady zagospodarowania:
 - a) zakaz wszelkiej zabudowy,
 - b) dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7 (teren oznaczony symbolem: 1ZL).

§ 17. 1. Ustala się tereny infrastruktury technicznej:

- 1) oznaczone na rysunku planu symbolem „E”.
 - a) przeznaczenie podstawowe – teren stacji transformatorowej, z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
 - b) nie dopuszcza się innych funkcji niż funkcja podstawowa,
 - c) zmiana lokalizacji stacji transformatorowych nie powoduje konieczności zmiany miejsc-

wego planu.

- 2) oznaczone na rysunku planu symbolem „W”.
- a) przeznaczenie podstawowe – teren stacji uzdatniania wody, z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
 - b) nie dopuszcza się innych funkcji niż funkcja podstawowa,
 - c) dla obszaru występowania stanowisk archeologicznych i stref ochrony stanowisk archeologicznych (teren oznaczony symbolem: W) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7.

§ 18. 1. Ustala się następujący sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – do czasu realizacji ustaleń planu: przekształcenia funkcji rolniczej na mieszkaniową jednorodzinną i usługową dopuszcza się możliwość wykorzystania terenu w sposób dotychczasowy.


§ 19. 1. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) w wysokości 15% dla terenów oznaczonych symbolem od 1MN do 8 MN;
- 2) w wysokości 20% dla terenów oznaczonych symbolem MNU;
- 3) w wysokości 25% dla terenów oznaczonych symbolem U.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Kutno:
Jacek Sikora

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/449/09
Rady Miasta Kutno
z dnia 3 listopada 2009 r.



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLI/449/09

Rady Miasta Kutno

z dnia 3 listopada 2009 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W KUTNIE POMIĘDZY ULICĄ
JESIENNA, RZECĄ OCHNIĄ I GRANICĄ MIASTA KUTNO**

L.p.	Data wpływu uwagi	Zgłaszający uwagę		Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Prezydenta		Rozstrzygnięcie Rady Miasta		Uwagi
		Nazwisko i imię lub nazwa jednostki organizacyjnej	Adres				uwaga uwzględniona (+)	uwaga nieuwzględniona (-)	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

UWAG NIE WNIESIONO

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/449/09
Rady Miasta Kutno
z dnia 3 listopada 2009 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Realizując ustalenia zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. gmina przewiduje wydatki związane z realizacją infrastruktury technicznej zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ul. Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta Kutno (zawarte w Prognozie skutków finansowych uchwalenia „Miejscowego planu ...”), które będą realizowane w sposób następujący:

Koszty związane z odpłatnym przejęciem na rzecz Gminy gruntów pod drogi publiczne w perspektywie 10 lat – szacuje się na 1.300 tys. zł; Koszty związane z budową niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej w perspektywie 10 lat – szacuje się na 2.350 tys. zł;

Ww. wielkości zostaną uściśnione na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz operatów szacunkowych dotyczących wyceny gruntów, celem wykupu przez gminę.

-
- Prenumeratę zamawiać należy w Zakładzie Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Cena prenumeraty rocznej ze skrótem wynosi zł 1.796,30 (w tym 7% VAT), półrocznej ze skrótem zł 898,15 (w tym 7% VAT). Konto: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Bank BGŻ S.A. O/Łódź 44203000451110000001306000. Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Zakładu Obsługi Administracji niezwłocznie po otrzymaniu następnego numeru. Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zakładzie Obsługi Administracji, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 001a, tel. 6641-696.
 - Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego wraz ze skrótem wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w pok. 155, we wtorek w godz. 15⁰⁰ - 17⁰⁰ oraz w piątki w godz. 9⁰⁰ - 11⁰⁰.

Wydawca: Wojewoda Łódzki.

Redakcja i skład komputerowy tekstu: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. 6641-201, 321, 185, 065, e-mail: dziennik@lodz.uw.gov.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. 6641-696, e-mail: zoa@lodz.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Łódzkiego w Dziale Administracji i Obsługi Technicznej Zakładu Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.