

26	ulice: Cynkowa, Filtrowa, 15 Grudnia, Paryska, Spacerowa, Wawrzyńca Stalickiego, Środkowa, Wąska.
27	ulice: Siemońska od nr 1 do nr 24, Żwirki i Wigury.
28	ulice: Generała Władysława Andersa, Aleja H.Koźłataja od nr 71 do końca, Koszelew, Podkarpie, Stanisława Staszica, Stawowa.
29	ulice: Cicha, Kamienna, Kielecka, Łukowa, XXXV-lecia PRL, Podmiejska, Przyjaźni.
31	ulice: Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Olszynowa, Topolowa, Wierzbowa, sierżanta Grzegorza Załogi,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

1736

UCHWAŁA NR XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobnowicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21.12.1999 roku).

Rada Miejska
uchwała:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobnowicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki.

§ 2

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział I: Przepisy ogólne.

Rozdział II: Przepisy szczegółowe:

A. Ustalenia odnoszące się do całego obszaru objętego planem.

B. Ustalenia odnoszące się do poszcze-

gólnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi.

Rozdział III: Przepisy końcowe.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 3

1. Plan obejmuje teren położony w gminie katastralnej Olszówka Dolna i Kamienicy rejonie ulic Armii Krajowej, Długiej, Olszówki i Młodzieżowej - zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 4 pkt 1.
2. W planie określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - poprzez ustalenie:
 - 1) przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
 - 2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 5) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 - 6) szczegółowych zasad i warunki scalania i podziału nieruchomości,
 - 7) szczególnych warunków zagospodarowania

- terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz ich zabudowy,
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
9) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem,

§ 4

Załącznikami do uchwały są:

1. Załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000.
2. Załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym.
3. Załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

A. Ustalenia odnoszące się do całego lub fragmentów obszaru objętego planem:

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1. Obowiązek zachowania wysokich walorów architektonicznych obiektów budowlanych.
2. Zalecenie utrzymania i ochrony różnych form zieleni, szczególnie starodrzewu oraz drzew – pomników przyrody oznaczonych na rysunku planu.
3. Minimalną odległość od linii brzegu powierzchniowych wód publicznych:
 - 1) do budynków 15m,
 - 2) do ogrodzeń 5m.
4. Przy przekraczaniu cieków drogowymi obiektami inżynierskimi zapewnić realizację przepustów o poziomym dnie, umożliwiającym przemieszczanie się drobnej fauny
5. Zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska: dla terenów oznaczonych MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dla terenów oznaczonych symbolem MNU – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, MW – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
6. Zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów nieuciążliwych dla otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska,
7. Zakaz składowania odpadów.
8. Obowiązek zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska,
9. Nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz posiadania umowy z właściwą jednostką w zakresie wywozu odpadów.
10. Obowiązek prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami zgodnie z przyjętym na terenie miasta planem gospodarki odpadami,
11. Nakaz wyposażenia terenów intensywnego ruchu pieszego w kosze uliczne.
12. Nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi, a dla działalności usługowej wymóg uzgodnienia sposobu postępowania ze wszystkimi odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
13. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany, z wyjątkiem:
 - 1) dróg publicznych o utwardzonej nawierzchni,
 - 2) sieci kanalizacyjnych,
 - 3) rurociągów służących do przesyłania wody.
 - 4) gazociągów,
 - 5) linii elektroenergetycznych,
 - 6) sieci ciepłowniczych,
 - 7) lądowisk dla helikopterów sanitarnych w jednostce UZ-01,
 - 8) spalarni odpadów medycznych w jednostce UZ-01.
14. Zakaz zanieczyszczania wód podziemnych
15. Obowiązek wyposażenia wszystkich obiektów w systemy odprowadzania oraz ewentualnego gromadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych, technologicznych i wód opadowych zgodnymi z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
16. Do czasu rozbudowy sieci kanalizacji ścieków komunalnych możliwość odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków na warunkach administratora oczyszczalni, pod warunkiem bezwzględnego podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu, zgodnie

- z warunkami dysponenta sieci.
17. Nakazuje się utwardzanie dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 18. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (placów, tarasów, dojeżdż, dojazdów) w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.).
 19. Możliwość umieszczania urządzeń reklamowych, które swoimi gabarytami nie powodują nadmiernej ingerencji w krajobraz, nie naruszają ładunku przestrzennego i spełniają warunki:
 - 1) powierzchnia reklamowa tablicy nie przekracza 1,5m²,
 - 2) zakaz komasacji urządzeń reklamowych na małej przestrzeni (min. odległość między urządzeniami 20m),
 - 3) w rejonie skrzyżowań montaż zbiorczych nośników reklamowych o powierzchni pojedynczej tablicy reklamowej nie przekraczającej 1,5m²,
 20. Obowiązek ograniczenia uciążliwości wynikających ze sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, do granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1. **Dla obiektów o wartościach zabytkowychznaczonych na rysunku planu ustala się:**
 - 1) zakaz niszczenia, uszkodzenia i dewastowania,
 - 2) zakaz przekształceń powodujących obniżenie wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektów i ich bezpośredniego otoczenia,
 - 3) możliwość zmiany funkcji obiektów pod warunkiem nie powodowania utraty cech stylowych obiektu i zmian gabarytów, bryły, kształtu dachu i detalu architektonicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 4) w przypadkach uzasadnionych złym stanem technicznym obiektu, możliwość rozbiórki na warunkach określonych przez właściwy organ do spraw ochrony zabytków, po przeprowadzeniu prac dokumentacyjnych.
2. **W granicach oznaczonych na rysunku planu, ustala się dwie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary wpisane do rejestru zabytków oraz obszary kwalifikujące się do tego wpisu. Za przedmiot ochrony w strefie ochrony ścisłej uznaje się układ przestrzenny, sposób zagospodarowania i zabudowę. Dla strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się:**
 - 1) nakaz się objęcia rewaloryzacją zabytkowych willi i hoteli wg opracowanego programu konserwatorskiego.
 - 2) nakaz się wyeliminowania kiosków i innych elementów szpecących otoczenie i agresywnych w charakterze,
 - 3) Nakaz objęcia ochroną zieleni, zwłaszcza drzewostanu parku willi przy ul. Laskowej 54.
3. **W granicach oznaczonych na rysunku planu, ustala się trzy strefy częściowej ochrony konserwatorskiej elementów, z dominującą zabudową jednorodzinną pochodzącą w większości z końca XIX i początku XX w, dla których ustala się ochronę konserwatorską obiektów, ograniczenie gabarytów ewentualnych nowych budynków do wysokości I piętra i utrzymaniem willowego charakteru zabudowy, kształtowanie form architektonicznych nowej zabudowy z uwzględnieniem wartości kulturowych otoczenia.**
4. **W granicach oznaczonych na rysunku planu, ustala się strefy ochrony konserwatorskiej typów zabudowy obejmujące obszary wokół najbardziej reprezentatywnych przykładów pierwotnej zabudowy dawnej wsi Olszówka dla których ustala się:**
 - 1) zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania i historycznych układów przestrzennych, charakteru i skali tradycyjnej zabudowy, elementów tradycyjnej kompozycji zieleni.
 - 2) kształtowanie form architektonicznych nowej zabudowy z uwzględnieniem wartości kulturowych otoczenia.
5. **W granicach oznaczonych na rysunku planu, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu parkowego, dla której ustala się:**
 - 1) nakaz rekultywacji dawnych założeń zieleni komponowanej,
 - 2) nakaz opracowania projektu inwentaryzacji służącego następnie rewaloryzacji założenia parkowego.
 - 3) nakaz scalenia zespołu obiektów o wartościach zabytkowych – willi wraz z założeniem parkowym poprzez aranżację otoczenia i wprowadzenie uzupełnień wg współczesnych tendencji architektonicznych,
 - 4) obowiązek uzgodnienia z organem właściwym do spraw ochrony zabytków projektów i inwestycji, w szczególności projektów zagospodarowania terenu, dotyczących obiektów i obszarów w strefach ochrony elementów.

§ 7

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scailania i podziału nieruchomości ustala się.

1. Dostępność komunikacyjna, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, powinna być zapewniona poprzez służebność drogową lub wydzielone ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 6,0m.
2. Zaleca się, aby linie podziału na działki budowlane były prostopadłe lub zbliżone do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny.
3. Kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem zasad i uwarunkowań zawartych w przepisach szczególnych przy zachowaniu stref wolnych od zabudowy oraz stref ograniczonej zabudowy od sieci infrastruktury technicznej.
4. Ustala się minimalne powierzchnie działek przeznaczonych do zabudowy, dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:
 - 1) dla zabudowy jednorodzinnej:
 - wolno stojącej – 1000m²,
 - bliźniaczej – 600m²,
 - 2) dla zabudowy usługowej – powierzchnia działek winna zapewnić zabezpieczenie wszelkich potrzeb kształtowania zabudowy, w tym potrzeb parkingowych i zieleni.

§ 8

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się:

1. Strefy techniczne ograniczonej z zabudowy:
 - 1) wzdłuż linii napowietrznej 15 kV – po 8m od osi linii;
 - 2) wzdłuż linii napowietrznych 0,4 kV – po 3m od osi linii;
 - 3) wzdłuż linii kablowych 15kV i 0.4 kV – po 1m od osi linii;
 - 4) dla stacji transformatorowych – 5 x 5m;
2. Strefa techniczna może być zmniejszona na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
3. Zakaz sadzenia drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejścia do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze (ograniczenie wysokości jak dla zabudowy).
4. Zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków i hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.
5. W obrębie jednostek: UZ-01, U, MN, MW-01, U,MN,MW-03 zakaz lokalizacji obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza w tym napowietrz-

nych linie, masztów, wolno stojących anten o wysokości większej niż 12m.

6. Zagospodarowanie terenów objętych strefami technicznymi, wymienionymi w pkt. 1, podlega warunkom określonym przez administratorów sieci, stosownie do przepisów szczególnych.

§ 9

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1. **Zasady obsługi komunikacyjnej:**
 - 1) dojazd od ulic Armii Krajowej, Długiej, Olśzówki, Młodzieżowej poprzez ulice lokalne, ulice dojazdowe, ciągi pieszojezdne i dojazdy,
 - 2) dostępność komunikacyjna, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, powinna być zapewniona przez inwestora i właściciela nieruchomości, poprzez służebność drogową lub wydzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami dojazdy.
 - 3) możliwość korekty przebiegu linii rozgraniczających ulic, ciągów pieszo-jezdnych i dojazdów po sporządzeniu projektów budowlanych ulic, ciągów pieszo-jezdnych i dojazdów w zależności od istniejącego zainwestowania lub innych uwarunkowań, w uzgodnieniu z zarządcą drogi i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 4) utrzymanie przebiegu istniejących innych ciągów komunikacyjnych, wydzielonych geodezyjnie, a nie wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi oraz możliwość ich przebudowy, modernizacji na warunkach określonych przez zarządzającego drogą,
 - 5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. **Zasady zaopatrzenia w wodę:**
 - 1) z istniejącej sieci wodociągowej, po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez dysponenta sieci wodociągowej,
 - 2) możliwość zaopatrzenia w wodę ze studni gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. **W zakresie odprowadzenia ścieków:**
 - 1) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji ścieków komunalnych, zgodnie z warunkami dysponenta sieci z zastrzeżeniem podpunktów 2 i 3, oraz uwzględnieniem warunków z § 5,
 - 2) do czasu rozbudowy sieci kanalizacji ścieków komunalnych możliwość odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków

na warunkach administratora oczyszczalni, pod warunkiem bezwzględnego podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu, na warunkach dysponenta sieci,

- 3) możliwość budowy ściekowych pompowni sieciowych oraz lokalnych oczyszczalni ścieków, stosownie do przepisów szczególnych,
- 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanałami deszczowymi, powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków, pod warunkiem wcześniejszego ich oczyszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, na warunkach dysponenta sieci i administratora cieku.

4. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) zasilanie w energię elektryczną poprzez:
 - a) istniejące stacje transformatorowe zlokalizowane w jednostkach MW-01, MW-02, U-02
 - b) projektowane stacje transformatorowe, zlokalizowana w jednostkach EE-01, EE-02
 - c) przyłącza niskiego napięcia określone przez dysponenta sieci w warunkach przyłączenia,
- 2) dopuszczenie przebudowy linii średniego i niskiego napięcia na podstawie warunków ustalonych przez dysponenta sieci,
- 3) dopuszczenie prowadzenia projektowanych urządzeń 15 kV i 0,4 kV w pasach drogowych istniejących i projektowanych dróg.

5. Zasady zaopatrzenia w gaz:

- 1) możliwość zasilania w gaz z sieci gazowej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

6. Zasady zaopatrzenia w ciepło:

- 1) możliwość zasilania w ciepło sieciowe, zgodnie z warunkami dysponenta sieci,
- 2) dla jednostek U i MW położonych w zasięgu obsługi sieci ciepłowniczej nakaz wykonania uzgodnienia nośnika energii do celów grzewczych.

B. Ustalenia odnoszące się do poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:

§ 10

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami MN-01 do MN-13 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca:
 - 1) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną, w tym ulic wewnętrznych, ciągów pieszych i

rowerowych,

- 2) dopuszczenie lokalizacji usług nieuciążliwych,
 - 3) możliwość lokalizacji zabudowy bliźniaczej,
 - 4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i grupowej,
 - 5) możliwość lokalizacji garaży i budynków gospodarczych, wbudowanych lub wolno stojących.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - 1) wysokość zabudowy – max 10m,
 - 2) powierzchnia zabudowy – max. 20% powierzchni działki przeznaczonej do zabudowy,
 - 3) powierzchnia biologicznie czynną – min. 60% powierzchni działki,
 - 4) dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° – 45° w zakresie głównych połaci; dla przybudówek, zadaszeń tarasów, nad wejściami itp. dopuszcza się nachylenie połaci mniejsze niż 30° pod warunkiem utrzymania całości budynku w stylu regionu,
 - 5) maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy odległa minimum 6m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych, 10m od ulic lokalnych i zbiorczej, oraz 4m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych i zjazdów indywidualnych,
 - 6) zakaz dalszego zbliżania budynków w kierunku krawędzi jezdni dla działek zabudowanych budynkami zlokalizowanymi w odległości mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych, lokalnych i zbiorczej i zakaz zbliżania budynków w kierunku linii rozgraniczających dla działek zabudowanych budynkami zlokalizowanymi w odległości mniejszej niż 4m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych i zjazdów indywidualnych.
 - 7) dla zabudowy gospodarczej i garaży wysokość zabudowy – max 5m,
 3. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 11

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami MW-01 do MW-03 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – istniejąca zabudowa szeregowa i grupowa, uzupełniająca – hospicjum i zabudowa jednorodzinna:
 - 1) dopuszczenie zabudowy usługowej – usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,

- 2) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 3) dopuszczenie lokalizacji usług wbudowanych, o powierzchni użytkowej nie większej niż 20% powierzchni użytkowej budynku oraz wolnostojących budynków usługowych,
 - 4) zakaz prowadzenia działalności usługowej powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego,
 - 5) zakaz lokalizacji usług związanych z magazynowaniem i sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,,
 - 6) zakaz lokalizacji usług transportowych i prowadzenia działalności związanej z parkowaniem samochodów towarowych, maszyn, sprzętu, urządzeń i innych środków transportu pasażerskiego i towarowego,
 - 7) zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych bez względu na stopień uciążliwości.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1) nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,
 - 2) wysokość nowych budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne oraz użytkowe poddasze i 1 kondygnację podziemną lub łącznie 11,0m od najniższego narożnika do kalenicy,
 - 3) górna granica udziału terenu zabudowanego – 20% powierzchni działki,
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki,
 - 5) w obrębie działki budowlanej należy umieścić miejsca parkowania samochodów, garaże, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu,
 - 6) geometria dachów – dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° do 45° w zakresie głównych połaci; dla przybudówek, zadaszeń tarasów, nad wejściami itp. dopuszcza się nachylenie połaci mniejsze niż 30° pod warunkiem utrzymania całości budynku w stylu.
3. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 12

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami U,MN,MW-01, U,MN,MW-02, U,MN,MW-03 i U, MN, MW-04 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny usług, uzupełniające – tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności:

- 1) dopuszczenie realizacji usług turystyki, gastronomii, handlu, zdrowia
 - 2) dopuszczenie lokalizacji usług wbudowanych, o powierzchni użytkowej nie większej niż 20% powierzchni budynku oraz wolnostojących budynków usługowych,
 - 3) zakaz prowadzenia działalności usługowej powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
 - 4) zakaz lokalizacji usług związanych z magazynowaniem i sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,
 - 5) zakaz lokalizacji usług transportowych i prowadzenia działalności związanej z parkowaniem samochodów towarowych, maszyn, sprzętu, urządzeń i innych środków transportu pasażerskiego i towarowego,
 - 6) zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych bez względu na stopień uciążliwości,
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1) nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,
 - 2) wysokość nowych budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne oraz użytkowe poddasze i 1 kondygnację podziemną lub łącznie 11,0m od najniższego narożnika do kalenicy,
 - 3) górna granica udziału terenu zabudowanego – 30% powierzchni działki,
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki,
 - 5) w obrębie działki budowlanej należy umieścić miejsca parkowania samochodów, garaże, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu,
 - 6) geometria dachów: – dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° do 45° w zakresie głównych połaci; dla przybudówek, zadaszeń tarasów, nad wejściami itp. dopuszcza się nachylenie połaci mniejsze niż 30° pod warunkiem utrzymania całości budynku w stylu.
 - 7) nakaz zastosowania, w ramach inwestycji w jednostkach: U,MN,MW-01, U,MN,MW-03, materiałów budowlanych o zwiększonych parametrach izolacji akustycznej w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych w mieszkaniach.
3. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 13

Dla jednostki wyznaczonej liniami rozgraniczają-

cymi i oznaczonej na rysunku planu symbolem U-01, ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usługowe, adaptacja i rozbudowa budynku zabytkowego
 - 1) dopuszczenie adaptacji budynku na inną funkcję – zamieszkania zbiorowego, mieszkalną wielorodzinną, hotelową, usług oświaty, administracji.
 - 2) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 - 3) nakaz zachowania istniejącego parku
 - 4) dopuszczenie lokalizacji w północno-wschodniej części parku jednego obiektu mieszkalnego lub usługowego nawiązującego formą i skalą do obiektu istniejącego, o wysokości mniejszej niż obiekt istniejący i kubaturze do 50% kubatury obiektu istniejącego.
 - 5) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione.
 - 6) zakaz prowadzenia działalności usługowej powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym dopuszczalnego poziomu hałasu.
 - 7) zakaz lokalizacji usług związanych z magazynowaniem i sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,
 - 8) zakaz lokalizacji usług transportowych i prowadzenia działalności związanej z parkowaniem samochodów towarowych, maszyn, sprzętu, urządzeń i innych środków transportu pasażerskiego i towarowego
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,
 - 2) wysokość nowych budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne z użytkowymi poddaszami lub łącznie 10,0m od najniższego narożnika do kalenicy,
 - 3) górna granica udziału terenu zabudowanego – 10% powierzchni działki,
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni działki,
 - 5) w obrębie działki budowlanej należy umieścić miejsca parkowania samochodów, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu,
 - 6) geometria dachów - w analogii do istniejącego budynku zabytkowego; dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° do 45° w zakresie głównych połaci; dla przybudówek, daszów tarasów, nad wejściami itp. dopuszcza się nachylenie połaci mniejsze niż 30° pod warunkiem utrzymania całości budynku w stylu.
3. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i

zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 14

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem U-02 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej – w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej:
 - 1) dopuszczenie adaptacji budynków na inną funkcję – zamieszkania zbiorowego, mieszkalną wielorodzinną, hotelową, usług oświaty, administracji.
 - 2) dopuszczenie rozbudowy i uzupełnienia zabudowy z zachowaniem warunków z § 6 i uzgodnienia projektów z organem właściwym do spraw. ochrony zabytków.
 - 3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 - 4) nakaz zachowania istniejących drzew
 - 5) zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,
 - 2) wysokość nowych budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne z użytkowymi poddaszami lub łącznie 10,0 m od najniższego narożnika do kalenicy,
 - 3) górna granica udziału terenu zabudowanego – 20% powierzchni działki,
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni działki,
 - 5) miejsca parkowania samochodów w obrębie działki budowlanej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu,
 - 6) geometria dachów: – w analogii do istniejących budynków zabytkowych. dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° do 45° w zakresie głównych połaci; dla przybudówek, daszów tarasów, nad wejściami itp. dopuszcza się nachylenie połaci mniejsze niż 30° pod warunkiem utrzymania całości budynku w stylu,
 - 7) zakaz prowadzenia działalności usługowej powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod tereny mieszkaniowo-usługowe,
 - 8) zakaz lokalizacji usług związanych z magazynowaniem i sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,
 - 9) zakaz lokalizacji usług transportowych i prowadzenia działalności związanej z parkowaniem samochodów towarowych, maszyn,

- sprzętu, urządzeń i innych środków transportu pasażerskiego i towarowego,
3. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 15

Dla jednostki wyznaczonej liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem UZ-01 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi zdrowia. adaptacja i rozbudowa istniejących obiektów szpitala:
 - 1) zakaz prowadzenia działalności usługowej powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod tereny szpitali w miastach,
 - 2) zakaz lokalizacji usług związanych z magazynowaniem i sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,
 - 3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) nawiązanie formą i skalą projektowanych budynków w obrębie istniejącej zabudowy do architektury otoczenia
 - 2) nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,
 - 3) górna granica udziału terenu zabudowanego – 20% powierzchni działki,
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki,
 - 5) miejsca garażowania lub parkowania samochodów w obrębie działki budowlanej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu.
3. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 16

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od ZE-01 do ZE-08 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – tereny zieleni leśnej, tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, zadrzewień i wód otwartych potoków,
 - 1) zakaz zabudowy
 - 2) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu z wyjątkiem prac związanych z gospodarką leśną oraz budową sieci i urządzeń infrastruktury ,
 - 3) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci i urządzeń infrastruktury,
 - 4) regulacja potoków nie może naruszać naturalnego charakteru cieków.

2. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 17

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP-01, ZP-02 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – park miejski, zachowanie istniejącego parku w strefie ochrony konserwatorskiej:
 - 1) nakaz opracowania projektu inwentaryzacji służącego następnie rewaloryzacji założenia parkowego.
 - 2) nakaz rewaloryzacji założenia parkowego według projektu po wykonaniu inwentaryzacji istniejącego drzewostanu
 - 3) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu z wyjątkiem prac związanych z budową sieci i urządzeń infrastruktury,
 - 4) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci i urządzeń infrastruktury,
 - 5) nakaz wykonania przestrzeni publicznych w formie placów, ciągów pieszych i skwerów, zagospodarowanych kompleksowo z uwzględnieniem zieleni parkowej i małej architektury, altan, urządzeń zabaw dla dzieci, urządzeń sportowych.
1. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 6 i w Rozdziale II A.

§ 18

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ-01 i KDZ-02 – ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – ulice zbiorcze (Długa, Boboli I Armii Krajowej) oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna wg rysunku planu – min. 20m,
 - 2) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,
 - 3) chodniki lub pobocza w zależności od lokalnych uwarunkowań, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
 - 4) utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,
 - 5) możliwość poszerzenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulicy oraz korekt ich przebiegu wynikającą z projektu budowlanego ulicy.

2. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 19

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od KDL-01 do KDL-04 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – ulice lokalne oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu – min. 12m,
 - 2) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,
 - 3) chodniki lub pobocza w zależności od lokalnych uwarunkowań, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
 - 4) utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,
 - 5) możliwość poszerzenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulicy oraz korektę ich przebiegu wynikającą z projektu budowlanego ulicy.
2. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 20

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od KDD-01 do KDD-05 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – ulice dojazdowe oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających u planu – min.10m,
 - 2) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,
 - 3) chodniki lub pobocza w zależności od lokalnych uwarunkowań, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
 - 4) utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,
 - 5) możliwość poszerzenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulicy oraz korektę ich przebiegu wynikającą z projektu budowlanego ulicy.
2. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 21

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od KDPJ-01 do KDPJ-18 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – ciągi pieszo-jezdne:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna wg rysunku planu – min. 5m,
 - 2) możliwość korekty przebiegu linii rozgraniczających wynikającą z projektu budowlanego ciągów pieszo-jezdnych,
 - 3) utrzymanie istniejącej zieleni, nie zagrażającej ruchowi kołowemu.
2. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 22

Dla jednostki wyznaczonej liniami rozgraniczającymi i oznaczonej na rysunku planu symbolem KP-01 do KP-07-ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – ciągi piesze:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu – min 5m,
 - 2) utwardzona nawierzchnia o szerokości 3m.,
 - 3) możliwość korekty przebiegu linii rozgraniczających wynikającą z projektu budowlanego ciągów,
 - 4) utrzymanie istniejącej zieleni.
2. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

§ 23

Dla jednostek wyznaczonej liniami rozgraniczającymi i oznaczonej na rysunku planu symbolami EE-01, EE-02 ustala się:

Przeznaczenie terenu – stacja transformatorowa, kontenerowa.
Zasady zagospodarowania terenu:
zagospodarowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 24

Zgodnie z art. 15 ust. 2 punkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 26


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 27

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Jarosław Klimaszewski



**ZAŁĄCZNIK NR 1A
DO UCHWAŁY NR XXXVI/881/2009
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Z DNIA 27 STYCZNIA 2009 ROKU**

**W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, OBEJMUJĄCEGO TEREN POŁOŻONY W OLSZÓWCE I KAMIENICY
W REJONIE PROJEKTOWANEJ ULICY ZBIORCZEJ NA PRZEDŁUŻENIU ULICY DŁUGIEJ DO ULICY
DROBNIEWICZA I POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH DO ULICY OLSZÓWKI**

**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA- BIAŁEJ SKALA 1: 10000**



LEGENDA:

--- GRANICA OPRACOWANIA PLANU MIEJSCOWEGO

WYBRANE ELEMENTY STANU ISTNIEJĄCEGO:

- LASY
- ZIELEŃ DOLIN RZEK I POTOKÓW
- ZIELEŃ UŻYTKOWA (PARKI, SKWERY, CMENTARZE, OGRÓDKI DZIAŁKOWE, ZIELEŃ IZOLACYJNA)
- WIEKSZE SKUPISKA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W STREFIE OGRANICZONEGO ZAINWESTOWANIA
- OBSZARY I OBIEKTY POZOSTAJĄCE POD OCHRONĄ NA MOCY PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH:

- PARKI KRAJOBRAZOWE
- OTULINY PARKÓW
- REZERWATY PRZYRODY ISTNIEJĄCE
- REZERWATY PRZYRODY PROJEKTOWANE
- ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

1. STREFY FUNKCJONALNE MIASTA:

STREFA MIESZKALNICWA:

- OBSZARY ROZWOJU ZABUDOWY WIELORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- OBSZARY ROZWOJU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
- OBSZARY ROZWOJU ZABUDOWY EKSTENSYWNEJ

OBSZARY I OBIEKTY DO OBECIA OCHRONA NA MOCY PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH:

- REZERWATY
- UŻYTKI EKOLOGICZNE
- ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

- STREFA ŚCISLEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- STREFA CZĘŚCIOWEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- STREFA OCHRONY ELEMENTÓW

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/881/2009
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 stycznia 2009 r.**

**w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie komunikacji, obejmującego teren
położony w Olszówce i Kamienicy
w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej
na przedłużeniu ulicy Długiej
do ulicy Drobnowicza i połączeń
komunikacyjnych do ulicy Olszówki**

**ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-

- struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała, z zastrzeżeniem punktu 2, 3 i 4.
2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.
 3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 113 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jarosław Klimaszewski

1737

**UCHWAŁA NR XXX/280/09
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 10 marca 2009 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwała:**

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/242/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w § 4 w pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) w miesiącu listopadzie – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Legionów 145”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Kwaśny